

DEWALT®

100 YEARS



VERSIÓN ONLINE



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



INSTRUMENTOS LÁSER



HERRAMIENTAS DE JARDÍN



HERRAMIENTA MANUAL



ALMACENAJE



ACCESORIOS



ANCLAJES Y FIJACIONES

CATÁLOGO TARIFA 2024

www.**DEWALT**.com

GUARANTEED TOUGH.®

DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS

Puedes comprobar si has recibido el producto correcto verificando la siguiente información. Aquí está el sistema de designación de nuestros productos.

| PRODUCTOS SIN CABLE | | DC | D | 996 | P2 |
|---|---|-----|-----|-----|----|
| Tipo | DC Sin Cable DEWALT (DEWALT Cordless) | | | | |
| Serie | | | | | |
| D | Taladro (Drill) | | | | |
| H | Martillo (Hammer) | | | | |
| F | Atornillador/Llave de Impacto (Fastenings) | | | | |
| S | Sierra: Circular, de Calar, Sable, Incisión, Ingletadora... (Saw) | | | | |
| G | Amoladora (Grinder) | | | | |
| N | Clavadora (Nailer) | | | | |
| L | Luz / Linterna (Light) | | | | |
| K | Conjunto de herramientas (Kit) | | | | |
| B | Batería (Battery) | | | | |
| M | Herramientas de Jardín | | | | |
| Producto | 000 Número de designación del producto | | | | |
| Amperaje y número de baterías | | | | | |
| C | 1,3 Ah | | | | |
| S | 1,5 Ah | | | | |
| D | 2 Ah | | | | |
| L | 3 Ah | | | | |
| M | 4 Ah | | | | |
| P | 5 Ah | | | | |
| T | 6 Ah | | | | |
| X | 9 Ah | | | | |
| Y | 12 Ah | | | | |
| Z | 15 Ah | | | | |
| N | Unidad Básica (sin cargador/batería en caja de cartón) | | | | |
| NT | Unidad Básica (sin cargador/batería en maletín TSTAK) | | | | |
| B | Bluetooth | | | | |
| 1 | 1 batería | | | | |
| 2 | 2 baterías | | | | |
| 3 | 3 baterías | | | | |
| En general, todas las herramientas sin cable suministradas con baterías, además del cargador, también se suministran con maletín TSTAK. | | | | | |
| PRODUCTOS CON CABLE | | DWE | 315 | K | T |
| Tipo | DW, DWE Producto eléctrico con cable DEWALT (DEWALT Electric) | | | | |
| Producto | 000 Número de designación del producto | | | | |
| Embalaje | | | | | |
| K | Suministrado en maletín (Kitbox) | | | | |
| ø | Suministrado en caja de cartón si la referencia termina con un número | | | | |
| Referencias promocionales | | | | | |
| T, P, D | Referencias promocionales creadas en Europa; todos los componentes se empaquetan y se suministran juntos | | | | |
| CPROF | Referencias promocionales creadas localmente que permiten mejorar el precio o hacer una composición específica; los componentes se suministran por separado | | | | |

| OTROS PRODUCTOS | | EXTENSIONES PARA PASAR EL PEDIDO | |
|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | DCD996P2 | - QW |
| Tipo | | | |
| DWHT | Herramientas Manuales (DEWALT Hand Tools) | -QW | Sin cable |
| DWST | Almacenaje (DEWALT Storage) | -QS | Con cable |
| DT, DX | Accesorios DEWALT | -ES | Composición especial de España |
| DF, DDF, DWF | Anclajes y Fijaciones (DEWALT Fastenings) | -XJ | Herramienta sin cable pero sin incluir baterías ni cargador o acoplamientos |
| | | -QZ | Accesorios |

Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a identificar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

ÍNDICE



GARANTÍA DEWALT®



SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



INSTRUMENTOS LÁSER



HERRAMIENTAS DE JARDÍN



HERRAMIENTA MANUAL



ALMACENAJE



ACCESORIOS



ANCLAJES Y FIJACIONES



TARIFA DE PRECIOS / ÍNDICE ALFANUMÉRICO

ATENCIÓN:

Las categorías de herramientas eléctricas, herramientas manuales, almacenaje y accesorios, se rigen por diferentes descuentos de tarifa.

NOTA 1.- DeWALT® se reserva el derecho a cambiar las condiciones y precios de los productos de este catálogo sin previo aviso.

NOTA 2.- Todos los datos de este catálogo son correctos en el momento de esta impresión salvo errores tipográficos.

NOTA 3.- Todos los precios sin IVA son válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Febrero de 2023.

NOTA 4.- Los acoplamientos serán suministrados según disponibilidad bajo pedido.

NOTA 5.- UNIDADES POR CAJA se refiere a la cantidad de unidades individuales del producto que hay dentro de una caja de fábrica.

NOTA 6.- MASTERPACK se refiere a la cantidad mínima obligatoria de unidades de pedido.

DEWALT®

Más de 30 años de experiencia


en diseño de herramientas eléctricas para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Idstein, Alemania

Más de 50 años de experiencia

en diseño y fabricación de soluciones de perforación de alta calidad para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Buchberg, Alemania

- Software de simulación desarrollado en colaboración con la industria del automóvil
- Instalaciones de test basadas en las aplicaciones, líderes en el sector
- Fabricación de accesorios de perforación de última tecnología
- Diseño galardonado

Gracias a su diseño y fabricación propios, la calidad de las soluciones de perforación DEWALT supera los requisitos de las aplicaciones profesionales más exigentes



¿POR QUÉ DEWALT?

INVESTIGACIÓN JUNTO AL USUARIO FINAL

De media, hablamos con 20.000 usuarios cada año como parte del proceso de desarrollo de producto

Un completo conocimiento de las aplicaciones reales que realizan nuestros usuarios es lo que nos permite dotar a los productos de unas características beneficiosas para ellos

PRODUCTOS INNOVADORES

Para apoyar a nuestros usuarios y avanzar en la industria, DEWALT desarrolla constantemente productos verdaderamente innovadores a través de categorías múltiples

Esta ventaja técnica es reconocida con frecuencia por premios internacionales de diseño

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DEWALT es un proveedor con una amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios para constructores y usuarios profesionales

FIDELIDAD DEL USUARIO

La garantía DEWALT y la red de servicios técnicos de primer nivel, hacen que nuestros usuarios confíen en la calidad de nuestros productos. Quienes adquieran nuestros productos por primera vez se convertirán en usuarios fieles de DEWALT

DEWALT participa intensamente en actos por toda Europa construyendo la reputación de nuestra marca y generando un enorme interés por nuestra variada cartera de productos



FUERTES SIEMPRE DESDE

NACIDOS PARA DESTACAR,
PARA MARCAR NUEVOS ESTÁNDARES

La ambición de crear un lugar de
trabajo seguro y productivo que
impulsó a Raymond DeWalt en
1924, sigue inspirándonos.

**DEWALT,
UN NOMBRE
QUE SIGNIFICA
MUCHO**

Raymond E. DeWalt

100
YEARS



DEWALT
SERVICE

LA MEJOR GARANTÍA PARA EL PROFESIONAL

DEWALT® confía en la calidad de sus productos y ofrece una excelente garantía a los usuarios profesionales de dichos productos. Este certificado de garantía es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional, y en ningún caso va en detrimento de dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y los de la Zona Europea de Libre Comercio.

Si su producto DEWALT® presenta algún defecto debido a fallo de materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, DEWALT® le garantiza la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas o (según nuestro propio criterio) la sustitución gratuita de la herramienta, siempre y cuando:

- El producto no haya sido utilizado inadecuadamente
- El producto haya sufrido un uso y desgaste razonables
- No se hayan intentado reparaciones por parte de personal no autorizado
- Se presenta la prueba de compra

Puede extender la garantía de sus herramientas DEWALT hasta 3 años en www.dewalt.es/3. Registre sus herramientas en MyDEWALT y consulte o imprima sus certificados en la sección "Mi lista de Productos". Para poder acceder a esta garantía, las herramientas tienen que ser registradas dentro de un plazo de 4 semanas después de la compra.

Algunos productos están excluidos, y se aplican los términos y condiciones de garantía de DEWALT. Consulte la lista completa de las exclusiones en la página web de registro.

¡CONSIGUE 3 AÑOS DE GARANTÍA!

ADEMÁS DE OTRAS VENTAJAS...

- Acceso prioritario a las novedades, concursos y promociones de DEWALT.
- Comentar experiencias con el uso de las herramientas DEWALT.
- Convertirte en experto testador de las herramientas DEWALT.



REGÍSTRATE EN

MY DEWALT

| COM. AUTÓNOMA | CATEGORÍA | NOMBRE | DIRECCIÓN | C.P. | CIUDAD | TELÉFONO | FAX |
|----------------------|-----------|-------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Andalucía | 5* | COMYGRAP | C/ Arqueología, Nave 25 | 41015 | Sevilla | 954 951 969 | 954 950 841 |
| Andalucía | | FERZUM | C/ Doctor Saenz de Tejada nº 18 | 29006 | Málaga | 952 352 941 | 952 330 941 |
| Andorra | 5* | MAVID | C.S. 110, Edifici Codi Axoval | AD600 | Sant Julià de Lòria | 741010 | 844482 |
| Aragón | | REPARACIONES RONCAL | C/ Aljafería nº 16 | 50003 | Zaragoza | 976 445 156 | 976 445 156 |
| Asturias | 5* | SERVITEASTUR ISSAGO | Avda. Torrelavega nº 67 | 33010 | Oviedo | 985 203 972 | 985 208 366 |
| Castilla y León | 5* | TALLERES ROHE | C/ La Unión nº 13 | 47005 | Valladolid | 983 294 431 | 983 297 505 |
| Cataluña | 5* | TALLERS PRATS | C/ Josep Trueta nº 100 | 08224 | Terrassa (Barcelona) | 937 890 658 | 937 892 622 |
| Cataluña | | PLANAS MATEU | C/ Joaquim Botet i Sisó nº 9 | 17003 | Girona | 972 212 153 | 972 212 153 |
| Cataluña | 5* | ELECTROMECÀNICA COMPTE | C/ Rodes nº 23 | 08901 | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 933 372 142 | 935 312 768 |
| Comunidad Valenciana | 5* | SERVI-GONZÁLEZ | C/ San Ignacio de Loyola nº 23B | 46008 | Valencia | 963 844 805 | 963 857 217 |
| Galicia | 5* | ISTEGA | Ctra. Cambre al Temple, 106 (zona A Barcala) | 15660 | Cambre (A Coruña) | 981 254 125 | 981 271 316 |
| Galicia | | SUFERGA | Avenida Buenos Aires, 51 | 36207 | Vigo (Pontevedra) | 986 434 886 | 986 912 149 |
| Islas Baleares | 5* | SERVITOOOL MALLORCA | C/ Lluís Martí nº 101 | 07007 | Palma de Mallorca | 971 279 855 | 871 949 808 |
| Islas Baleares | | LUX IBIZA | Via Romana nº 79 | 07800 | Ibiza | 971 301 067 | 971 398 230 |
| Islas Canarias | 5* | ALIANZA ALEMÁN BLAKER | C/ Juan Gutenberg nº 11 | 35013 | Los Tarrahales (Las Palmas) | 928 418 495 | 928 419 262 |
| Islas Canarias | 5* | ALIANZA ALEMÁN BLAKER | Avda. Tíjarafe s/n | 38330 | La Laguna (Tenerife) | 922 821 432 | 922 821 415 |
| La Rioja | | FERNANDO NOYA OTERO | Avda. Burgos nº 116 | 26006 | Logroño | 941 225 445 | 941 220 478 |
| Madrid | 5* | BLACK CENTER | C/ Laguna Marquesado nº 24B | 28021 | Madrid | 915 602 577 | 915 606 700 |
| País Vasco | 5* | BLACK&SERVICE | Travesía Arbolantxa nº 20 | 48004 | Bilbao | 944 220 694 | 944 220 694 |

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS DEWALT



BUSCA TU SERVICIO MÁS CERCANO

DEWALT TOTAL SERVICE

¿QUE CUBRE EL PROGRAMA TOTAL SERVICE?

- ✓ Mantenimiento por desgaste normal.
- ✓ Reparaciones por averías producidas por defectos.
- ✓ Sustitución de escobillas.
- ✓ Transporte de envío de la máquina de ida y vuelta.

MARTILLOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

| | TIPO | FOTO | REFERENCIA | MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS | 2 AÑOS | 4 AÑOS |
|-------------|-----------|---------|--|---|--------|--------|
| SIN CABLE | SDS plus® | | DCH283 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH253 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH273 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH263 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH133 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH172 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH323 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 28mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH333 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 30mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH417 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 32mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH481 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 40mm | € 70 | € 200 |
| COMBINADOS | SDS max® | | DCH614 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 45mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH735 | ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH733 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm | € 70 | € 200 |
| | SDS plus® | | DCH775 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH773 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm | € 70 | € 200 |
| | 28mm HEX | | DCH966 | Martillo Demoledor sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 41J 28mm HEX AVC | € 70 | € 200 |
| | SDS max® | | DCH911 | Martillo Demoledor sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 27J SDS max® AVC | € 300 | € 780 |
| | SDS plus® | | D25033K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 710W 3 Modos SDS plus® | € 300 | € 780 |
| | SDS plus® | | D25133K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 800W 3 Modos SDS plus® | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25144K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 900W 3 Modos SDS plus® QCC | € 50 | € 150 |
| DEMOLEDORES | SDS plus® | | D25333K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25334K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC + QCC | € 50 | € 150 |
| | SDS plus® | | D25413K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 1000W 3 Modos SDS plus® AVC + QCC | € 50 | € 150 |
| | SDS max® | | D25481K | MARTILLO COMBINADO 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25614K | MARTILLO COMBINADO 6kg 1350W SDS max® Electrónico 10,5J 45mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25733K | MARTILLO COMBINADO 8kg 1600W SDS max® Electrónico 13,3J 48mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25773K | MARTILLO COMBINADO 10kg 1700W SDS max® Electrónico 19,4J 52mm AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25810K | MARTILLO DEMOLEDOR 5kg 1050W 7,1J SDS max® AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25832K | MARTILLO DEMOLEDOR 6kg 1350W 10,5J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | SDS max® | | D25881K | MARTILLO DEMOLEDOR 8kg 10kg 1600W 17,5J SDS max® | € 180 | € 480 |
| 30mm Hex | | D25899K | MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1500W 17,9J SDS max® | € 180 | € 480 | |
| | | D25911K | MARTILLO DEMOLEDOR 11kg 1700W 27J SDS max® AVC | € 180 | € 480 | |
| | | D25966 | MARTILLO DEMOLEDOR 16kg 1800W 41J 28mm Hex AVC | € 300 | € 780 | |
| | | D25981K | MARTILLO ROMPEDOR 30kg 2100W 62J 28mm Hex AVC | € 300 | € 780 | |

CLAVADORAS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

| | TIPO | FOTO | REFERENCIA | CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERÍA Y GAS | 2 AÑOS |
|------------|---------|------|-------------|---|--------|
| CLAVADORAS | BATERÍA | | DCN890N-XJ | CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V sin cargador/batería | € 275 |
| | BATERÍA | | DCN890P2-QW | CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5Ah | € 315 |
| | GAS | | DDF5110500 | CLAVADORA A GAS C5 TRAK-IT CARRIL LARGO | € 420 |

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



Póngase en contacto con la Asistencia DEWALT

CON SOLO 3 CLICS SE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE SERVICIO Y A LOS DATOS TÉCNICOS MÁS RECIENTES DE DEWALT, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS. EN NUESTRA WEB PODRÁ ENCONTRAR:

- Los servicios técnicos autorizados de DEWALT más cercanos
- Asistencia a Láseres / Certificados de calibración
- Certificados de calibración
- Laboratorio equipado con instrumentos de precisión sujeta a revisión periódica
- Información actualizada sobre piezas de repuesto
- Los dibujos de despiece y listado de piezas de todas las herramientas DEWALT
- Manuales de instrucciones y certificados CE para consultar y descargar
- Información técnica
- Nuestra política de garantía
- Apartado de Preguntas Frecuentes - FAQ, para responder a sus cuestiones

REALICE UNA PREGUNTA

LOCALIZADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS

ÁREA DE USUARIOS

RECAMBIOS ONLINE

POR FAVOR CLICAR AQUÍ PARA SER DIRIGIDOS A LA TIENDA ONLINE DE UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

COMPRAR

DEWALT SERVICE

Part Number: 1003859400

Descr: ZBRUSH PA 230V CUT

Qty: 1

Made in: PRC

Date of packaging: 201049

www.2helpU.com GENUINE PARTS

Todas nuestras piezas de repuesto son originales y, por lo tanto:

- Garantizamos que son adecuadas y funcionan correctamente
- Disponen de la especificación correcta
 - Escobillas de carbón para óptimas prestaciones
 - Protectores de seguridad que cumplen las normas de seguridad
- Cumplen las normas y reglamentos
 - Directiva sobre máquinas, normas CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema, etc.



www.2helpU.com




DEWALT

END USER CARE DEWALT

TODO EL SOPORTE QUE EL USUARIO DEWALT NECESITA

DEWALT® SIEMPRE HA ESTADO CON SUS USUARIOS PROFESIONALES. PARA PREGUNTAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y ASISTENCIA CONTÁCTENOS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA



EL MÁXIMO SOPORTE PARA PRODUCTOS PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD.

Si su cliente necesita soporte en nuestra oferta puede ponerse en contacto con nosotros de forma sencilla utilizando los métodos que se indican a continuación.



Escanea el código QR para escribirnos un email:



+34 932201805

Lunes a Sábado:
08:00h - 22:00h

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|--|------------------|---------------|-------------|---|-----------------------------|----------|
| HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO | | | | | | |
| ATORNILLADOR COMPACTO | | | | | | |
|  | DCF680G2-QW | 5035048439296 | 7,2V | ATORNILLADOR DE DOS POSICIONES 7,2V 1/4 Li-Ion 1,0Ah Tecnología giroscópica que reconoce el movimiento de la muñeca para mayor precisión y control. Empuñadura de dos posiciones. Porta-herramientas 1/4. 0-430 rpm, 4Nm de par máx. sostenido, luz LED, indicador de estado de carga de la batería, peso 0,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos Baterías 7,2V Li-Ion 1Ah, cargador 7,2V Li-Ion, maletín | 4 | 166,00 € |


HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO

TALADROS Y ATORNILLADORES

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----|--|---|----------|
|  | DCH072L2-QW | 5035048741900 | 12V | MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 12V SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.1J, velocidad 0-910 rpm, 0-4.280 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | 311,00 € |
|  | DCD706D2-QW | 5035048709894 | 12V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25.500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 225,00 € |
|  | DCD703L2T-QW | 5035048748169 | 12V | TALADRO ATORNILLADOR MULTI-CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular, maletín TSTAK | 3 | 311,00 € |
|  | DCD701D2-QW | 5035048709832 | 12V | TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 203,00 € |
|  | DCD710D2-QW | 5035048453247 | 12V | TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador, maletín. | 3 | 149,00 € |
|  | DCF601D2-QW | 5035048709870 | 12V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Porta-puntas 6,35mm, 0-1100 rpm, 8Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,68kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 209,00 € |

LLAVES Y ATORNILLADOR DE IMPACTO

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-----|--|---|----------|
|  | DCF901P2-QW | 5035048749760 | 12V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/2" Velocidad sin carga 0-2850 rpm, 3250 ipm, 340Nm de par, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 369,00 € |
|  | DCF801D2-QW | 5035048709979 | 12V | ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/4" 3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 232,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|----------|
| LLAVES DE CARRACA 12V | | | | | | |
|  | DCF503D1-QW | 5035048789391 | 12V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 12V 3/8" Velocidad sin carga 0-250 rpm, 81Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa de transporte | 4 | 288,00 € |
|  | DCF504D1-QW | 5035048789322 | 12V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/4" Velocidad sin carga 0-250 rpm, 54Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa de transporte | 4 | 288,00 € |
|  | DCF500L2G-QW | 5035048789636 | 12V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/4" y 3/8" Puntas intercambiables de 1/4" e 3/8", velocidad sin carga 0-450 rpm, 75Nm de par, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah engomadas, cargador multi-voltaje XR, Bandeja de espuma | 4 | 365,00 € |
| CONJUNTOS 12V | | | | | | |
|  | DCK611P1D2-QW | 5035048792988 | 12V | KIT 12V 6 herramientas = DCH072 Martillo SDS plus® sin escobillas + DCD701 Taladro Atornillador sin escobillas + DCF801 Atornillador Impacto sin escobillas + DCS512 Sierra Circular sin escobillas + DCS353 Multiherramienta Oscilante sin escobillas + DCL510 Linterna. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de litio XR 5Ah, dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR y Bolsa de transporte | 1 | 924,00 € |
|  | DCK2102L2T-QW | 5054905310721 | 12V | KIT 12V sin escobillas = Martillo XR + Taladro Percutor XR + Maletín TSTAK VI, MARTILLO SDSplus 12V, MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 12V SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.1J, velocidad 0-910 rpm, 0-4.280 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 1.9kg. TALADRO PERCUTOR XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK VI | 2 | 429,00 € |
|  | DCK2111L2T-QW | 5035048714195 | 12V | KIT 12V sin escobillas = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO PERCUTOR XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4" 3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950 / 0-1.950 / 0-2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | 369,00 € |
|  | DCK2110L2T-QW | 5035048713259 | 12V | KIT 12V sin escobillas = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,9kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4" 3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | 344,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCK211D2T-QW | 5035048547076 | 12V | KIT 12V = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Organizador TSTAK V TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm 0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4" 0-2450 rpm, 0-3400 ipm, 107Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador, organizador TSTAK V | 3 | 228,00 € |
| OTRAS HERRAMIENTAS 12V | | | | | | |
|  | DCS312D2-QW | 5035048732694 | 12V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 12V 0-2800 cpm, longitud de carrera 16mm, cambio de la hoja sin herramientas, 1,6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK | 2 | 295,00 € |
|  | DCS512P2-QW | 5035048739617 | 12V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 12V Velocidad sin carga 3.6000 rpm, diámetro de la hoja 140x20mm, capacidad de biselado 50°, Máx. Profundidad de corte a 90° 47mm, Máx. Profundidad de corte a 45° 33mm, 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra 24 dientes, pinza para cinturón, guía paralela, llave para la hoja, maletín TSTAK | 2 | 418,00 € |
| HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR | | | | | | |
|  | DCD701N-XJ | 5035048713075 | 12V | Taladro Atornillador sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 8 | 117,00 € |
|  | DCF601N-XJ | 5035048731802 | 12V | Atornillador sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 8 | 117,00 € |
|  | DCF801N-XJ | 5035048709993 | 12V | Atornillador de Impacto sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | 134,00 € |
|  | DCS353N-XJ | 5035048748398 | 12V | Multi-Herramienta Oscilante sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | 171,00 € |
|  | DCS312N-XJ | 5035048732656 | 12V | Sierra Sable sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 5 | 171,00 € |
|  | DCS512N-XJ | 5035048739587 | 12V | Sierra Circular sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | 196,00 € |
|  | DCF503N-XJ | 5035048789384 | 12V | Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 3/8" sin cargador/batería. En caja de cartón. | 15 | 209,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------------------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCF504N-XJ | 5035048789315 | 12V | Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 1/4" sin cargador/batería. En caja de cartón. | 15 | 209,00 € |
|  | DCF500N-XJ NOVEDAD | 5035048789629 | 12V | Llave de Carraca sin escobillas con cabezal sellado XR 12V 1/4" y 3/8" 75Nm sin cargador/batería. En caja de cartón. | 2 | 228,00 € |
|  | DCD703NT-XJ | 5035048748145 | 12V | Taladro Atornillador Multi-Cabezal sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. Con Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular y maletín TSTAK | 3 | 199,00 € |
|  | DCL510N-XJ | 5035048296745 | 12V | Linterna LED 12V XR Li-Ion sin cargador/batería con cabezal giratorio. En caja de cartón. | 10 | 68,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO  | | | | | | |
| MARTILLOS SDS plus® | | | | | | |
|  | DCH133M1-QW | 5035048664599 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V XR 18V SDS plus® 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.6J, velocidad 0-1550 rpm, 0-5.680 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Lítio de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | 289,00 € |
|  | DCH172P2-QW | 5035048741931 | 18V | MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Lítio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | 455,00 € |
|  | DCH172E2T-QW | 5035048790182 | 18V | MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK | 2 | 429,00 € |
|  | DCH253M2-QW | 5035048439104 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1200 rpm, 0-4500 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Lítio de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | 511,00 € |
|  | DCH273P2T-QW | 5035048559994 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Lítio de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK. | 1 | 580,00 € |
|  | DCH273H2T-QW | 5035048806999 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS plus® 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK. | 1 | 701,00 € |
| TALADROS PERCUTORES XRP - 3 VELOCIDADES | | | | | | |
|  | DCD996P1-QW | 5035048690581 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 350,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCD996P2-QW | 5035048644492 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm/ 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 418,00 € |
|  | DCD996P3-QW | 5035048667125 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 511,00 € |
|  | DCD999H2T-QW | 5035048806234 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 112Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 580,00 € |
| TALADROS PERCUTORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES | | | | | | |
|  | DCD776D2T-QW | 5054905243920 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-450/1500 rpm, 0-7650/25500 ipm, 42Nm de par, potencia de salida de 300W, 1.72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah. cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK. | 1 | 191,00 € |
|  | DCD778S2T-QW | 5035048664971 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 1,5Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-500/1750 rpm, 0-8500/29750 ipm, 65Nm de par, potencia de salida 340W, 1.52kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,5Ah, cargador multi-voltaje XR y maletín TSTAK | 2 | 225,00 € |
|  | DCD709D2T-QW | 5035048721889 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 274,00 € |
|  | DCD805E2T-QW | 5035048788271 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK. cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 375,00 € |
|  | DCD805P2T-QW | 5035048750063 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, potencia de salida de 500W, 1.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah. cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 397,00 € |
|  | DCD805H2T-QW | 5035048793602 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK- 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 504,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---------------------------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| TALADROS ATORNILLADORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES | | | | | | |
|  | DCD777S2T-QW | 5035048664957 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 1,5Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-500/1750 rpm, 65Nm de par, potencia de salida 340W, 1,5 kg EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK | 2 | 215,00 € |
|  | DCD708D2T-QW | 5035048721919 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 65Nm de par, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 264,00 € |
|  | DCD800E2T-QW | 5035048788219 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, 1,6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 354,00 € |
|  | DCD800P2T-QW | 5035048749968 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, potencia de salida de 500W, 1,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 375,00 € |
|  | DCD800H2T-QW | 5035048793633 | 18V | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, 1,6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 483,00 € |
| CONJUNTOS 18V | | | | | | |
|  | DCK2062D2T-QW NOVEDAD | 5035048721810 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 1 | 268,00 € |
|  | DCK2062L2T-QW NOVEDAD | 5035048706312 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | 322,00 € |
|  | DCK266P2T-QW NOVEDAD | 5035048668733 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, 1,8kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm, 0-3800 ipm, 1,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 1 | 375,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCK2050E2T-QW | 5035048788370 | 18V | KIT 18V sin escobillas POWERSTACK= Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1,6kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | 468,00 € |
|  | DCK2080P2T-QW | 5035048698358 | 18V | KIT 18V sin escobillas= Taladro Percutor XR + Amoladora 125mm XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, 1,8kg. AMOLADORA XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 2 | 483,00 € |
|  | DCK2052H2T-QW | 5035048806913 | 18V | KIT 18V sin escobillas= Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 112Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II | 3 | 698,00 € |
|  | DCK355P2T-QW NOVEDAD | 5035048798577 | 18V | KIT 18V sin escobillas= Taladro Atornillador XR + Amoladora 125mm XR + Martillo SDS Plus® + Maletín TSTAK VI TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, 1,8kg. AMOLADORA XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque Martillo SDS Plus® 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK VI | 1 | 698,00 € |
|  | DCK422P3T-QW | 5035048716557 | 18V | KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR sin escobillas 70Nm + Martillo electroneumático sin escobillas XR SDS Plus® 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + Atornillador impacto sin escobillas XR 1/4" 205Nm. EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Maleta multiusos TSTAK II, Caja de herramientas profunda TSTAK VI | 3 | 913,00 € |
|  | DCK690P3T-QW NOVEDAD | 5035048750636 | 18V | KIT 18V = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Sierra Circular XR + Sierra de Calar XR + Martillo SDS Plus® XR + Linterna + 2 Maletín TSTAK VI TALADRO Percutor XR 18V, portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm. Atornillador de Impacto sin escobillas 18V 1/4", 205Nm de par, 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm, 0-3800 ipm. Martillo sin escobillas XR 18V SDS Plus® 2,1J 3 modos. Sierra Circular sin escobillas XR 18V 165mm Sierra de Calar sin escobillas XR 18V 0-3.200 cpm, longitud de carrera 26mm. Linterna Luz LED de Cabeza Rotativa XR 18V EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y 2 Maletín TSTAK VI | 3 | 1.182,00 € |
| TALADRO MAGNÉTICO 18V | | | | | | |
|  | DCD1623N-XJ | 5035048750087 | 18V | TALADRO MAGNÉTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V. Transmisión mecánica de 2 velocidades y electrónica de 5 velocidades 130-420 / 250-810 rpm, portaherramienta 19mm, máx. profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de corte 50mm, peso 14,3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK. | 2 | 1.773,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| ATORNILLADORES DE IMPACTO 1/4" | | | | | | |
|  | DCF850D2T-QW | 5035048743027 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 318,00 € |
|  | DCF850E2T-QW | 5035048749203 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 375,00 € |
|  | DCF850P2T-QW | 5035048743041 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK. | 2 | 386,00 € |
| LLAVES DE IMPACTO 1/2" | | | | | | |
|  | DCF921E2T-QW | 5035048749234 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 397,00 € |
|  | DCF921P2T-QW | 5035048743744 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 408,00 € |
|  | DCF891P2T-QW | 5035048743614 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN 813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 2 | 461,00 € |
|  | DCF921H2T-QW | 5035048806456 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V +1/2 POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 3 | 526,00 € |
|  | DCF891H2T-QW | 5035048806388 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN 813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK | 3 | 569,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCF900P2T-QW | 5035048743362 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.365Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II | 3 | 537,00 € |
|  | DCF900H2T-QW | 5035048806425 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.365Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II | 3 | 644,00 € |
|  | DCF961H2T-QW NOVEDAD | 5035048806517 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.632Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.2373Nm, 0-440/0-800/0-1200 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.4 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II | 1 | 752,00 € |
| LLAVES DE CARRACA 18V | | | | | | |
|  | DCF512D1-QW | 5035048738856 | 18V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" Velocidad sin carga 0-250 rpm, 95Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa de transporte | 1 | 311,00 € |
|  | DCF510E2G-QW NOVEDAD | 5035048793282 | 18V | LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" y 3/8" Puntas intercambiables de 1/2" y 3/8", velocidad sin carga 0-300 rpm, 102Nm de par, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK compactas engomadas, cargador multi-voltaje XR, Bandeja de espuma | 1 | 461,00 € |
| REMACHADORAS 18V | | | | | | |
|  | DCF403D2GT-QW NOVEDAD | 5035048797709 | 18V | REMACHADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 4,8mm Diseño compacto y ligero, fuerza de tracción 10.000N, compatible con remaches de 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8mm. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías engomadas XR 18V Li-ion 2Ah, cargador, boquillas 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8mm y Maletín TSTAK | 1 | 644,00 € |
|  | DCF414E2GT-QW NOVEDAD | 5035048797747 | 18V | REMACHADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 6,4mm Diseño compacto y ligero, fuerza de tracción 20.000N, compatible con remaches de 4,8, 6 y 6,4mm. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías engomadas POWERSTACK compactas, cargador, boquillas 4,8, 6 y 6,4mm y Maletín TSTAK | 1 | 999,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| AMOLADORAS | | | | | | |
|  | DCG412M2-QW | 5035048390894 | 18V | MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm Potencia de salida 405W, 7000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín. | 1 | 354,00 € |
|  | DCG405P2-QW NOVEDAD PERFORM PROTECT | 5035048665527 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm Velocidad 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.5kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK. | 1 | 397,00 € |
|  | DCG409H2T-QW PERFORM PROTECT | 5035048738856 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2,8kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK. | 1 | 589,00 € |
| PULIDORA | | | | | | |
|  | DCM849P2-QW | 5035048714591 | 18V | PULIDORA PARA METAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS XR 18V. 800-2200 rpm, máx. diámetro de disco 180mm, rosca M14, 1,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura lateral, disco con velcro y bolsa de transporte. | 2 | 511,00 € |
| ATORNILLADORES PARA PANEL YESO | | | | | | |
|  | DCF620D2-QW | 5035048468586 | 18V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 2Ah Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, 30Nm de par, potencia de salida 435W, 1,88kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, tope de profundidad (nariz), portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, maletín TSTAK II | 3 | 322,00 € |
|  | DCF620M2K-QW | 5035048730911 | 18V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 4Ah SIN ESCOBILLAS + Cargador rápido de tornillos Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, potencia de salida 435W, 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías compactas Li-Ion XR 4Ah, cargador multi-voltaje XR, DCF6202 cargador rápido de tornillos, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, 2 puntas Phillips, maletín TSTAK | 3 | 405,00 € |
| SIERRAS | | | | | | |
|  | DCS369P2-QW NOVEDAD | 5035048808313 | 18V | MINI-SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V 0-3000 cpm, longitud de carrera 16mm, 1,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK | 2 | 408,00 € |
|  | DCS334P2-QW | 5035048710661 | 18V | SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V 0-3.200 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado de 45°, máx. profundidad de corte en Madera/metal/acero de 135/25/10mm, 2.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, cubierta antiarañazos de la base, puerto para extracción de serrín compatible con sistema AirLock, sistema antiastillas de la base y maletín TSTAK II | 1 | 494,00 € |
| LIJADORAS | | | | | | |
|  | DCW200P2-QW | 5054905284138 | 18V | LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4 HOJA Electrónica Cuerpo texturizado y áreas engomadas, tamaño del papel 140 x 115 mm, 8.000-13.500 opm, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre rápido para lija de papel tradicional, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa para el polvo con adaptador para aspirador integrado y maletín TSTAK II. | 1 | 418,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---------------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCW210P2-QW | 5035048711729 | 18V | LIJADORA ROTORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø125mm 12.000 opm Electrónica Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 0,93kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa para el polvo con adaptador para aspirador integrado y maletín TSTAK II. | 1 | 418,00 € |
|  | DCE800T2-QW | 5035048729236 | 18V | LIJADORA PANEL YESO TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR 18V Electrónica Movimiento de lijado rotatorio, tamaño de disco 225 mm, Velocidad 700-1.200 rpm, longitud de la herramienta 1,25-1,6 m, puerto de extracción de polvo, 3,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V6Ah, cargador multi-voltaje XR, 3 discos de lija de malla de 150g y bolsa de transporte | 1 | 941,00 € |
| CLAVADORAS Y GRAPADORAS | | | | | | |
|  | DCN890P2-QW | 5035048666883 | 18V | CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V - 3 VELOCIDADES Funcionamiento mecánico sin gas, diámetro de clavo 2.6-3.7 mm, ángulo del compartimiento 15°, longitud del clavo 13-57 mm, capacidad del cargador de 30 clavos, modo de disparo secuencial y RapidCycle, rango de temperatura -20° a +50°C, 4.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, 2 puntas de contacto, maletín | 1 | 967,00 € |
|  | DCN692P2-QW PERFORM PROTECT | 5035048467770 | 18V | CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES Versatilidad de 30° a 34° de inclinación con clavos y la capacidad máxima del cargador de 55 clavos, diámetro máx. del clavo de 2,8 a 3,3mm, longitud del clavo 50-90mm, modo de disparo secuencial y ráfaga, bloqueo de disparo seco, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 105J, rango de temperatura -20° a +50°C, señalización doble LED (batería descargada, clavo atascado), bloqueo de la máquina, 4.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, protector anti-marcas, maletín. | 1 | 741,00 € |
|  | DCN660D2-QW | 5035048558379 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V Funcionamiento mecánico sin gas, con bloqueo seguro de disparo. Diámetro del clavo 1.6mm (16Ga), ángulo del compartimiento de 20°, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, vibración/incertidumbre <2.5/1.5m/s ² , peso 2,65 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías 2Ah Li-Ion XR, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | 553,00 € |
|  | DCN650P2-QW | 5035048665350 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro del clavo 1.8mm (15Ga), ángulo del compartimiento 34°, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, modo de disparo individual o secuencial, 2.6 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | 644,00 € |
|  | DCFS950P2-QW | 5035048699836 | 18V | GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro grapa 3,7-4mm, longitud grapa 40-50mm, capacidad del cargador de 35 grapas, modo de disparo secuencial y ráfaga, 4,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín. | 1 | 921,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| OTRAS HERRAMIENTAS A BATERÍA | | | | | | |
|  | DCE400D2-QW | 5035048732007 | 18V | EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V Velocidad 60rpm, velocidad expansión Ø25mm 18,4s, máx. diámetro tubería Ø32 x 2,9 mm. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, grasa, cabezales Ø16, 20 y 25 mm, maletín TSTAK. | 1 | 577,00 € |
|  | DCS356P2-QW | 5035048726587 | 18V | MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V Ajuste de 3 velocidades, velocidad 0-22000 opm, 1,6° de ángulo de oscilación, sistema de cambio rápido de accesorios, gatillo de velocidad, 1,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra para madera con clavos 31 x 43mm, hoja de sierra para madera 31x43 mm, hoja de sierra segmentada, hoja de sierra de detalles, raspador de Carburo para azulejos, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), rascador rígido, adaptador universal, tope de profundidad/Guía de corte recto, plato de lijado, adaptador de extracción de polvo y maletín TSTAK II | 3 | 397,00 € |
|  | DCP580P2-QW | 5035048616284 | 18V | CEPILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V con gran tambor de doble hoja con cuchillas TCT, cambio rápido de la hoja, gran parte delantera y trasera de la zapata para mejor estabilidad, compatible con sistema "Air-Lock" de DEWALT. 15.000 rpm, profundidad máxima de corte 2,0mm, profundidad de rebaje 9,0mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base, 295mm, diámetro del tambor 48mm, peso 3,1 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías, cargador multi-voltaje XR, cuchillas reversibles con punta de Carburo de tungsteno (TCT), llave Hex, llave Torx, guía paralela, placa de alineación de la cuchilla, bolsa de polvo DWV9390, maletín TSTAK | 2 | 472,00 € |
|  | DCW604P2-QW | 5035048711835 | 18V | FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS (2en1) XR 18V ELECTRÓNICA Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 30mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, cono central, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas y maletín TSTAK VI | 1 | 633,00 € |
| HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR | | | | | | |
|  | DCH283NT-XJ  6.6m/s ² | 5035048665046 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,8J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | 451,00 € |
|  | DCH273N-XJ  6.6m/s ² | 5035048557334 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 331,00 € |
|  | DCH253N-XJ  6.6m/s ² | 5035048439111 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS plus® 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 246,00 € |
|  | DCH263N-XJ  9.1m/s ² | 5035048708057 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 3J Puño en D sin cargador/batería. En caja de cartón. | 1 | 231,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCH133NT-XJ 6.6m/s ² | 5035048664568 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,6J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | 203,00 € |
|  | DCH172NT-XJ | 5035048743232 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 3 | 214,00 € |
|  | DCD996NT-XJ | 5035048644577 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XRP XR 18V 95Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | 214,00 € |
|  | DCD805NT-XJ | 5035048750230 | 18V | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 90Nm de par SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | 192,00 € |
|  | DCD796NT-XJ | 5035048616376 | 18V | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V 70Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. CON MALETÍN TSTAK. | 2 | 166,00 € |
|  | DCD740N-XJ | 5035048381502 | 18V | TALADRO ANGULAR XR 18V 10mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 4 | 192,00 € |
|  | DCF850NT-XJ | 5035048750124 | 18V | ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4" 205Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | 182,00 € |
|  | DCF961NT-XJ  | 5035048789216 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR 1.623Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 1 | 429,00 € |
|  | DCF900NT-XJ | 5035048743324 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR 1.356Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 3 | 331,00 € |
|  | DCF897NT-XJ | 5035048699270 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 3/4" ALTO PAR 950Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 3 | 289,00 € |
|  | DCF891NT-XJ | 5035048743546 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" PAR MEDIO 813Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | 331,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCF921N-XJ | 5035048743690 | 18V | LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" 450Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 10 | 192,00€ |
|  | DCF510N-XJ NOVEDAD | 5035048789667 | 18V | Llave de Carraca sin escobillas con cabezal sellado XR 18V 1/2" y 3/8" 102Nm sin cargador/batería. En caja de cartón | 1 | 268,00 € |
|  | DCF512N-XJ | 5035048789551 | 18V | LLAVE DE CARRACA XR 18V 1/2" 95Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 10 | 232,00 € |
|  | DCF414NT-XJ NOVEDAD | 5035048797723 | 18V | Remachadora sin escobillas XR 18V 6,4mm sin cargador/batería. Con Maletín TSTAK | 1 | 784,00 € |
|  | DCF403NT-XJ NOVEDAD | 5035048797679 | 18V | Remachadora sin escobillas XR 18V 4,8mm sin cargador/batería. Con Maletín TSTAK | 1 | 504,00 € |
|  | DCG409VSNT-XJ NOVEDAD PERFORM PROTECT | 5035048791462 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm. CON REGULADOR DE VELOCIDAD, FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 3 | 289,00 € |
|  | DCG405FN-XJ NOVEDAD PERFORM PROTECT | 5035048665558 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm CON CABEZA PLANA SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. En caja de cartón. | 1 | 209,00 € |
|  | DCG405NT-XJ PERFORM PROTECT | 5035048665541 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. Con maletín TSTAK II. | 3 | 209,00 € |
|  | DCG406N-XJ PERFORM PROTECT | 5035048665497 | 18V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO, ARRANQUE SUAVE, FRENO, EMBRAGUE. En caja de cartón. | 1 | 192,00 € |
|  | DCG412N-XJ | 5035048356180 | 18V | MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 149,00 € |
|  | DCM849N-XJ | 5035048714584 | 18V | PULIDORA PARA METAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 4 | 289,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCG426N-XJ | 5035048665497 | 18V | AMOLADORA RECTA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 6 | 214,00 € |
|  | DCS438N-XJ | 5035048747759 | 18V | AMOLADORA MULTI-CORTE SIN ESCOBILLAS XR 18V 76mm. 20.000 rpm, Máx. altura de corte 22mm. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con 3 discos de corte. | - | 209,00 € |
|  | DCF622NT-XJ | 5035048657225 | 18V | ATORNILLADOR ESTRUCTURAS METÁLICAS SIN ESCOBILLAS 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | 214,00 € |
|  | DCF620NT-XJ | 5035048555996 | 18V | ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 1/4 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 3 | 192,00 € |
|  | DCS571NT-XJ | 5035048723142 | 18V | SIERRA CIRCULAR DE MANO SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø115mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 3 | 231,00 € |
|  | DCS572NT-XJ | 5035048729175 | 18V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø184mm con base compatible para rail guía. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI | 2 | 289,00 € |
|  | DCS573NT-XJ | 5035048739532 | 18V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE Ø190mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 1 | 296,00 € |
|  | DCS391N-XJ | 5035048356210 | 18V | SIERRA CIRCULAR XR 18V Ø165mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 167,00 € |
|  | DCS565NT-XJ | 5035048740002 | 18V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø165mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | 289,00 € |
|  | DCS373N-XJ | 5035048377772 | 18V | SIERRA CIRCULAR XR 18V Ø140mm MULTI-CORTE SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 289,00 € |
|  | DCS386NT-XJ | 5035048739549 | 18V | SIERRA SABLE COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | 331,00 € |
|  | DCS382N-XJ | 5035048748312 | 18V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 232,00 € |
|  | DCS369NT-XJ | 5035048723180 | 18V | MINI-SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | 192,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCS334NT-XJ | 5035048710623 | 18V | SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II | 1 | 246,00 € |
|  | DCW220N-XJ NOVEDAD | 5035048793831 | 18V | LIJADORA SE BANDA SIN ESCOBILLAS XR 18V - 75 x 533mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 289,00 € |
|  | DCW200NT-XJ | 5054905284121 | 18V | LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | 214,00 € |
|  | DCW210NT-XJ | 5035048711699 | 18V | LIJADORA ROTORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 1 | 214,00 € |
|  | DCE800N-XJ | 5035048727782 | 18V | LIJADORA PANEL YESO TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. | 1 | 532,00 € |
|  | DCM200NT-XJ NOVEDAD | 5035048834459 | 18V | LIJADORA SE BANDA SIN ESCOBILLAS XR 18V 13mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con Maletín TSTAK. | 1 | 322,00 € |
|  | DCS377NT-XJ | 5035048739693 | 18V | SIERRA DE BANDA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V 46mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 1 | 331,00 € |
|  | DCS378N-XJ NOVEDAD | 5035048798683 | 18V | SIERRA DE BANDA SIN ESCOBILLAS XR 18V 83mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 2 | 408,00 € |
|  | DCE555N-XJ | 5035048744352 | 18V | SIERRA DE CORTE SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | - | 168,00 € |
|  | DCS365N-XJ | 5035048630495 | 18V | INGLETADORA TELESCÓPICA XR 18V Ø184mm + XPS SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 541,00 € |
|  | DCS356NT-XJ | 5035048726532 | 18V | MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 3 | 214,00 € |
|  | DCP580NT-XJ | 5035048635162 | 18V | CEPILLO XR 18V SIN ESCOBILLAS SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 2 | 268,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCW604NT-XJ | 5035048711804 | 18V | FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS (2en1) XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI | 1 | 381,00 € |
|  | DCW600N-XJ | 5035048711798 | 18V | PERFILADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 289,00 € |
|  | DCW682NT-XJ | 5035048752920 | 18V | ENSAMBLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V. 9.000 rpm, máx. diámetro de la cuchilla 102mm, máx. profundidad ranurado 20mm, ajuste guía 0-90°, profundidad ranurado 4mm. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK. | 2 | 381,00 € |
|  | DCS350N-XJ | 5035048614815 | 18V | CORTADORA DE VARILLA ROSCADA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 408,00 € |
|  | DCD444N-XJ NOVEDAD | 5035048806371 | 18V | TALADRO ANGULAR XR 18V SIN ESCOBILLAS 13mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 331,00 € |
|  | DCC1018N-XJ NOVEDAD | 5902013967194 | 18V | COMPRESOR NEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V de 9,5L SIN ACEITES SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 429,00 € |
|  | DCN890N-XJ | 5035048666906 | 18V | CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 752,00 € |
|  | DCN660NT-XJ | 5035048631652 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 16Ga clavos inclinados SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 1 | 461,00 € |
|  | DCN662N-XJ | 5902013967279 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 16Ga clavos rectos SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 429,00 € |
|  | DCN680NT-XJ | 5035048665244 | 18V | CLAVADORA BRAD DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 18Ga SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK | 1 | 483,00 € |
|  | DCN650N-XJ | 5035048648889 | 18V | CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | 429,00 € |
|  | DCFS950N-XJ | 5035048699850 | 18V | GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 737,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCN701N-XJ | 5035048706299 | 18V | GRAPADORA DE ELECTRICISTAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | 268,00 € |
|  | DCE400NT-XJ | 5035048732250 | 18V | EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Grasa, cabezales Ø16, 20 y 25 mm. Con maletín TSTAK. | 1 | 442,00 € |
|  | DCGG571NK-XJ | 5035048716076 | 18V | PISTOLA ENGRASADORA XR 18V Presión de salida de 690 Bar, capacidad de grasa 400g, manguera de 1m de longitud, 3.6Kg SIN CARGADOR/BATERÍA | 1 | 331,00 € |
|  | DCS491N-XJ | 5035048667101 | 18V | CIZALLA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 296,00 € |
|  | DCS496N-XJ | 5035048791516 | 18V | CIZALLA XR 18V PARA CORTE CURVO. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | - | 289,00 € |
|  | DCE531N-XJ | 5035048648889 | 18V | VIBRADOR DE HORMIGÓN XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 381,00 € |
|  | DCE580N-XJ | 5035048642177 | 18V | PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 600ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 331,00 € |
|  | DCE560N-XJ | 5035048642030 | 18V | PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 310ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 4 | 331,00 € |
|  | DCE530N-XJ | 5035048722886 | 18V | PISTOLA DE AIRE CALIENTE XR 18V 290-530 °C SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 129,00 € |
|  | DCV584L-QW | 5035048648841 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON CABLE O A BATERÍA XR 18V/14,4V Clase L SIN BATERÍA/CARGADOR. Máx. caudal de aire 954 l/min, volumen de tanque 7.5 litros, boquilla de aspiración y cepillo, 4.8kg. Funciona con baterías XR 14,4V/18V de DEWALT o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera de 2m, boquilla para rincones, boquilla ancha, compartimiento integrado para transportar y almacenar. | 1 | 289,00 € |
|  | DWH161N-XJ | 5035048715253 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Filtro lavable HEPA, manguera de 1m x 31mm, máx. caudal de aire 9 L/seg, capacidad del tanque 0.21L, Peso 9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera flexible de 1m, adaptador escalonado de manguera, correa de hombro ajustable, boquilla, pinza para cinturón. En caja de cartón. | 4 | 232,00 € |
|  | DCV517N-XJ | 5035048641965 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Manguera de goma extensible de hasta 1m. Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, hasta partículas tan pequeñas como paneles de yeso y polvo de cemento, fácil vaciado del tanque con un solo pestillo y filtro extraíble y lavable de alta resistencia. Potencia 180W, máx. caudal de aire 15.9 L/seg, volumen de tanque 1.9L, peso 1.2 (2.2) kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera de goma de 1m, boquilla para rincones, boquilla ancha, baterías no incluidas. | 4 | 166,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|------------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCV501LN-XJ | 5035048738238 | 18V | ASPIRADOR SÓLIDOS CLASE L XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, de un tamaño de hasta 0,3 micras, máx. caudal de aire 1.260 l/m, volumen de tanque 0,75L, peso 1.5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cabezal para suelo, Palo extensible, Manguera flexible, Boquilla para rincones, Cepillo para polvo, Boquilla extra ancha con cepillo y bolsa de transporte | 2 | 192,00 € |
|  | DCC018N-XJ | 5902013963448 | 18V | INFLADOR DE AIRE XR 18V Y 12V COCHE - SIN CARGADOR/BATERÍA Presión máxima 11,0 Bar, Salida de alta presión que ofrece hasta 14,7 l/min a 2,4 Bar. Puede utilizar 3 fuentes de alimentación diferentes: baterías XR de 18V (no incluida), enchufe de 12V (automóvil) o se puede alimentar con un adaptador de enchufe de 230V (no incluido, se vende por separado). Pantalla LCD de alta calidad con indicador digital y apagado automático. Luz LED. Función de desinflado rápido. | 1 | 166,00 € |
|  | DCV100-XJ | 5035048616116 | 18V | SOPLADOR COMPACTO XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Potencia de salida de 265W, caudal de aire 2.8 m3/min, velocidad del aire 80m/s, 1.3kg. En caja de cartón. | 2 | 110,00 € |
|  | DCL040-XJ | 5035048305560 | 18V | LINTERNA LUZ LED DE CABEZA ROTATIVA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. | 10 | 48,00 € |
|  | DCL043-XJ | 5035048553824 | 18V | LINTERNA LUZ LED DE FARO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA 120-1000 lúmenes, hasta 400m de distancia, clase IP54, hasta 10 horas de autonomía con batería de 5Ah. | 4 | 98,00 € |
|  | DCL074-XJ | 5035048706169 | 18V | LUZ LED DE ÁREA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes de brillo: 1500-3200-5000 lúmenes, temperatura de color 4.000 Kelvin de color claro. Patrón de haz de luz de 360°. Protección IP54 contra polvo y agua. | 1 | 331,00 € |
|  | DCL079-XJ | 5035048678282 | 18V | FOCO LED XR 18V CON TRÍPODE SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes del brillo: 1.000-1.800-3.000 lúmenes, temperatura de color 3.500K de color claro. Trípode telescópico ajustable hasta 2,2m. Protección IP55 contra polvo y agua | 1 | 331,00 € |
|  | DCL045-XJ | 5035048750261 | 18V | LAMPARA LED DE CAPOT XR 18V/12V SIN CARGADOR/BATERÍA. Luces independientes con 2 ajustes del brillo: 800-1.650 lúmenes, temperatura de color 5.000K. Extensible 1,3m a 1,9m. 2,3kg | 1 | 232,00 € |
|  | DCL077-XJ | 5035048715048 | 12V 18V | LUZ LED COMPACTO XR 18V/12V SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes del brillo: 500-1.000-2.000 lúmenes, temperatura de color 4.000K. Protección IP54 contra la entrada de polvo y agua | 3 | 149,00 € |
|  | DCE512N-XJ | 5035048747445 | 18V | VENTILADOR XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Dial de velocidad variable 3.000 rpm, caudal de aire 1.680m3/h, ángulo de pivotación de 180° con ganchos para colgar. 3,4kg | 1 | 149,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| RADIOS | | | | | | |
|  | DCR019-QW | 5035048440681 | 12V 18V 54V | RADIO COMPACTA XR con cable o baterías FM/AM Posibilidad de conectar dispositivos externos para escuchar música (iPod, iPhone, reproductores de MP3) a través de puerto auxiliar de 3,5mm. Pantalla LCD. Funciona con baterías XR Li-Ion 12V, 18V y 54V o con red eléctrica. 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas | 1 | 166,00 € |
|  | DWST1-81078-QW | 3253561810787 | 12V 18V 54V | RADIO CARGADOR TSTAK con cable o baterías FM/DAB Puerto auxiliar de 3,5mm, bluetooth, protección IP54 contra la entrada de polvo y agua, pantalla táctil. Funciona con baterías XR Li-Ion 12V, 18V y 54V o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas | 1 | 331,00 € |
| SISTEMA USB-C | | | | | | |
|  | DCR009-XJ NOVEDAD | 5035048806036 | 18V | ALTAVOZ USB-C Emparejamiento y conexión Bluetooth, marco robusto con clasificación IP67, Altavoz Ø53mm que proporciona 86 dB. Batería integrada y Puerto de carga USB-C | 1 | 106,00 € |
|  | DCL183-XJ NOVEDAD | 5035048794234 | 18V | LINTERNA DE TRABAJO USB-C Hasta 1.200 lúmenes de alto rendimiento, luz de inundación lateral de 400 lm, marco robusto con clasificación IP54. Batería integrada y puerto USB-C | 1 | 102,00 € |
|  | DCL182-XJ NOVEDAD | 5035048794227 | 18V | LUZ DE TRABAJO USB-C 3 ajustes de luz de hasta 1.000 lm de alto brillo, marco robusto IP54, pivote abatible 270° y cabezal giratorio 360°. Batería integrada y Puerto de carga USB-C | 1 | 96,00 € |
|  | DCB094K-QW | 5054905302313 | 18V | Cargador portátil 5Ah con 2 salidas USB para CARGAR simultáneamente dispositivos portátiles (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, etc.) y/o baterías Con indicador LED para leer el estado de carga. Corriente de carga 5A. Incluye Cable USB-C PD (100W) Bi-direccional y Cargador 100W USB-C PD | 8 | 134,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| OTROS ACOPLAMIENTOS | | | | | | |
|  | DCE40032-XJ | 5035048731598 | | Cabezal expandidor Ø32mm para DCE400 | 1 | 60,00 € |
|  | DCFA4032-QZ NOVEDAD | 5054905320553 | 18V | Boquillas de recambio para DCF403 (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm) | 1 | 20,00 € |
|  | DCFA4031-QZ NOVEDAD | 5054905320560 | 18V | Mordaza de recambio para DCF403 | 1 | 11,00 € |
|  | DCFA4142-QZ NOVEDAD | 5054905320577 | 18V | Boquillas de recambio para DCF414 (4.8, 6.0, 6.4mm) | 1 | 20,00 € |
|  | DCFA4141-QZ NOVEDAD | 5054905320584 | 18V | Mordaza de recambio para DCF414 | 1 | 11,00 € |
|  | DCE5801-XJ | 5035048642214 | | Acoplamiento de tubo transparente para pistolas de químicos XR DCE560 y DCE580 | 4 | 98,00 € |
|  | DCF6202-XJ | 5035048730904 | | Mecanismo de cargador rápido de tornillos para Atornillador Panel yeso DCF620 | 5 | 91,00 € |
|  | DCV5801H-XJ | 5035048442654 | | Filtro para aspirador DCV582 y DCV584 | 4 | 35,00 € |
|  | DWV9390-XJ | 5035048643556 | | Bolsa de polvo para cepillo sin cable DCP580 | 4 | 35,00 € |
|  | PB901.03-QZ | 5035048752364 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF901 | 4 | 29,00 € |
|  | PB850-QZ | 5035048752371 | | Funda protectora de goma para Atornillador de Impacto DCF850 | 4 | 29,00 € |
|  | PB921.22.23-QZ | 5054905302177 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF921 | 4 | 29,00 € |
|  | PB900.899-QZ | 5035048752357 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF899 | 4 | 33,00 € |
|  | PB891.92-QZ | 5035048752395 | | Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF891 | 4 | 33,00 € |
| OTROS ACOPLAMIENTOS - TOOL CONNECT | | | | | | |
|  | DCE040-XJ | 5035048662168 | | Adaptador de conectividad Bluetooth TOOL CONNECT para herramientas XR de 18V | 10 | 60,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|--|--|---------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR FLEXVOLT LITIO  | | | | | | |
| MARTILLOS SDS max® | | | | | | |
|  | DCH775X2-QW  10.1 m/s ² | 5054905297015 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 52mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, velocidad sin carga 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 10,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | 1.414,00 € |
|  | DCH735X2-QW  9 m/s ² | 5035048747384 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 48mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, velocidad sin carga 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 8,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | 1.291,00 € |
|  | DCH481X2-QW  9.4 m/s ² | 5035048648995 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDSmax® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 40mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, velocidad sin carga 540 rpm, impactos por minuto 3150 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 6,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 2 | 1.045,00 € |
| MARTILLOS SDS plus® | | | | | | |
|  | DCH417X2-QW  6.3 m/s ² | 5035048734469 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V con cambio rápido de portabrocas 3 MODOS - 32mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4.5J, velocidad sin carga 0-725 rpm, impactos por minuto 0-4.200 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, 6 brocas de pala, 1 puntero SDS plus®, Cíncel 20mm, 4 brocas HSS-R, 4 BROCAS SDS plus® EXTREME, Portabrocas 13mm de cambio rápido, maletín TSTAK VI. | 1 | 1.107,00 € |
|  | DCH333X2-QW  7.5 m/s ² | 5035048646748 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 30mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3.5J, velocidad sin carga 0-1000 rpm, impactos por minuto 0-4480 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, maletín TSTAK VI. | 1 | 984,00 € |
|  | DCH323T2-QW  7.5 m/s ² | 5035048648599 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 28mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.8J, velocidad sin carga 0-980 rpm, impactos por minuto 0-3390 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 4,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, maletín TSTAK VI. | 1 | 861,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|---|---------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| MARTILLOS DEMOLEDORES | | | | | | |
|  | DCH966Z2-QW   | 5035048791806 | 18V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS 28mm HEX AVC XR FLEXVOLT 54V 19Kg Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 41J, impactos por minuto 1.080 ipm, 18.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 15Ah Li-Ion, cargador, puño lateral. | 1 | 2.149,00 € |
|  | DCH892X2-QW | 5035048791929 | 54V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 10Kg Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, impactos por minuto 1.105-2.210 ipm, 8,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | 1.189,00 € |
|  | DCH832X2-QW | 5035048791905 | 54V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 6Kg Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10.5J, impactos por minuto 1.450-2.900 ipm, 6,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín. | 1 | 1.040,00 € |
| MEZCLADOR | | | | | | |
|  | DCD240X2-QW | 5035048668344 | 54V | MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V - Dial de 5 velocidades electrónicas, porta-herramientas roscado M14, interruptor de seguridad de bloqueo, velocidad sin carga 0-725 rpm, 5.1kg EQUIPO ESTÁNDAR: 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, Cargador multi-voltaje 54/18V, Varilla mezcladora con espiral hacia abajo de 160mm y Bolsa (para almacenamiento del cargador y las baterías) | 1 | 861,00 € |
| AMOLADORA Y ROZADORA | | | | | | |
|  | DCG418T2-QW  6.1 m/s ² | 5035048734391 | 54V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.2kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK II | 3 | 590,00 € |
|  | DCG200T2-QW  4.7 m/s ² | 5035048705445 | 54V | ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, profundidad de corte 32mm, ancho de corte 35mm, grosor del disco 3mm, 2,9kg, Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cíncel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI | 1 | 861,00 € |
|  | DCG460X2-QW   3.8 m/s ² | 5035048793039 | 18V | AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 230mm 6.000 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, 2.6kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín | 1 | 838,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|----------------|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| SIERRAS | | | | | | |
| | DCS389T2-QW | 5035048736654 | 54V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 0-3000 cpm, longitud de carrera 28,6mm, fijación rápida de la hoja con 2 posiciones ajustables, 3.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, maletín TSTAK VI | 2 | 672,00 € |
| | DCS579T2-QW | 5035048736418 | 54V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para rail guía, 5800 rpm, diámetro de la hoja 190x30mm, capacidad de biselado 57°, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° de 61/43mm, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° con rail guía 57/39mm, 3.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja de sierra de 190x30mm, llave Allen, adaptador para aspiración y maletín TSTAK VI. | 2 | 737,00 € |
| | DCS520T2-QW | 5035048643006 | 54V | SIERRA DE INCISIÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para rail guía. 59mm profundidad - Ø165mm con ajuste de rail, anti-retroceso, guarda, velocidad sin carga 1750 - 5000 rpm, diámetro de la hoja 165mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 47°, máx. profundidad de corte 59mm (55mm con rail), peso 5,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja de 42 dientes y maletín TSTAK VI | 1 | 913,00 € |
| | DCS777T2-QW | 5054905003432 | 54V | INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm + XPS. Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. Velocidad de la hoja 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50/50°, capacidad de corte a 90°/90° (Px) 270x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, Hoja de sierra con dientes TCT, llave hexagonal, mordaza. | 1 | 1.016,00 € |
| | DCS781X2-QW | 5054905310646 | 54V | INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø305mm + XPS. Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Velocidad de la hoja 3800 rpm, diámetro de la hoja 305mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 49/49°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60/50°, capacidad de corte a 90°/90° 90x310, máx. profundidad de corte (sierras) 165mm, peso 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT, 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, hoja de sierra de 60 dientes | - | 1.612,00 € |
| | DCS691X2-QW | 5035048791950 | 54V | CORTADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm Protector rotativo con 5 posiciones. Suministro de agua dual a ambos lados. Indicador de sobrecarga. Transmisiones metálicas. Diámetro del disco 230mm, diámetro interior 22.2mm, 6.500 rpm, profundidad de corte 83mm. Peso 6,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, cargador, disco de diamante y llave. | - | 1.107,00 € |
| | DCS398T2-QW | 5035048655719 | 54V | SIERRA ALLIGATOR® SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Espada de 430mm y hoja Poroton Clase 20, 2400 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 430mm, 6,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, Hoja TCT Clase 20 y Llave Allen. | 1 | 954,00 € |
| | DCS7485T2-QW | 5035048645789 | 54V | SIERRA DE MESA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø 210mm. Diámetro de la hoja 210/30mm, 5800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 485x485mm 21.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja 24 dientes SERIES 30®, guía de ingletes, llaves, guía paralela, puerto de extracción de polvo, pieza de empuje y bolsa (para almacenamiento del cargador y la batería) | 1 | 1.167,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|--------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| OTRAS HERRAMIENTAS XR FLEXVOLT | | | | | | |
| | DCV586MT2-QW | 5035048691793 | 54V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V Clase M, sistema de limpieza de doble filtro, manguera de 2.5m x 32mm, capacidad 15L, Peso 9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah, cargador, manguera 2.5m x 32mm, Adaptador AirLock 35mm, adaptador escalonado de goma AirLock, bolsa de tela para aspirador. | 1 | 861,00 € |
| HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR | | | | | | |
| | DCH911NK-XJ | 5035048807644 | 18V | MARTILLO DEMOLEEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 12KG 27J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 1.074,00 € |
| | DCH775N-XJ | 5054905296995 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 19.4J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 1.107,00 € |
| | DCH735N-XJ | 5054905296988 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 13.3J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 984,00 € |
| | DCH614N-XJ | 5035048722855 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 10.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 737,00 € |
| | DCH481N-XJ | 5035048658314 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 6.1J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 634,00 € |
| | DCH417NT-XJ | 5035048734452 | 18V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V con cambio rápido de portabrocas 3 MODOS 4.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con Portabrocas 13mm de cambio rápido, maletín TSTAK VI. | 1 | 634,00 € |
| | DCH333NT-XJ | 5035048655283 | 54V | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 3.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 1 | 511,00 € |
| | DCH892N-XJ | 5035048791912 | 18V | MARTILLO DEMOLEEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 10Kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 861,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCH832N-XJ | 5035048791899 | 18V | MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín | 1 | 624,00 € |
|  | DCD240N-XJ | 5035048668412 | 54V | MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 429,00 € |
|  PERFORM PROTECT 6.1 m/s ² | DCG418NT-XJ | 5035048734384 | 54V | MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II. | 3 | 289,00 € |
|  | DCG440N-XJ | 5035048748770 | 18V | AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 180mm SIN CARGADOR/BATERÍA. | 4 | 375,00 € |
|  NOVEDAD PERFORM PROTECT 3.8 m/s ² | DCG460N-XJ | 5035048793008 | 18V | AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 230mm SIN CARGADOR/BATERÍA. | 1 | 408,00 € |
|  PERFORM PROTECT 4.7 m/s ² | DCG200NT-XJ | 5035048705438 | 54V | ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cincel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI | 2 | 511,00 € |
|  | DCS389NT-XJ | 5035048736623 | 54V | SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 2 | 375,00 € |
|  | DCS579NT-XJ | 5035048736388 | 54V | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para raíl guía. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI. | 2 | 381,00 € |
|  | DCS777N-XJ | 5035048651087 | 54V | INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 634,00 € |
|  | DCS691N-XJ | 5035048791936 | 54V | CORTADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 644,00 € |
|  PERFORM PROTECT | DCV586MN-XJ | 5035048691779 | 54V | ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 511,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| BATERÍAS Y CARGADORES XR | | | | | | |
| BATERÍAS 12V XR | | | | | | |
|  | DCB124-XJ | 5035048713686 | 12V | Batería carril XR 12V Li-Ion 3Ah | 10 | 51,00 € |
|  | DCB124G-XJ | 5035048735831 | 12V | Batería carril engomada XR 12V Li-Ion 3Ah | 2 | 67,00 € |
|  | DCB126-XJ | 5035048734568 | 12V | Batería carril XR 12V Li-Ion 5Ah | 1 | 70,00 € |
| BATERÍAS 18V XR POWERSTACK | | | | | | |
|  | DCB183-XJ | 5035048438886 | 18V | Batería carril XR 18V Li-Ion 2Ah | 10 | 59,00 € |
|  | DCBP034-XJ | 5035048750254 | 18V | Batería compacta XR 18V POWERSTACK | 10 | 91,00 € |
|  | DCB182-XJ | 5035048392782 | 18V | Batería carril XR 18V Li-Ion 4Ah | 10 | 74,00 € |
|  | DCB184-XJ | 5035048466933 | 18V | Batería carril XR 18V Li-Ion 5Ah | 10 | 91,00 € |
|  | DCB184G-XJ | 5035048735862 | 18V | Batería carril engomada XR 18V Li-Ion 5Ah | 10 | 102,00 € |
|  | DCBP518-XJ | 5035048791875 | 18V | Batería compacta 18V POWERSTACK 5Ah | 12 | 160,00 € |
|  | DCB1104D2-QW | 5035048790021 | 18V | Kit 2 Baterías carril XR 18V Li-Ion 2Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | 8 | 139,00 € |
|  | DCB1102E2-QW | 5035048788349 | 18V | Kit 2 Baterías compactas 18V POWERSTACK y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | 1 | 216,00 € |
|  | DCB1104P2-QW | 5035048790045 | 18V | Kit 2 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | 1 | 231,00 € |
|  | DCB1104P3-QW | 5035048790052 | 18V | Kit 3 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | 1 | 322,00 € |
|  | DCB1104H2-QW | 5035048807422 | 18V | Kit 2 Baterías compactas 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion | 4 | 375,00 € |




GAMA MARTILLOS 2024

| | | ● RENDIMIENTO ÓPTIMO | | | | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | ● OCASIONAL | QUITAR AZULEJOS | QUITAR RASEO | ROZAS EN LADRILLO | TRABAJOS DE ACABADO | CINCELADO SUAVE HORMIGÓN < 5 cm | CINCELADO MEDIO HORMIGÓN < 10 cm | CINCELADO DURO HORMIGÓN < 15 cm | CINCELADO MUY DURO HORMIGÓN < 20 cm | POTENCIA | ENERGÍA IMPACTO | IMPACTOS | PESO | VIBRACIÓN | DIRECCIÓN APLICACIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| MARTILLOS DEMOLEDORES | SDS plus® | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1050W | 7,1J | 3150 ipm | 5,6 kg | 8,5 m/s² | ↔↔↔ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1350W | 10,5J | 1450 - 2900 ipm | 7,4 kg | 8,7 m/s² | ↔↔↔ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1600W | 17,5J | 1060 - 2160 ipm | 10,4 kg | 14,9 m/s² | ↔↔ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1500W | 17,9J | 2040 ipm | 9,9 kg | 12 m/s² | ↔↔ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1550W | 19,0J | 1050 - 2100 ipm | 10,5 kg | 7,5 m/s² | ↔↔ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1700W | 27J | 810-1620 ipm | 12,8 kg | 6,0 m/s² | ↔↔ | | |
| | 30mm Hex | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1800W | 41J | 1060 ipm | 18,4 kg | 6,8 m/s² | ↔↔ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2100W | 62J | 960 ipm | 31 kg | 4,8 m/s² | ↔↔ | | |

TALADROS Y ATORNILLADORES CON CABLE


| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| ATORNILLADORES UNIVERSALES Y PARA PANEL YESO | | | | | | |
|  | DW268K-QS | 5011402272433 | 540W | Atornillador 540W con embrague ajustable. Con control de par hasta 26Nm ideal para aplicaciones en madera, plástico y metal. Sistema único de Control de Par Versa Clutch, potencia de salida 295W, velocidad sin carga 0-2500 rpm, diámetro máx. de tornillo 6.3 mm, portapuntas 6.35mm, peso 1.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 1 | 245,00 € |
|  | DW275KN-QS | 5035048104248 | 540W | Atornillador 540W con embrague silencioso. Para atornillar en paneles de cartón-yeso y panelar madera, potencia de salida 295W, 0-5300 rpm, par máx. sostenido 10Nm, portapuntas 1/4(6,35 mm), diámetro máx. de tornillo 4,8mm, 1,3kg. Con embrague silencioso. EQUIPO ESTÁNDAR: Tope de profundidad ajustable, portapuntas y punta Ph2, pinza de sujeción, maletín | 1 | 196,00 € |
| LLAVES DE IMPACTO | | | | | | |
|  | DW292-QS | 5035048136331 | 710W | Llave Impacto 1/2" 710W Potencia de salida 370W, 440Nm de par, 2200 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 1/2" | 1 | 280,00 € |
|  | DW294-QS | 5035048136362 | 710W | Llave Impacto 3/4" 710W Potencia de salida 370W, 440 Nm de par, 2000 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 3/4" | 1 | 298,00 € |
| TALADROS ROTATIVOS | | | | | | |
|  | DW014S-QS | 5035048269299 | 550W | Taladro rotativo 550W - Portabrocas 10mm sin llave Potencia de salida 358W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., 1,8 kg. | 4 | 96,00 € |
|  | DWD112S-QS | 5035048232620 | 701W | Taladro rotativo 701W - Portabrocas 1,0-10mm sin llave Potencia de salida 340W, 0-2500 rpm, 10,9 Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., peso 1,8 kg. | 5 | 128,00 € |
|  | D21441-QS | 5035048153536 | 770W | Taladro rotativo 770W - Portabrocas 1,5-13mm Potencia de salida 425W, 0-1100/ 0-2700 rpm, 40/20Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, rosca 1/2 20 U.N.F., peso 2,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad | 1 | 264,00 € |
| MEZCLADOR | | | | | | |
|  | DWD241-QS | 5035048706701 | 1.800W | MEZCLADOR 1.800W - Dial de 3 velocidades electrónicas, porta-herramientas roscado M14, interruptor de seguridad de bloqueo, velocidad sin carga 0-725 rpm, 6,3kg EQUIPO ESTÁNDAR: Varilla mezcladora con espiral hacia abajo de 160mm y 2 Llaves para colocar y quitar el porta-herramienta | 1 | 314,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| COLUMNA ELECTROMAGNÉTICA | | | | | | |
|  | DWE1622K-QS | 5035048402238 | 1200W | Columna Electromagnética con Taladro Morse 1200W 2 velocidades 300/450 rpm, Tipo de portaherramienta Weldon 19mm, presión del taladrado 317kg, fuerza de imán 3800N, máx. protección contra re-arranque, profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de perforación 50mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Porta-herramienta automático, tanque de lubricación, empuñadura reversible, carcasa de protección taladro, cinta de seguridad, maletín, portabrocas y adaptador 16mm | 1 | 1.316,00 € |
| TALADROS PERCUTORES | | | | | | |
|  | DWD024S-QS | 5035048268193 | 701W | Taladro percutor 701W Potencia de salida 302W, 0-2800 rpm, 8,6Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 1,82 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral, tope de profundidad, portabrocas sin llave | 5 | 104,00 € |
|  | DWD024KS-QS | 5035048268209 | 701W | Taladro percutor 701W Potencia de salida 302W, 0-2800 rpm, 8,6Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 1,82 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral, tope de profundidad, maletín, portabrocas sin llave | 5 | 110,00 € |
|  | DWD522KS-QS | 5035048305393 | 950W | Taladro percutor 950W Potencia salida 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | 219,00 € |
|  | DWD524KS-QS | 5035048305256 | 1100W | Taladro percutor 1100W Potencia de salida 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | 246,00 € |
| PERFORACIÓN Y CORTE DE DIAMANTE | | | | | | |
|  | D21570K-QS | 5035048310502 | 1300W | Taladro de Diamante 1300W - Para perforación en seco. Potencia de salida 680W, dos velocidades 0-1250/3500 rpm, embrague electrónico de seguridad, portabrocas con llave 1,0-16mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., máx. capacidad de taladrado 127mm, peso 3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | 331,00 € |
|  | DWC410-QS | 5035048296363 | 1300W | Sierra de mano Circular de Diamante 1300W para Azulejos 13000 rpm, diámetro del disco 110mm, profundidad de corte 34mm, peso 2,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Disco de diamante de 110mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco | 4 | 225,00 € |
|  | D36000-QS | 5035048732045 | 1.600W | Mesa de Agua 1.600W. 4200 rpm, diámetro del disco 250mm, diámetro interiores 25,4mm, profundidad de corte 80mm, máx. capacidad de corte transversal a 90° de 940mm, máx. capacidad de corte transversal a 45° de 635mm, peso 40Kg. | 4 | 1.353,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| MARTILLOS CON CABLE | | | | | | |
| MARTILLOS COMBINADOS SDS plus® | | | | | | |
|  | D25033K-QS | 5035048546888 | 710W | Martillo Ligero Combinado 710W 3 Modos SDS plus® 22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK | 2 | 183,00 € |
|  | D25133K-QS | 5035048546925 | 800W | Martillo Ligero Combinado 800W 3 Modos SDS plus® 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6J, 0-1550 rpm, 0-5500 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK | 4 | 209,00 € |
|  | D25144K-QS | 5035048547007 | 900W | Martillo Ligero Combinado 900W 3 Modos SDS plus® con cambio rápido de portabrocas 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,0J, 0-1450 rpm, 0-5350 ipm, parada de rotación, peso 3,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK, portabrocas extraíble de 13mm | 2 | 277,00 € |
|  | D25333K-QS | 5035048648650 | 950W | Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK | 1 | 369,00 € |
|  | D25334K-QS | 5035048648698 | 950W | Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical, cambio rápido de portabrocas y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, tope de profundidad, portabrocas extraíble de 13mm, maletín TSTAK | 1 | 425,00 € |
|  | D25413K-QS | 5035048441282 | 1000W | Martillo Ligero Combinado 1000W 3 Modos SDS plus® con cambio rápido de portabrocas 32mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 680W, 0-820 rpm, 0-4700 ipm, parada de rotación, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín | 1 | 521,00 € |
| MARTILLOS CINCELADORES SDS plus® | | | | | | |
|  | D25430K-QS | 5035048441725 | 1000W | Martillo Ligero Cincelador Motor Vert. 1000W - 4,2J - SDS Plus AV. Diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 650W, 0-4700 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, maletín | 1 | 478,00 € |
| MARTILLOS COMBINADOS SDS max® | | | | | | |
|  | D25481K-QS | 5035048648919 | 1050W | Martillo Combinado 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, 3150 ipm, porta-herramienta SDS plus®, peso 5,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 2 | 573,00 € |
|  | D25614K-QS | 5035048722992 | 1350W | Martillo Combinado 6kg 1350W SDS max® Electrónico AVC 10,5J 45mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), porta-herramientas SDS plus®, peso 7,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición anti-vibración, maletín | 1 | 762,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | D25733K-QS | 5035048667194 | 1600W | Martillo Combinado 8kg 1600W SDS max® Electrónico AVC + UTC 13.3J, 48mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Último Control del Par (UTC), peso 9.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 1 | 885,00 € |
|  | D25773K-QS | 5035048667217 | 1700W | Martillo Combinado 10kg 1700W SDS max® Electrónico AVC + UTC 19.4J, 52mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Último Control del Par (UTC), peso 10.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 1 | 1.016,00 € |
| MARTILLOS DEMOLEDORES 5 - 30 kg | | | | | | |
|  | D25810K-QS | 5035048648957 | 1050W | Martillo Demoleedor 5kg 1050W - 7,1J SDS max®. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelado ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero. Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 7,1J 3.150 ipm, peso 5.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín | 2 | 511,00 € |
|  | D25832K-QS | 5035048723074 | 1350W | Martillo Demoleedor 6kg 1350W - 10,5J - SDS max® Electrónico AVC Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 7,4kg, porta-herramientas SDS plus®. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín. | 1 | 701,00 € |
|  | D25881K-QS | 5035048791974 | 18V | Martillo Demoleedor 10kg 1600W - 17,5J - SDS max® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 17,5J, 1060-2160 ipm, 10,4kg, porta-herramientas SDS max®. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín. | 1 | 709,00 € |
|  | D25899K-QS | 5035048182932 | 1500W | Martillo Demoleedor 10kg 1500W - SDS max® - 17,9J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 17,9J, potencia de salida 750W, 2040 ipm, 9,5kg, porta-herramientas SDS plus®. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín. | 1 | 750,00 € |
|  | D25911K-QS | 5035048791653 | 18V | Martillo Demoleedor Sin escobillas 12kg 1.700W SDS-Max Electrónico y AVC - 27J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 27J, 810-1.620 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 12Kg EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín. | 1 | 1.020,00 € |
|  | D25966-QS | 5035048791745 | 18V | Martillo Demoleedor 18kg Hex 1800W - porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 41J, 1060 ipm, vibración mano/brazo 6.8 m/s², 18.4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: puntero, empuñadura lateral multi-posición | 1 | 1.418,00 € |
|  | D25981K-QS | 5035048657034 | 2100W | Martillo Rompedor 30kg Hex 2100W - AVC Porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 62J, potencia de salida 1200W, 960 ipm, vibración mano/brazo 4.8 m/s², peso 31kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Puntero, carro con ruedas | 1 | 1.907,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|--|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| ACCESORIOS PARA MARTILLOS | | | | | | |
|  | DWH201D-XJ  | 5035048705407 | | Sistema de extracción de polvo para martillos SDS plus® | 3 | 72,00 € |
|  | D25304DH-XJ  | 5035048648773 | | Sistema de extracción de polvo para los martillos 54V (DCH333/323), 18V (DCH283) y martillos con cable 3kg (D25333/334) | 3 | 191,00 € |
|  | DWH205DH-XJ  | 5035048709115 | | Sistema de extracción de polvo para martillo DCH263 | 3 | 149,00 € |
|  | DWH050-XJ  | 5035048696750 | | Sistema de extracción de polvo para martillos de 5 a 10kg. Equipado con 2 cabezales intercambiables para perforación, diámetro del collar 0-38mm y 38-52mm, 2 boquillas de limpieza para agujeros. Compatible con cualquier aspirador profesional. | 1 | 154,00 € |
|  | DWH051-XJ  | 5035048696767 | | Sistema de extracción de polvo para martillos demolidores de 5 a 13kg (porta-herramientas SDS-máx Hex 19mm). Equipado de 3 boquillas flexibles engomadas de diámetro diferente, 2 adaptadores para herramienta. Compatible con cualquier aspirador profesional. En maletín. Máx. diámetro del puntero 27mm. | 1 | 134,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE METAL | | | | | | |
| MINI-AMOLADORAS - 115mm | | | | | | |
|  | DWE4016-QS | 5035048642870 | 730W | Mini-amoladora 115mm 730W Arranque suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca interna y externa, llave. | 6 | 72,00 € |
|  | DWE4056-QS | 5035048634448 | 800W | Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 86,00 € |
|  | DWE4156-QS | 5035048634479 | 900W | Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 92,00 € |
|  | DWE4156KD-QS | 5035048634523 | 900W | Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave, disco de diamante, maletín | 4 | 121,00 € |
|  | DWE4206-QS | 5035048464304 | 1010W | Mini-amoladora 115mm 1010W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 129,00 € |
| MINI-AMOLADORAS - 125mm | | | | | | |
|  | DWE4057-QS | 5035048633847 | 800W | Mini-amoladora 125mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11.800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 92,00 € |
|  | DWE4157-QS | 5035048634509 | 900W | Mini amoladora 125mm 900W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.05kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 98,00 € |
|  | DWE4207-QS | 5035048464359 | 1010W | Mini-amoladora 125mm 1010W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 134,00 € |
|  | DWE4217-QS | 5035048464557 | 1200W | Mini-amoladora 125mm 1200W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 159,00 € |
|  | DWE4227-QS  | 5035048548882 | 1200W | Mini-amoladora 125mm 1200W con Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, Fuerza de torsión, sistema de protección contra sobrecarga, sistema de extracción de polvo, guarda protectora de fácil montaje, ajuste y retirada, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 178,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| | DWE4233-QS | 5035048614020 | 1400W | Mini-amoladora 125mm 1400W con interruptor hombre-muerto, sistema de extracción de polvo, empuñadura lateral antivibración, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.500 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora 125mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición | 4 | 166,00 € |
| | DWE4237-QS | 5035048562840 | 1400W | Mini-amoladora 125mm 1400W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 171,00 € |
| | DWE4277-QS | 5035048645406 | 1500W | Mini-amoladora 125mm 1500W con puño posterior, 10500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | 215,00 € |
| | DWE4257-QS | 5035048645390 | 1500W | Mini-amoladora 125mm 1500W -Electrónica, Embrague, Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 2800-10000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | 228,00 € |
| | DWE4357-QS | 5035048656662 | 1700W | Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1700W Electrónica, Embrague, Arranque Suave, Freno electrónico, Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 2.200-10.500 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 252,00 € |
| | DWE4369-QS | 5035048656730 | 1700W | Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1700W Especial INOX - Electrónica, Embrague, Arranque Suave, Freno electrónico, Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 1.800-8.000 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 275,00 € |

AMOLADORAS - 150mm y 180mm


| | | | | | | |
|--|------------|---------------|-------|--|---|----------|
| | DWE4238-QS | 5035048645352 | 1400W | Mini-amoladora 150mm 1400W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque. 150mm, 9000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | 178,00 € |
| | DWE4557-QS | 5035048394823 | 2400W | Amoladora 180mm 2400W 8.500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 5.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral antivibración, tuercas de fijación del disco, llave | 4 | 219,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|-------------------------------------|------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| AMOLADORAS ANGULARES - 230mm | | | | | | |
| | DWE490-QS | 5035048617144 | 2000W | Amoladora 230mm 2.000W 6.600 rpm Motor protegido contra la abrasión, empuñadura lateral con dos posiciones, bloqueo del eje, ventana de acceso directo a las escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave | 4 | 129,00 € |
| | DWE492-QS | 5035048617151 | 2200W | Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm , rosca M14, peso 5.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave. | 4 | 134,00 € |
| | DWE492S-QS | 5035048617205 | 2200W | Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm con Arranque suave, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave | 4 | 149,00 € |
| | DWE494-QS | 5035048617229 | 2200W | Amoladora 230mm 2.200W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, gatillo con opción de bloqueo, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave | 4 | 171,00 € |
| | DWE496-QS | 5054905247652 | 2600W | Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, peso 6,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | 215,00 € |
| | DWE4579-QS | 5035048394977 | 2600W | Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, control electrónico de velocidad, peso 5.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave. | 4 | 264,00 € |

ACOPLAMIENTOS PARA AMOLADORAS

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | 115 mm | 125 mm | 230 mm | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|-------------|------------------|--------|--------|--------|--|-------------------|-----------------------------|
| | DWE46150-XJ | 5035048352953 | ● | ● | | Protector para pulidos compatible con discos Ø115-125mm. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT | 6 | 85,00 € |
| | DWE46225-XJ | 5035048716113 | ● | ● | | Protector para cortes de Ø115-125mm. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT | 3 | 98,00 € |
| | DWE46229-XJ | 5035048716120 | | | ● | Protector para cortes de Ø230mm. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT | 2 | 128,00 € |

DISCOS DE DIAMANTE



Para conocer la gama completa de Discos de Diamante, consulte la página 152

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| PULIDORA Y RECTIFICADORA | | | | | | |
|  | DWP849X-QS | 5035048338896 | 1250W | Pulidora para Metal 1250W 180mm y 150mm 3.500 rpm Electrónica Diámetro 150-180mm, velocidad sin carga 0-600/ 3500 rpm, rosca M14, protección contra re-arranque, peso 3.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco de goma con velcro 180mm, bonete de pulir 180mm, empuñadura lateral, empuñadura horizontal. | 4 | 289,00 € |
|  | DWE4884-QS | 5035048463482 | 450W | Rectificadora de interiores cuerpo estrecho 450W, 25000 rpm, portafresas 6mm, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza de 6mm, llave. | 4 | 121,00 € |
|  | DWE4997-QS | 5035048722749 | 1300W | Amoladora recta sin escobillas 1300W Electrónica + Freno Portafresas 6mm, velocidad sin carga 6.200/27.000 rpm, peso 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: portafresas 6mm y herramienta de montaje | 4 | 318,00 € |
| TRONZADORAS | | | | | | |
|  | D28730-QS | 5035048181980 | 2200W | Tronzadora de corte rápido 355mm 2300W 4000 rpm Para discos abrasivos, 4000 rpm, diámetro del disco 355mm, máx. capacidad de corte a 90° (perfil rectangular) 115x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (perfil rectangular) 95x105mm, peso 17.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: llave. | 1 | 253,00 € |
|  | D28715-QS | 5035048166789 | 2200W | Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 4000 rpm Para discos abrasivos, potencia de salida 1350W, 4000 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 74x230mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 55x137mm, peso 18kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, llave. | 1 | 418,00 € |
|  | DW872-QS | 5011402282111 | 2200W | Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 1300 rpm Para discos de pastilla, potencia de salida 1350W, 1300 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 75x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 79x123 mm, 22.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, mordaza auxiliar, llave. | 1 | 634,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| PISTOLAS DE AIRE CALIENTE | | | | | | |
|  | D26411-QS | 5035048290071 | 1800W | Pistola de Aire caliente de 1.800W 50-600 °C Control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400/ 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola | 8 | 86,00 € |
|  | D26414-QS | 5035048290101 | 2000W | Pistola de Aire caliente de 2.000W 50-600 °C Pantalla digital para control de la temperatura, control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400 / 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola | 8 | 123,00 € |
| HERRAMIENTAS OSCILANTES | | | | | | |
|  | DWE315-QS | 5035048442463 | 300W | Multi-herramienta oscilante 300W; de rápido cambio y ajuste de accesorios, gatillo de velocidad variable 0- 22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6°, peso 1.475kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra para madera con clavos, rascador rígido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador Universal, llave hexagonal de 5mm. | 8 | 149,00 € |
|  | DWE315KT-QS | 5035048460771 | 300W | Multi-herramienta Oscilante 300W; potencia de salida 300W; 0-22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6°, rápido cambio y ajuste de accesorios sin llave, gatillo de velocidad variable. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra para madera con clavos, hoja de sierra de corte rápido para madera blanda, hojas de sierra de detalles para madera blanda, hhojas de sierra segmentada para madera, hojas de sierra segmentada para azulejos, rascador rígido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador universal, llave hexagonal de 5mm, adaptador de extracción de polvo, tope de profundidad/ guía de corte recto, maletín TSTAK. | 3 | 192,00 € |
| SIERRAS | | | | | | |
| SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN | | | | | | |
|  | DWE550-QS | 5035048392683 | 1200W | Sierra Circular 1.200W - 55mm profundidad - Ø 165mm potencia de salida 750W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 165/20mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 55/35mm, base de acero, peso 3.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, llave. | 1 | 154,00 € |
|  | DWE560-QS | 5035048392614 | 1350W | Sierra Circular 1.350W - 65mm profundidad - Ø 184mm potencia de salida 850W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 184/16mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/42mm, base de acero, 3,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, conducto de extracción de polvo, llave para la hoja. | 1 | 171,00 € |
|  | DWE576K-QS | 5035048377581 | 1600W | Sierra Circular 1.600W - 65mm profundidad - Ø 190mm con base compatible para rail guía, 5.200 rpm, diámetro de la hoja 190mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 57°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 61/43mm, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° con rail guía 57/39mm, peso 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra 24 dientes, guía paralela, llave para la hoja, conducto de extracción de polvo, maletín. | 2 | 245,00 € |
|  | D23700-QS | 5035048143025 | 1750W | Sierra Circular 1.750W - 86mm profundidad de corte - Ø 235mm potencia de salida 960W, 4700 rpm, diámetro de la hoja 235/30mm, capacidad de biselado 45°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 86/62mm, base de acero, peso 8.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, llave. | 1 | 369,00 € |
|  | DWS520KT-QS | 5035048558652 | 1300W | Sierra de Incisión 1.300W con base compatible para rail guía. 55mm profundidad - Ø165mm con ajuste de rail, anti-retroceso, guarda. Potencia de salida 690W, 1.750-4.200 rpm, diámetro de la hoja 165mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 47°, máx. profundidad de corte 55mm, peso 5,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de 48 dientes y maletín TSTAK | 1 | 429,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN | | | | | |
|  | DE6292-XJ | 5011402277254 | Barra de unión para usar con los railes guía DEWALT. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023 | 40 | 35,00 € |
|  | DWS5021-XJ | 5035048191088 | Raíl guía 1m. Compatible con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572 | 1 | 60,00 € |
| | DWS5022-XJ | 5035048191095 | Raíl guía 1,5m. Compatible con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572 | 1 | 85,00 € |
| | DWS5023-XJ | 5035048191101 | Raíl guía 2,6m. Compatible con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572 | 1 | 166,00 € |
|  | DWS5025-XJ | 5035048191309 | Bolsa para raíl guía DEWALT 1m y 1,5m. Compatible con DWS5021 / DWS5022 | 12 | 48,00 € |
|  | DWS5026-XJ | 5035048199305 | Juego de mordazas para raíl guía. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023 | 4 | 81,00 € |
|  | DWS5029-XJ | 5035048199602 | Tira anti-astillas 3m. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023 | 12 | 35,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| SIERRA SABLE | | | | | | |
|  | DWE305PK-QS | 5035048554258 | 1100W | Sierra Sable 1100W Electrónica potencia de salida 525W, velocidad variable, 0-2800 cpm, longitud de carrera 29mm, máx. capacidad de corte madera/piezas de acero y tuberías/PVC 280/100/130mm, 3.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 1 | 196,00 € |
| SIERRA UNIVERSAL - ALLIGATOR® | | | | | | |
|  | DWE398-QS | 5035048393871 | 1700W | Sierra Alligator® 1700W con espada de 430mm y hoja Poroton Clase 20. Potencia de salida 900W, 3000 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 430mm, 5,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja TCT Clase 20, llave. | 1 | 553,00 € |
| SIERRAS DE CALAR | | | | | | |
|  | DWE349-QS | 5054905298470 | 650W | Sierra de Calar 650W Electrónica empuñadura cerrada, rueda para el control de 6 velocidades 500-3200 cpm, máx. capacidad de corte madera/metales no ferrosos/acero 85/20/10mm, acción pendular de 3 posiciones, porta-herramientas ajuste de hoja sin llave, cubierta antiarañazos de la base, adaptador aspirador 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 1 hoja, cubierta antiarañazos de la base. | 1 | 106,00 € |
|  | DW331K-QS | 5035048127766 | 701W | Sierra de Calar 701W Electrónica con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445W, 0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45°, capacidad máx. de corte 130mm, peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín | 1 | 209,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| HERRAMIENTAS PORTÁTILES PARA TRABAJOS DE MADERA | | | | | | |
| LIJADORAS ORBITALES | | | | | | |
|  | DWE6411-QS | 5035048553893 | 230W | Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional, 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín. | 1 | 106,00 € |
|  | DWE6411Z-IT | 5035048655566 | 230W | Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional y acoplamiento para persianas de madera. 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín, acoplamiento para persianas de madera. | 1 | 142,00 € |
| LIJADORAS ROTORBITALES | | | | | | |
|  | DWE6423-QS | 5035048553954 | 280W | Lijadora Rotorbital 280W - Ø 125mm - 12.000 opm Electrónica. Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija. | 1 | 106,00 € |
| LIJADORA PANEL YESO | | | | | | |
|  | DWE7800-QS | 5035048729335 | 450W | Lijadora Panel Yeso 450W - Ø 225mm - 2.000 opm Electrónica. Diseño ergonómico, diámetro disco 225mm, dial variable de la velocidad 1.400-2.000 opm, extensión máxima 1.6m, cabezal pivotante, sistema de extracción de polvo compatible con Airlock, cambio rápido de hoja mediante velcro, 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 3 hojas de malla. | 1 | 692,00 € |
| ACOPLAMIENTOS PARA LIJADORAS | | | | | | |
| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DWE6411-QZ D26410-QS DWA443-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|  | CON4011-IT | | • | Acoplamiento de persianas de madera para DWE6411 | 1 | 31,00 € |
| CEPILLOS | | | | | | |
|  | DW680-QS | 5011402291458 | 600W | Cepillo 600W - 82x2,5mm profundidad máx. de corte 2,5mm, 15000 rpm, anchura del cepillo 82mm, profundidad de rebaje 12mm, longitud de la base 290mm, diámetro el tambor 54mm, ajuste de corte 0.1mm, 3 tamaños diferentes de ranura de biselado, sistema de aspiración integrado, 3.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas TCT reversibles, guía paralela, adaptador de extracción de polvo. | 1 | 245,00 € |
|  | D26500-QS | 5035048129418 | 1050W | Cepillo 1.050W - 82x4mm con control de profundidad. Potencia de salida 620W, 13.500 rpm, profundidad máxima de corte 4mm, profundidad de rebaje 25mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base 320mm, diámetro del tambor 64mm, peso 4,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cuchillas TCT reversibles, guía paralela, tope ajustable para rebajes, salida de serrín, extractor de virutas a izquierda o derecha | 1 | 296,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|-------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| FRESADORAS Y PERFILADORAS | | | | | | |
|  | D26200-QS | 5035048262238 | 900W | Perfiladora 900W 27.000rpm 8mm Electrónica Perfiladora compacta con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela | 1 | 268,00 € |
|  | D26204K-QS | 5035048315781 | 900W | Fresadora Combo (2en1) 900W 27.000 rpm 8mm (1/4") Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas | 1 | 392,00 € |
|  | DWE625-QS | 5035048740842 | 2.300W | Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (6-12,7mm) - Electrónica 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12,7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, protección contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela. | 1 | 491,00 € |
|  | DWE627KT-QS | 5035048740903 | 2.300W | Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (6-12,7mm) - Electrónica con mando remoto para mesa 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12,7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, protección contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, mando remoto para mesa | 1 | 615,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---|-------------------|-----------------------------|
| ENSAMBLADORA | | | | | | | | | | | |
|  | DW682K-QS | 5011402279500 | 600W | Ensambladora 600W y 4mm Prof. de ranurado - 10.000 rpm diámetro fresa 100mm, máx. profundidad de corte 20mm, ajuste guía 0°-90°, profundidades de corte fijas 0/10/20, 3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de ranurar TCT, llave, adaptador de extracción de polvo, maletín. | 1 | 277,00 € | | | | | |
| ACOPLAMIENTOS PARA FRESADORAS | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DW615-QS | DW629-QS | DW624-QS | DW625E-QS | DW626-QS | DW609-QS | D26200 / D26204 | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
| PINZAS DE SUJECIÓN | | | | | | | | | | | |
|  | DE6272-XJ | 5011402277773 | | • | • | • | | | Pinza 6,0mm | 20 | 26,00 € |
| | DE6274-XJ | 5011402277797 | | • | • | • | | | Pinza 8,0mm | 20 | 31,00 € |
| | DE6276-XJ | 5011402277810 | | • | • | • | | | Pinza 10,0mm | 20 | 26,00 € |
| | DE6277-XJ | 5011402277827 | | • | • | • | | | Pinza 12,0mm | 20 | 26,00 € |
| | DE6278-XJ | 5011402277834 | | | | • | | | Pinza 12,7mm (1/2") | 20 | 35,00 € |
|  | DE6950-XJ | 5011402277940 | • | | | | • | • | Pinza 6,0mm | 35 | 26,00 € |
| | DE6951-XJ | 5011402277957 | • | | | | • | • | Pinza 6,35mm (1/4") | 35 | 31,00 € |
| | DE6952-XJ | 5011402277964 | • | | | | • | • | Pinza 8,0mm | 35 | 26,00 € |
| CASQUILLO GUÍA | | | | | | | | | | | |
|  | DE6916-XJ | 5011402278671 | | | | | • | | Casquillo guía de 16mm ajustados a la base | 1 | 12,00 € |
| GUÍA PARALELA Y ACOPLAMIENTOS | | | | | | | | | | | |
|  | DE6913-XJ | 5011402277735 | • | • | • | • | • | • | Guía paralela con ajuste micrométrico y extracción del serrín | 1 | 60,00 € |
|  | DWS5031-XJ | 5035048199329 | • | • | • | • | • | | Acoplamiento para fresadoras para rail guía DWS5021-22-23 | 12 | 55,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| INGLETADORAS  | | | | | |
| INGLETADORAS | | | | | |
|  | D27113-QS | 5035048332818 | 1600W | 1 | 729,00 € |
|  | | | | | |
| INGLETADORAS TELESCÓPICAS | | | | | |
|  | DWS774-QS | 5035048614099 | 1400W | 1 | 405,00 € |
|  | | | | | |
|  | D27112-QS | 5035048188385 | 1600W | 1 | 943,00 € |
|  | | | | | |
|  | DWS780-QS | 5035048332344 | 1675W | 1 | 1.020,00 € |
|  | | | | | |
|  | DWS777-QS | 5035048633588 | 1800W | 1 | 511,00 € |
|  | | | | | |
|  | DWS778-QS | 5035048399606 | 1850W | 1 | 762,00 € |
|  | | | | | |

| ACOPLAMIENTOS PARA INGLETADORAS | | | | | | | DWS780-QS | DWS777-QS | DWS778-QS | D27111-QS | D27112-QS | D27113-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-----------|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DE7053-QZ | 5011402260294 | | | | | • | • | • | • | • | • | Bolsa de serrín | 40 | 26,00 € |
| BANCOS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DE7035-XJ | 5035048332740 | | | | | • | • | • | • | • | • | Banco de trabajo (caballete) de soporte universal. Se puede utilizar con sierras con el accesorio DE7025. Superficie de trabajo: 92cm Longitud y 13cm Ancho. 81cm Altura de trabajo de la superficie cuando está montado. Distancia patas cuando está montado 116,5cm Longitud y 72cm Ancho. | 1 | 110,00 € |
|  | DE7023-XJ | 5035048113370 | | | | | • | • | • | • | • | • | Banco de trabajo de alto rendimiento para Ingletadoras. Barra soporte de piezas de 1,7m con capacidad de extenderse hasta 3,83 metros. La barra soporte puede aguantar hasta 227kg de peso. Las piezas de soporte pueden convertirse en topes de profundidad para cortar piezas a la misma medida. Patas integradas para un rápido montaje del banco y asa de transporte integrada que facilita su transporte. | 1 | 252,00 € |
|  | DE7260-XJ | 5035048694589 | | | | | • | • | • | • | • | • | Banco de trabajo con ruedas para Ingletadora. Amplios topes de apoyo regulables de 200mm para la colocación de piezas, resistente estructura de acero tubular con capacidad máxima de carga de 135kg. Carriles de montaje fácilmente ajustables. Grandes ruedas de goma para un sencillo transporte en el lugar de trabajo. Mecanismo neumático de elevación y descenso con dos posiciones. Instalación sencilla en un solo paso. | 1 | 318,00 € |

| ACOPLAMIENTOS PARA BANCOS DE TRABAJO | | | | | | | DE7023-XJ | DE7035-XJ | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|-------------------|-----------------------------|
| 1 | DE7025-XJ | 5035048115428 | | | | | • | • | 2 adaptadores para acoplar ingletadora en el banco DE7023/33/35 | 6 | 55,00 € |
| 2 | DE7027-XJ | 5035048128428 | | | | | • | • | Rodillos para DE7023/33/35 | 6 | 68,00 € |
| 3 | DE7028-XJ | 5035048128435 | | | | | • | • | Pata / brazo extensión adicional para DE7023/33/35 | 10 | 68,00 € |
| 4 | DE7030-XJ | 5035048128459 | | | | | • | • | 2 adaptadores extra largos para acoplar ingletadora en el banco DE7023/33/35 | 6 | 68,00 € |
| 5 | DE7031-XJ | 5035048128466 | | | | | • | • | Extensión reforzada para DE7023 | 1 | 117,00 € |
| 6 | DE7024-XJ | 5035048115435 | | | | | • | • | Mordaza: apoyo y tope de longitud para DE7023/33/35 | 6 | 55,00 € |



**BASES DE SOPORTE Y EXTENSIONES
LATERALES**

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DWS780-QS | DWS777-QS | DW778-QS | D27111-QS | D27112-QS | D27113-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 | DE3491-XJ | 5011402275434 | | • | • | | | | 2 barras guía de 500mm para piezas pequeñas | 1 | 48,00 € |
| 2 | DE3494-XJ | 5011402275403 | | • | • | | | | 2 Barras de guía de 1000mm | 1 | 60,00 € |

ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRACIÓN


| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DWS780-QS | DWS777-QS | DW778-QS | D27111-QS | D27112-QS | D27113-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|------------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | DE7778-XJ | 5011402291069 | | • | • | • | • | • | Kit de extracción de serrín Ø35mm | 1 | 48,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|--|------------|------------------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| SIERRAS COMBINADAS TGS | | | | | | | |
| | DW743N-QS | 5035048161951 | 2000W | Sierra Combinada 2.000W - Ø 250mm - 2.850 rpm motor de inducción, diámetro de la hoja 250/30mm, 2850 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 45°/45°, capacidad de biselado 45°, máx capacidad de corte a 90°/ incl 90° 140x68 / 180x20mm, máx capacidad de corte a 45°/ incl 90° 95x70/120x46mm, capacidad de corte a 90°/ incl 45° 70x95/150x20, máx. capacidad de corte 90° 70mm, máx. capacidad de corte 90°/45° 32 mm, 37kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 30D, guía paralela, pieza de empuje, 4 patas extraíbles, guarda protectora de la hoja, llave. | 1 | 1128,00 € | |
| | D27107-QS | 5035048911440 | 2000W | Sierra Combinada 2.000W - Ø 305mm - 4.000 rpm motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 4000 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48°/48°, capacidad de biselado 48°, máx capacidad de corte a 90°/incl 90° 205x63/50x155, máx capacidad de corte a 45°/incl 90° 160x35/45x155mm, máx capacidad de corte a 90°/incl 45° 205x50/50x100, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 60x110, máx. capacidad de corte incl. 90° 81mm, máx. capacidad de corte incl. 90°/45° 56mm, 40kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de 48 dientes, guía paralela, guía para ingletes, herramientas de montaje, mordaza, pieza de empuje, sistema de extracción de serrín Ø100mm. | 1 | 1.649,00 € | |
| ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS COMBINADAS | | | | | | | |
| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DW743N-QS | D27107-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
| 1 | DE3491-XJ | 5011402275434 | • | • | 2 barras guía de 500mm para piezas pequeñas | 1 | 48,00 € |
| 2 | DE3494-XJ | 5011402275403 | • | • | 2 Barras de guía de 1000mm | 1 | 60,00 € |
| | D271054-XJ | 5035048137819 | | • | Kit sistema de extracción Ø 100mm para D27105/7 TGS | 1 | 72,00 € |



| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|--|------------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| MÁQUINAS ESTACIONARIAS | | | | | | |
| SIERRAS DE BRAZO RADIAL | | | | | | |
|  | DW721KN-QS | 5035048289099 | 2000W | Sierra de Brazo Radial 2.000W - 2 HP - Ø 300mm - Monofásica - Prof. 90mm motor de inducción, diámetro de la hoja 300/30mm, 3000 rpm, máx. velocidad de corte 36 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 90/60mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 507/342mm, 115kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja. | 1 | 3.077,00 € <small>(Solicitar precio de montaje al servicio técnico)</small> |
|  | DW729KN-XS | 5035048290804 | 4000W | Sierra de Brazo Radial 4.000W - 4 HP - Ø 350mm - Trifásica - Prof. 110mm motor de inducción de 3 fases, diámetro de la hoja 350/30mm, 2780 rpm, máx. velocidad de corte 53 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 110/75mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 525/270mm, 149kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja. | 1 | 4.677,00 € <small>(Solicitar precio de montaje al servicio técnico)</small> |
| SIERRAS DE MESA | | | | | | |
|  | DWE7485-QS | 5035048723371 | 1850W | Sierra de Mesa 1.700W - Ø 210mm - Mesa 610x305mm - Portátil. Diámetro de la hoja 210/30mm, 5800 rpm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 622/318mm, tamaño de la mesa 485x485mm, 22kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín 35mm, pieza de empuje. | 1 | 601,00 € |
|  | DWE7492-QS | 5035048692653 | 2000W | Sierra de Mesa 2.000W - Ø 250mm motor universal, diámetro de la hoja 250/30mm, 3800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 77/57mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 670x630mm, 26.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, 2 llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín, pieza de empuje. | 1 | 784,00 € |

| ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS DE MESA | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------|-----------|---|-------------------|-----------------------------|
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DW745-QS | DWE7491-QS | DCS7485T2 | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|  | DE7450-XJ | 5035048177099 | ● | ● | Patas para la sierra DW745 y DCS7485T2 | 1 | 92,00 € |
|  | DWE74912-XJ | 5035048446515 | ● | ● | Patas para DWE7491 y DWE7492 | 1 | 110,00 € |
|  | DWE74911-XJ | 5035048446508 | ● | ● | Patas con ruedas para DCS7485T2, DWE7491, DWE7492 y DW745 | 1 | 241,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|----------|
| SIERRAS DE CINTA | | | | | | |
|  | DW738-QS | 5011402284566 | 749W | Sierra de Cinta 749W - 0,75 HP - 155mm altura corte. Mesa 380x380mm con dos velocidades, ruedas de aluminio, canal de extracción de serrín, ajuste de bisel de 0° a 45°, guía paralela, protección de encendido/apagado con llave de seguridad extraíble y botón de interrupción de voltaje. Potencia de salida 550W, máx. altura de corte 155mm, máx. anchura de corte 310mm, velocidad de corte 330/800 m/min, tamaño de mesa 380x380mm, peso 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra, guía paralela | 1 | 984,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|-------------|---|-----------------------------|------------|
|  | DW876-QS | 5011402271450 | 1000W | Sierra de Cinta 1.000W - 1 HP - 200mm altura corte. Mesa fresada 500x500mm de dos velocidades, con motor silencioso, extremadamente plana de 500x500mm, tensor de la hoja de fácil accionamiento con indicador de tensión, puerto para la extracción de serrín de 100mm. Potencia de salida 750W, máx. altura de corte 200mm, máx. anchura de corte 310mm, velocidad de corte 380/880 m/min, tamaño de la mesa 500x500mm, peso 54kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja afilada con diamante, interruptor de seguridad, patas, guía de ingletes y paralela | 1 | 1.230,00 € |
| CEPILLOS REGRUESOS | | | | | | |
|  | DW733-QS | 5011402272112 | 1800W | Regreso Portátil 1.800W 317mm regreso, 10000 rpm, máx. capacidad/máx. capacidad del espesador 317/152mm, máx. profundidad de cepillado 2mm, velocidad de alimentación 8m/min, diseño de 4 columnas para mayor estabilidad del cabezal, manivela de ajuste graduado de la profundidad, 33.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: adaptador para extracción del serrín, llave, llave para la hoja, guía para el cambio de la hoja. | 1 | 885,00 € |
|  | D27300-QS | 5035048130711 | 2100W | Cepillo de Regreso 2.100W 260mm cepillo y mesa de regreso, 6200 rpm, tamaño mesa cepillado/ mesa regreso 1000x260/500x250mm, máx. profundidad de corte/de cepillado 4/3mm, velocidad de alimentación 5m/min, tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm 120mm, guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado, mesa grande de aluminio extrudido para mayor precisión y fácil uso, 53kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas HSS, guía ajustable, llave hexagonal, llave de ajuste de la hoja, adaptador para extracción serrín, pieza de empuje, patas. | 1 | 2.153,00 € |

ACOPLAMIENTOS PARA CEPILLOS REGRUESOS

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
|  | DE7333-XJ | 5011402289851 | Par de láminas HSS para D27300 | 1 | 60,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|----------|
| ASPIRADORES | | | | | | |
|  | DWV901L-QS | 5035048467404 | 1400W | Aspirador de 30 litros Clase L 1400W Con innovador sistema de limpieza de doble filtro, potencia de succión constante, cada filtro se limpia automáticamente cada 30 segundos, absorción de líquidos y sólidos, toma de corriente incorporada, arranque automático y control de apagado. Máx. caudal de aire 4.080 l/min, capacidad 30 litros, capacidad de depósito líquidos 17,5 litros, peso 9,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera 4m x 32mm, adaptador AirLock 35mm, bolsa de polvo | 1 | 468,00 € |
|  | DWV905M-QS | 5035048751336 | 1400W | Aspirador de 38 litros Clase M 1400W Con capacidad de absorción de líquidos y sólidos de clase M según la legislación europea (eliminación del 99,9% de materiales con valores límite OEL de > 0.1 mg/m³), máx. capacidad 38 litros, máx. caudal de aire 75 l/seg, sistema de limpieza de doble filtro, 15kg. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 4,6m, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, bolsa de polvo. | 1 | 698,00 € |
|  | DWV905H | 5035048751374 | 1400W | Aspirador de 38 litros Clase H 1400W Con capacidad de absorción de líquidos y sólidos de clase H según la legislación europea (eliminación del 99,95% de materiales con valores límite OEL de > 0.1 mg/m³), máx. capacidad 38 litros, máx. caudal de aire 75 l/seg, sistema de limpieza de doble filtro, 15kg. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 4,6m, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, bolsa de polvo. | 1 | 947,00 € |

| ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRADORES | | | D27900-QS | D27901-QS | D27902/M-QS | DWV902M-QS | DWV901L-QS | DWV900-QS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DWV9350-XJ | 5035048651988 | ● | ● | ● | ● | | ● | Kit de limpieza de suelos | 5 | 55,00 € |
|  | DWV9316-XJ | 5035048434437 | | | | ● | ● | | Manguera antiestática 4,6m para aspirador DWV902M | 1 | 60,00 € |
|  | DWV9400-XJ | 5035048434444 | | | | ● | | | 5 Bolsas de plástico para aspirador DWV902M | 10 | 26,00 € |
|  | DWV9401-XJ | 5035048434451 | | | | ● | ● | | 5 Bolsas de papel para aspirador DWV901L y DWV902M | 10 | 18,00 € |
|  | DWV9402-XJ | 5035048434468 | | | | ● | ● | | 5 Bolsas de tela para aspirador DWV901L y DWV902M | 10 | 31,00 € |
|  | DWV9510-XJ | 5035048790380 | | | | ● | ● | | Acoplamiento para TSTAK & Tough System con DWV905M | 1 | 70,00 € |
|  | DWV9315-XJ | 5035048434420 | | | | ● | ● | | Manguera 4,6m para aspirador DWV901L y DWV902M | 1 | 48,00 € |

SISTEMAS DE CONEXIÓN PARA AIRLOCK



| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---------|
|  | DWV9000-XJ | 5035048359679 | Sistema de conexión para tubo de la aspiradora de 35mm, compatibles con todos los aspiradores de DEWALT con o sin cable. | | | | | | 5 | 17,00 € |
|  | DWV9110-XJ | 5035048363249 | Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 29mm, 30mm y 35mm | | | | | | 5 | 12,00 € |
|  | DWV9120-XJ | 5035048359716 | Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 35mm y 38mm | | | | | | 5 | 12,00 € |
|  | DWV9130-XJ | 5035048359693 | Adaptador de 35mm. Compatible con DW624/5E/6, DW621, D26204K, DW744/5, D26441, D26420/1/2/3, D26453, D26410, D25301D y competencia | | | | | | 5 | 12,00 € |
|  | DWV9150-XJ | 5035048359730 | Adaptador angular para bocas de extracción del polvo de 35mm. Puede ser usado como conector junto al kit de limpieza para suelo. Se ajusta a las sierras DW331/3K y a cualquier herramienta que admita DWV9130 | | | | | | 5 | 17,00 € |
|  | DWV9210-XJ | 5035048359631 | Kit Básico para Construcción: DWV9000+DWV9120+DWV9130 | | | | | | 5 | 29,00 € |
|  | DWV9220-XJ | 5035048359655 | Kit Premium para Carpintería: DWV9000+DWV9120+DWV9130+DWV9150+D279058CL | | | | | | 5 | 57,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIF | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------------|---------------|---|-------------------|-----------------------------|
| HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | | | | | |
| CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS | | | | | |
|  | DPN9033-XJ | 5902013950998 | Clavadora de Estructuras de 33° con capacidad para 50 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,3mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 2 | 369,00 € |
|  | DPN90C-XJ | 5902013951001 | Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 2 | 602,00 € |
|  | DPN75C-XJ | 5902013950912 | Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos, longitud del clavo 38 - 75mm, diámetro clavo 2,3 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 3 | 528,00 € |
| CLAVADORAS DE ACABADO | | | | | |
|  | DPN1664PP-XJ | 5902013958550 | Clavadora de Acabado 16Ga, punta de precisión, longitud del clavo 25 - 64mm, diámetro 1,35-1,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 4 | 171,00 € |
|  | DPN1850PP-XJ | 5902013958574 | Clavadora Brad de Acabado 18Ga, punta de precisión, longitud del clavo 15 - 50mm, diámetro 1 - 1,27mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 4 | 142,00 € |
|  | DPN2330-XJ | 5902013959014 | Clavadora Pin Acabado 23Ga, longitud del mini-pin 10-30mm, diámetro 0,6mm, presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar, cuerpo en aluminio. Gatillo secundario. Regulador de potencia. Nariz compacta. Escape trasero. Cargador de carga fácil. Empuñadura ergonómica. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 4 | 191,00 € |
| GRAPADORAS | | | | | |
|  | DPSSX38-XJ | 5902013950943 | Grapadora con longitud de la grapa 12 - 38mm, diámetro 1,27mm, ancho 5,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, accesorio evita marcas, sistema de disparo seleccionable, bloqueo de seguridad. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín. | 4 | 117,00 € |
|  | DPS8016-XJ | 5902013959076 | Grapadora Serie 80. Longitud del clavo 4-16mm, diámetro 0,63-0,90mm, ancho 12,8mm, presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. Cuerpo en aluminio. Regulador de potencia. Gatillo secundario. Escape trasero. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 4 | 129,00 € |
| CLAVADORAS PARA TARIMAS | | | | | |
|  | DMF1550-XJ | 5902013959090 | Clavadora MANUAL para Tarimas (no neumática) para puntas de 1,2mm diámetro y 38-50mm largo con amortiguadores de goma en lateral y frontal de la herramienta. El accionamiento del martillo impulsa la cuña en la pieza de trabajo sin ayuda de ninguna fuerza neumática. Capacidad del cargador 120 clavos, peso 3,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Mazo de grafito anti-vibración | 2 | 240,00 € |
| HERRAMIENTA 2en1: CLAVADORA / GRAPADORA | | | | | |
|  | DPSB2IN1-XJ | 5902013959069 | 2en1: Clavadora Brad de Acabado 18Ga + Grapadora Para puntas de 1-1,27mm diámetro y 15-40mm largo y para grapas de 1-1,27mm diámetro, 5,6mm ancho y 15-40mm largo. Presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, accesorio evita marcas. Escape regulable 360°. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín | 4 | 110,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| ACOPLAMIENTOS PARA COMPRESORES | | | | | | |
|  | DWP-CPACK5 | 5902013964216 | | Manguera de Aire 5m | 20 | 19,00 € |
|  | DWP-CPACK30 | 5902013953685 | | Manguera de Aire 30m con rueda para enrollar | 4 | 129,00 € |




INSTRUMENTOS LÁSER



| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| INSTRUMENTOS LÁSER | | | | | | |
| MEDIDORES LÁSER | | | | | | |
|  | DW055PL-XJ | 5054905286002 | 16 metros | Medidor láser de distancias de bolsillo con alcance de 16m. Precisión de +/-6mm/10m. Pantalla negra con letras blancas. Calcula las distancias en sistema Métrico e Imperial. Batería de Li-on interno con carga con puerto USB. | 12 | 38,00 € |
|  | DWHT77100-XJ | 3253561771002 | 30 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Precisión +/-3mm/10m. Pantalla gris con dígitos negros. Funciones: medición, cálculo de área, volumen y Pitágoras. Incluye 2 pilas alcalinas AAA. | 6 | 63,00 € |
|  | DW099S-XJ | 5035048666135 | 30 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 30m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 30 metros, precisión +/-2mm/10m. Peso 114 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agrega o resta lecturas y calcula distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V | 4 | 120,00 € |
|  | DW03050-XJ | 5035048448496 | 50 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 50m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 50 metros, precisión +/-1,5mm/10m. Peso 127 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agrega o resta lecturas y calcula distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón. | 12 | 139,00 € |
|  | DW03101-XJ | 5035048448502 | 100 metros | Medidor láser de distancias con alcance de 100m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 100 metros, precisión +/-1mm/10m. Peso 154 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agrega o resta lecturas y calcula distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón. | 12 | 214,00 € |
| NIVELES LÁSER DE LÍNEA - HAZ ROJO | | | | | | |
|  | DW088K-XJ | 5035048338575 | 15 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Alcance hasta 15m (50m con detector), precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado. Se autonivela hasta en superficies de 4°. Botón doble función e indicador de batería. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros. 16 horas de autonomía con ambas líneas. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín y 3 pilas alcalinas AA. | 3 | 149,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA | |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------|
| NIVELES LÁSER DE LÍNEA - HAZ VERDE | | | | | | |
|  | DW088CG-XJ | 5035048669600 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor), precisión +/-3mm/10m. Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90cm. Funciona con 3 pilas alcalinas AA, peso 0,46 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín y 3 pilas alcalinas AA. | 2 | 199,00 € |
|  | DW0887100-1 NOVEDAD | 5054905315450 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Haz láser verde + Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Proyecta una línea vertical y una horizontal. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor), precisión +/-3mm/10m. Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90cm. Funciona con 3 pilas alcalinas AA, peso 0,46 Kg. Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Precisión +/-3mm/10m. Pantalla gris con dígitos negros. Funciones: medición, cálculo de área, volumen y Pitágoras. Incluye 2 pilas alcalinas AA. | 2 | 246,00 € |
|  | DW089CG-XJ | 5054905237912 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + lateral vertical a 90°. Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal que se intersectan para formar una cruz y una lateral vertical a 90°. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor), precisión +/-3mm/10m. Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 4 pilas alcalinas AA, peso 0,81 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín y 4 pilas alcalinas AA. | 4 | 354,00 € |
| NIVELES LÁSER CON BATERÍA 12V XR - HAZ ROJO | | | | | | |
|  | DCE0822D1R-QW | 5035048666371 | 15 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V. Proyecta dos líneas en cruz+ 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 15m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. IP65 / 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | 343,00 € |
|  | DCE0825D1R-QW | 5054905022310 | 15 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V. Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 15m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. IP65 / 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín | 2 | 354,00 € |
|  | DCE0811D1R-QW | 5035048644201 | 20 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante 2 líneas 360° - rojo. Precisión +/-3mm/10m. Capacidad 20m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín. | 2 | 411,00 € |
| NIVELES LÁSER CON BATERÍA 12V XR - HAZ VERDE | | | | | | |
|  | DCE0825D1G-QW | 5035048666913 | 30 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V - verde. Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. IP65 / 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín. | 2 | 504,00 € |
|  | DCE0811D1G-QW | 5035048644058 | 35 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante 2 líneas 360° - verde. Precisión +/-3mm/10m. Capacidad 35m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín. | 2 | 549,00 € |
|  | DCE089D1G-QW | 5035048489628 | 35 metros 50 metros con detector | Láser autonivelante 3 líneas 360° - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 35m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín. | 2 | 618,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| NIVELES LÁSER CON BATERÍA 18V XR - HAZ VERDE | | | | | | |
|  | DCLE34021D1-QW NOVEDAD | 5035048795941 | 55 metros 100 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 55m sin el receptor, 100m con el receptor. Incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP54 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 18V, cargador, soporte de pared y maletín. | 2 | 365,00 € |
|  | DCLE34021N-XJ NOVEDAD | 5035048795965 | 55 metros 100 metros con detector | Láser autonivelante de líneas en cruz - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 55m sin el receptor, 100m con el receptor. No incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP54 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared y maletín, SIN CARGADOR NI BATERÍA | 2 | 300,00 € |
|  | DCLE34031D1-QW | 5035048749616 | 40 metros 100 metros con detector | Láser autonivelante 3 líneas 360° - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 40m sin el receptor, 100m con el receptor. Incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP54 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 18V, cargador, soporte de pared y maletín | 2 | 580,00 € |
|  | DCLE34031N-XJ | 5035048749678 | 40 metros 100 metros con detector | Láser autonivelante 3 líneas 360° - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 40m sin el receptor, 100m con el receptor. No incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP54 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared y maletín, SIN CARGADOR NI BATERÍA | 2 | 511,00 € |
| KIT NIVELES LÁSER CON BATERÍA 18V XR - HAZ VERDE | | | | | | |
|  | DCK2095D2T-QW NOVEDAD | 5054905311834 | 40 metros 100 metros con detector | KIT Láser de 3 líneas 360° + Taladro Percutor DCD805 + 2 baterías XR 18V 2Ah + Maletín TSTAK Láser autonivelante 3 líneas 360° - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 40m sin el receptor, 100m con el receptor. Incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP45 / 2 metros de test de caída vertical. Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 90Nm | 3 | 752,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | ALCANCE | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---------------|------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERÍA 18V XR - HAZ ROJO | | | | | | |
|  | DCE074D1R-QW | 5035048657850 | 45 metros 457 metros con detector | LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 45m (457m con detector). Precisión de +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | 801,00 € |
|  | DCK374D1R-QW | 5054905025175 | 45 metros 457 metros con detector | KIT LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 45m (457m con detector). Precisión de +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética, trípode, regla y caja TSTAK | 1 | 1.074,00 € |
|  | DCE079D1R-QW | 5035048657911 | 60 metros 600 metros con detector | LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 60m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | 1.235,00 € |
|  | DCE080D1RS-QW | 5054905240097 | 60 metros 600 metros con detector | LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 60m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | 1.500,00 € |
| NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERÍA 18V XR - HAZ VERDE | | | | | | |
|  | DCE079D1G-QW | 5035048657966 | 76 metros 600 metros con detector | LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 76m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | 1.612,00 € |
|  | DCE080D1GS-QW | 5054905240103 | 80 metros 600 metros con detector | LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 80m (600m con detector). Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK | 1 | 1.882,00 € |
| VISOR ÓPTICO | | | | | | |
|  | DW096PK-XJ | 5035048144657 | 100 metros | Visor óptico autonivelante, aumento de 26X, autonivelación +/-1°, rango de visibilidad de 100m, corona con métrica de 360°. peso 1,72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Trípode de aluminio, regla de aluminio de 2,44m, plomada, maletín | 1 | 429,00 € |

| ACOPLAMIENTOS PARA LÁSER | | | DW088K / DW089K | DW088CG / DW089CG | DCE088D1R / DCE081D1R DCE082D1R / DCE0825D1R DCE089D1R | DCE088D1G / DCE088D1G18 DCE082D1G / DCE822D1G18 DCE0825D1G / DCE825D1G18 DCE081D1G / DCE089D1G DCE089D1G / DCE089D1G18 DCE3403D1 | DCE074D1R / DCK374D1R DCE079D1R / DCE080D1RS DCE079D1G / DCE080D1GS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|------------|---------------|-----------------|-------------------|--|---|---|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DE0714G-XJ | 5035048642382 | | • | | • | • | Gafas verdes para versiones G (green) | 4 | 12,00 € |
|  | DE0730-XJ | 5035048101797 | • | | • | | • | Tarjeta magnética graduada para láser con haz rojo | 5 | 16,00 € |
|  | DE0730G-XJ | 5035048642368 | | • | | • | • | Placa-objetivo para a láser con haz verde para versiones G* (green) | 4 | 16,00 € |
|  | DE0734-XJ | 5035048101858 | | | | | • | Regla graduada de aluminio (1,2m - 4m) | 10 | 63,00 € |
|  | DE0737-XJ | 5035048160138 | • | • | • | • | • | Regla de construcción graduada 2,4m | 10 | 102,00 € |
|  | DE0882-XJ | 5035048338629 | • | • | • | • | • | Puntal techo a suelo para soporte láser 1/4. Brazo de fijación reforzado, mecanismo de bloqueo y secciones de fijación conectado al material. Rotación 360° sin cambio de altura. Altura máxima de 3,4m | 6 | 139,00 € |
|  | DE0738-XJ | 5035048160725 | | | • | • | • | Ajuste de ángulos de 0-90° y ajuste fino para conseguir una precisión total | 4 | 271,00 € |



| | | | DW088K / DW089K | DW088CG / DW089CG | DCE088D1R / DCE081D1R DCE082D1R / DCE0825D1R DCE089D1R | DCE088D1G / DCE088D1G18 DCE082D1G / DCE822D1G18 DCE0825D1G / DCE825D1G18 DCE081D1G / DCE089D1G DCE089D1G / DCE089D1G18 DCE3403D1 | DCE074D1R / DCK374D1R DCE079D1R / DCE080D1RS DCE079D1G / DCE080D1GS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|---|---|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DE0881T-XJ | 5054905245573 | • | • | • | • | • | Mini Trípode fotográfico para láser 1/4" Mini Trípode fotográfico de aluminio para niveles láser. Conexión al trípode 1/4". Rotación 360° sin cambio de altura. Extendible desde 0.6m hasta 1.7m | 1 | 74,00 € |
|  | DE0736-XJ NOVEDAD | 5035048101841 | | | • | • | • | Trípode para niveles láser con cuerpo de aleación de aluminio. Ajuste milimétrico y patas extensibles (1.07m - 1.73m). Pies de acero con protección de goma. Correa de transporte. Conexión al trípode 5/8". | 1 | 128,00 € |
|  | DE0735-XJ | 5035048122938 | | | • | • | • | Trípode para niveles láser con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1.15m - 3.0m). Conexión al trípode 5/8". | 1 | 214,00 € |
|  | DE0892-XJ 50 metros | 5035048338636 | • | | • | | | Detector láser de líneas rojas DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para permitir que el detector se acople en rieles metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con láseres giratorios. | 10 | 155,00 € |
|  | DE0892G-XJ 50 metros | 5035048642351 | | • | | • | | Detector láser de líneas verdes DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para permitir que el detector se acople en rieles metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con láseres giratorios. | 10 | 167,00 € |



HERRAMIENTAS DE JARDIN



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---------------------------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| HERRAMIENTAS DE JARDÍN CON BATERÍA XR LITIO 18V XR | | | | | | |
|  | DCMW564P2-QW | 5035048690116 | 18V | CORTACESPED SIN ESCOBILLAS XR 2x18V (36V) Ancho de corte de 48cm. Interruptor de seguridad secundario, ajuste de corte a diferentes alturas, indicador del estado de carga de las baterías, asa abatible con bloqueo de ruedas y bolsa con capacidad de recogida para 55L. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 1 | 739,00 € |
|  | DCMPS567P1-QW | 5035048715024 | 18V | PODADORA DE PÉRTIGA SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah. Eje telescópico de 2 a 3m con un alcance hasta 4,5m. Espada de 20cm de longitud y cadena de bajo contragolpe. Tiene un gancho metálico para fijar la espada y cortar las ramas con más facilidad. Lubricación automática e interruptor dual para máxima seguridad. Peso y equilibrio óptimos. Puede realizar hasta 55 cortes de 10cm x 10cm con una carga. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | 403,00 € |
|  | DCMPP568P1-QW | 5035048788561 | 18V | PODADORA DE MANO XR 18V Li-Ion 5Ah. Ergonómica, ligera y equilibrada, con fácil agarre incluso para manos pequeñas. Puede realizar hasta 1000 cortes de 38mm con una carga. Cuchillas recubierta non-stick duradera y fácil de limpiar. Bloqueo de gatillo. Luz Led. Peso 2,9 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | 274,00 € |
|  | DCMPS520P1-QW NOVEDAD | 5035048821411 | 18V | SIERRA DE PODA SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah. Longitud de espada 20cm, velocidad de la cadena 8.6m/s, lubricación automática, tensado de cadena con bloqueo, sistema más fiable, protector de corte metálico que mitiga el riesgo de contragolpe, bloqueo estilo Lock-off, empuñadura para dos manos. Peso 2,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje, llave y cubierta de protección de la cuchilla. | 1 | 278,00 € |
|  | DCM565P1-QW | 5035048667576 | 18V | MOTOSIERRA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah. Longitud de espada 30cm, autoengrasado automático, ajustes de la cadena sin herramientas, velocidad de la cadena 7,68 m/s, gatillo de velocidad variable, 70 cortes de 10x10 cm por carga, peso 3.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | 375,00 € |
|  | DCMST561P1-QW | 5035048729267 | 18V | CORTABORDES SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah Tamaño compacto gracias a su mango desmontable patentado, fácil transporte y almacenaje. Gatillo de velocidad variable con control de dos velocidades y empuñadura secundaria ergonómica. Ancho de corte 36cm, diámetro del hilo 2mm y peso de 3,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 1 | 375,00 € |
|  | DCMHT563P1-QW | 5035048728840 | 18V | CORTASETOS XR 18V Li-Ion 5Ah Espada con una longitud de 55cm. Cuchillas de acero de doble acción cortadas al láser y 25mm de espacio entre dientes. Revestimiento de Xenoy, material muy resistente y empuñadura secundaria ergonómica. Peso 2,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | 375,00 € |
|  | DCMPH566P1-QW | 5035048729441 | 18V | CORTASETOS DE PÉRTIGA XR 18V Li-Ion 5Ah Espada con una longitud de 55cm y cuchillas de doble acción con un espacio entre dientes de 25mm. Longitud de 2,6m para un alcance de 3,35m. Mango extensible para un fácil transporte y almacenaje. Cabezal articulable en 7 posiciones. Peso 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje | 2 | 375,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|--------------------------------|------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
|  | DCMBL562P1-QW | 5035048728062 | 18V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah. Diseño ergonómico, equilibrado y silencioso para su uso en zonas con ruido restringido. Base robusta, se aguanta de pie. Velocidad del aire de 200 Km/h y volumen de aire de 12,7 m ³ /min. Control de velocidad variable y gatillo de bloqueo. Empuñadura de tamaño y posición optimizados para una mayor comodidad. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 18V Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje y concentrador de aire. | 1 | 375,00 € |
| HERRAMIENTAS DE JARDÍN XR 18V SIN BATERÍA NI CARGADOR | | | | | | |
|  | DCMW564N-XJ | 5035048690147 | 18V | CORTACÉSPED SIN ESCOBILLAS XR 2x18V (36V) 48cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | 514,00 € |
|  | DCMPS567N-XJ | 5035048713624 | 18V | PODADORA DE PÉRTIGA SIN ESCOBILLAS XR 18V 20cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 2 | 288,00 € |
|  | DCMPP568N-XJ | 5035048788547 | 18V | PODADORA DE MANO XR 18V 20cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 2 | 156,00 € |
|  | DCMPS520N-XJ NOVEDAD | 5035048821404 | 18V | SIERRA DE PODA SIN ESCOBILLAS XR 18V 20cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 1 | 167,00 € |
|  | DCM565N-XJ | 5035048667569 | 18V | MOTOSIERRA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V 30cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón | 2 | 232,00 € |





| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|--|---------------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|  | DCMPH566N-XJ | 5035048729427 | 18V | CORTASETOS DE PÉRTIGA XR 18V 55cm 25mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 2 | 260,00 € |
|  | DCMHT563N-XJ | 5035048728826 | 18V | CORTASETOS XR 18V 55cm 25mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 2 | 232,00 € |
|  | DCMST561N-XJ | 5035048729298 | 18V | CORTABORDES SIN ESCOBILLAS XR 18V 36cm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 232,00 € |
|  | DCMBL562N-XJ | 5035048728048 | 18V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 232,00 € |
|  | DCMPW1600N-XJ NOVEDAD | 5035048795613 | 18V | HIDROLIMPIADORA SIN ESCOBILLAS XR 2x18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. Funciona con 2 baterías XR (2x18V=36V). Tiene 3 modos de presión hasta 110 bares en modo Boost, caudal máximo de 4.6 L/min, bomba de aluminio que brinda mayor vida útil, almacenamiento de accesorios a bordo, modo de autocebado, diseño de jaula antivuelco que protege la máquina, con asa telescópica, fácil de transportar y almacenar, y ruedas de 20 cm duraderas y resistentes. EQUIPO ESTÁNDAR: Pistola y lanza metálica, manguera 6m, boquilla turbo, boquilla ajustable en forma de lápiz, filtro de entrada transparente, botella de espuma 0,6L, kit de manguera autocebante (3m), aguja de limpieza de boquilla. | 1 | 461,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA |
|---|---------------|------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| HERRAMIENTAS DE JARDÍN CON BATERÍA XR FLEXVOLT LITIO  | | | | | | |
|  | DCMCS574X1-QW | 5035048751541 | 54V | MOTOSIERRA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Cadena y espada de 45cm, tensado de la cadena con herramientas para ajuste preciso, velocidad de la cadena 13m/s, engrasado automático, empuñadura ergonómica para máxima comodidad para un uso intensivo, puede realizar hasta 65 cortes de 15x15cm por carga. Peso 5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A | 2 | 569,00 € |
|  | DCM571X1-QW | 5035048659021 | 54V | DESBROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Carcasa metálica, control de dos velocidades (0-5600/0-6600 rpm), conmutación dual con desbloqueo, guarda de estilo profesional, gatillo variable, empuñadura secundaria acolchada y ergonómica. Ancho de corte 38cm, diámetro del hilo 2,0mm. Distribución perfecta del peso de 3,6 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A, correa para el hombro, adaptador y cuchilla desbrozadora | 1 | 577,00 € |
|  | DCMBA572X1-QW | 5035048713266 | 54V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Gatillo de velocidad variable y bloqueo de velocidad. Ventilador axial de gran eficiencia con una velocidad de soplado 200 km/h y un volumen de aire de 18,4 m3. Empuñadura engomada y base robusta y fuerte. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador 8A | 1 | 503,00 € |
| HERRAMIENTAS DE JARDIN XR FLEXVOLT SIN BATERÍA NI CARGADOR | | | | | | |
|  | DCMCS574N-XJ | 5035048751527 | 54V | MOTOSIERRA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 354,00 € |
|  | DCM571N-XJ | 5035048657362 | 54V | DESBROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 329,00 € |
|  | DCMBA572N-XJ | 5035048714126 | 54V | SOPLADOR AXIAL SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. | 1 | 242,00 € |


ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDÍN

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---|----|---------|
|  | DT20650-QZ | 5035048537299 | Bobina de hilo 2mm x 15,2m para desbrozadoras DEWALT DCM561/DCMST561/DCM571 | 12 | 8,00 € |
|  | DT20651-QZ | 5035048537305 | Bobina de hilo 2mm x 68,6m para desbrozadoras DEWALT DCM561/DCMST561/DCM571 | 6 | 21,00 € |
|  | DT20652-QZ | 5035048665022 | Bobina de hilo 2,5mm x 68,6m para desbrozadora DEWALT DCM571 | 6 | 23,00 € |
|  | DT20656-QZ | 5035048659267 | Repuesto de hilo con tapa, bobina y hilo 2mm y 7,8m para desbrozadoras DCM561/DCMST561/DCM571 | 4 | 23,00 € |
|  | DT20653-QZ | 5035048659298 | Cuchilla para matorrales de 3 puntas y 250mm. Para cortar y eliminar hierbas difíciles y setos espinosos. Para desbrozadora DEWALT DCM571 | 5 | 19,00 € |
|  | DT20654-QZ | 5035048659304 | Cuchillas de hierba de 2 puntas y 230mm. Para hierba seca, áspera y cañas. Para desbrozadora DEWALT DCM571 | 5 | 16,00 € |
|  | DT20655-QZ | 5035048659311 | Cuchillas de hierba de 4 puntas y 230mm. Para hierba seca, áspera y cañas. Para desbrozadora DEWALT DCM571 | 5 | 19,00 € |
|  | DT20660-QZ | 5035048667361 | Espada 40cm y cadena cromada contragolpe perfil 3/8". Para motosierra DEWALT DCM575 | 3 | 50,00 € |
|  | DT20663-QZ | 5035048667385 | Cadena cromada 40cm contragolpe perfil 3/8". Para motosierra DEWALT DCM575 | 6 | 30,00 € |
|  | DT20665-QZ | 5035048683354 | Espada y cadena 30cm para motosierra DEWALT DCM565 | 3 | 39,00 € |
|  | DT20671-QZ | 5035048692202 | Cuchilla 48cm DEWALT para cortacésped DCMW564 | 10 | 33,00 € |
|  | DT20676-QZ | 5035048683347 | Cadena 30cm DEWALT para motosierra DEWALT DCM565 | 6 | 19,00 € |
|  | DT20662-QZ | 5035048659274 | Aceite para motosierras. Apto para todas las motosierras | 12 | 31,00 € |
|  | DT20666-QZ | 5035048659281 | Spray lubricante para cortasetos. Apto para todos los cortasetos | 12 | 23,00 € |
|  | DT20667-QZ | 5035048729472 | Cadena de 20cm para motosierra de pértiga XR 18V DCMP567 | 6 | 17,00 € |
|  | DT20668-QZ | 5035048729489 | Espada y cadena 20cm para motosierra de pértiga XR 18V DCMP567 | 6 | 21,00 € |
|  | DT20694-QZ | 5035048821466 | Espada de 20cm para Sierra de Poda XR 18V DEWALT DCMP520 | 3 | 26,00 € |
|  | DT20693-QZ | 5035048821473 | Cadena de 20cm para Sierra de Poda XR 18V DEWALT DCMP520 | 10 | 17,00 € |
|  | DCMPPRB1-QZ | 5035048796849 | Cuchilla DEWALT para podadora de mano XR 18V DCMP568 | 6 | 17,00 € |

HERRAMIENTA MANUAL

HERRAMIENTA MANUAL

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|---|-------------|--------------------------|
| INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | | | | | |
|  | DWHT36917-0 | 3253560369170 | Flexómetro DW PRO 5m x 32mm. Cinta impresa por los dos lados y con alcance de hasta 4,9m sin doblarse. Imán removible para elegir cuándo utilizar la funcionalidad magnética. Cinta con recubrimiento anti-desgarros Blade Armour de 15cm. Carcasa reforzada con goma TPR para mayor agarre y durabilidad. Mecanismo de bloqueo de alta calidad. Diseño ergonómico. | 6 | 38,56 € |
|  | DWHT36928-0 | 3253560369286 | Flexómetro DW PRO 8m x 32mm. Cinta impresa por los dos lados y con alcance de hasta 4,9m sin doblarse. Imán removible para elegir cuándo utilizar la funcionalidad magnética. Cinta con recubrimiento anti-desgarros Blade Armour de 15cm. Carcasa reforzada con goma TPR para mayor agarre y durabilidad. Mecanismo de bloqueo de alta calidad. Diseño ergonómico. | 6 | 41,10 € |
|  | DWHT38114-0 | 3253560381141 | Flexómetro Compacto 5mx28mm Diseño ergonómico con contornos, texturas y zonas de adherencia optimizadas. Freno manual que permite mayor control en la retracción de la hoja, sin dolor ni pellizcos. Hoja con alcance de hasta 3,9m sin doblarse. | 6 | 20,21 € |
|  | DWHT38128-0 | 3253560381288 | Flexómetro Compacto 8mx28mm Diseño ergonómico con contornos, texturas y zonas de adherencia optimizadas. Freno manual que permite mayor control en la retracción de la hoja, sin dolor ni pellizcos. Hoja con alcance de hasta 3,9m sin doblarse. | 6 | 22,85 € |
|  | DWHT36098-1 | 3253561360985 | Mini flexómetro 3m. Gancho True Zero que proporciona una medición precisa interna y externa, clip magnético para el cinturón para fácil almacenamiento. | 12 | 8,89 € |
|  | DWHT34218-0 | 3253560342180 | Cinta larga 30m fibra de vidrio. Reduce la elasticidad y mejora la precisión de la medición. Marcación en ambos lados de la cinta, conexión al gancho reforzada para proteger el gancho y la cinta en su punto más débil. Rebobinado 3 veces más rápido. | 2 | 39,14 € |
|  | DWHT0-34093 | 3253560340933 | Cinta larga 30m acero. Carcasa de goma que proporciona una óptima ergonomía y resistencia. Ventana para quitar la suciedad que permite que las partículas de polvo dentro de la caja sean fácilmente removidas. Cinta resistente en acero que proporciona una mayor vida útil a la hoja. Rebobinado 5 veces más rápido. | 1 | 41,38 € |
|  | DWHT25227-0 | 3253560252274 | Escuadra métrica 18cm. Cuerpo en aluminio extra-grueso diseñado para soportar el uso intensivo. Ideal para utilizar como guía de sierra. | 1 | 13,42 € |
|  | DWHT25228-0 | 3253560252281 | Escuadra métrica 30cm. Cuerpo en aluminio extra-grueso diseñado para soportar el uso intensivo. Ideal para utilizar como guía de sierra. | 1 | 21,25 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------|
| INSTRUMENTOS DE NIVELACIÓN Y TRAZADO | | | | | |
|  | DWHT0-43224 | 3253560432249 | Niveles tubulares 60cm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel y dos superficies fresadas. Vial central con puente intermedio para marcación continua y soporte central del frasco fundido que mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo abusivas. Viales del bloque sólido para una mejor durabilidad y precisión hasta 0.5mm/m. | 1 | 48,08 € |
|  | DWHT0-43248 | 3253560432485 | Niveles tubulares 120cm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel y dos superficies fresadas. Vial central con puente intermedio para marcación continua y soporte central del frasco fundido que mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo abusivas. Viales del bloque sólido para una mejor durabilidad y precisión hasta 0.5mm/m. | 1 | 73,80 € |
|  | DWHT0-43172 | 3253560431723 | Niveles tubulares 180cm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel y dos superficies fresadas. Vial central con puente intermedio para marcación continua y soporte central del frasco fundido que mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo abusivas. Viales del bloque sólido para una mejor durabilidad y precisión hasta 0.5mm/m. | 1 | 87,22 € |
|  | DWHT0-43003 | 3253560430030 | Nivel torpedo 230mm. Agujeros para colgar en ambos extremos del nivel, frasco central ampliado más legibilidad mejorada. Carcasa en ABS que protege el frasco si el nivel cae, para asegurar que se mantenga la precisión. Vial rotativo para mediciones de ángulos específicos. Superficie inferior fresada para asegurar un acabado consistente y máxima precisión. | 4 | 28,73 € |
|  | DWHT42525-0 | 3253560425258 | Nivel torpedo 165mm. Ventanas de lectura inferior y superior, 3 imanes para trabajar en superficies de acero. Dos superficies fresadas y viales tubulares para fácil lectura desde múltiples ángulos. | 3 | 31,31 € |
|  | DWHT47408-0 | 3253560474089 | Cordel de trazado - polvo rojo. Abertura extra grande para una mejor visibilidad y un relleno eficiente. Fácil acceso a los componentes internos para el mantenimiento. Carcasa de aluminio fundido a presión con empuñadura antideslizante. Gancho de línea para el almacenamiento compacto y la portabilidad, hecho para encajar con el mismo gancho de otro producto para que dos carretes de tiza se puedan usar juntas. Embrague integrado para una liberación suave de las líneas y una reducción de los atascos de las líneas. Suministrado con tiza. | 1 | 15,66 € |



CUCHILLOS HEAVY-DUTY

EXTREMO AUXILIAR DE DEMOLICIÓN
Ideal para retirar grapas, fijar clavos, abrir y cerrar latas de pintura, etc.

CAMBIO RÁPIDO DE CUHILLA Y RETENCIÓN DE HOJA OPTIMIZADA

ALMACENAMIENTO PARA 5 CUCHILLAS

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------------------------|------------------|--|-------------|--------------------------|
| CUCHILLOS Y CÚTERES | | | | | |
|  | DWHT10054-0 NOVEDAD | 3253560100544 | CUCHILLO HEAVY DUTY Punta reforzada y probada para una máxima retención y resistencia a la torsión de la hoja. Robusta área de golpeo que permite el corte incluso en los materiales más duros. Extremo auxiliar de demolición: Retirar grapas, fijar clavos, abrir y cerrar latas de pintura, etc. Diseño ergonómico con empuñadura bi-material y almacenamiento para 5 cuchillas. | 6 | 19,50 € |
|  | DWHT10046-0 | 3253560100469 | Cuchillo de hoja retráctil con almohadillas de goma para el pulgar. Cambio instantáneo de la cuchilla y robusto cuerpo en metal. Almacenamiento interno de cuchillas y gancho de amarre integrado. | 6 | 15,66 € |
|  | DWHT10916-0 | 3253560109165 | Cuchillo plegable de hoja fija con almohadillas de goma para el pulgar. Cambio instantáneo de la cuchilla y robusto cuerpo en metal. Almacenamiento interno de cuchillas y gancho de amarre integrado. | 6 | 13,42 € |
|  | DWHT10261-0 | 3253560102616 | Cuchillo plegable con almohadillas de goma para el pulgar. Función de autocarga: extrae automáticamente una cuchilla del cassette de la cuchilla de a bordo. Robusto cuerpo en metal. Almacenamiento interno de cuchillas y gancho de amarre integrado. | 6 | 19,01 € |
|  | DWHT0-10249 | 3253560102494 | Cúter en plástico 18mm. Mecanismo deslizante de bloqueo automático que proporciona ajustes rápidos y sin herramientas adicionales. Cortador de la cuchilla integrado y boca de acero inoxidable. Bloqueo adicional del tornillo de la cuchilla para mayor seguridad. | 6 | 15,66 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------|
|  | DWHT11004-7 | 3253567110041 | Hojas de cuchillo 75pz. Ajuste universal: el perfil es una hoja trapezoidal estándar, por lo que se ajusta a la mayoría de los cuchillos utilitarios. Borda endurecido por inducción que proporciona un borde cortante que es un 75% más afilado y que se mantiene afilado el doble de tiempo más que una hoja de acero al carbono estándar. | 6 | 21,25 € |
|  | DWHT11004-2 | 3253562110046 | Hojas de cuchillo 10pz. Ajuste universal: el perfil es una hoja trapezoidal estándar, por lo que se ajusta a la mayoría de los cuchillos utilitarios. Borda endurecido por inducción que proporciona un borde cortante que es un 75% más afilado y que se mantiene afilado el doble de tiempo más que una hoja de acero al carbono estándar. | 10 | 3,63 € |
|  | DWHT8-11131 | 3253568111313 | Hojas de cuchillo trapezoidales 50pz. Borda de carburo de tungsteno: un filo de carburo de tungsteno depositado por láser proporciona una cuchilla de larga duración para el lugar de trabajo y permanece afilada por un tiempo 10 veces superior que una hoja de acero al carbono estándar. | 6 | 27,96 € |
|  | DWHT0-11131 | 3253560111311 | Hojas de cuchillo trapezoidales 5pz. Borda de carburo de tungsteno: un filo de carburo de tungsteno depositado por láser proporciona una cuchilla de larga duración para el lugar de trabajo y permanece afilada por un tiempo 10 veces superior que una hoja de acero al carbono estándar. | 10 | 4,42 € |
|  | DWHT11719-0 | 3253560117191 | Hojas para cutter 18mm - 3pz. Hoja segmentada: el diseño de encaje proporciona múltiples puntas afiladas para aumentar la vida de la cuchilla cuando mantener un borde afilado es crítico. Borda endurecido por inducción que proporciona un borde cortante que es un 75% más afilado y que se mantiene afilado el doble de tiempo más que una hoja de acero al carbono estándar. | 10 | 1,55 € |
| SERRUCHOS Y SIERRAS | | | | | |
|  | DWHT0-20123 | 3253560201234 | Mini serrucho plegable. Mecanismo de bloqueo: bloquea la cuchilla en posición abierta y cerrada para que no se mueva cuando se usa o se guarda. Diseño 2 en 1: cortar convenientemente el panel de yeso y luego cepillar los bordes con una herramienta. Almacenamiento compacto: ambas hojas se doblan en el mango para que la herramienta pueda ser transportada fácilmente en el bolsillo, bolsa o caja de herramientas sin riesgo de lesión. | 6 | 20,13 € |
|  | DWHT0-20547 | 3253560205478 | Sierra 5 en 1. Mango bimaternal, marco de aluminio y mango secundario para aplicar más fuerza con más comodidad. El marco sostiene la hoja hasta 150 kg para las aplicaciones más difíciles. 5 diferentes funciones con la misma herramienta. | 1 | 33,55 € |
|  | DWHT0-20558 | 3253560205584 | Pack 3 hojas de sierra. | 5 | 6,43 € |

**PUNTAS MECANIZADAS**

Excelente ajuste con las piezas a atornillar, lo que reduce los deslizamientos involuntarios y proporciona una mayor vida útil de la punta.

EMPUÑADURA ERGONÓMICA

Permite un agarre cómodo, una mejor transferencia de la torsión y menor tensión en la muñeca.

10 VECES MÁS RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y AL ÓXIDO*

Hoja con grueso recubrimiento de como-níquel.
*Versus revestimientos de óxido o fosfato negro.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

Hoja hexagonal de acero S2.

RESISTENCIA INCREMENTADA

Núcleo de acero sólido y tapa de golpeo metálica en los destornilladores de demolición.

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------|
| DESTORNILLADORES | | | | | |
|  | DWHT65100-0 | 3253560651008 | Set 2 destornilladores Full Fit de demolición. Puntas mecanizadas con diseño MAXFIT®. Resistente barra en acero S2 y revestimiento anticorrosivo. Núcleo de acero sólido y tapa de golpeo metálica para trabajos de demolición de gran impacto. Medidas: PH2x150, Plano 8x150mm. | 2 | 24,60 € |
|  | DWHT62057-0 | 5054905312091 | Set 2 destornilladores Full Fit. Puntas mecanizadas con diseño MAXFIT® que minimiza los deslizamientos involuntarios. Resistente barra en acero S2 con grueso revestimiento anticorrosivo. Medidas: 6,5x100, PH2x100mm | 1 | 22,37 € |
|  | DWHT62056-0 | 5054905312084 | Set 6 destornilladores Full Fit. Puntas mecanizadas con diseño MAXFIT® que minimiza los deslizamientos involuntarios. Resistente barra en acero S2 con grueso revestimiento anticorrosivo. Medidas: PH1x75, PH2x100, PH3x150, Planos 5.5x100, 6.5x100 y 8x150mm. | 1 | 34,67 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------------------------|
| MARTILLOS, MAZAS Y HACHAS | | | | | |
|  | DWHT51002-0 | 3253560510022 | Martillo 453g cabeza curva – liso. Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Cara de impacto grande y cabezal refinado. Empuñadura suave, antideslizante y con extra-duración que ayuda a disminuir la vibración para el usuario. | 2 | 26,84 € |
|  | DWHT51004-0 | 3253560510046 | Martillo 566gr sacavlacos encofrador. Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Cara de impacto grande y cabezal refinado. Empuñadura suave, antideslizante y con extra-duración que ayuda a disminuir la vibración para el usuario. | 2 | 29,07 € |
|  | DWHT51008-0 | 3253560510084 | Martillo 623g anti-desgarro – demolición. Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Cara de impacto grande y amplia garra para extracción y manipulación de materiales. Empuñadura suave, antideslizante y con extra-duración que ayuda a disminuir la vibración para el usuario. | 2 | 36,90 € |
|  | DWHT51388-0 | 3253560513887 | Maza en acero 1,4kg. Construcción de acero de una sola pieza. Sacaclavos lateral para eficiente tirón de clavos. | 1 | 30,19 € |
|  | DWHT56152-1 NOVEDAD | 3253561560248 | Maza fibra de vidrio 1.4kg. Superficie de impacto reforzada para un alto rendimiento. La protección contra los sobregolpes proporciona mayor durabilidad en la parte más expuesta a daños. Mango texturizado moldeado para proporcionar gran comodidad y control. Cabeza duradera fabricada en acero forjado. Empuñadura ligera de fibra de vidrio resistente a entornos difíciles. | 1 | 29,00 € |
|  | DWHT56157-1 NOVEDAD | 3253560560270 | Maza de herrero fibra de vidrio 1,8kg Superficie de impacto reforzada para un alto rendimiento. La protección contra los sobregolpes proporciona mayor durabilidad en la parte más expuesta a daños. Mango texturizado moldeado para proporcionar gran comodidad y control. Cabeza duradera fabricada en acero forjado. Empuñadura ligera de fibra de vidrio resistente a entornos difíciles. | 1 | 31,00 € |
|  | DWHT56158-1 NOVEDAD | 3253560560287 | Maza fibra de vidrio 1.8kg Superficie de impacto reforzada para un alto rendimiento. La protección contra los sobregolpes proporciona mayor durabilidad en la parte más expuesta a daños. Mango texturizado moldeado para proporcionar gran comodidad y control. Cabeza duradera fabricada en acero forjado. Empuñadura ligera de fibra de vidrio resistente a entornos difíciles. | 1 | 31,00 € |
|  | DWHT51387-0 | 3253560513870 | Hacha en acero 567gr. Bordes de corte festoneados, construcción de acero de una sola pieza y mango engomado. Suministrado con cubierta de plástico para proteger la cuchilla. | 1 | 31,31 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|---|-------------|--------------------------|
| BARRAS DE DEMOLICIÓN | | | | | |
|  | DWHT55129-1 | 3253561551291 | Desenclavador 600mm. Diseño tubular para más comodidad y fuerza, extremo redondeado a 90° y múltiples tiradores de clavos. | 1 | 22,37 € |
|  | DWHT55132-1 | 3253561551321 | Desenclavador 910mm. Diseño tubular para más comodidad y fuerza, extremo redondeado a 90° y múltiples tiradores de clavos. | 1 | 26,84 € |
|  | DWHT55528-1 | 3253561555282 | Barra plana 53cm. Construcción en acero, extremo entrometido extra ancho para mayor superficie de palanca y múltiples tiradores de clavos. | 1 | 14,54 € |
|  | DWHT55518-1 | 3253561555183 | Barra plana 30cm. Construcción en acero, extremo entrometido extra ancho para mayor superficie de palanca y múltiples tiradores de clavos. | 4 | 12,30 € |
| ALICATES | | | | | |
|  | DWHT0-70275 | 3253560702755 | Alicates diagonales acción compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaternal para máximo agarre. | 4 | 19,01 € |
|  | DWHT0-70276 | 3253560702762 | Alicates universales acción compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaternal para máximo agarre. | 4 | 22,37 € |
|  | DWHT0-70277 | 3253560702779 | Alicates boca larga acción compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaternal para máximo agarre. | 4 | 19,01 € |
|  | DWHT0-70485 | 3253560704858 | Set 3 alicates acción compuesta. Cuchillas de corte endurecidas por inducción. Mecanismo de bloqueo y diseño del muelle cargado para facilidad de operación. Mango bimaternal para máximo agarre. | 4 | 53,68 € |
|  | DWHT0-74431 | 3253560744311 | Alicates de cremallera 250mm. Mecanismo con botón para ajustes rápidos y fáciles. Diseño de la empuñadura al ras que se enganchará en los bolsillos o en las bolsas de herramientas. | 4 | 24,60 € |
|  | DWHT0-74432 | 3253560744328 | Alicates de cremallera 300mm. Mecanismo con botón para ajustes rápidos y fáciles. Diseño de la empuñadura al ras que se enganchará en los bolsillos o en las bolsas de herramientas. | 4 | 27,96 € |
|  | DWHT0-74274 | 3253560742744 | Alicates diagonales bajas. Diseño angular que proporciona una palanca y evita la rotura de nudillos, corte al ras del suelo. | 4 | 23,48 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------|
| TIJERAS | | | | | |
|  | DWHT14675-0 | 3253560146757 | Tijeras corta chapas ergo - corte recto. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | 23,48 € |
|  | DWHT14673-0 | 3253560146733 | Tijeras corta chapas ergo - corte izquierdo. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | 23,48 € |
|  | DWHT14674-0 | 3253560146740 | Tijeras corta chapas ergo - corte derecho. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | 23,48 € |
|  | DWHT14676-0 | 3253560146764 | Set de 3 tijeras corta chapas ergo. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. | 4 | 62,62 € |
|  | DWHT14694-0 | 3253560146948 | Tijeras corte recto. Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuchilla dentada que evita que el material se deslice y proporciona un acabado de corte limpio. Diseño mejorado del cerrojo externo para una fácil operación con una sola mano. | 4 | 24,60 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|---|-------------|--------------------------|
| MORDAZAS | | | | | |
|  | DWHT0-83139 | 3253560831394 | Mordaza mediana 150mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 63kg. | 4 | 13,42 € |
|  | DWHT0-83140 | 3253560831400 | Mordaza mediana 300mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 63kg. | 4 | 16,77 € |
|  | DWHT0-83192 | 3253560831929 | Mordaza grande 150mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | 22,37 € |
|  | DWHT0-83193 | 3253560831936 | Mordaza grande 300mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | 24,60 € |
|  | DWHT0-83194 | 3253560831943 | Mordaza grande 600mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | 30,19 € |
|  | DWHT0-83195 | 3253560831950 | Mordaza grande 910mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 135kg. | 1 | 33,55 € |
|  | DWHT0-83185 | 3253560831851 | Mordazas extra-grande 300mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 272kg. | 1 | 40,26 € |
|  | DWHT0-83186 | 3253560831868 | Mordazas extra-grande 600mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 272kg. | 1 | 43,61 € |
|  | DWHT0-83187 | 3253560831875 | Mordazas extra-grande 910mm. Cuerpo en Nylon reforzado para fuerza y durabilidad, barra tratada con calor y botón de cambio rápido para fácil conversión a un esparcidor. Presión de sujeción de 272kg. | 1 | 50,32 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | MASTER PACK | TARIFA H. MANUAL SIN IVA |
|---|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------|
| SARGENTOS | | | | | |
|  | DWHT83831-1 | 3253561838316 | Sargento de tornillo 600mm. Diseño de mandíbula paralela que proporciona un apoyo consistente y una presión uniforme para las superficies enrasadas. 95mm de profundidad y presión de sujeción de 680kg. | 1 | 38,02 € |
|  | DWHT83832-1 | 3253561838323 | Sargento de tornillo 1200mm. Diseño de mandíbula paralela que proporciona un apoyo consistente y una presión uniforme para las superficies enrasadas. 95mm de profundidad y presión de sujeción de 680kg. | 1 | 48,08 € |
|  | DWHT83850-1 | 3253561838507 | Sargento de tornillo para metal 300mm. Tornillo de cierre con chapa de cobre que resiste a salpicaduras de soldadura. Cuerpo metálico y presión de sujeción de 500kg. | 1 | 31,31 € |
|  | DWHT83840-0 | 3253560838409 | Sargento de ángulos. Mandíbulas ajustables independientes para facilitar la sujeción de las esquinas de diferentes piezas de trabajo. Presión de sujeción de 90kg. | 4 | 11,13 € |
|  | DWHT83853-0 | 3253560838539 | Sargento de ángulos carga pesada. Ángulo fijo de 90° que se adapta incluso a diferentes espesores de material. 113kg de fuerza de sujeción. Incluye dos pinzas de mesa para fácil montaje en la superficie de trabajo. | 2 | 31,31 € |
| TENSOR | | | | | |
|  | DWHT83839-0 | 3253560838393 | Tensor de cinta con banda de nylon de 4,5m. 3 guías de esquina desmontables para más versatilidad, presión de sujeción de 454kg. | 4 | 14,54 € |
| GRAPADORAS | | | | | |
|  | DWHT0-TR510 | 3253560758356 | Multigrapadora 5 en 1. Carcasa ligera de aluminio fundido a presión, tecnología antiatasco y compresión fácil. Adapta para usarse con cables de alta y baja resistencia, grapas planas, estrechas y clavos. | 1 | 43,61 € |
|  | DWHT80276-0 | 3253560802769 | Grapadora 2 en 1. Carcasa en fibra de carbono más ligera e resistente, carga trasera para facilitar la recarga de grapas y clavos. Compatible con grapas de alta resistencia y clavos. | 1 | 50,32 € |



ALMACENAMIENTO

NUEVA GAMA DE SOFT-STORAGE




| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|--|---------------------------|----------|
| BOLSAS | | | | | |
|  | DWST60101-1 | 3253561601019 | MOCHILA CON RUEDAS DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar la mochila de forma rápida y cómoda. Respaldo y asas acolchadas. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Ruedas duraderas y asa telescópica. 46 compartimentos. Capacidad de volumen 28,7L. Dimensiones: 54x35x24cm | 4 | 119,00 € |
|  | DWST60102-1 | 3253561601026 | MOCHILA DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar la mochila de forma rápida y cómoda. Respaldo y asas acolchadas. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. 43 compartimentos. Capacidad de volumen 23,8L. Dimensiones: 48x35x20cm | 4 | 105,00 € |
|  | DWST60103-1 | 3253561601033 | BOLSA ACCESO TOTAL 16" DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 21 compartimentos. Capacidad de volumen 31,98L. Dimensiones: 30x41x28cm | 4 | 62,00 € |
|  | DWST60104-1 | 3253561601040 | BOLSA ACCESO TOTAL 20" DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 33 compartimentos. Capacidad de volumen 48,77L. Dimensiones: 31x50,8x29cm | 4 | 79,00 € |

| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA | |
|---|------------------|---------------|--|---------------------------|----------|
|  | DWST60105-1 | 3253561601057 | BANDOLERA PARA ELECTRICISTA 11" DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 34 compartimentos. Capacidad de volumen 15,16L. Dimensiones: 41x28x24cm | 4 | 69,00 € |
|  | DWST60106-1 | 3253561601064 | BOLSA ABIERTA 20" DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Asa acolchada para hombro y cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 36 compartimentos. Capacidad de volumen 31,27L. Dimensiones: 32x50,8x27cm | 2 | 99,00 € |
|  | DWST60107-1 | 3253561601071 | MALETA CON RUEDAS DEWALT PRO Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Ruedas duraderas y asa telescópica. 27 compartimentos. Capacidad de volumen 56,48L. Dimensiones: 47,5/102,8x52,6x33,8cm | 2 | 149,00 € |
|  | DWST81690-1 | 3253561816901 | MOCHILA PARA HERRAMIENTAS 34x47x23cm Tejido resistente 1200 Deniers. Fondo de plástico resistente al agua que protegerá la bolsa del desgaste. Compartimento acolchado para ordenador portátil, tableta o documentos A4. Correas acolchadas para los hombros, para mayor comodidad durante el transporte. La correa trasera permite la fijación de la bolsa a un carro. Malla 3D en la espalda para mayor comodidad. Empuñadura de transporte ergonómica. Bolsillo lateral con capacidad para guardar objetos largos. Soporte de cinta exterior. | 4 | 83,00 € |
|  | DWST1-79210 | 3253561792106 | BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS 30,5x70cm Bolsillo especial para sets de puntas y brocas DEWALT. 3 opciones de transporte - Asas ergonómicas, banda para el hombro y asa telescópica con ruedas. Divisor interior extraíble y soporte interior para taladro. 2 ruedas para transportar y 2 raíles de plástico en la base. | 4 | 80,00 € |
| ORGANIZADORES | | | | | |
|  | DWST83479-1 | 3253561834790 | PACK DOBLE DE ORGANIZADORES Asa engomada con agarre texturizado para mayor comodidad. Cierres metálicos para mayor durabilidad. La tapa de polipropileno transparente es prácticamente irrompible y proporciona una visibilidad clara y sin obstáculos del contenido del organizador. Sellado IP53 que proporciona protección del contenido contra agua y polvo. Es modular, por lo que se pueden conectar hasta dos organizadores gracias a sus cierres laterales. Contiene 10 gavetas extraíbles y apilables para la organización y el almacenamiento de piezas pequeñas y accesorios | 6 | 55,00 € |
| GRAN CAPACIDAD | | | | | |
|  | DWST1-72339 | 3253561723391 | TALLER MÓVIL CANTILEVER 740x734mm con 3 compartimentos de almacenaje: Contenedor con gran volumen, organizador con divisores extraíbles y caja de herramientas. Incluye asa de metal telescópica, guías metálicas con rodamientos de bolas, cierres metálicos inoxidables, ruedas de 17cm, mecanismo de cierre y candado. | 2 | 175,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---------------|-------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|
| TSTAK™ | | | | | |
| | DWST82732-1 | 3253561827327 | TSTAK™ - Porta documentos TSTAK Protectores de goma en las esquinas. Luz led de 180°. Bolsillo interior para guardar objetos. | 5 | 27,00 € |
| | DWST83344-1 | 3253561833441 | TSTAK™ I - Maleta con asa de aluminio Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, Sellado IP54 el cual proporciona protección del contenido contra agua y polvo, espuma precortada, incluye organizador en la tapa para pequeñas piezas (esta parte no es IP54), bisagras y cierres laterales, cierres frontales metálicos de gran tamaño, asa material. Medidas: 440x332x183mm, Max. capacidad de carga: 30kg | 4 | 80,00 € |
| | DWST83345-1 | 3253561833458 | TSTAK™ II - Maleta multiusos Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, Sellado IP54 el cual proporciona protección del contenido contra agua y polvo, incluye espuma pre-cortada, bisagras y cierres laterales, cierres frontales metálicos de gran tamaño y asa bimaterial. Medidas 440x332x163mm, Max. capacidad de carga 30kg | 4 | 48,00 € |
| | DWST1-70705 | 3253561707056 | TSTAK™ III - Cajonera Cajonera profunda con 6 divisores extraíbles para piezas pequeñas (4 pequeños + 2 grandes), bisagras y cierres laterales, asa bimaterial. Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 440x314x176mm, Máx. capacidad de carga 7,5kg | 4 | 59,00 € |
| | DWST1-70706 | 3253561707063 | TSTAK™ IV - Cajonera doble Doble cajonera, divisores internos extraíbles, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial.. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x314x176 mm, . Máx. capacidad de carga 3,75kg | 4 | 66,00 € |
| | DWST1-71228 | 3253561712289 | TSTAK™ - Cajón abierto Asa de gran tamaño y ergonómica. Almacenaje vertical para herramientas. Cierres para acoplar otras unidades TSTAK. Espesor de la estructura: 2,8mm. Medidas: 44x32x27cm. Máxima capacidad de carga: 10kg. | 2 | 33,00 € |
| | DWST82968-1 | 3253561829680 | TSTAK™ V - Organizador con tapa transparente Unidad de almacenaje para piezas pequeñas con tapa transparente y compartimentos extraíbles (2 grandes, 5 pequeños y 2 alargados), bisagras y cierres laterales. Sellado IP54. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x119x337mm, Máx. volumen de carga 7,8L | 4 | 53,00 € |
| | DWST83346-1 | 3253561833465 | TSTAK™ VI - Caja de herramientas profunda Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 el cual proporciona protección del contenido contra agua y polvo. Cierres frontales metálicos de gran tamaño. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x301,5x333mm. Max. volumen de carga 23L | 2 | 58,00 € |

| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|--|-------------|------------------|--|-------------------|---------------------------|
| | DWST83395-1 | 3253561833953 | TSTAK™ COMBO - Maleta multiusos TSTAK II (con sellado IP54) + Cajonera doble TSTAK IV. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 440x337x333mm | 2 | 99,00 € |
| | DWST83343-1 | 3253561833434 | TSTAK™ - Caja de herramientas profunda con asa larga Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 excepto en el organizador de la tapa. Cierres frontales de gran tamaño. Espesor de la estructura 2,8mm. Medidas 442x323x338mm. Max. volumen de carga 23L | 2 | 65,00 € |
| | DWST83347-1 | 3253561833472 | TSTAK™ - Almacenaje Móvil Asa telescópica. Diseño especial que permite una mayor apertura de la tapa. Cierres laterales para acoplar otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Cierres frontales de gran tamaño. Espesor de la estructura: 2,8mm Medidas con el asa levantada: 512x435x1000mm. Máxima capacidad de carga: 30kg (50kg en el asa) | 2 | 99,00 € |
| | DWST83411-1 | 3253561834110 | TSTAK™ -TORRE TSTAK de 3 piezas. Incluye: Almacenaje móvil DWST83347-1 + Organizador con tapa transparente DWST82968-1 + Maleta con asa de aluminio DWST83344-1 | 1 | 209,00 € |
| | DWST17871-1 | 3253561178719 | TSTAK™ - Arcón de transporte Gran capacidad de almacenamiento de 113L, ideal para transportar herramientas grandes. Sellado IP54. La mitad de la tapa superior se abre fácilmente dando acceso directo al contenido sin necesidad de quitar los módulos ensamblados. Asa telescópica y ruedas aptas para el trabajo pesado. Posibilidad de cerrar con candado (no suministrado). Máxima capacidad de carga: 50kg | 1 | 169,00 € |
| | DWST1-71229 | 3253561712296 | TSTAK™ CART - Carro con ruedas Soporte de base giratoria 360° que incluye 4 ruedas con bloqueo con freno. Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 486x181x436 mm Máx. capacidad de carga 100kg | 4 | 66,00 € |
| | DWST1-71196 | 3253561711961 | TSTAK™ TROLLEY Sistema de transporte para almacenamiento TSTAK equipado con dos ruedas giratorias 360° con freno y 2 ruedas fijas Ø 180mm. Medidas 490x700x285 mm Máx. capacidad de carga 100kg | 1 | 161,00 € |
| | DWST82990-1 | 3253561829901 | TSTAK™ BOLSA ABIERTA Tejido 1200 deniers reforzado con remaches. Asa ergonómica de aluminio. Base de plástico para protegerla de la humedad. Cinta de hombro ajustable y acolchada. Múltiples compartimentos | 4 | 80,00 € |
| | DWST82991-1 | 3253561829918 | TSTAK™ BOLSA CERRADA Tejido 1200 deniers reforzado con remaches. Gran espacio de almacenamiento. Múltiples compartimentos. Base de plástico para protegerla de la humedad. Cinta de hombro ajustable y acolchada. | 4 | 72,00 € |
| | DWST1-72364 | 3253561723643 | Espuma pre-cortada para TSTAK | 11 | 30,00 € |



| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|---------------------|--------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|
| TOUGHSYSTEM™ | | | | | |
| | DWST83524-1 | 3253561835247 | Bolsa de 11" TOUGHSYSTEM™ 2.0 Fabricada con materiales híbridos para máxima resistencia al desgaste y óptima protección del contenido: Lona repelente al agua y la suciedad combinada con tejido de 1680D. Base resistente al agua y acoplable en medio módulo TOUGHSYSTEM™. Acceso 360°. Más de 30 bolsillos adaptados a todo tipo de herramientas. Asa ergonómica y correa acolchada para el hombro. | 4 | 85,00 € |
| | DWST83522-1 | 3253561835223 | Bolsa de 22" TOUGHSYSTEM™ 2.0 Fabricada con materiales híbridos para máxima resistencia al desgaste y óptima protección del contenido: Lona repelente al agua y la suciedad combinada con tejido de 1680D. Base resistente al agua y acoplable en un módulo TOUGHSYSTEM™. Acceso 360°. Más de 50 bolsillos adaptados a todo tipo de herramientas. Asa ergonómica y correa acolchada para el hombro. | 4 | 104,50 € |
| | DWST83407-1 | 3253561834073 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Bandeja delgada Las bandejas pueden apilarse juntas dentro de las cajas TOUGHSYSTEM™ 2.0. Las asas laterales de doble función permiten al usuario final sacar las bandejas de una caja fácilmente y también actúa como pestillo que conecta las bandejas entre sí. Permiten utilizar todo el espacio interno de una manera organizada y eficiente. Medidas: 310x470x60mm | 6 | 12,00 € |
| | DWST83408-1 | 3253561834080 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Bandeja profunda Las bandejas pueden apilarse juntas dentro de las cajas TOUGHSYSTEM™ 2.0. Las asas laterales de doble función permiten al usuario final sacar las bandejas de una caja fácilmente y también actúa como pestillo que conecta las bandejas entre sí. Permiten utilizar todo el espacio interno de una manera organizada y eficiente. Medidas: 310x470x120mm | 3 | 15,00 € |
| | DWST83392-1 | 3253561833922 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Organizador de media anchura Organizador con 6 gavetas extraíbles compatible con los módulos TOUGHSYSTEM™ 2.0. Tapa de policarbonato transparente. Bisagras y cierres metálicos, hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga 10 kg. Medidas: 370x260x130mm | 3 | 30,80 € |
| | DWST83394-1 | 3253561833946 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Organizador con tapa transparente DS100 Tapa transparente de policarbonato muy resistente a impactos. Bisagras y cierres metálicos. IP65. Bisagras y cierres metálicos. Compartimento central para herramientas manuales largas. 10 gavetas removibles (2 grandes y 8 pequeños). | 4 | 72,00 € |
| | DWST83293-1 | 3253561832932 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Organizador DS166 Organizador pequeño con gavetas extraíbles para almacenamiento de piezas pequeñas. Bisagras y cierres metálicos, hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga 50 kg. Medidas: 165x371x554mm. | 2 | 93,00 € |
| | DWST83529-1 | 3253561835292 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Cajonera Doble Dos cajones profundos que permiten el acceso a las herramientas sin necesidad de retirar otros módulos. Asas laterales y guías con rodamientos para una apertura suave y gran durabilidad. Capacidad de carga de 10kg por cajón. | 2 | 149,00 € |
| | DWST08330-1 | 3253561083303 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Cajonera Triple Tres cajones profundos que permiten el acceso a las herramientas sin necesidad de retirar otros módulos. Asas laterales y guías con rodamientos para una apertura suave y gran durabilidad. Capacidad de carga de 6,6kg por cajón. | 1 | 179,00 € |
| | DWST83471-QW | 3253561834714 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja cargador 18V Caja con 2 puertos de carga simultáneos para baterías 18V. Indicadores LED para el estado de carga, visibles con la tapa abierta o cerrada. Regulación térmica que evita el sobre-calentamiento de las baterías incluso en las condiciones más extremas. Puede almacenar hasta 14 baterías, 12 en la caja y 2 en las bases de carga. Incluye 2 puertos USB: Tipo A interno y tipo C externo. Sellado IP55. Baterías no incluidas. | 1 | 259,00 € |


| | REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | TARIFA ALMACENAJE SIN IVA |
|--|-------------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|
| | DWST08061-1 NOVEDAD | 3253561080616 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja con luz Caja de almacenamiento compacta y luz de trabajo ajustable con 2 cabezales LED pivotantes. 4.000 lúmenes (utilizando ambas luces) de luz blanca natural y diferentes niveles de brillo. Funcionamiento sin cable utilizando una batería DEWALT® 18V o FLEXVOLT® (no incluida). Hasta 3 horas de autonomía en ajuste de brillo máximo. Gancho para colgar y opción de uso con trípode. Compatibilidad TOUGHSYSTEM™. | 2 | 245,00 € |
| | DWST08035-1 NOVEDAD | 3253561080357 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja profunda de medio módulo Protección IP65. Se conecta a otras cajas de media anchura o a cajas TOUGHSYSTEM™ 2.0 de tamaño completo. Suministrada con 4 separadores extraíbles que permiten personalizar la organización de tus herramientas. Incluye bandeja organizadora con tapa que se ajusta vertical u horizontalmente en el interior de la caja. Agujeros laterales para colgar herramientas eléctricas. | 4 | 72,00 € |
| | DWST83294-1 | 3253561832949 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja de herramientas DS300 Caja de herramientas con gaveta extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres de metal. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga 50kg. Medidas: 308x371x554mm. | 2 | 95,00 € |
| | DWST83342-1 | 3253561833427 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Arcón DS400 Caja de almacenaje para baterías y cargadores (opcional), con bandeja extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres metálicos. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Cierres laterales automáticos para apilar los módulos. Capacidad de carga: 50kg - Medidas: 408x371x554mm. | 2 | 109,00 € |
| | DWST1-75654 | 3253561756542 | TOUGHSYSTEM™ Cajón con asa metálica Caja con asa con apertura frontal y bisagras y cierres laterales, asa metálica superior, compatible con carretilla 1-70-324. Espesor de la estructura: 4mm. Medidas: 558x330x277mm | 2 | 53,00 € |
| | DWST1-81333 | 3253561813337 | TOUGHSYSTEM™ Nevera térmica DS404 Aislamiento de gran calidad que permite una retención del hielo hasta 5 días. Cierres metálicos antióxido. Abridor de botellas integrado. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Capacidad de carga 25.5L/40kg. Medidas: 550x406x366mm. | 2 | 145,00 € |
| | DWST83295-1 | 3253561832956 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Caja de herramientas con asa y ruedas DS450. Asa telescópica bi-material con diseño especial que permite una mayor apertura de la tapa. Empuñaduras laterales. Ruedas de 20cm de diámetro con revestimiento de caucho. Sellado IP65 contra polvo y agua. Cierres metálicos de fácil apertura. Estructura de gran resistencia. 40kg de peso máximo en la caja y 113kg en el asa telescópica. Medidas: 685x500x554mm | 2 | 152,00 € |
| | DWST83401-1 | 3253561834011 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Taller modular 4en1 Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimentos para sus herramientas manuales, clavos, tornillos y brocas. Incluye: Organizador DS166 + Caja DS300 + Arcón DS400 + Carretilla DSCARRIER + 3 pares de soportes DSBRACKETS | 1 | 435,00 € |
| | DWST83402-1 | 3253561834028 | TOUGHSYSTEM™ 2.0 Taller modular 3en1 Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimentos para sus herramientas manuales, clavos, tornillos y brocas. Incluye: Organizador DS166 + Caja DS300 + Caja de herramientas con asa y ruedas DS450 | 1 | 289,00 € |
| ACOPLAMIENTOS PARA TOUGHSYSTEM™ | | | | | |
| | DWST08017-1 | 3253561080173 | Plato adaptador de TOUGHSYSTEM™ a TSTAK™ Permite acomodar módulos TSTAK™ y estuches de accesorios TOUGH CASE sobre módulos TOUGHSYSTEM™ 1.0 y 2.0. Integra soportes para colgar herramientas eléctricas. | 6 | 30,00 € |
| | DWST1-75694 | 3253561756948 | TOUGHSYSTEM™ Sistema de fijación a la pared. Posibilidad de colocar hasta 5 módulos con cada conjunto de soportes. Incluye 5 soportes ajustables en altura con una capacidad de carga de 40kg por par y 200kg en total. Medidas: 1806x650x329mm | 1 | 139,00 € |
| | 1-70-324 | 3253561703249 | TOUGHSYSTEM™ Carretilla metálica DSCARRIER Carretilla metálica para el transporte de materiales y cargas pesadas con brazos ajustables en altura y extraíbles que permiten configuración personalizada. Capacidad máxima de la base: 120 kg. Capacidad de carga: 60 kg cada par. Medidas: 955x235x681mm | 1 | 215,00 € |
| | 1-70-362 | 3253561703621 | TOUGHSYSTEM™ Soportes DSBRACKETS Soportes adicionales (Juego) de respuesto para carretilla DSCARRIER. Capacidad de carga 60kg (el par) | 10 | 30,00 € |

NUEVA GAMA PORTA-HERRAMIENTAS

PORTA-HERRAMIENTAS

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|--|----|----------|
|  | DWST40101-1 | 3253561401015 | CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS 12 BOLSILLOS DEWALT® PRO Resistente tejido de 1680 deniers y la lona repelente a la suciedad. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Gancho para martillo, un bolsillo para cinta métrica. Robusta asa de transporte. Doble costura y remaches de refuerzo para una mayor resistencia. | 6 | 43,00 € |
|  | DWST40201-1 | 3253561402012 | CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS 13 BOLSILLOS DEWALT® PRO Resistente tejido de 1680 deniers y la lona repelente a la suciedad. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Robusta asa de transporte. Doble costura y remaches de refuerzo para una mayor resistencia. | 6 | 43,00 € |
|  | DWST40603-1 | 3253561406034 | CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS DOBLE 25 BOLSILLOS DEWALT® PRO Resiste las condiciones más duras con un tejido de 1680 deniers, lona repelente a la suciedad, remaches reforzados y doble costura para una mayor resistencia donde más se necesita. Llévelo de forma cómoda y segura todo el día con un cinturón acolchado de 14 cm de ancho y una hebilla de rodillo de doble lengüeta. Talla ajustable. Distribución equilibrada del peso. | 4 | 99,00 € |
|  | DWST40901-1 | 3253561409011 | TIRANTES DEWALT® PRO Resistentes tirantes acolchados de tejido 1680 Denier. Incorporan un bolsillo para el teléfono móvil y duraderos mosquetones metálicos. Ajuste seguro con 4 puntos de sujeción para cinturón de herramientas. Reforzados con remaches. Tamaño ajustable. | 12 | 21,00 € |
|  | DWST50112-1 | 3253561501128 | DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS EN CUERO DEWALT® PRO Piel nobuk de grano superior, costuras dobles y los refuerzo con remaches. 11 compartimentos. Facil transporte con 2 resistentes asas. 2 duraderas anillas de acero. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Tamaño ajustable. | 3 | 71,00 € |
|  | DWST50113-1 | 3253561501135 | CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS EN CUERO DEWALT® PRO Piel nobuk de grano superior, costuras dobles y los refuerzo con remaches. 18 compartimentos. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Tamaño ajustable. | 4 | 130,00 € |
|  | DWST1-75552 | 3253561755521 | DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS Acolchado, con malla transpirable, de 120x390mm con bolsa multi-usos, anillo porta-martillo, funda para taladro y clip porta-flex-ometro de metal. Totalmente ajustable para adaptarse a todas las tallas de cintura. Con base de PVC que protege contra el desgaste. | 5 | 66,00 € |
|  | DWST83541-1 | 3253561835414 | PORTA-HERRAMIENTAS Bandolera abierta con múltiples bolsillos, asa de goma, correa acolchada para el hombro y resistente tejido de 1680D. Soporte para martillo, gancho para flexómetro y correa para cinta. Base impermeable. Capacidad de carga: 18kg. | 4 | 59,00 € |
|  | DWST1-75662 | 3253561756627 | ANILLO PORTA-MARTILLO 125x140mm. Denier 1200, tejido de poliéster fuerte y resistente | 60 | 7,00 € |
|  | DWST1-75651 | 3253561756511 | CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS Acolchado y totalmente ajustable de 1390x140mm con malla transpirable. Se adapta a cualquier bolsa o funda DEWALT. | 5 | 20,00 € |
| | DWST1-75661 | 3253561756610 | CINTURÓN DE CUERO 1409x58mm con 2 orificios en la hebilla para garantizar que el cinturón esté bien cerrado. Adaptable a todos los tamaños de cintura. | 30 | 20,00 € |

ACCESORIOS



ÍNDICE DE ACCESORIOS DEWALT®

| | PÁGINA |
|--|--------|
| Brocas, puntas y cinceles | 105 |
| Brocas SDS Max® y SDS Plus®, puntas y cinceles | 106 |
| Brocas para mampostería | 119 |
| Brocas multi-material | 121 |
| Brocas para metal | 122 |
| Brocas cónicas | 130 |
| Brocas para madera | 131 |
| Accesorios para taladros | 135 |
| Coronas | 136 |
| Accesorios para atornillar | 140 |
| Hojas de sierra circular | 146 |
| Discos y otros accesorios de diamante | 153 |
| Hojas de sierra de calar | 159 |
| Hojas para Sierra Sable y Sierra Alligator® | 165 |
| Fresado de madera | 174 |
| Lijas y abrasivos | 176 |
| Discos de corte abrasivos | 183 |
| Accesorios para multi-herramienta oscilante | 187 |
| Juegos de accesorios | 190 |
| Clavos y grapas | 198 |



RESISTENCIA GARANTIZADA EN BROCAS, PUNTAS Y CINCELES

Soluciones completas

DEWALT® es un fabricante líder en el mercado de herramientas eléctricas, accesorios, anclajes y fijaciones que brindan una solución íntegra para aplicaciones en hormigón, mampostería, metal y madera.

Fabricación

Para garantizar el máximo rendimiento y la satisfacción del cliente, las brocas DEWALT® pasan por los procedimientos de fabricación y pruebas más rigurosas de calidad.

Desarrollo de productos

A través de una investigación de campo extensa y continua, DEWALT® ha adquirido un conocimiento exhaustivo de las necesidades y aplicaciones de los usuarios. Durante su desarrollo se utiliza el sistema Catia CAD y equipos de prueba automatizada para desarrollar y probar todas las brocas durante la fabricación.

Control de Calidad

DEWALT® es miembro desde hace muchos años de PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), una organización reconocida internacionalmente que verifica las brocas para su uso. Para comprobar la durabilidad de las brocas se perforan un millón de agujeros en 350 toneladas de hormigón al año. Si hay alguna variación en la calidad, se detecta antes de entregar los productos al usuario final. Todas las brocas están certificadas con las últimas normas de calidad ISO 9001:200.



BROCAS, PUNTAS Y CINCELES

Los accesorios profesionales de DEWALT® ofrecen brocas de todo tipo para mampostería. Incluso en el uso del hormigón más resistente, DEWALT® ofrece el accesorio adecuado para este trabajo.



ELITE
SERIES

Brocas SDS Max y SDS Plus

Especialmente diseñadas para ofrecer una durabilidad extrema, un rendimiento multiplicado y una productividad comprobada.



EXTREME

Brocas SDS Max y SDS Plus

Un núcleo central maximizado y un cabezal de dos cortes ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente.



EXTREME

Brocas huecas SDS Max y SDS Plus

Los accesorios SDS Max y SDS Plus brindan una perforación rápida en hormigón con menos polvo.



Brocas, adaptadores, puntas y cinceles para hormigón

Máxima durabilidad y perforación, incluso en los entornos más difíciles.



EXTREME

Brocas para mampostería

Diseñadas con un vástago antideslizante y un cuerpo de acero endurecido con refuerzo central para un rendimiento superior.



EXTREME


Brocas estándar para mampostería

Una gama versátil de brocas con punta de carburo, ideales para hormigón, piedra natural y piedra artificial.



Brocas de diamante para cerámica

Fuertes y duraderas, estas brocas pueden manejar casi cualquier dureza de cerámica.



Brocas para múltiples materiales

Nuestra gama de brocas multi-material ofrece versatilidad con la durabilidad y confiabilidad de DEWALT® como bandera.



ELITE
SERIES

BROCAS SDS MAX® ELITE DE 4 CORTES CON CABEZAL DE CARBURO

BUILT TO LAST

MAYOR DURABILIDAD.
El granallado de alta velocidad fortalece la broca para reducir el riesgo de rotura.

RESISTENTE A IMPACTOS CON VARILLAS DE REFUERZO

La punta de carburo de tungsteno de una sola pieza soporta altas fuerzas de impacto. Diseñada para resistir roturas al golpear varillas de refuerzo.

TOUGHCORE

El núcleo cónico es más grueso para aumentar la resistencia y evitar roturas en las brocas, especialmente al perforar agujeros profundos

INDICADOR DE DESGASTE

Marcas que nos muestran si la broca tiene el diámetro requerido, lo que es ideal para una mayor precisión en el perforado.

HASTA 2 VECES MÁS DE DURACIÓN

La geometría patentada de la punta de carburo con 4 filos de corte facilita la perforación en el hormigón duro.



CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA DE GRANALLADO DE HIERRO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.



El granallado de alta velocidad fortalece la broca para reducir el riesgo de rotura

INDICADOR DE DESGASTE



El indicador de desgaste es visible y muestra si la broca está perforando un agujero con el diámetro requerido. Cuando el indicador de desgaste ya no es visible, significa que la broca ha sido usada intensivamente, lo que puede comprometer el diámetro del agujero a perforar.

DISEÑO DE FLAUTA OPTIMIZADO.

Elimina rápidamente el polvo del agujero para una perforación más rápida

APLICACIONES

Para perforar piedra, mampostería y hormigón, incluyendo hormigón reforzado. Ideal para instalación precisa de anclajes mecánicos.

PARA USAR CON

Taladro percutor SDSmax



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60809-QZ | 5035048096734 | 16 x 340 x 200 | 1 | 1 | 64,06 € |
| DT60810-QZ | 5035048096741 | 16 x 540 x 400 | 1 | 1 | 71,90 € |
| DT60811-QZ | 5035048096758 | 18 x 340 x 200 | 1 | 1 | 64,66 € |
| DT60812-QZ | 5035048096765 | 18 x 540 x 400 | 1 | 1 | 74,38 € |
| DT60813-QZ | 5035048096772 | 19 x 340 x 200 | 1 | 1 | 49,56 € |
| DT60814-QZ | 5035048096789 | 19 x 540 x 400 | 1 | 1 | 74,98 € |
| DT60816-QZ | 5035048096802 | 20 x 340 x 200 | 1 | 1 | 64,66 € |
| DT60817-QZ | 5035048096819 | 20 x 540 x 400 | 1 | 1 | 76,14 € |
| DT60818-QZ | 5035048096826 | 20 x 920 x 800 | 1 | 1 | 103,31 € |
| DT60819-QZ | 5035048096833 | 22 x 340 x 200 | 1 | 1 | 69,49 € |
| DT60820-QZ | 5035048096840 | 22 x 540 x 400 | 1 | 1 | 77,94 € |
| DT60821-QZ | 5035048096857 | 22 x 920 x 800 | 1 | 1 | 112,32 € |
| DT60822-QZ | 5035048096864 | 24 x 340 x 200 | 1 | 1 | 69,49 € |
| DT60823-QZ | 5035048096871 | 24 x 540 x 400 | 1 | 1 | 88,82 € |
| DT60824-QZ | 5035048096888 | 25 x 340 x 200 | 1 | 1 | 74,98 € |
| DT60825-QZ | 5035048096895 | 25 x 540 x 400 | 1 | 1 | 91,83 € |
| DT60826-QZ | 5035048096901 | 25 x 920 x 800 | 1 | 1 | 129,22 € |
| DT60827-QZ | 5035048096918 | 26 x 340 x 200 | 1 | 1 | 62,24 € |
| DT60828-QZ | 5035048096925 | 26 x 540 x 400 | 1 | 1 | 94,91 € |
| DT60829-QZ | 5035048096932 | 28 x 380 x 250 | 1 | 1 | 75,84 € |
| DT60830-QZ | 5035048096949 | 28 x 570 x 450 | 1 | 1 | 99,08 € |
| DT60831-QZ | 5035048096956 | 28 x 670 x 550 | 1 | 1 | 119,07 € |
| DT60832-QZ | 5035048096963 | 30 x 380 x 250 | 1 | 1 | 73,67 € |
| DT60833-QZ | 5035048096970 | 30 x 570 x 450 | 1 | 1 | 108,74 € |
| DT60834-QZ | 5035048096987 | 32 x 380 x 250 | 1 | 1 | 93,65 € |
| DT60835-QZ | 5035048096994 | 32 x 570 x 450 | 1 | 1 | 120,77 € |
| DT60836-QZ | 5035048097007 | 32 x 920 x 800 | 1 | 1 | 171,50 € |
| DT60837-QZ | 5035048097014 | 35 x 380 x 250 | 1 | 1 | 101,96 € |
| DT60838-QZ | 5035048097021 | 35 x 570 x 450 | 1 | 1 | 129,22 € |
| DT60839-QZ | 5035048097038 | 35 x 670 x 550 | 1 | 1 | 142,56 € |
| DT60840-QZ | 5035048097045 | 36 x 570 x 450 | 1 | 1 | 120,73 € |
| DT60842-QZ | 5035048097069 | 38 x 570 x 450 | 1 | 1 | 140,14 € |
| DT60844-QZ | 5035048097083 | 40 x 380 x 250 | 1 | 1 | 129,38 € |
| DT60845-QZ | 5035048097090 | 40 x 570 x 450 | 1 | 1 | 170,34 € |
| DT60846-QZ | 5035048097106 | 40 x 920 x 800 | 1 | 1 | 233,09 € |
| DT60847-QZ | 5035048097113 | 42 x 570 x 450 | 1 | 1 | 170,34 € |

FABRICADO EN ALEMANIA



EXTREME[®] BROCA HUECA SDS max[®]



VÁSTAGO HUECO
La extracción asistida por vacío significa menos polvo, menos resistencia y perforación más rápida, así como una menor necesidad de limpiar los agujeros. Al utilizar un aspirador de clase M, se puede eliminar el 98% del polvo generado en la zona de la punta de la broca.

PERFORACIÓN RÁPIDA EN HORMIGÓN
La resistencia se reduce al dirigir internamente el polvo de perforación.

SDSmax
Compatible con taladros percutores con ajuste SDS max.

ADAPTADOR AIRLOCK™
Se conecta directamente al sistema Airlock™ de DEWALT, formando una conexión segura entre la broca y el extractor de polvo.

FILO DE CARBURO EN Y
Para una colocación exacta de las brocas SDS MAX, proporcionando un arranque preciso y durabilidad.



APLICACIONES

Perforación rápida en hormigón con menos polvo. Ideal para aplicaciones interiores. Se requiere menos limpieza de los agujeros.



PARA USAR CON


Taladros percutores SDS max

FABRICADO EN ALEMANIA




EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60230-QZ | 5035048545089 | 16 x 400 x 600 | 1 | 1 | 156,23 € |
| DT60231-QZ | 5035048545119 | 18 x 400 x 600 | 1 | 1 | 167,39 € |
| DT60232-QZ | 5035048545126 | 20 x 400 x 600 | 1 | 1 | 212,03 € |
| DT60233-QZ | 5035048545140 | 24 x 400 x 600 | 1 | 1 | 234,34 € |
| DT60234-QZ | 5035048545157 | 28 x 400 x 600 | 1 | 1 | 267,82 € |
| DT60235-QZ | 5035048545164 | 32 x 400 x 600 | 1 | 1 | 290,14 € |



ELITE SERIES[®] BROCAS SDS plus[®]



BUILT TO LAST

MAYOR DURABILIDAD
El granallado de alta velocidad fortalece la broca para reducir el riesgo de rotura.

RESISTENTE A IMPACTOS CON VARILLAS DE REFUERZO
Ideal para perforar agujeros en hormigón. Diseñada para resistir roturas al golpear varillas de refuerzo.

INDICADOR DE DESGASTE
Indica que los agujeros que taladras tienen el diámetro que necesitas, lo que es ideal para una instalación precisa de anclajes mecánicos.

HASTA 2 VECES MÁS DE VIDA ÚTIL
Diseño patentado de carburo de corte. Ofrece más superficie de carburo que el diseño anterior de 4 cuchillas para aumentar la resistencia al desgaste al taladrar en hormigón.



APLICACIONES

Diseñado para taladrar en hormigón duro y resistir roturas al golpear varillas de refuerzo.

PARA USAR CON

Taladros percutores SDS plus

FABRICADO EN ALEMANIA



CABEZAL DE CARBURO DE 4 CORTES EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8907-QZ | 5035048077689 | 5 x 110 x 50 | 1 | 1 | 6,70 € |
| DT8908-QZ | 5035048077696 | 5 x 160 x 100 | 1 | 1 | 6,75 € |
| DT8909-QZ | 5035048077702 | 5 x 210 x 150 | 1 | 1 | 9,11 € |
| DT8910-QZ | 5035048077719 | 5.5 x 110 x 50 | 1 | 1 | 5,86 € |
| DT8911-QZ | 5035048077726 | 5.5 x 160 x 100 | 1 | 1 | 6,63 € |
| DT8912-QZ | 5035048077733 | 6 x 110 x 50 | 1 | 1 | 6,86 € |
| DT8913-QZ | 5035048077740 | 6 x 160 x 100 | 1 | 1 | 7,10 € |
| DT8914-QZ | 5035048077757 | 6 x 210 x 150 | 1 | 1 | 8,17 € |
| DT8915-QZ | 5035048077764 | 6 x 260 x 200 | 1 | 1 | 9,60 € |
| DT8916-QZ | 5035048077771 | 6.5 x 160 x 100 | 1 | 1 | 6,91 € |
| DT8917-QZ | 5035048077788 | 6.5 x 210 x 150 | 1 | 1 | 9,39 € |
| DT8920-QZ | 5035048077818 | 7 x 160 x 100 | 1 | 1 | 7,80 € |
| DT8922-QZ | 5035048077832 | 8 x 110 x 50 | 1 | 1 | 7,33 € |
| DT8923-QZ | 5035048077849 | 8 x 160 x 100 | 1 | 1 | 8,01 € |
| DT8924-QZ | 5035048077856 | 8 x 210 x 150 | 1 | 1 | 9,39 € |
| DT8925-QZ | 5035048077863 | 8 x 260 x 200 | 1 | 1 | 10,92 € |
| DT8926-QZ | 5035048077870 | 8 x 310 x 250 | 1 | 1 | 12,29 € |
| DT8927-QZ | 5035048077887 | 8 x 460 x 400 | 1 | 1 | 32,42 € |
| DT8928-QZ | 5035048077894 | 10 x 160 x 100 | 1 | 1 | 9,39 € |
| DT8929-QZ | 5035048077900 | 10 x 210 x 150 | 1 | 1 | 11,01 € |
| DT8930-QZ | 5035048077917 | 10 x 260 x 200 | 1 | 1 | 12,08 € |
| DT8931-QZ | 5035048077924 | 10 x 310 x 250 | 1 | 1 | 14,45 € |
| DT8932-QZ | 5035048077931 | 10 x 460 x 400 | 1 | 1 | 32,69 € |
| DT8933-QZ | 5035048077948 | 12 x 160 x 100 | 1 | 1 | 12,13 € |
| DT8934-QZ | 5035048077955 | 12 x 200 x 150 | 1 | 1 | 14,03 € |
| DT8935-QZ | 5035048077962 | 12 x 260 x 200 | 1 | 1 | 14,61 € |
| DT8936-QZ | 5035048077979 | 12 x 310 x 250 | 1 | 1 | 17,56 € |
| DT8937-QZ | 5035048077986 | 12 x 460 x 400 | 1 | 1 | 29,21 € |
| DT8938-QZ | 5035048077993 | 14 x 160 x 100 | 1 | 1 | 15,45 € |
| DT8939-QZ | 5035048078006 | 14 x 200 x 150 | 1 | 1 | 16,23 € |
| DT8940-QZ | 5035048078013 | 14 x 260 x 200 | 1 | 1 | 18,67 € |
| DT8941-QZ | 5035048078020 | 14 x 310 x 250 | 1 | 1 | 18,40 € |
| DT8942-QZ | 5035048078037 | 14 x 460 x 400 | 1 | 1 | 30,05 € |

**CABEZAL DE CARBURO DE 4 CORTES
EMBALAJE INDIVIDUAL**

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT9680-QZ | 5035048066133 | 16 x 250 x 200 | 1 | 1 | 35,64 € |
| DT9681-QZ | 5035048066140 | 16 x 450 x 400 | 1 | 1 | 44,71 € |
| DT9682-QZ | 5035048066157 | 18 x 250 x 200 | 1 | 1 | 38,55 € |
| DT9683-QZ | 5035048066164 | 18 x 450 x 400 | 1 | 1 | 41,97 € |
| DT9684-QZ | 5035048066171 | 20 x 250 x 200 | 1 | 1 | 44,71 € |
| DT9685-QZ | 5035048066188 | 20 x 450 x 400 | 1 | 1 | 50,19 € |
| DT9686-QZ | 5035048066195 | 22 x 250 x 200 | 1 | 1 | 41,97 € |
| DT9687-QZ | 5035048066201 | 22 x 450 x 400 | 1 | 1 | 49,04 € |
| DT9688-QZ | 5035048066218 | 24 x 250 x 200 | 1 | 1 | 46,65 € |
| DT9689-QZ | 5035048066225 | 24 x 450 x 400 | 1 | 1 | 68,49 € |
| DT9690-QZ | 5035048066232 | 25 x 250 x 200 | 1 | 1 | 50,19 € |
| DT9691-QZ | 5035048066249 | 25 x 450 x 400 | 1 | 1 | 73,23 € |
| DT9692-QZ | 5035048066256 | 26 x 450 x 400 | 1 | 1 | 81,45 € |
| DT9694-QZ | 5035048066270 | 28 x 450 x 400 | 1 | 1 | 86,21 € |
| DT9696-QZ | 5035048066294 | 30 x 450 x 400 | 1 | 1 | 93,21 € |

JUEGOS


| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8976-QZ | 5035048078341 | Ø 5x110mm / 6x110mm / 8x110mm / 6x160mm / 8x160mm / 10x160mm / 12x160mm | 7 | 1 | 63,64 € |

**CABEZAL DE CARBURO DE 4 CORTES
EMBALAJE INDUSTRIAL (10 UNIDADES)**

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8950-QZ | 5035048078105 | 5 x 110 x 50 | 10 | 1 | 52,56 € |
| DT8955-QZ | 5035048078150 | 6 x 110 x 50 | 10 | 1 | 53,52 € |
| DT8956-QZ | 5035048078167 | 6 x 160 x 100 | 10 | 1 | 61,69 € |
| DT8957-QZ | 5035048078174 | 6 x 210 x 150 | 10 | 1 | 79,45 € |
| DT8965-QZ | 5035048078259 | 8 x 160 x 100 | 10 | 1 | 75,97 € |
| DT8966-QZ | 5035048078266 | 8 x 210 x 150 | 10 | 1 | 88,83 € |
| DT8967-QZ | 5035048078273 | 10 x 160 x 100 | 10 | 1 | 89,94 € |
| DT8968-QZ | 5035048078280 | 10 x 210 x 150 | 10 | 1 | 105,13 € |
| DT8969-QZ | 5035048078297 | 10 x 260 x 200 | 10 | 1 | 114,46 € |
| DT8971-QZ | 5035048078310 | 12 x 160 x 100 | 10 | 1 | 117,99 € |
| DT8972-QZ | 5035048078327 | 12 x 200 x 150 | 10 | 1 | 134,34 € |

**CABEZAL DE CARBURO DE 4 CORTES
EMBALAJE INDUSTRIAL (25 UNIDADES)**

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20450-QZ | 5054905289751 | 6 x 160 x 100 | 25 | 1 | 141,89 € |
| DT20451-QZ | 5054905289768 | 8 x 160 x 100 | 25 | 1 | 174,73 € |
| DT20452-QZ | 5054905289775 | 10 x 160 x 100 | 25 | 1 | 206,88 € |


EXTREME® BROCAS SDSplus® DE 2 CORTES
HÉLICE DE 2 FLAUTAS*

El sistema de eliminación de polvo mejora significativamente el rendimiento de perforación

INDICADOR DE DESGASTE*

Indica que los agujeros que taladras tienen el diámetro que necesitas, lo que es ideal para una instalación precisa de anclajes mecánicos

TOUGH CORE™**

El núcleo central cónico aumenta la estabilidad y durabilidad, y mejora la resistencia a la rotura.


CARACTERÍSTICAS
TOUGH CORE™**


Proporciona mayor resistencia y durabilidad al taladrar agujeros profundos con cargas laterales aumentadas. Además, reduce la flexión entre la flauta y el vástago, lo que previene la fractura de la broca.

INDICADOR DE DESGASTE*


El indicador de desgaste es visible, lo que indica que la broca está taladrando un agujero del diámetro requerido con precisión. Cuando el indicador de desgaste ya no es visible, significa que la broca ha sido utilizada intensamente y puede haber perdido su precisión, lo que podría comprometer el diámetro del agujero taladrado.

HÉLICE DE 2 FLAUTAS*

Esto acelera la eliminación de cualquier residuo de hormigón de la punta, reduciendo la temperatura de trabajo y acelerando el proceso de perforación.



FABRICADO EN ALEMANIA

APLICACIONES

Ideal para la perforación rápida de agujeros para anclajes en hormigón.

PARA USAR CON

Taladros percutores SDSPlus.



*El INDICADOR DE DESGASTE, TOUGH CORE™ y la HÉLICE DE 2 FLAUTAS no están disponibles en todas las referencias - consulte la lista del distribuidor para más detalles. El INDICADOR DE DESGASTE es un indicador de la capacidad de la broca para taladrar un diámetro de agujero especificado.

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT9625-QZ | 5035048014011 | 3 x 135 x 75 | 1 | 1 | 8,34 € |
| DT9500-QZ | 5035048054758 | 3.5 x 110 x 50 | 1 | 1 | 7,28 € |
| DT9501-QZ | 5035048054765 | 3.5 x 135 x 75 | 1 | 1 | 8,55 € |
| DT9502-QZ | 5035048054772 | 4 x 110 x 50 | 1 | 1 | 4,05 € |
| DT9503-QZ | 5035048054789 | 4 x 160 x 100 | 1 | 1 | 6,23 € |
| DT9504-QZ | 5035048054796 | 5 x 110 x 50 | 1 | 1 | 3,33 € |
| DT9505-QZ | 5035048054802 | 5 x 160 x 100 | 1 | 1 | 3,91 € |
| DT9506-QZ | 5035048054819 | 5 x 210 x 150 | 1 | 1 | 6,54 € |
| DT9507-QZ | 5035048054826 | 5 x 310 x 250 | 1 | 1 | 10,75 € |
| DT9508-QZ | 5035048054833 | 5.5 x 110 x 50 | 1 | 1 | 3,33 € |
| DT9509-QZ | 5035048054840 | 5.5 x 160 x 100 | 1 | 1 | 3,91 € |
| DT9510-QZ | 5035048054857 | 5.5 x 210 x 150 | 1 | 1 | 5,43 € |
| DT9511-QZ | 5035048054864 | 5.5 x 260 x 200 | 1 | 1 | 8,76 € |
| DT9512-QZ | 5035048054871 | 5.5 x 310 x 250 | 1 | 1 | 11,92 € |
| DT9514-QZ | 5035048054895 | 6 x 110 x 50 | 1 | 1 | 3,33 € |
| DT9515-QZ | 5035048054901 | 6 x 160 x 100 | 1 | 1 | 3,91 € |
| DT9516-QZ | 5035048054918 | 6 x 210 x 150 | 1 | 1 | 5,81 € |
| DT9517-QZ | 5035048054925 | 6 x 260 x 200 | 1 | 1 | 7,75 € |
| DT9518-QZ | 5035048054932 | 6 x 460 x 400 | 1 | 1 | 19,02 € |
| DT9519-QZ | 5035048054949 | 6.5 x 110 x 50 | 1 | 1 | 3,58 € |
| DT9520-QZ | 5035048054956 | 6.5 x 160 x 100 | 1 | 1 | 4,22 € |
| DT9521-QZ | 5035048054963 | 6.5 x 210 x 150 | 1 | 1 | 5,39 € |
| DT9522-QZ | 5035048054970 | 6.5 x 260 x 200 | 1 | 1 | 9,28 € |
| DT9524-QZ | 5035048054994 | 7 x 110 x 50 | 1 | 1 | 3,75 € |
| DT9525-QZ | 5035048055007 | 7 x 160 x 100 | 1 | 1 | 4,22 € |
| DT9526-QZ | 5035048055014 | 7 x 210 x 150 | 1 | 1 | 5,81 € |
| DT9527-QZ | 5035048055021 | 7 x 260 x 200 | 1 | 1 | 8,13 € |
| DT9528-QZ | 5035048055038 | 8 x 110 x 50 | 1 | 1 | 3,91 € |
| DT9529-QZ | 5035048055045 | 8 x 160 x 100 | 1 | 1 | 4,22 € |
| DT9530-QZ | 5035048055052 | 8 x 210 x 150 | 1 | 1 | 5,81 € |
| DT9531-QZ | 5035048055069 | 8 x 260 x 200 | 1 | 1 | 7,96 € |
| DT9532-QZ | 5035048055076 | 8 x 310 x 250 | 1 | 1 | 9,02 € |
| DT9533-QZ | 5035048055083 | 8 x 410 x 350 | 1 | 1 | 14,82 € |
| DT9534-QZ | 5035048055090 | 8 x 460 x 400 | 1 | 1 | 15,98 € |
| DT9536-QZ | 5035048055113 | 9 x 160 x 100 | 1 | 1 | 5,81 € |
| DT9537-QZ | 5035048055120 | 9 x 210 x 150 | 1 | 1 | 6,23 € |
| DT9539-QZ | 5035048055144 | 10 x 110 x 50 | 1 | 1 | 4,05 € |
| DT9540-QZ | 5035048055151 | 10 x 160 x 100 | 1 | 1 | 4,75 € |
| DT9541-QZ | 5035048055168 | 10 x 210 x 150 | 1 | 1 | 6,23 € |
| DT9542-QZ | 5035048055175 | 10 x 260 x 200 | 1 | 1 | 7,96 € |
| DT9543-QZ | 5035048055182 | 10 x 310 x 250 | 1 | 1 | 9,11 € |
| DT9544-QZ | 5035048055199 | 10 x 350 x 290 | 1 | 1 | 11,17 € |
| DT9545-QZ | 5035048055205 | 10 x 460 x 400 | 1 | 1 | 14,18 € |
| DT9546-QZ | 5035048055212 | 10 x 600 x 540 | 1 | 1 | 23,04 € |
| DT9548-QZ | 5035048055236 | 11 x 160 x 100 | 1 | 1 | 5,27 € |
| DT9549-QZ | 5035048055243 | 11 x 210 x 150 | 1 | 1 | 6,86 € |
| DT9552-QZ | 5035048055274 | 12 x 160 x 110 | 1 | 1 | 5,95 € |
| DT9553-QZ | 5035048055281 | 12 x 200 x 150 | 1 | 1 | 6,96 € |
| DT9554-QZ | 5035048055298 | 12 x 260 x 210 | 1 | 1 | 9,02 € |
| DT9555-QZ | 5035048055304 | 12 x 300 x 250 | 1 | 1 | 9,75 € |

EMBALAJE INDUSTRIAL - 10 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT9818-QZ | 5035048056134 | 6 x 210 x 150 | 10 | 1 | 51,99 € |
| DT9834-QZ | 5035048056295 | 10 x 160 x 100 | 10 | 1 | 42,55 € |
| DT9800-QZ | 5035048055953 | 5 x 110 x 50 | 10 | 1 | 28,37 € |
| DT9803-QZ | 5035048055984 | 5 x 160 x 100 | 10 | 1 | 34,27 € |
| DT9812-QZ | 5035048056073 | 6 x 110 x 50 | 10 | 1 | 30,16 € |
| DT9815-QZ | 5035048056103 | 6 x 160 x 100 | 10 | 1 | 36,06 € |
| DT9816-QZ* | 5035048056110 | 6 x 160 x 100 | 50 | 1 | 155,79 € |
| DT9827-QZ | 5035048056226 | 8 x 160 x 100 | 10 | 1 | 37,80 € |
| DT9830-QZ | 5035048056257 | 8 x 210 x 150 | 10 | 1 | 51,36 € |
| DT9837-QZ | 5035048056325 | 10 x 210 x 150 | 10 | 1 | 55,51 € |
| DT9839-QZ | 5035048056349 | 12 x 160 x 110 | 10 | 1 | 55,51 € |
| DT9841-QZ | 5035048056363 | 12 x 200 x 150 | 10 | 1 | 60,85 € |

*DT9816-QZ son 50 unidades

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT9556-QZ | 5035048055311 | 12 x 350 x 300 | 1 | 1 | 10,49 € |
| DT9557-QZ | 5035048055328 | 12 x 450 x 400 | 1 | 1 | 14,82 € |
| DT9558-QZ | 5035048055335 | 12 x 600 x 550 | 1 | 1 | 24,83 € |
| DT9560-QZ | 5035048055359 | 13 x 160 x 110 | 1 | 1 | 7,38 € |
| DT9561-QZ | 5035048055366 | 13 x 200 x 150 | 1 | 1 | 7,75 € |
| DT9566-QZ | 5035048055410 | 14 x 160 x 110 | 1 | 1 | 8,17 € |
| DT9567-QZ | 5035048055427 | 14 x 200 x 150 | 1 | 1 | 8,55 € |
| DT9568-QZ | 5035048055434 | 14 x 260 x 210 | 1 | 1 | 10,66 € |
| DT9569-QZ | 5035048055441 | 14 x 300 x 250 | 1 | 1 | 10,75 € |
| DT9570-QZ | 5035048055458 | 14 x 450 x 400 | 1 | 1 | 17,19 € |
| DT9571-QZ | 5035048055465 | 14 x 600 x 550 | 1 | 1 | 26,58 € |
| DT9573-QZ | 5035048055489 | 15 x 160 x 110 | 1 | 1 | 9,28 € |
| DT9574-QZ | 5035048055496 | 15 x 200 x 150 | 1 | 1 | 9,39 € |
| DT9575-QZ | 5035048055502 | 15 x 260 x 210 | 1 | 1 | 9,39 € |
| DT9576-QZ | 5035048055519 | 15 x 300 x 250 | 1 | 1 | 13,61 € |
| DT9578-QZ | 5035048055533 | 16 x 160 x 110 | 1 | 1 | 9,86 € |
| DT9579-QZ | 5035048055540 | 16 x 200 x 150 | 1 | 1 | 10,45 € |
| DT9580-QZ | 5035048055557 | 16 x 260 x 210 | 1 | 1 | 9,49 € |
| DT9581-QZ | 5035048055564 | 16 x 300 x 250 | 1 | 1 | 14,82 € |
| DT9582-QZ | 5035048055571 | 16 x 450 x 400 | 1 | 1 | 18,93 € |
| DT9583-QZ | 5035048055588 | 16 x 600 x 550 | 1 | 1 | 29,58 € |
| DT9587-QZ | 5035048055625 | 18 x 200 x 150 | 1 | 1 | 13,07 € |
| DT9588-QZ | 5035048055632 | 18 x 250 x 200 | 1 | 1 | 11,92 € |
| DT9589-QZ | 5035048055649 | 18 x 300 x 250 | 1 | 1 | 16,56 € |
| DT9590-QZ | 5035048055656 | 18 x 450 x 400 | 1 | 1 | 22,46 € |
| DT9591-QZ | 5035048055663 | 18 x 600 x 550 | 1 | 1 | 25,15 € |
| DT9597-QZ | 5035048055724 | 20 x 200 x 150 | 1 | 1 | 15,39 € |
| DT9598-QZ | 5035048055731 | 20 x 300 x 250 | 1 | 1 | 18,93 € |
| DT9599-QZ | 5035048055748 | 20 x 450 x 400 | 1 | 1 | 27,15 € |
| DT9600-QZ | 5035048055755 | 20 x 600 x 550 | 1 | 1 | 28,37 € |
| DT9602-QZ | 5035048055779 | 22 x 250 x 200 | 1 | 1 | 22,46 € |
| DT9603-QZ | 5035048055786 | 22 x 300 x 250 | 1 | 1 | 18,93 € |
| DT9604-QZ | 5035048055793 | 22 x 450 x 400 | 1 | 1 | 31,89 € |
| DT9605-QZ | 5035048055809 | 22 x 600 x 550 | 1 | 1 | 35,85 € |
| DT9609-QZ | 5035048055847 | 24 x 250 x 200 | 1 | 1 | 25,46 € |
| DT9611-QZ | 5035048055861 | 25 x 250 x 200 | 1 | 1 | 27,78 € |
| DT9612-QZ | 5035048055878 | 25 x 300 x 250 | 1 | 1 | 28,68 € |
| DT9613-QZ | 5035048055885 | 25 x 450 x 400 | 1 | 1 | 40,12 € |
| DT9615-QZ | 5035048055908 | 26 x 250 x 200 | 1 | 1 | 31,89 € |
| DT9616-QZ | 5035048055915 | 26 x 450 x 400 | 1 | 1 | 44,29 € |
| DT9618-QZ | 5035048055939 | 30 x 250 x 200 | 1 | 1 | 45,45 € |
| DT9619-QZ | 5035048055946 | 30 x 450 x 400 | 1 | 1 | 50,77 € |
| DT9610-QZ | 5035048055854 | 24 x 450 x 400 | 1 | 1 | 37,22 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70753-QZ | 5054905247058 | 10 piezas: 5x110mm, 6x110mm (x2), 6x160mm (x2), 7x160mm, 8x160mm, 9x160mm, 10x160mm, 12x160mm | 10 | 5 | 46,54 € |
| DT9700-QZ | 5035048056400 | 4 piezas: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | 4 | 1 | 16,57 € |

EXTREME[®] BROCA HUECA SDS plus[®]

VÁSTAGO HUECO
La extracción asistida por vacío significa menos polvo, menos resistencia y perforación más rápida, así como una menor necesidad de limpiar los agujeros. Al utilizar un aspirador de clase M, se puede eliminar el 98% del polvo generado en la zona de la punta de la broca.

PERFORACIÓN RÁPIDA EN HORMIGÓN
La resistencia se reduce al dirigir internamente el polvo de perforación.

SDSplus
Compatible con taladros percutores SDSplus

ADAPTADOR AIRLOCK™
Se conecta directamente al sistema Airlock™ de DEWALT, formando una conexión segura entre la broca y el extractor de polvo

2 FILOS DE CARBURO
Para una posición exacta de los diámetros de las brocas SDSplus, proporcionando un arranque preciso y una mayor durabilidad.

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60340-QZ | 5035048545171 | 12 x 200 x 320 | 1 | 1 | 63,37 € |
| DT60341-QZ | 5035048545188 | 14 x 250 x 370 | 1 | 1 | 68,25 € |
| DT60342-QZ | 5035048545201 | 16 x 250 x 370 | 1 | 1 | 73,12 € |
| DT60343-QZ | 5035048545218 | 18 x 250 x 370 | 1 | 1 | 77,99 € |

APLICACIONES

Perforación rápida en hormigón con menos polvo. Ideal para aplicaciones interiores. Se requiere menos limpieza de los agujeros.

PARA USAR CON
Taladros percutores SDSplus.



BROCAS SDS plus® DE ALTO RENDIMIENTO

DURABILIDAD

Refuerzo adicional en el núcleo para una transmisión óptima de la energía de impacto y estabilidad contra roturas.

DISEÑO DE LA FLAUTA

2 flautas helicoidales desarrolladas para la eliminación eficiente del polvo.

PUNTA DE CARBURO

Diseño optimizado de la cabeza de la broca con 2 filos de corte para un mejor rendimiento.

APLICACIONES

Adecuado para la perforación rápida de agujeros para enchufes, anclajes o claros en mampostería, piedra, hormigón y ladrillo/bloque.

PARA USAR CON

Taladros percutores SDSplus (a batería y con cable).

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT9630-QZ | 5035048094815 | 4 x 110 x 50 | 1 | 25 | 2,03 € |
| DT9662-QZ | 5035048536964 | 5 x 110 x 50 | 1 | 25 | 1,67 € |
| DT9631-QZ | 5035048094822 | 5 x 160 x 100 | 1 | 25 | 1,95 € |
| DT9663-QZ | 5035048536971 | 6 x 110 x 50 | 1 | 25 | 1,67 € |
| DT9635-QZ | 5035048094860 | 6 x 160 x 100 | 1 | 25 | 1,95 € |
| DT9639-QZ | 5035048094907 | 7 x 160 x 100 | 1 | 25 | 2,11 € |
| DT9664-QZ | 5035048536988 | 8 x 110 x 50 | 1 | 25 | 1,95 € |
| DT9641-QZ | 5035048094921 | 8 x 160 x 100 | 1 | 25 | 2,11 € |
| DT9642-QZ | 5035048094938 | 8 x 210 x 150 | 1 | 25 | 2,90 € |
| DT9644-QZ | 5035048094952 | 10 x 160 x 100 | 1 | 25 | 2,37 € |
| DT9645-QZ | 5035048094969 | 10 x 210 x 150 | 1 | 25 | 3,11 € |
| DT9647-QZ | 5035048094983 | 12 x 160 x 100 | 1 | 25 | 2,98 € |
| DT9648-QZ | 5035048094990 | 12 x 210 x 150 | 1 | 25 | 3,49 € |
| DT9650-QZ | 5035048095010 | 14 x 160 x 100 | 1 | 25 | 4,08 € |
| DT9651-QZ | 5035048095027 | 14 x 210 x 150 | 1 | 25 | 4,27 € |
| DT9653-QZ | 5035048095041 | 16 x 210 x 150 | 1 | 25 | 5,22 € |
| DT9654-QZ | 5035048095058 | 16 x 460 x 400 | 1 | 1 | 7,37 € |
| DT9655-QZ | 5035048095065 | 18 x 210 x 150 | 1 | 25 | 6,54 € |
| DT9656-QZ | 5035048095072 | 18 x 460 x 400 | 1 | 1 | 11,24 € |
| DT9657-QZ | 5035048095089 | 20 x 210 x 150 | 1 | 25 | 7,71 € |
| DT9658-QZ | 5035048095096 | 20 x 460 x 400 | 1 | 1 | 13,58 € |
| DT9659-QZ | 5035048095102 | 22 x 460 x 400 | 1 | 1 | 15,95 € |
| DT9660-QZ | 5035048095119 | 24 x 460 x 400 | 1 | 1 | 18,62 € |
| DT9661-QZ | 5035048095126 | 25 x 460 x 400 | 1 | 1 | 20,07 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60302-QZ | 5035048095461 | 6 brocas: 6x160mm (x2); 8x160mm (x2), 10x160mm (x2) | 6 | 1 | 12,05 € |

CORONAS Y ADAPTADORES SDSmax

APLICACIONES

Para perforar agujeros limpios y redondos en bloques, ladrillos y hormigón ligero.

Para perforar agujeros en hormigón o mampostería de 65 a 125mm de diámetro.

PARA USAR CON

Para ser utilizado con taladros SDSmax juntamente con una broca piloto.

CORONAS PERFORADORAS SDS MAX® EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6761-QZ | 5035048013731 | 50 x 107 | 1 | 1 | 153,68 € |
| DT6762-QZ | 5035048013748 | 68 x 107 | 1 | 1 | 175,00 € |
| DT6763-QZ | 5035048013755 | 80 x 107 | 1 | 1 | 197,70 € |
| DT6764-QZ | 5035048013762 | 90 x 107 | 1 | 1 | 226,14 € |
| DT6765-QZ | 5035048013779 | 100 x 107 | 1 | 1 | 257,40 € |

ADAPTADORES SDS MAX®

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6772-QZ | 5035048013816 | Broca piloto 128mm | 1 | 1 | 31,58 € |
| DT6785-QZ | 5035048013908 | Broca piloto 128mm | 1 | 1 | 37,74 € |
| DT6770-QZ | 5035048013793 | Adaptador 80mm | 1 | 1 | 81,15 € |
| DT6773-QZ | 5035048013823 | Adaptador 280mm | 1 | 1 | 140,53 € |
| DT6771-QZ | 5035048013809 | Adaptador 400mm | 1 | 1 | 134,80 € |
| DT6830-QZ | 5011402378135 | Adaptador de SDS max® a SDS plus® | 1 | 1 | 88,25 € |
| DT7030-QZ | 5011402371419 | Adaptador de SDS plus® a portabrocas 1/2"x20 UNF | 1 | 1 | 20,70 € |
| DT7005-QZ | 5035048060278 | Portabrocas con llave 13mm 1/2"x20UNF + adaptador SDS plus® | 1 | 1 | 28,95 € |

CORONAS Y ADAPTADORES SDS plus

APLICACIONES

Para instalar tuberías de drenaje y agua, tuberías de calefacción, interruptores y cajas de empalme.

Acero fuerte y resistente al desgaste para mantener la superficie de impacto durante más tiempo.

PARA USAR CON

Para ser utilizado con taladros SDSplus juntamente con una broca piloto.

CORONAS PERFORADORAS SDS PLUS® EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6743-QZ | 5035048013625 | 45 x 72 | 1 | 1 | 71,90 € |
| DT6744-QZ | 5035048013632 | 50 x 72 | 1 | 1 | 73,97 € |
| DT6745-QZ | 5035048013649 | 68 x 72 | 1 | 1 | 98,63 € |
| DT6746-QZ | 5035048013656 | 72 x 72 | 1 | 1 | 104,92 € |
| DT6747-QZ | 5035048013663 | 80 x 72 | 1 | 1 | 110,51 € |
| DT6748-QZ | 5035048013670 | 90 x 72 | 1 | 1 | 135,18 € |

ADAPTADORES SDS PLUS®

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6750-QZ | 5035048013687 | Adaptador 110mm | 1 | 1 | 68,06 € |
| DT6751-QZ | 5035048013694 | Adaptador 300mm | 1 | 1 | 79,57 € |
| DT6753-QZ | 5035048013717 | Broca piloto para corona perforadora 120mm | 1 | 1 | 12,72 € |

XLR CINCELES Y PUNTEROS

VELOCIDAD/PRODUCTIVIDAD

La geometría de la punta optimizada mantiene la velocidad de perforado constante.

RESISTENTE AL DESGASTE

Acero fuerte y resistente al desgaste para mantener la superficie de impacto durante más tiempo.

PUNTAS Y CINCELES DE ACERO

Punta completamente endurecida para una alta resistencia al desgaste y una mayor productividad. La punta de cincel especial "Stay Sharp" garantiza una durabilidad prolongada y mantiene el cincel afilado por más tiempo.



XLR CINCELES Y PUNTEROS SDS max®



APLICACIONES

Para tareas de cincelado, canalización y demolición en hormigón reforzado y piedra dura. Los cinceles XLR combinados con los martillos de demolición DEWALT® son ideales incluso para los trabajos más exigentes.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6888-QZ | 5035048082393 | Puntero 300mm | 1 | 1 | 30,37 € |
| DT6889-QZ | 5035048082409 | Puntero 400mm | 1 | 1 | 30,83 € |
| DT6811-QZ | 5035048082423 | Cincel plano 25 x 300mm | 1 | 1 | 29,49 € |
| DT6812-QZ | 5035048082430 | Cincel plano 25 x 400mm | 1 | 1 | 30,83 € |
| DT6818-QZ | 5035048082447 | Cincel plano 50 x 400mm | 1 | 1 | 39,82 € |



CINCELES Y PUNTEROS SDS MAX®



APLICACIONES

Para tareas de cincelado, canalización y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas, mampostería en general y mortero.



CARACTERÍSTICAS

El acero especialmente endurecido y el tratamiento térmico controlado por microprocesador garantizan puntas resistentes y consistentes, con una larga duración de vida.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8087-QZ | 5035048061411 | Puntero 600mm | 1 | 12 | 35,53 € |
| DT6824-QZ | 5011402378128 | Cincel plano 50x400mm | 1 | 15 | 35,94 € |
| DT8088-QZ | 5035048061428 | Cincel plano 25x600mm | 1 | 10 | 35,16 € |
| DT6826-QZ | 5011402378098 | Acanalador 26x300mm | 1 | 1 | 52,40 € |
| DT6834-QZ | 5035048034231 | Cincel plano para azulejos 80x300mm | 1 | 20 | 48,37 € |
| DT6837-QZ | 5035048034248 | Cincel con dientes TCT 38x280mm | 1 | 30 | 147,88 € |
| DT6838-QZ | 5035048034255 | Bujarda 45x200mm | 1 | 16 | 168,89 € |
| DT8090-QZ | 5035048034514 | Pala de tierra 110x400mm | 1 | 8 | 107,37 € |
| DT8091-QZ | 5035048034521 | Cincel para cortar asfalto 90x400mm | 1 | 10 | 95,68 € |
| DT60701-QZ | 5035048538333 | Puntero 280mm | 1 | 1 | 11,70 € |
| DT60702-QZ | 5035048538340 | Puntero 400mm | 1 | 1 | 14,84 € |
| DT60703-QZ | 5035048538364 | Cincel plano 25x280mm | 1 | 1 | 11,70 € |
| DT60704-QZ | 5035048538388 | Cincel plano 25x400mm | 1 | 1 | 13,03 € |
| DT60705-QZ | 5035048538395 | Cincel plano 75x300mm | 1 | 1 | 23,49 € |

XLR CINCELES Y PUNTEROS SDS plus®



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6978-QZ | 5035048083581 | Puntero 300mm | 1 | 1 | 38,34 € |
| DT6979-QZ | 5035048083598 | Cincel plano 25x300mm | 1 | 1 | 22,47 € |
| DT6984-QZ | 5035048083604 | Cincel plano 40x300mm | 1 | 1 | 25,13 € |

CINCELES Y PUNTEROS SDS plus®



APLICACIONES

Apto para su uso en taladros percutores SDSplus. Para aplicaciones de cincelado en yeso, mampostería, baldosas, etc.



PARA USAR CON

Taladros percutores SDSplus.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6801-QZ | 5011402371426 | Puntero 250mm | 1 | 10 | 16,92 € |
| DT6802-QZ | 5011402371433 | Cincel plano 20x250mm | 1 | 10 | 16,92 € |
| DT6803-QZ | 5011402371440 | Cincel plano 40x250mm | 1 | 10 | 21,26 € |
| DT6806-QZ | 5011402371471 | Cincel plano para azulejos 40x250mm | 1 | 20 | 30,39 € |
| DT6810-QZ | 5035048014301 | Cincel con dientes TCT 32x200mm | 1 | 20 | 131,22 € |
| DT6805-QZ | 5011402371464 | Acanalador 22x250mm | 1 | 20 | 28,94 € |
| DT6804-QZ | 5011402371457 | Acanalador con tope de profundidad 22x250mm | 1 | 10 | 55,61 € |



CINCELES Y PUNTEROS HEXAGONALES



HEXAGONAL - 28MM

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6927-QZ | 5035048070505 | Puntero hexagonal 400x28mm | 1 | 1 | 45,54 € |
| DT6928-QZ | 5035048070512 | Pala de tierra 584x140mm | 1 | 1 | 149,33 € |
| DT6929-QZ | 5035048070529 | Cinzel hexagonal 521x32mm | 1 | 1 | 45,54 € |
| DT6932-QZ | 5035048070536 | Cinzel hexagonal de pala ancha 521x75mm | 1 | 1 | 61,20 € |
| DT6934-QZ | 5035048070550 | Cinzel hexagonal corta asfalto 445x127mm | 1 | 1 | 136,56 € |



HEXAGONAL - 19mm


| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6940-QZ | 5035048025031 | Puntero hexagonal 400x19mm | 1 | 6 | 27,68 € |
| DT6942-QZ | 5035048025055 | Cinzel hexagonal plano 400x25mm | 5 | 5 | 28,74 € |

HEXAGONAL - 30mm

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6808-QZ | 5035048083246 | Puntero hexagonal 410x30mm | 1 | 1 | 35,98 € |
| DT6809-QZ | 5035048083253 | Cinzel hexagonal 420x36mm | 5 | 1 | 42,02 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60330-QZ | 5035048099957 | Puntero 250mm + Cinceles planos 20x250mm / 40x250mm | 1 | 1 | 26,36 € |

EXTREME[®] BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

VÁSTAGO ANTIDESLIZANTE

Tres superficies de sujeción fresadas evitan la rotación de la broca en el portabrocas.

CUERPO DE ACERO ENDURECIDO

Con refuerzo de núcleo y una espiral mecanizada de gran volumen. Para una resistencia a la tracción máxima combinada con altas velocidades de perforación en el hormigón y la mampostería más dura.

CARBURO DE TUNGSTENO

Con soldadura de cobre de alta temperatura, optimizada para una durabilidad máxima y seguridad contra roturas.



APLICACIONES

Generalmente se utiliza para perforar agujeros de anclajes, fijaciones o para tuberías.

Apto para mampostería, ladrillo, piedra, baldosas y hormigón ligero.

PARA USAR CON

Taladros percutores y a batería.

FABRICADO EN ALEMANIA



VÁSTAGO DE 3 CARAS EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6671-XJ | 5035048489291 | 4 x 75 x 50 | 1 | 1 | 2,24 € |
| DT6672-XJ | 5035048489307 | 5 x 85 x 50 | 1 | 1 | 2,47 € |
| DT6673-XJ | 5035048489314 | 5 x 150 x 100 | 1 | 1 | 2,94 € |
| DT6675-XJ | 5035048489338 | 6 x 100 x 60 | 1 | 1 | 2,94 € |
| DT6676-XJ | 5035048489345 | 6 x 150 x 100 | 1 | 1 | 3,53 € |
| DT6677-XJ | 5035048489352 | 6 x 200 x 150 | 1 | 1 | 3,76 € |
| DT6678-XJ | 5035048489369 | 6.5 x 100 x 60 | 1 | 1 | 3,87 € |
| DT6680-XJ | 5035048489383 | 7 x 100 x 60 | 1 | 1 | 4,12 € |
| DT6681-XJ | 5035048489390 | 7 x 150 x 100 | 1 | 1 | 4,23 € |
| DT6682-XJ | 5035048489406 | 8 x 120 x 80 | 1 | 1 | 4,35 € |
| DT6683-XJ | 5035048489413 | 8 x 200 x 150 | 1 | 1 | 4,82 € |
| DT6684-XJ | 5035048489420 | 9 x 120 x 80 | 1 | 1 | 4,94 € |
| DT6685-XJ | 5035048489437 | 10 x 120 x 80 | 1 | 1 | 5,28 € |
| DT6686-XJ | 5035048489444 | 10 x 200 x 150 | 1 | 1 | 5,64 € |
| DT6687-XJ | 5035048489451 | 12 x 150 x 100 | 1 | 1 | 6,00 € |
| DT6688-XJ | 5035048489468 | 12 x 200 x 150 | 1 | 1 | 6,23 € |
| DT6689-XJ | 5035048489475 | 13 x 150 x 100 | 1 | 1 | 6,46 € |
| DT6690-XJ | 5035048489482 | 14 x 150 x 100 | 1 | 1 | 8,22 € |
| DT6691-XJ | 5035048489499 | 14 x 200 x 150 | 1 | 1 | 9,17 € |
| DT6692-XJ | 5035048489505 | 16 x 150 x 100 | 1 | 1 | 9,99 € |
| DT6693-XJ | 5035048489512 | 16 x 200 x 150 | 1 | 1 | 11,16 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6956-QZ | 5035048060797 | Ø 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm | 5 | 1 | 21,15 € |
| DT7012-QZ | 5035048503829 | 19 piezas: Puntas 25mm - 50mm (PZ2 x5 / PH2 x4 / T25 x2), 6 brocas para mampostería EXTREME [®] (Ø 4mm / 5mm / 5.5mm / 6mm / 7mm / 8mm), portapuntas magnético, y guía telescópica magnética | 19 | 1 | 42,54 € |

BROCAS PARA MAMPOSTERÍA



CARACTERÍSTICAS

- Broca de mampostería con punta de carburo en forma Douglas de 130°.
- El diámetro del vástago de las brocas de 10-13mm se reduce a 9.5mm.
- El diámetro del vástago de las brocas de más de 13mm se reduce a 12.7mm.

APLICACIONES

Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial, ladrillo, etc.

PARA USAR CON

Martillos perforadores a batería y con cable.



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6952-QZ | 5011402373413 | Ø 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm | 5 | 34 | 7,00 € |

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6504-QZ | 5011402372379 | 4 x 75 x 38 | 1 | 125 | 1,45 € |
| DT6505-QZ | 5011402372416 | 5 x 85 x 44 | 1 | 125 | 1,61 € |
| DT6502-QZ | 5011402372454 | 5.5 x 85 x 44 | 1 | 125 | 1,67 € |
| DT6506-QZ | 5011402372492 | 6 x 100 x 54 | 1 | 125 | 1,72 € |
| DT6556-QZ | 5011402372515 | 6 x 150 x 82 | 1 | 75 | 2,72 € |
| DT6606-QZ | 5011402372539 | 6 x 200 x 135 | 1 | 1 | 3,72 € |
| DT6507-QZ | 5011402372614 | 7 x 100 x 54 | 1 | 125 | 1,83 € |
| DT6557-QZ | 5011402372638 | 7 x 150 x 82 | 1 | 75 | 2,84 € |
| DT6508-QZ | 5011402372676 | 8 x 120 x 67 | 1 | 60 | 1,94 € |
| DT6558-QZ | 5011402372690 | 8 x 150 x 82 | 1 | 50 | 2,84 € |
| DT6608-QZ | 5011402372713 | 8 x 200 x 135 | 1 | 80 | 3,82 € |
| DT6708-QZ | 5011402372737 | 8 x 400 x 230 | 1 | 1 | 6,00 € |
| DT6509-QZ | 5011402372751 | 9 x 120 x 67 | 1 | 1 | 2,16 € |
| DT6510-QZ | 5011402372836 | 10 x 120 x 67 | 1 | 60 | 2,34 € |
| DT6560-QZ | 5011402372850 | 10 x 150 x 80 | 1 | 1 | 3,11 € |
| DT6610-QZ | 5011402372874 | 10 x 200 x 135 | 1 | 65 | 3,82 € |
| DT6710-QZ | 5011402372898 | 10 x 400 x 230 | 1 | 1 | 6,60 € |
| DT6562-QZ | 5011402372935 | 12 x 150 x 82 | 1 | 50 | 3,33 € |
| DT6612-QZ | 5011402372959 | 12 x 200 x 135 | 1 | 65 | 3,95 € |
| DT6712-QZ | 5011402372973 | 12 x 400 x 230 | 1 | 1 | 7,00 € |
| DT6563-QZ | 5011402372997 | 13 x 150 x 82 | 1 | 1 | 3,44 € |
| DT6564-QZ | 5011402373055 | 14 x 150 x 82 | 1 | 50 | 3,95 € |
| DT6714-QZ | 5011402373093 | 14 x 400 x 230 | 1 | 1 | 8,48 € |
| DT6566-QZ | 5011402373130 | 16 x 150 x 82 | 1 | 50 | 6,22 € |
| DT6716-QZ | 5011402373154 | 16 x 400 x 230 | 1 | 1 | 9,88 € |
| DT6718-QZ | 5011402373192 | 18 x 400 x 230 | 1 | 1 | 11,27 € |
| DT6720-QZ | 5011402373239 | 20 x 400 x 230 | 1 | 1 | 12,71 € |

EXTREME[®] BROCAS DE DIAMANTE

CORTE DE DIAMANTE

Resistente y extremadamente duro. Permite una fácil perforación en el material a 45° y es adecuado para casi todos los grados de dureza de la baldosa cerámica.

CABEZA CON BORDA DE DIAMANTE

Resistente y duradero, permite una perforación de "arranque fácil" a 45° en el material.

VÁSTAGO REDONDEADO

Diseñado para ser montado en un portabrocas de sujeción rápida.

RANURA DE EXPULSIÓN

Permite la eliminación fácil del "núcleo" de material después de la perforación en baldosas más profundas.

HELICE CON RODAMIENTO DE AGUA

La hélice con rodamiento de agua permite una mejor refrigeración con agua gracias al diseño abierto de la cabeza.



APLICACIONES

Permite la perforación de agujeros limpios y concéntricos en todas las paredes y baldosas de suelo (incluyendo la clase 5 de dureza), así como en porcelana, mármol, granito y pizarra. Es ideal para la instalación de accesorios y piezas en baños y cocinas.

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería



AZULEJO Y PORCELÁNICO

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6037-QZ | 5035048066300 | 5 x 65 | 1 | 5 | 24,65 € |
| DT6038-QZ | 5035048066317 | 6 x 65 | 1 | 5 | 26,05 € |
| DT6039-QZ | 5035048066324 | 7 x 65 | 1 | 5 | 26,74 € |
| DT6040-QZ | 5035048066331 | 8 x 65 | 1 | 5 | 27,51 € |
| DT6041-QZ | 5035048066348 | 10 x 65 | 1 | 5 | 32,40 € |
| DT6042-QZ | 5035048066355 | 12 x 60 | 1 | 5 | 33,10 € |
| DT6043-QZ | 5035048066362 | 15 x 60 | 1 | 5 | 36,66 € |
| DT6044-QZ | 5035048066379 | 20 x 60 | 1 | 5 | 40,86 € |
| DT6045-QZ | 5035048066386 | 25 x 60 | 1 | 5 | 47,91 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6046-QZ | 5035048066393 | Ø 5mm / 6mm / 7mm / 8mm / 10mm + Dispensador de agua | 5 | 5 | 130,94 € |
| DT6047-QZ | 5035048066409 | Dispensador de agua | 1 | 6 | 10,16 € |

BROCAS MULTI-MATERIAL



CARACTERÍSTICAS

• Acero CrNiMo para una transmisión óptima de potencia y estabilidad de rotura incluso en las aplicaciones más exigentes.

• Punta de carburo con un ángulo de afilado único de 120° para lograr la máxima calidad, perforación más rápida y una vida útil prolongada.

• Corte de diamante robusto.

• Resistente y extremadamente duro.

• Permite una fácil perforación en el material a 45° y es adecuado para casi todos los grados de dureza de baldosas cerámicas.

• Vástago antideslizante con 3 caras de sujeción fresadas que evitan la rotación de la broca en el portabrocas.

APLICACIONES

Apto para madera, plásticos, acero suave y metales no ferrosos y mampostería.

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT6515-QZ | 5035048066010 | 3 x 113 x 83 | 1 | 1 | 4,38 € |
| DT6516-QZ | 5035048066027 | 3.5 x 113 x 83 | 1 | 1 | 4,38 € |
| DT6517-QZ | 5035048066034 | 4 x 103 x 73 | 1 | 1 | 5,40 € |
| DT6518-QZ | 5035048066041 | 5 x 113 x 83 | 1 | 1 | 5,40 € |
| DT6519-QZ | 5035048066058 | 6 x 123 x 93 | 1 | 1 | 5,40 € |
| DT6520-QZ | 5035048066065 | 6.5 x 123 x 93 | 1 | 1 | 5,65 € |
| DT6521-QZ | 5035048066072 | 7 x 123 x 93 | 1 | 1 | 5,85 € |
| DT6522-QZ | 5035048066089 | 8 x 134 x 104 | 1 | 1 | 6,10 € |
| DT6523-QZ | 5035048066096 | 9 x 134 x 104 | 1 | 1 | 6,72 € |
| DT6524-QZ | 5035048066102 | 10 x 134 x 104 | 1 | 1 | 6,92 € |
| DT6525-QZ | 5035048066119 | 12 x 153 x 123 | 1 | 1 | 9,85 € |
| DT6526-QZ | 5035048066126 | 13 x 160 x 130 | 1 | 1 | 13,09 € |



BROCAS MULTI-MATERIAL PARA IMPACTO



CARACTERÍSTICAS

• El diseño de cabeza de carburo permite una perforación más rápida y una durabilidad prolongada.

APLICACIONES

Apto para madera, plásticos, hormigón, ladrillo, materiales de construcción ligeros, materiales multicapa y mampostería.

PARA USAR CON

Taladros convencionales y taladros de percusión (a batería y con cable). Destornilladores de impacto y atornilladores con portapuntas o portabrocas.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60000-QZ | 5035048537138 | 4 x 152 x 100 | 1 | 1 | 5,52 € |
| DT60001-QZ | 5035048537145 | 5 x 152 x 100 | 1 | 50 | 5,54 € |
| DT60003-QZ | 5035048537176 | 6 x 152 x 100 | 1 | 1 | 5,75 € |
| DT60004-QZ | 5035048537213 | 8 x 152 x 100 | 1 | 1 | 6,11 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60099-QZ | 5035048537220 | Ø 4mm / 5mm / 5.5mm / 6mm / 8mm | 5 | 15 | 28,19 € |



BROCAS PARA METAL

Fabricadas para cumplir con el estándar de perforación de DEWALT®, nuestra amplia selección de brocas para metal ofrece versatilidad, alto rendimiento y fiabilidad.



EXTREME

Acero de aleación de cobalto

Hechas con un contenido del 5% de cobalto para una resistencia máxima a la temperatura y al desgaste.



EXTREME 2

HSS-G

Broca hecha de una sola pieza para una mayor resistencia a la rotura y para perforar agujeros limpios.



HSS-G de alto rendimiento

Acero de alta velocidad (HSS) de alto rendimiento fabricado según la norma DIN 33 para una vida útil más larga.



HSS-R de alto rendimiento

Broca helicoidal sin aleación, con acabado en óxido negro y afilado para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad.



BLACK & GOLD

BLACK & GOLD

Hechas con un recubrimiento especial BLACK & GOLD para prevenir la oxidación y un diseño de borde cónico que reduce el riesgo de roturas.



EXTREME

Brocas roscadas métricas

Para la perforación y el roscado rápido de agujeros en una sola aplicación.



LARGA DURACIÓN

Elige entre brocas de vástago redondo de titanio o brocas de impacto de cambio rápido para perforar y ampliar agujeros en metal de 4mm a 34mm.

EXTREME® BROCAS DE COBALTO HSS-CO EXTREME

LARGA DURACIÓN

El contenido de cobalto del 5% mantiene un borde de corte más afilado y proporciona una duración 4 veces mayor (en comparación con HSS-R).

INDICADORES DE TAMAÑO

Alejados de la abrasión y ubicados fuera de la zona de agarre, su posición asegura una fácil legibilidad (a partir de diámetros de 5mm).

PUNTA PILOTO

Esta punta "anti-deslizamiento" permite una penetración más fácil en todas las superficies (a partir de 5mm de diámetro). Los orificios resultan más limpios, precisos y sin rebabas gracias a las alas de corte.

VÁSTAGO ANTIDESLIZANTE

El eje de tres lados a prueba de giro proporciona un agarre óptimo en el portabrocas del taladro, especialmente en diámetros de 5mm y superiores.

NUCLEO CENTRAL FUERTE

El núcleo central se va engrosando hacia el mandril, lo que mejora la estabilidad de perforación, especialmente en el uso sin soporte para diámetros superiores a 4,8 mm.

PERFORACIÓN MÁS RÁPIDA

La geometría optimizada de la punta y la flauta proporciona una velocidad de penetración 4 veces mayor en comparación con las brocas HSS-R. Además, elimina los residuos más rápido y reduce la acumulación de calor.



APLICACIONES

Adecuado para perforaciones portátiles o estacionarias en aceros y metales con un contenido de aleación alto y una resistencia a la tracción de hasta 1100N/mm², como aceros resistentes al calor y al ácido, hierro fundido, bronce, soldaduras, aceros inoxidables y de níquel-cromo.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



FABRICADO EN ALEMANIA



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4958-QZ* | 5035048535073 | 1 x 34 x 12 | 2 | 1 | 3,28 € |
| DT4959-QZ* | 5035048535080 | 1,5 x 40 x 18 | 2 | 1 | 3,28 € |
| DT4900-QZ* | 5035048094648 | 2 x 49 x 24 | 2 | 1 | 3,95 € |
| DT4901-QZ* | 5035048094655 | 2,5 x 57 x 30 | 2 | 1 | 3,95 € |
| DT4902-QZ* | 5035048094662 | 3 x 61 x 33 | 2 | 1 | 5,16 € |
| DT4903-QZ* | 5035048094679 | 3,5 x 70 x 39 | 2 | 1 | 5,61 € |
| DT4904-QZ* | 5035048094686 | 4 x 75 x 43 | 2 | 1 | 6,00 € |
| DT4905-QZ | 5035048094693 | 4,5 x 80 x 47 | 1 | 1 | 3,44 € |
| DT4906-QZ | 5035048094709 | 5 x 86 x 52 | 1 | 1 | 3,82 € |
| DT4907-QZ | 5035048094716 | 5,5 x 93 x 57 | 1 | 1 | 4,34 € |
| DT4908-QZ | 5035048094723 | 6 x 93 x 57 | 1 | 1 | 4,83 € |
| DT4909-QZ | 5035048094730 | 6,5 x 101 x 63 | 1 | 1 | 5,50 € |
| DT4910-QZ | 5035048095966 | 6,8 x 109 x 66 | 1 | 1 | 5,81 € |
| DT4911-QZ | 5035048094747 | 7 x 109 x 69 | 1 | 1 | 6,00 € |
| DT4912-QZ | 5035048094754 | 8 x 117 x 75 | 1 | 1 | 8,48 € |
| DT4963-QZ | 5035048535141 | 8,5 x 117 x 75 | 1 | 1 | 7,44 € |
| DT4913-QZ | 5035048094761 | 9 x 125 x 81 | 1 | 1 | 9,77 € |
| DT4914-QZ | 5035048094778 | 10 x 133 x 87 | 1 | 1 | 12,71 € |
| DT4916-QZ | 5035048094792 | 12 x 151 x 101 | 1 | 1 | 15,81 € |

Las referencias con * son 2 unidades.

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4956-QZ | 5035048535059 | 6 brocas: 2x49mm, 3x61mm, 4x75mm, 5x86mm, 6x93mm, 8x117mm | 6 | 1 | 25,76 € |

EXTREME[®] BROCAS HSS-G EXTREME2[®]

MAYOR DURABILIDAD Y VELOCIDAD

Hasta un 50% más resistente que las brocas HSS-R. Hasta 4 veces más rápida en la perforación que las brocas HSS-R.

PUNTA PILOTO

Facilita el inicio de la perforación en superficies curvas. Perforaciones más limpias, precisas y sin rebabas debido a las alas de corte.

VÁSTAGO ANTI-DESLIZAMIENTO

La broca cuenta con un vástago anti-deslizamiento que tiene tres lados planos, lo que evita que se deslice en el mandril y asegura una sujeción más firme (disponible solo para diámetros iguales o superiores a 5.0mm).

NUCLEO CENTRAL RESISTENTE

La innovadora estructura cónica de la broca reduce significativamente el riesgo de rotura. Además, el recubrimiento de óxido de hierro dorado ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil de la broca.



APLICACIONES

Adecuada para perforaciones portátiles en acero, aleaciones y no aleaciones con una resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm².



PARA USAR CON

Taladros con cable o a batería



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5034-QZ* | 5035048034767 | 1 x 34 x 12 | 2 | 1 | 3,29 € |
| DT5035-QZ* | 5035048034774 | 1.5 x 40 x 18 | 2 | 1 | 3,41 € |
| DT5036-QZ* | 5035048034781 | 2 x 49 x 24 | 2 | 1 | 3,53 € |
| DT5037-QZ* | 5035048034798 | 2.5 x 57 x 30 | 2 | 1 | 3,64 € |
| DT5038-QZ* | 5035048034804 | 3 x 61 x 33 | 2 | 1 | 3,76 € |
| DT5039-QZ* | 5035048034811 | 3.2 x 65 x 36 | 2 | 1 | 3,76 € |
| DT5040-QZ* | 5035048034828 | 3.3 x 65 x 36 | 2 | 1 | 3,76 € |
| DT5041-QZ* | 5035048034835 | 3.5 x 70 x 39 | 2 | 1 | 3,94 € |
| DT5042-QZ* | 5035048034842 | 4 x 75 x 43 | 2 | 1 | 4,05 € |
| DT5043-QZ | 5035048034859 | 4.2 x 75 x 43 | 1 | 1 | 2,58 € |
| DT5044-QZ | 5035048034866 | 4.5 x 80 x 46 | 1 | 1 | 2,76 € |
| DT5045-QZ | 5035048034873 | 4.8 x 86 x 46 | 1 | 5 | 3,23 € |
| DT5046-QZ | 5035048034880 | 5 x 86 x 46 | 1 | 1 | 3,53 € |
| DT5047-QZ | 5035048034897 | 5.5 x 93 x 57 | 1 | 1 | 3,81 € |
| DT5048-QZ | 5035048034903 | 6 x 93 x 57 | 1 | 1 | 4,00 € |
| DT5049-QZ | 5035048034910 | 6.5 x 101 x 58 | 1 | 1 | 4,46 € |
| DT5050-QZ | 5035048034927 | 7 x 109 x 66 | 1 | 1 | 4,88 € |
| DT5051-QZ | 5035048034934 | 7.5 x 109 x 66 | 1 | 1 | 5,17 € |
| DT5052-QZ | 5035048034941 | 8 x 117 x 72 | 1 | 1 | 5,64 € |
| DT5053-QZ | 5035048034958 | 8.5 x 117 x 72 | 1 | 1 | 5,93 € |
| DT5054-QZ | 5035048034965 | 9 x 125 x 78 | 1 | 1 | 6,81 € |
| DT5055-QZ | 5035048034972 | 9.5 x 125 x 78 | 1 | 1 | 6,99 € |
| DT5056-QZ | 5035048034989 | 10 x 133 x 84 | 1 | 1 | 7,99 € |
| DT5057-QZ | 5035048034996 | 10.5 x 133 x 84 | 1 | 1 | 8,35 € |
| DT5058-QZ | 5035048052006 | 11 x 142 x 91 | 1 | 1 | 9,64 € |
| DT5059-QZ | 5035048052013 | 11.5 x 142 x 91 | 1 | 1 | 9,92 € |
| DT5060-QZ | 5035048052020 | 12 x 151 x 98 | 1 | 1 | 11,28 € |
| DT5061-QZ | 5035048052037 | 12.5 x 151 x 98 | 1 | 1 | 11,70 € |
| DT5062-QZ | 5035048052044 | 13 x 151 x 98 | 1 | 1 | 12,17 € |

Las referencias con * son 2 unidades.

EXTREME[®] BROCAS HSS-G EXTREME2[®]

EMBALAJE INDUSTRIAL - 10 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5535-QZ | 5035048052051 | 1 x 34 x 12 | 10 | 1 | 10,40 € |
| DT5536-QZ | 5035048052068 | 1.5 x 40 x 18 | 10 | 1 | 13,40 € |
| DT5537-QZ | 5035048052075 | 2 x 49 x 24 | 10 | 1 | 13,40 € |
| DT5538-QZ | 5035048052082 | 2.5 x 57 x 30 | 10 | 1 | 14,25 € |
| DT5539-QZ | 5035048052099 | 3 x 61 x 33 | 10 | 1 | 15,83 € |
| DT5540-QZ | 5035048052105 | 3.2 x 65 x 36 | 10 | 1 | 18,09 € |
| DT5541-QZ | 5035048052112 | 3.3 x 65 x 36 | 10 | 1 | 18,09 € |
| DT5542-QZ | 5035048052129 | 3.5 x 70 x 39 | 10 | 1 | 18,81 € |
| DT5543-QZ | 5035048052136 | 4 x 75 x 43 | 10 | 1 | 19,53 € |
| DT5544-QZ | 5035048052143 | 4.2 x 75 x 43 | 10 | 1 | 24,69 € |
| DT5545-QZ | 5035048052150 | 4.5 x 80 x 46 | 10 | 1 | 25,80 € |
| DT5546-QZ | 5035048052167 | 4.8 x 86 x 46 | 10 | 1 | 27,06 € |
| DT5547-QZ | 5035048052174 | 5 x 86 x 46 | 10 | 1 | 31,82 € |
| DT5548-QZ | 5035048052181 | 5.5 x 93 x 57 | 10 | 1 | 35,76 € |
| DT5549-QZ | 5035048052198 | 6 x 93 x 57 | 10 | 1 | 37,17 € |
| DT5550-QZ | 5035048052204 | 6.5 x 101 x 58 | 10 | 1 | 42,17 € |
| DT5551-QZ | 5035048052211 | 7 x 109 x 66 | 10 | 1 | 46,90 € |
| DT5552-QZ | 5035048052228 | 7.5 x 109 x 66 | 10 | 1 | 50,06 € |
| DT5553-QZ | 5035048052235 | 8 x 117 x 72 | 10 | 1 | 54,56 € |
| DT5554-QZ | 5035048052242 | 8.5 x 117 x 72 | 10 | 1 | 58,73 € |
| DT5555-QZ | 5035048052259 | 9 x 125 x 78 | 10 | 1 | 67,47 € |
| DT5556-QZ | 5035048052266 | 9.5 x 125 x 78 | 10 | 1 | 69,70 € |
| DT5557-QZ | 5035048052273 | 10 x 133 x 84 | 10 | 1 | 79,11 € |
| DT5558-QZ | 5035048052280 | 10.5 x 133 x 84 | 10 | 1 | 82,66 € |
| DT5559-QZ | 5035048052297 | 11 x 142 x 91 | 10 | 1 | 92,96 € |
| DT5560-QZ | 5035048052303 | 11.5 x 142 x 91 | 10 | 1 | 98,28 € |
| DT5561-QZ | 5035048052310 | 12 x 151 x 98 | 10 | 1 | 111,69 € |
| DT5562-QZ | 5035048052327 | 12.5 x 151 x 98 | 10 | 1 | 115,78 € |
| DT5563-QZ | 5035048052334 | 13 x 151 x 98 | 10 | 1 | 120,44 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70710-QZ | 5035048503805 | 13 brocas: Ø 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm | 13 | 1 | 42,38 € |
| DT70711-QZ | 5035048503812 | 19 piezas: 25mm - 50mm (PZ2 x6, PZ3, PH2 x4), 6 brocas para metal EXTREME2 [®] (Ø 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm), porta magnético, y guía telescópica magnética | 19 | 1 | 47,91 € |
| DT7926-XJ | 5035048060285 | 29 brocas: Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm | 29 | 5 | 159,98 € |





BROCAS HSS-G DIN338 DE ALTO RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero especial de alta velocidad (HSS) de alto rendimiento para una vida útil más larga.
- Flauta con ranura en espiral rectificada de una sola pieza con ángulo de 118°. Las brocas con diámetros superiores a 13mm (1/2") tienen un vástago a 12,7mm.
- Eje fresado. Las brocas con diámetros superiores a 13mm se fabrican con un vástago de 12,7 mm.
- Espiral de precisión rectificada para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad. Tolerancia de diámetro hasta H8.

APLICACIONES

Adecuado para perforaciones portátiles o estacionarias en acero, hierro fundido, materiales aleados y no aleados, hierro fundido, hierro fundido con grafito esferoidal, hierro sinterizado, níquel, latón, etc., con una resistencia a la tracción de hasta 900N/mm².

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5202-QZ* | 5011402373451 | 1.5 x 40 x 18 | 2 | 5 | 3,17 € |
| DT5203-QZ* | 5011402373475 | 2 x 49 x 24 | 2 | 5 | 3,28 € |
| DT5204-QZ* | 5011402373499 | 2.5 x 57 x 30 | 2 | 5 | 3,40 € |
| DT5205-QZ* | 5011402373512 | 3 x 61 x 33 | 2 | 5 | 3,52 € |
| DT5206-QZ* | 5011402373536 | 3.2 x 65 x 36 | 2 | 5 | 3,52 € |
| DT5208-QZ* | 5011402373574 | 3.5 x 70 x 39 | 2 | 5 | 3,63 € |
| DT5209-QZ* | 5011402373598 | 4 x 75 x 43 | 2 | 5 | 3,63 € |
| DT5211-QZ | 5011402373635 | 4.2 x 75 x 43 | 1 | 5 | 2,29 € |
| DT5212-QZ | 5011402373659 | 4.5 x 80 x 47 | 1 | 5 | 2,47 € |
| DT5214-QZ | 5011402373697 | 5 x 86 x 52 | 1 | 5 | 2,58 € |
| DT5215-QZ | 5011402373710 | 5.5 x 93 x 57 | 1 | 5 | 2,87 € |
| DT5216-QZ | 5011402373734 | 6 x 93 x 57 | 1 | 5 | 2,99 € |
| DT5217-QZ | 5011402373758 | 6.5 x 101 x 63 | 1 | 5 | 3,28 € |
| DT5218-QZ | 5011402373772 | 7 x 109 x 69 | 1 | 5 | 3,63 € |
| DT5219-QZ | 5011402373796 | 8 x 117 x 75 | 1 | 10 | 4,58 € |
| DT5220-QZ | 5011402373819 | 8.5 x 117 x 75 | 1 | 5 | 5,57 € |
| DT5221-QZ | 5011402373833 | 9 x 125 x 81 | 1 | 5 | 6,22 € |
| DT5222-QZ | 5011402373857 | 10 x 133 x 87 | 1 | 5 | 7,39 € |
| DT5224-QZ | 5011402373895 | 11 x 142 x 94 | 1 | 5 | 8,85 € |
| DT5226-QZ | 5011402373932 | 12 x 151 x 101 | 1 | 5 | 10,31 € |
| DT5227-QZ | 5011402373956 | 13 x 151 x 101 | 1 | 5 | 11,14 € |
| DT5228-QZ | 5011402373970 | 14 x 160 x 108 | 1 | 5 | 21,38 € |
| DT5229-QZ | 5011402373994 | 15 x 169 x 114 | 1 | 5 | 26,01 € |
| DT5230-QZ | 5011402374014 | 16 x 178 x 120 | 1 | 5 | 27,36 € |

Las referencias con * son 2 unidades.

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5921-QZ | 5011402374137 | 10 brocas: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm | 10 | 5 | 36,91 € |
| DT5922-QZ | 5011402374151 | 13 brocas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3.2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm (x2), 5.5mm, 6mm, 6.5mm | 13 | 5 | 29,67 € |
| DT5923-QZ | 5011402374175 | 19 brocas: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm | 19 | 20 | 68,55 € |
| DT5929-QZ | 5035048077429 | 29 brocas: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm, 4.2mm, 4.5mm, 4.8, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm | 29 | 5 | 144,73 € |



BROCAS EXTREME® IMPACT™ HSS-TIN TITANIUM



CARACTERÍSTICAS

- Broca de acero sin aleación, rectificada, para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad.
- Cortada de una pieza con flauta tipo N, rectificada con precisión a un ángulo de punto de 118°.

APLICACIONES

Perforación portátil o estacionaria en acero, materiales aleados y no aleados, hierro fundido, hierro sinterizado, níquel, latón, etc. (hasta 900N/mm²).



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5000-QZ | 5035048535684 | 3 x 64 | 1 | 10 | 6,16 € |
| DT50001-QZ | 5035048535691 | 3.2 x 67 | 1 | 10 | 6,16 € |
| DT50002-QZ | 5035048535714 | 3.5 x 70 | 1 | 10 | 6,16 € |
| DT50004-QZ | 5035048535738 | 4.2 x 71 | 1 | 10 | 6,78 € |
| DT50005-QZ | 5035048535745 | 4.5 x 75 | 1 | 10 | 6,78 € |
| DT50007-QZ | 5035048535776 | 5 x 78 | 1 | 10 | 7,40 € |
| DT50008-QZ | 5035048535783 | 5.5 x 78 | 1 | 10 | 7,40 € |
| DT50009-QZ | 5035048535790 | 6 x 80 | 1 | 10 | 7,40 € |
| DT50013-QZ | 5035048535844 | 8 x 102 | 1 | 5 | 9,87 € |
| DT50017-QZ | 5035048535905 | 11 x 102 | 1 | 5 | 12,95 € |
| DT50018-QZ | 5035048535912 | 12 x 102 | 1 | 5 | 13,57 € |
| DT50013-QZ | 5035048535844 | 8x102mm | 1 | 1 | 9,87 € |
| DT50016-QZ | 5035048535882 | 10x102mm | 1 | 1 | 12,34 € |
| DT50017-QZ | 5035048535905 | 11x102mm | 1 | 1 | 12,95 € |
| DT50018-QZ | 5035048535912 | 12x102mm | 1 | 1 | 13,57 € |



JUEGOS DE BROCAS HSS-R DIN338 DE ALTO RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS

- Broca de acero sin aleación, rectificada, para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad.
- Cortada de una pieza con flauta tipo N, rectificada con precisión a un ángulo de punto de 118°.

APLICACIONES

Perforación portátil o estacionaria en acero, materiales aleados y no aleados, hierro fundido, hierro sinterizado, níquel, latón, etc. (hasta 900N/mm²).

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5912-QZ | 5011402383207 | 13 brocas: Ø 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3.2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm(2x), 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm | 13 | 5 | 42,38 € |
| DT5930-QZ | 5035048077436 | 29 brocas: Ø 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm, 4.2mm, 4.5mm, 4.8mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm | 29 | 5 | 79,84 € |



BROCAS BLACK&GOLD PARA METAL



VÁSTAGO ANTI-DESLIZAMIENTO

Con 3 lados planos, evita el giro y el deslizamiento en el mandril.

ACERO DE ALTA VELOCIDAD

Mayor resistencia al desgaste y vida útil prolongada.

TOUGHCORE™

El núcleo central cónico de TOUGHCORE™ aumenta la estabilidad y durabilidad de la broca, minimizando el riesgo de rotura y aumentando su vida útil.

SPEED TIP™

La punta SPEED TIP™ permite un arranque rápido y un centrado y guiado precisos, evitando que la broca se desvíe, incluso en superficies curvas.

BLACK&GOLD™

TOUGH CORE™

APLICACIONES

Para perforaciones limpias y precisas en chapa de acero, materiales aleados y no aleados. También es ideal para aplicaciones básicas de perforación en madera, plástico y otros materiales delgados.

SPEED TIP™

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20510-QZ* | 5054905288150 | 1 mm | 3 | 5 | 2,28 € |
| DT20511-QZ* | 5054905288167 | 1.5 mm | 3 | 5 | 2,56 € |
| DT20512-QZ* | 5054905288174 | 2 mm | 3 | 5 | 2,68 € |
| DT20513-QZ* | 5054905288181 | 2.5 mm | 3 | 5 | 2,68 € |
| DT20514-QZ | 5054905288198 | 3 mm | 1 | 5 | 1,43 € |
| DT20515-QZ | 5054905288204 | 3.2 mm | 1 | 5 | 1,43 € |
| DT20516-QZ | 5054905288211 | 3.5 mm | 1 | 5 | 1,48 € |
| DT20517-QZ | 5054905288228 | 4 mm | 1 | 5 | 1,60 € |
| DT20518-QZ | 5054905288235 | 4.2 mm | 1 | 5 | 1,72 € |
| DT20519-QZ | 5054905288242 | 4.5 mm | 1 | 5 | 1,85 € |
| DT20520-QZ | 5054905288259 | 5 mm | 1 | 5 | 1,94 € |
| DT20521-QZ | 5054905288266 | 5.5 mm | 1 | 5 | 2,14 € |
| DT20522-QZ | 5054905288273 | 6 mm | 1 | 5 | 2,25 € |
| DT20523-QZ | 5054905288280 | 6.5 mm | 1 | 5 | 2,47 € |
| DT20524-QZ | 5054905288297 | 7 mm | 1 | 3 | 2,73 € |
| DT20526-QZ | 5054905288310 | 8 mm | 1 | 3 | 3,43 € |
| DT20527-QZ | 5054905288327 | 8.5 mm | 1 | 3 | 4,18 € |
| DT20528-QZ | 5054905288334 | 9 mm | 1 | 3 | 4,66 € |
| DT20530-QZ | 5054905288358 | 10 mm | 1 | 3 | 5,54 € |
| DT20532-QZ | 5054905288372 | 11 mm | 1 | 3 | 6,64 € |
| DT20534-QZ | 5054905288396 | 12 mm | 1 | 3 | 7,74 € |

Las referencias con * son 3 unidades.

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70728-QZ | 5054905247768 | 19 brocas: 1mm, 1.5mm, 2mm (x2), 2.5mm (x2), 3mm (x2), 3.5mm (x2), 4mm (x2), 5mm (x2), 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm | 19 | 5 | 30,74 € |

BROCAS BLACK&GOLD HEXAGONALES PARA METAL



IMPACT READY®

El vástago hexagonal de 1/4" de IMPACT READY® está diseñada para resistir el par de torsión radial de las herramientas de impacto y es compatible con la mayoría de los taladros eléctricos.

ACABADO BLACK & GOLD

Ayuda a prevenir la oxidación y la corrosión de la broca.

DURABILIDAD

El diseño del núcleo cónico aumenta la durabilidad de la broca y le proporciona una resistencia extrema a la rotura.

PUNTA DE ARRANQUE

El diseño de la punta de 135° ayuda a reducir el desvío de la broca y a evitar que se desplace al iniciar la perforación.

BLACK&GOLD™



APLICACIONES

Ideal para perforaciones limpias y precisas en chapa de acero, materiales aleados y no aleados. También es adecuada para aplicaciones básicas de perforación en madera, plástico y otros materiales delgados.



PARA USAR CON

Herramientas de impacto.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20600-QZ* | 5054905301712 | 2 x 55 x 12 | 2 | 5 | 2,00 € |
| DT20601-QZ* | 5054905301729 | 2.5 x 2 x 15 | 2 | 5 | 2,10 € |
| DT20602-QZ* | 5054905301736 | 3 x 72 x 26 | 2 | 5 | 2,31 € |
| DT20603-QZ | 5054905301743 | 3.5 x 76 x 29 | 1 | 5 | 2,10 € |
| DT20604-QZ | 5054905301750 | 4 x 80 x 32 | 1 | 5 | 2,42 € |
| DT20605-QZ | 5054905301767 | 4.5 x 86 x 36 | 1 | 3 | 2,63 € |
| DT20606-QZ | 5054905301774 | 5 x 95 x 56 | 1 | 3 | 4,20 € |
| DT20607-QZ | 5054905301781 | 5.5 x 98 x 59 | 1 | 3 | 4,31 € |
| DT20608-QZ | 5054905301798 | 6 x 102 x 63 | 1 | 3 | 4,41 € |
| DT20609-QZ | 5054905301804 | 6.5 x 105 x 67 | 1 | 3 | 4,52 € |
| DT20610-QZ | 5054905301811 | 7 x 111 x 73 | 1 | 3 | 4,57 € |
| DT20612-QZ | 5054905301835 | 8 x 117 x 79 | 1 | 3 | 4,62 € |
| DT20613-QZ | 5054905301842 | 8.5 x 120 x 82 | 1 | 3 | 4,73 € |
| DT20614-QZ | 5054905301859 | 9 x 127 x 89 | 1 | 3 | 4,88 € |
| DT20616-QZ | 5054905301873 | 10 x 138 x 100 | 1 | 3 | 5,04 € |
| DT20617-QZ | 5054905301880 | 11 x 145 x 107 | 1 | 3 | 6,62 € |
| DT20618-QZ | 5054905301897 | 12 x 145 x 107 | 1 | 3 | 7,67 € |
| DT20619-QZ | 5054905301903 | 13 x 145 x 107 | 1 | 3 | 8,72 € |

Las referencias con * son 3 unidades.

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20620-QZ | 5054905305376 | 10 brocas: 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm (x2), 6mm (x2), 8mm, 10mm | 10 | 1 | 48,09 € |



EXTREME® JUEGO DE BROCAS ROSCADAS MÉTRICAS X



APLICACIONES

Perforación y roscado rápido de agujeros en una sola aplicación.

PARA USAR CON

Herramientas de impacto.



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT50060-QZ | 5054905286149 | 5 brocas roscadas métricas X: M4, M5, M6, M8, M10 | 5 | 3 | 78,70 € |



EXTREME[®] BROCAS CÓNICAS DE IMPACTO QUICK CHANGE

EJE DE CAMBIO RÁPIDO

Permite el cambio rápido de accesorios para una mayor eficiencia y productividad

REVESTIMIENTO DE TITANIO

Para una mayor resistencia al desgaste y a la corrosión. Vida útil prolongada de hasta 2 veces más que otras.

GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Permite una penetración más rápida del material y una perforación precisa sin desvíos. Los distintos niveles de corte especialmente rectificadas fresan agujeros exactos y circulares con bordes limpios.



APLICACIONES

- Ideal para ensanchar agujeros previamente perforados.
- Adecuado para acero de construcción, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y materiales de paredes delgadas de hasta 3 mm. Para perforar y ensanchar agujeros en metales de 4mm a 34mm.



PARA USAR CON

Herramientas de impacto.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT5026-QZ | 5035048077276 | 4 - 12mm | 1 | 10 | 30,63 € |
| DT5027-QZ | 5035048077283 | 6 - 18mm | 1 | 10 | 38,50 € |
| DT5030-QZ | 5035048077290 | 14 - 25mm | 1 | 10 | 55,30 € |



BROCAS CÓNICAS PARA METAL

NÚMEROS GRABADOS CON LÁSER

Los números grabados con láser aumentan la visibilidad de los niveles y permiten una identificación rápida y fácil de la broca adecuada para la perforación deseada.

DISEÑO INNOVADOR DE FLAUTA DOBLE EN ESPIRAL

Para una vida útil prolongada y una eliminación sobresaliente de virutas.

APLICACIONES

- Ideal para ensanchar agujeros previamente perforados.
- Adecuado para acero de construcción, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y materiales de paredes delgadas de hasta 3 mm. Para perforar y ensanchar agujeros en metales de 4mm a 34mm.

PARA USAR CON

Herramientas de impacto.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90247-QZ | 5054905245429 | 5 - 35mm | 1 | 10 | 92,15 € |



BROCAS PARA MADERA

Diseñadas para trabajos difíciles y ambientes exigentes, la gama de brocas para madera DEWALT[®] ofrece un rendimiento ejemplar y de alta calidad con una durabilidad en la que puedes confiar.

Brocas para encofrar

Ideal para perforaciones rápidas, precisas y limpias en madera dura y blanda, así como en paneles de madera húmedos



Broca de barrena

Para perforaciones rápidas y precisas en madera dura, madera blanda y contrachapado.



Broca de pala

La broca de pala cuenta con una punta fácil perforación y bordes de corte externos optimizados para asegurar una posición precisa de la broca y proporcionar una perforación limpia y precisa. Es perfecta para perforar agujeros grandes en maderas duras, blandas y compuestas.



Broca de punta Brad

Broca de alta calidad fabricada con aleación de cromo-vanadio, con una punta de fácil penetración, y dos bordes de corte externos. Es ideal para perforar agujeros rápidos y precisos en maderas duras, blandas y de construcción.



Broca plana para madera

Punta central y bordes de corte rectificadas para una colocación precisa y un corte limpio en madera plana.



Brocas de triple flauta

Diseño cónico de triple flauta para una extracción más rápida de astillas de madera




Broca auto-perforante

Forstner es una herramienta para hacer agujeros limpios y precisos en maderas duras y blandas, tableros de madera y más. La punta piloto con alimentación automática tira de la broca Forstner a través de la madera sin necesidad de aplicar presión hacia abajo.



Broca de TCT para bisagras

Para perforaciones precisas en madera contrachapada, madera dura y blanda natural.



BROCAS ESTÁNDAR CON PUNTA CENTRADORA



CARACTERÍSTICAS

- Brocas de alta calidad de aleación de cromo-vanadio con punto de centrado y bordes de corte periféricos (Forma B).
- Similar a DIN 7487, centrado endurecido y rectificadas.



APLICACIONES

Para taladrar madera contrachapada, madera dura y blanda natural. Especialmente adecuado para perforar agujeros para espigas y orificios pasantes.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4503-QZ | 5011402385553 | 3 x 70 x 46 | 1 | 5 | 1,77 € |
| DT4504-QZ | 5011402385560 | 4 x 80 x 52 | 1 | 5 | 1,84 € |
| DT4505-QZ | 5011402385577 | 5 x 90 x 60 | 1 | 5 | 1,84 € |
| DT4506-QZ | 5011402385584 | 6 x 100 x 66 | 1 | 5 | 1,97 € |
| DT4507-QZ | 5011402385591 | 7 x 110 x 72 | 1 | 5 | 2,09 € |
| DT4508-QZ | 5011402385607 | 8 x 120 x 80 | 1 | 5 | 2,35 € |
| DT4509-QZ | 5011402385614 | 9 x 130 x 84 | 1 | 1 | 2,68 € |
| DT4510-QZ | 5011402385621 | 10 x 133 x 90 | 1 | 5 | 2,99 € |
| DT4511-QZ | 5011402385638 | 11 x 150 x 100 | 1 | 5 | 3,95 € |
| DT4512-QZ | 5011402385645 | 12 x 155 x 102 | 1 | 5 | 4,26 € |
| DT4513-QZ | 5011402385652 | 13 x 155 x 102 | 1 | 1 | 4,83 € |
| DT4514-QZ | 5011402385669 | 14 x 160 x 107 | 1 | 5 | 5,15 € |
| DT4516-QZ | 5011402385683 | 16 x 165 x 112 | 1 | 5 | 6,54 € |
| DT4518-QZ | 5011402385690 | 18 x 200 x 130 | 1 | 1 | 7,12 € |
| DT4520-QZ | 5011402385706 | 20 x 200 x 130 | 1 | 1 | 8,01 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4535-QZ | 5011402385713 | 5 brocas: 4x80mm, 5x90mm, 6x100mm, 8x120mm, 10x133mm | 5 | 5 | 8,94 € |

BROCAS PARA ENCOFRAR



APLICACIONES

Broca especial para madera para perforación rápida y precisa.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4871-QZ | 5035048014042 | 8 x 600 | 1 | 10 | 11,63 € |
| DT4872-QZ | 5035048014059 | 10 x 600 | 1 | 10 | 13,22 € |
| DT4873-QZ | 5035048014066 | 12 x 600 | 1 | 8 | 15,98 € |
| DT4874-QZ | 5035048014073 | 16 x 600 | 1 | 5 | 19,51 € |
| DT4875-QZ | 5035048014080 | 18 x 600 | 1 | 5 | 25,66 € |
| DT4876-QZ | 5035048014097 | 20 x 600 | 1 | 5 | 29,57 € |
| DT4877-QZ | 5035048014103 | 22 x 600 | 1 | 5 | 35,42 € |

BROCAS HELICOIDALES



CARACTERÍSTICAS

- Vástago hexagonal que evita el deslizamiento del portabrocas.
- Fabricado en acero SAE 1060 forjado, tiene una vida útil de la broca más larga debido al acero tratado térmicamente y al recubrimiento de aceite anticorrosivo.
- Punto de atornillado de autoalimentación, permite una perforación rápida en todo tipo de materiales de madera.
- Diseño de torsión tipo Mathieson capaz de perforar sin esfuerzo en maderas duras.



APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de perforación en maderas duras.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



BROCAS HELICOIDALES EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4600-QZ | 5011402385720 | 6 x 200 x 100 | 1 | 80 | 12,77 € |
| DT4602-QZ | 5011402385737 | 8 x 200 x 100 | 1 | 80 | 13,16 € |
| DT4604-QZ | 5011402385744 | 10 x 200 x 100 | 1 | 80 | 13,47 € |
| DT4606-QZ | 5011402385751 | 12 x 200 x 100 | 1 | 80 | 14,54 € |
| DT4608-QZ | 5011402385768 | 14 x 200 x 100 | 1 | 40 | 15,25 € |
| DT4610-QZ | 5011402385775 | 16 x 200 x 100 | 1 | 40 | 16,65 € |
| DT4612-QZ | 5011402385782 | 18 x 200 x 100 | 1 | 40 | 18,81 € |
| DT4614-QZ | 5011402385799 | 20 x 200 x 100 | 1 | 40 | 21,03 € |
| DT4615-QZ | 5011402385805 | 22 x 200 x 100 | 1 | 20 | 23,18 € |
| DT4616-QZ | 5011402385812 | 24 x 200 x 100 | 1 | 30 | 26,05 € |
| DT4618-QZ | 5011402385829 | 26 x 200 x 100 | 1 | 30 | 29,67 € |
| DT4620-QZ | 5011402385843 | 30 x 200 x 100 | 1 | 10 | 41,23 € |



EXTREME BROCAS AUTO-PERFORANTES Y ALARGADOR



CARACTERÍSTICAS

- Vástago antideslizante. 3 superficies planas evitan la rotación en el portabrocas y aseguran la máxima transmisión de potencia.
- Punta piloto roscado que tira de la broca Forstner a través del material.
- 3 bordes de corte extra afilados para una perforación rápida.



APLICACIONES

Para la perforación rápida de agujeros limpios y precisos en maderas duras, blandas, tableros de madera y paneles de yeso.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



BROCAS AUTO-PERFORANTES Y ALARGADOR EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4575-QZ | 5035048072004 | 25mm | 1 | 1 | 16,99 € |
| DT4576-QZ | 5035048072011 | 28mm | 1 | 1 | 18,28 € |
| DT4577-QZ | 5035048072028 | 32mm | 1 | 5 | 21,23 € |
| DT4578-QZ | 5035048072035 | 35mm | 1 | 1 | 22,64 € |
| DT4579-QZ | 5035048072042 | 38mm | 1 | 1 | 25,27 € |
| DT4580-QZ | 5035048072059 | 41mm | 1 | 1 | 27,51 € |
| DT4581-QZ | 5035048072066 | 45mm | 1 | 1 | 27,90 € |
| DT4582-QZ | 5035048072073 | 51mm | 1 | 1 | 30,07 € |
| DT4583-QZ | 5035048072080 | 54mm | 1 | 1 | 32,00 € |
| DT4584-QZ | 5035048072097 | 57mm | 1 | 1 | 32,72 € |
| DT4585-QZ | 5035048072103 | 65mm | 1 | 1 | 35,21 € |
| DT4586-QZ | 5035048072110 | 68mm | 1 | 1 | 36,62 € |
| DT4587-QZ | 5035048072127 | 74mm | 1 | 1 | 40,59 € |
| DT4588-QZ | 5035048072134 | 76mm | 1 | 1 | 43,49 € |
| DT4589-QZ | 5035048072141 | 92mm | 1 | 1 | 55,67 € |
| DT4590-QZ | 5035048072158 | 117mm | 1 | 1 | 64,71 € |
| DT4592-QZ | 5035048072172 | Alargador 140 mm | 1 | 1 | 16,67 € |

EXTREME BROCAS DE PALA

CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Extra grueso y resistente para una durabilidad sobresaliente. El vástago de 1/4" garantiza un agarre fácil y antideslizante.



BROCA PILOTO BISELADA

Los bordes de corte exteriores biselados permiten una posición precisa de la broca y un patrón de agujeros limpio, incluso en madera con clavos.



- ### APLICACIONES
- Para obtener resultados rápidos y precisos en maderas duras, blandas, madera aserrada y madera con clavos.

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4762-QZ | 5035048072950 | 10 x 152 | 1 | 3 | 3,58 € |
| DT4763-QZ | 5035048072967 | 12 x 152 | 1 | 3 | 3,31 € |
| DT4765-QZ | 5035048072981 | 14 x 152 | 1 | 3 | 4,02 € |
| DT4766-QZ | 5035048072998 | 16 x 152 | 1 | 3 | 4,02 € |
| DT4767-QZ | 5035048073001 | 18 x 152 | 1 | 3 | 4,22 € |
| DT4768-QZ | 5035048073018 | 20 x 152 | 1 | 1 | 4,46 € |
| DT4769-QZ | 5035048073025 | 22 x 152 | 1 | 3 | 4,59 € |
| DT4770-QZ | 5035048073032 | 24 x 152 | 1 | 3 | 5,06 € |
| DT4771-QZ | 5035048073049 | 25 x 152 | 1 | 3 | 5,09 € |
| DT4772-QZ | 5035048073056 | 26 x 152 | 1 | 3 | 5,47 € |
| DT4773-QZ | 5035048073063 | 28 x 152 | 1 | 1 | 6,04 € |
| DT4774-QZ | 5035048073070 | 30 x 152 | 1 | 3 | 6,43 € |
| DT4775-QZ | 5035048073087 | 32 x 152 | 1 | 1 | 6,73 € |
| DT4776-QZ | 5035048073094 | 35 x 152 | 1 | 3 | 7,23 € |
| DT4777-QZ | 5035048073100 | 38 x 152 | 1 | 3 | 8,43 € |
| DT4778-QZ | 5035048073117 | 40 x 152 | 1 | 3 | 8,49 € |

EXTENSIÓN

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4849-QZ | 5035048058923 | Extensión 300 mm | 1 | 5 | 10,31 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70751-QZ | 5054905247034 | 9 piezas: brocas pala (12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32 mm) | 9 | 5 | 37,36 € |



EXTREME® BROCAS DE TRIPLE FLAUTA

VÁSTAGO DE CAMBIO RÁPIDO

Se adapta a extensiones estándar de cambio rápido y adaptadores de brocas hexagonales de 1/4" / 6 mm, evitando el giro.

DISEÑO CÓNICO DE TRIPLE FLAUTA

Para una eliminación más rápida de las virutas de madera y menos atascos.

PUNTA DE TORNILLO COMPLETA

Permite que la broca se autoalimente para facilitar su uso y tracción a través del material.

3 BORDES DE CORTE

Hasta 6 veces más rápido de corte combinado con un diseño de triple flauta para una eliminación óptima de las virutas.

PUNTAS DE CORTE

Tres puntas de corte para agujeros más limpios, más rápidos y una vida útil prolongada de la broca.



APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de perforación en madera para agujeros de hasta 100 mm de profundidad.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90239-QZ | 5054905245344 | 13 x 152 | 1 | 6 | 9,89 € |
| DT90292-QZ | 5054905248154 | 14 x 152 | 1 | 6 | 10,61 € |
| DT90240-QZ | 5054905245351 | 16 x 152 | 1 | 6 | 11,32 € |
| DT90293-QZ | 5054905248161 | 18 x 152 | 1 | 6 | 12,55 € |
| DT90241-QZ | 5054905245368 | 20 x 152 | 1 | 6 | 14,29 € |
| DT90242-QZ | 5054905245375 | 22 x 152 | 1 | 6 | 15,76 € |
| DT90243-QZ | 5054905245382 | 25 x 152 | 1 | 6 | 17,71 € |
| DT90244-QZ | 5054905245399 | 28 x 152 | 1 | 6 | 20,13 € |
| DT90245-QZ | 5054905245405 | 32 x 152 | 1 | 6 | 28,00 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90237-QZ | 5054905245320 | 3 brocas: 16mm, 20mm, 25mm | 3 | 6 | 37,64 € |
| DT90238-QZ | 5054905245337 | 6 brocas: 13mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm | 6 | 5 | 91,25 € |



BROCAS DE TCT PARA BISAGRAS



CARACTERÍSTICAS

- Vástago antideslizante. Vástago hexagonal para un ajuste seguro en el portabrocas.
- Punto de centrado y borde de corte de metal duro. Permite agujeros precisos para insertar bisagras.



APLICACIONES

Adecuado para perforar tableros de fibra dura, madera contrachapada, maderas duras y blandas naturales.



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4543-QZ | 5011402386185 | 35 x 65 | 1 | 15 | 22,16 € |



ACCESORIOS PARA TALADROS



PORTABROCAS SIN LLAVE - 10MM/13MM - 1/2"X20 UNF

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7002-QZ | 5011402371365 | 2 mangas - plástico | 1 | 1 | 33,30 € |
| DT7043-QZ | 5035048060230 | 2 mangas - metal | 1 | 1 | 33,76 € |
| DT7044-QZ | 5035048060247 | 2 mangas - metal con mordazas de carburo | 1 | 1 | 44,78 € |
| DT7045-QZ | 5035048060254 | 1 manga - metal | 1 | 1 | 33,76 € |
| DT7046-QZ | 5035048060261 | 1 manga - metal con mordazas de carburo | 1 | 1 | 44,78 € |
| DT7025-QZ | 5035048061718 | 2 mangas - plástico con mordazas de carburo | 1 | 1 | 29,88 € |

PORTABROCAS CON LLAVE - 10MM/13MM - 1/2"X20 UNF

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7012-QZ | 5011402371389 | 1.5-13 mm 1/2"x20 UNF | 1 | 1 | 19,55 € |

LLAVES PARA PORTABROCAS



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7021-QZ | 5011402371396 | 10mm y 13mm (S2) | 1 | 1 | 6,60 € |

ADAPTADORES Y PORTABROCAS ESPECIALES



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7005-QZ | 5035048060278 | Portabrocas con llave 13mm 1/2"x20UNF + adaptador SDS plus® | 1 | 1 | 28,95 € |
| DT7017-QZ | 5035048061695 | Portabrocas de cambio rápido con doble manga de plástico para martillos de 2 y 4kg | 1 | 1 | 38,09 € |

MEZCLADORES



CARACTERÍSTICAS

- Herramienta universal de mezcla y agitación para taladros manuales con un portabrocas de 13 mm. Efecto de mezcla de abajo hacia arriba.
- Adecuado para DW130.

APLICACIONES

Para pinturas, barnices, adhesivos, etc.

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4952-QZ | 5035048011300 | Varilla mezcladora 120x600mm con anclaje M14 | 1 | 1 | 49,11 € |



CORONAS

EXTREME®

La coronas DEWALT® EXTREME® ofrecen un corte de alto rendimiento en metal, madera y mampostería gracias a una amplia gama disponible en varios diámetros

QUICK CHANGE Mandriles y brocas piloto

El cambio de mandriles y brocas piloto es más fácil con la nueva gama QUICK CHANGE™ de cambio rápido.



EXTREME® CORONAS MULTI-MATERIAL DE CARBURO ELITE

PERFORA MATERIALES GRUESOS DE UNA SOLA PASADA

La corona perfora fácilmente madera de hasta 60mm de profundidad

CORTE VERSÁTIL

Los dientes están optimizados para cortar una gran variedad de materiales, incluidos madera con clavos, hormigón, cemento y ladrillo

HASTA 6 VECES MÁS RÁPIDO

Los dientes de carburo cortan el material mucho más rápido sufriendo menos desgaste

DURABILIDAD

El carburo de alto rendimiento está soldado al filo de los dientes para facilitar el corte y prevenir la pérdida del afilado



APLICACIONES

Pensado para cortar una variedad de materiales como madera, bloques de hormigón, fibrocemento y ladrillo



PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90430-QZ | 5054905287863 | 19mm | 1 | 48 | 14,14 € |
| DT90401-QZ | 5054905287207 | 20mm | 1 | 48 | 15,38 € |
| DT90402-QZ | 5054905287214 | 22mm | 1 | 48 | 15,38 € |
| DT90403-QZ | 5054905287221 | 25mm | 1 | 48 | 16,50 € |
| DT90404-QZ | 5054905287238 | 30mm | 1 | 18 | 16,91 € |
| DT90405-QZ | 5054905287245 | 32mm | 1 | 5 | 17,60 € |
| DT90406-QZ | 5054905287252 | 35mm | 1 | 18 | 29,88 € |
| DT90407-QZ | 5054905287269 | 38mm | 1 | 18 | 29,88 € |
| DT90408-QZ | 5054905287276 | 40mm | 1 | 12 | 29,88 € |
| DT90409-QZ | 5054905287283 | 41mm | 1 | 12 | 30,29 € |
| DT90410-QZ | 5054905287290 | 44mm | 1 | 12 | 32,09 € |
| DT90411-QZ | 5054905287306 | 51mm | 1 | 12 | 34,30 € |
| DT90400-QZ | 5054905287313 | 54mm | 1 | 12 | 34,30 € |
| DT90412-QZ | 5054905287320 | 57mm | 1 | 12 | 34,30 € |
| DT90413-QZ | 5054905287337 | 60mm | 1 | 12 | 40,36 € |
| DT90414-QZ | 5054905287344 | 64mm | 1 | 12 | 40,36 € |
| DT90415-QZ | 5054905287351 | 65mm | 1 | 12 | 41,20 € |
| DT90416-QZ | 5054905287368 | 68mm | 1 | 6 | 41,20 € |
| DT90417-QZ | 5054905287375 | 70mm | 1 | 6 | 41,20 € |
| DT90418-QZ | 5054905287382 | 76mm | 1 | 6 | 41,20 € |
| DT90419-QZ | 5054905287399 | 79mm | 1 | 6 | 41,20 € |
| DT90420-QZ | 5054905287405 | 86mm | 1 | 6 | 44,37 € |
| DT90421-QZ | 5054905287412 | 92mm | 1 | 6 | 51,14 € |
| DT90422-QZ | 5054905287429 | 95mm | 1 | 6 | 52,10 € |
| DT90423-QZ | 5054905287436 | 102mm | 1 | 6 | 64,80 € |
| DT90424-QZ | 5054905287443 | 108mm | 1 | 6 | 64,80 € |
| DT90425-QZ | 5054905287450 | 111mm | 1 | 6 | 66,18 € |
| DT90426-QZ | 5054905287467 | 127mm | 1 | 6 | 74,05 € |

ACCESORIOS PARA CORONAS MULTI-MATERIAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90428-QZ | 5054905287474 | Broca de pala piloto para madera 95mm | 1 | 3 | 5,52 € |
| DT90367-QZ | 5054905251116 | Mandril de 10mm cambio rápido para coronas de 32 a 210mm de diámetro | 1 | 5 | 21,03 € |
| DT90371-QZ | 5054905251154 | Broca piloto de 83mm para coronas | 1 | 10 | 7,12 € |
| DT90369-QZ | 5054905251130 | Mandril de 13mm para coronas Bi-metal de 32 a 210mm de diámetro | 1 | 5 | 26,05 € |
| DT8108-QZ | 5035048061329 | Mandril de cambio rápido con acoplamiento SDS plus® para coronas bi-metal de 32 a 210mm de diámetro | 1 | 6 | 24,53 € |



MANDRIL DE CAMBIO RÁPIDO CON ACOPLAMIENTO SDS plus® PARA CORONAS BI-METAL DE 32 A 210mm DE DIÁMETRO

| Referencia | Código de barras | Medidas | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8108-QZ | 5035048061329 | 19mm | 1 | 1 | 24,53 € |

EXTREME CORONAS BI-METAL

RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD

El filo de acero de alta velocidad perfora sin problemas madera, metal y plástico

EXPULSIÓN RÁPIDA DEL TAPÓN

La ranura de gran tamaño facilita la expulsión

DISEÑADO PARA MATERIALES GRUESOS

La profundidad de la corona ofrece cortes más profundos en una sola pasada

VIDA ÚTIL HASTA 2 VECES MÁS LARGA*

La forma patentada de los dientes facilita la extracción de restos que puedan quedarse en la hoja para una vida útil más larga

PERFORACIÓN EXTRARÁPIDA EN MADERA

El diseño tan agresivo de los dientes quita más madera con cada rotación para una perforación más rápida con menor esfuerzo

*vs gama anterior



APLICACIONES

El filo de acero de alta velocidad perfora sin problemas madera, metal y plástico

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | DIÁMETRO (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90295-QZ | 5054905250393 | 14mm | 1 | 11 | 16,94 € |
| DT90296-QZ | 5054905250409 | 16mm | 1 | 11 | 16,94 € |
| DT90298-QZ | 5054905250423 | 19mm | 1 | 9 | 16,94 € |
| DT90299-QZ | 5054905250430 | 20mm | 1 | 9 | 16,94 € |
| DT90301-QZ | 5054905250454 | 22mm | 1 | 9 | 16,94 € |
| DT90303-QZ | 5054905250478 | 25mm | 1 | 9 | 18,14 € |
| DT90305-QZ | 5054905250492 | 29mm | 1 | 9 | 18,14 € |
| DT90307-QZ | 5054905250515 | 32mm | 1 | 9 | 19,35 € |
| DT90309-QZ | 5054905250539 | 35mm | 1 | 9 | 20,57 € |
| DT90311-QZ | 5054905250553 | 38mm | 1 | 9 | 20,57 € |
| DT90313-QZ | 5054905250577 | 41mm | 1 | 9 | 20,87 € |
| DT90315-QZ | 5054905250591 | 44mm | 1 | 9 | 22,08 € |
| DT90317-QZ | 5054905250614 | 48mm | 1 | 6 | 22,08 € |
| DT90318-QZ | 5054905250621 | 51mm | 1 | 6 | 23,58 € |
| DT90320-QZ | 5054905250645 | 54mm | 1 | 6 | 23,58 € |
| DT90322-QZ | 5054905250669 | 57mm | 1 | 6 | 23,58 € |
| DT90323-QZ | 5054905250676 | 60mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90324-QZ | 5054905250683 | 64mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90326-QZ | 5054905250706 | 67mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90328-QZ | 5054905250720 | 70mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90329-QZ | 5054905250737 | 73mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90330-QZ | 5054905250744 | 76mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90331-QZ | 5054905250751 | 79mm | 1 | 6 | 27,84 € |
| DT90332-QZ | 5054905250768 | 83mm | 1 | 6 | 33,27 € |
| DT90333-QZ | 5054905250775 | 86mm | 1 | 6 | 33,27 € |
| DT90335-QZ | 5054905250799 | 92mm | 1 | 6 | 38,42 € |
| DT90338-QZ | 5054905250829 | 102mm | 1 | 6 | 48,69 € |
| DT90339-QZ | 5054905250836 | 105mm | 1 | 6 | 48,69 € |
| DT90340-QZ | 5054905250843 | 108mm | 1 | 6 | 48,69 € |
| DT90342-QZ | 5054905250867 | 114mm | 1 | 6 | 55,65 € |
| DT90343-QZ | 5054905250874 | 121mm | 1 | 3 | 55,65 € |
| DT90344-QZ | 5054905250881 | 127mm | 1 | 3 | 55,65 € |
| DT90345-QZ | 5054905250898 | 140mm | 1 | 3 | 62,92 € |
| DT90346-QZ | 5054905250904 | 152mm | 1 | 3 | 69,56 € |

JUEGOS CORONAS BI-METAL



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90350-QZ | 5054905250942 | 13 piezas: coronas Bi-metal Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm + 2 mandriles + 2 brocas piloto - Uso general | 13 | 4 | 202,87 € |
| DT90351-QZ | 5054905250959 | 11 piezas: coronas Bi-metal Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm + 2 mandriles + 2 brocas piloto - ESPECIALIDAD ELECTRICISTA | 11 | 1 | 167,74 € |
| DT90354-QZ | 5054905250980 | 11 piezas: coronas bi-metal EXTREME® Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64mm + 2 mandriles + 2 brocas piloto | 11 | 4 | 167,74 € |



EJE DE CAMBIO RÁPIDO PARA CORONAS Y BROCAS PILOTO QUICK CHANGE

APLICACIONES

Engranaje sencillo para acoplarse y desacoplarse sin herramientas o fijaciones adicionales. El diseño, universalmente compatible, permite ajustar o sustituir la broca piloto sin necesidad de desmontar la corona.

PARA USAR CON

Coronas bimetálicas



EJE DE CAMBIO RÁPIDO PARA CORONAS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20625-QZ | 5054905305307 | Vástago 1/2" para coronas de 32 mm a 152 mm | 1 | 20 | 31,40 € |
| DT20626-QZ | 5054905305314 | Vástago 3/8" para coronas de 14mm a 30mm | 1 | 20 | 30,14 € |
| DT20631-QZ | 5054905305369 | Vástago 1/2". Incluye puntas de pala y puntas piloto para varios materiales. | 1 | 20 | 37,58 € |

BROCAS PILOTO

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20627-QZ | 5054905305321 | 83mm | 1 | 10 | 6,68 € |
| DT20629-QZ | 5054905305345 | 95mm - mampostería | 1 | 10 | 6,48 € |
| DT20630-QZ | 5054905305352 | 95mm - madera | 1 | 10 | 6,20 € |
| DT20628-QZ | 5054905305338 | 108mm | 1 | 10 | 7,88 € |
| DT6622-QZ | 5054905315269 | 1/4" - yeso | 5 | 10 | 15,00 € |
| DT6620-QZ | 5054905315245 | 1/8" - yeso | 5 | 10 | 10,00 € |
| DT6621-QZ | 5054905315252 | 1/8" - multimaterial | 5 | 10 | 10,00 € |

IMPACT CONNECT

ACCESORIOS PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20560-QZ | 5054905300760 | Cortatubos para atornillador de impacto para PVC y PEX | 1 | 1 | 139,00 € |

CARACTERÍSTICAS

Ofrece un corte 6 veces más rápido en tubos de PVC y PEX suponiendo 100 veces menos esfuerzo comparado con el uso de herramientas manuales.

APLICACIONES

Corte rápido de tubos de PVC y PEX de hasta 50mm de diámetro

PARA USAR CON

Todos los atornilladores de impacto DEWALT 18V XR, y algunos de la competenciapro-grade impact drivers.



ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

Diseñados para cumplir con los altos estándares de DEWALT en cuanto a fijaciones. Nuestra gama de puntas, porta-puntas, adaptadores, y llaves de vaso ofrece una versatilidad sin límites, alto rendimiento y fiabilidad extrema.



EXTREME **FLEX TORQ**

Tamaño de la punta fácilmente reconocible para una selección rápida y sencilla. Puntas de distintos tamaños.



Puntas de distintos tamaños

Fabricadas con materiales de alta calidad para ofrecer precisión y eficacia sin igual



Portapuntas y guías

Maximiza el potencial de tu destornillador con nuestra gama de portapuntas magnéticos y guías



Acoplamiento angular

Ideal para atornillar y taladrar en espacios reducidos y zonas de difícil acceso. Con cuatro opciones modulares para una mayor versatilidad.



Vasos de impacto

Vasos de gran resistencia al uso diseñados para soportar las altas presiones ejercidas por los atornilladores de impacto durante el atornillado.

EXTREME FLEX TORQ PUNTA DE IMPACTO



PHILLIPS - EMBALAJE 5 UNIDADES



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7993T-QZ | 5035048089439 | PH1 25mm | 5 | 1 | 6,23 € |
| DT7994T-QZ | 5035048089446 | PH2 25mm | 5 | 1 | 6,23 € |
| DT7995T-QZ | 5035048089453 | PH3 25mm | 5 | 1 | 6,23 € |
| DT7997T-QZ | 5035048089460 | PH1 50mm | 5 | 1 | 7,49 € |
| DT7998T-QZ | 5035048089477 | PH2 50mm | 5 | 1 | 7,49 € |
| DT7999T-QZ | 5035048089484 | PH3 50mm | 5 | 1 | 7,49 € |



POZIDRIV - EMBALAJE 5 UNIDADES



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7386T-QZ | 5035048089309 | PZ1 25mm | 5 | 1 | 6,23 € |
| DT7387T-QZ | 5035048089316 | PZ2 25mm | 5 | 1 | 6,23 € |
| DT7388T-QZ | 5035048089323 | PZ3 25mm | 5 | 1 | 6,23 € |
| DT7390T-QZ | 5035048089330 | PZ1 50mm | 5 | 1 | 7,49 € |
| DT7391T-QZ | 5035048089347 | PH2 50mm | 5 | 1 | 7,49 € |
| DT7392T-QZ | 5035048089354 | PZ3 50mm | 5 | 1 | 7,49 € |



TORX - EMBALAJE 5 UNIDADES



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7379T-QZ | 5035048089231 | T10 25mm | 5 | 5 | 6,42 € |
| DT7380T-QZ | 5035048089248 | T15 25mm | 5 | 5 | 6,42 € |
| DT7381T-QZ | 5035048089255 | T20 25mm | 5 | 5 | 6,42 € |
| DT7382T-QZ | 5035048089262 | T25 25mm | 5 | 5 | 6,42 € |
| DT7383T-QZ | 5035048089279 | T27 25mm | 5 | 5 | 6,42 € |
| DT7384T-QZ* | 5035048089286 | T30 25mm | 5 | 5 | 6,42 € |
| DT7373-QZ | 5035048090695 | T40 25mm | 5 | 5 | 5,11 € |
| DT7393T-QZ | 5035048089361 | T10 50mm | 5 | 1 | 7,71 € |
| DT7394T-QZ | 5035048089378 | T15 50mm | 5 | 5 | 7,71 € |
| DT7395T-QZ | 5035048089385 | T20 50mm | 5 | 5 | 7,71 € |
| DT7396T-QZ | 5035048089392 | T25 50mm | 5 | 1 | 7,71 € |
| DT7398T-QZ | 5035048089415 | T30 50mm | 5 | 5 | 7,71 € |
| DT7399T-QZ | 5035048089422 | T40 50mm | 5 | 1 | 7,71 € |

* Sin FLEXTORQ

EXTREME FLEX TORQ JUEGOS PARA ATORNILLAR



JUEGOS Y ADAPTADOR

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70535T-QZ | 5035048088494 | PZ2 50mm (x2) + adaptador magnético con bloqueo | 3 | 5 | 8,75 € |
| DT70536T-QZ | 5035048088500 | PH2 50mm (x2) + adaptador magnético con bloqueo | 3 | 5 | 8,75 € |
| DT70537T-QZ | 5035048088517 | T20 50mm (x2) + adaptador magnético con bloqueo | 3 | 5 | 8,75 € |

JUEGOS - EMBALAJE 25 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70555T-QZ | 5035048535226 | 25mm PH2 (x2) | 25 | 21 | 15,11 € |
| DT70556T-QZ | 5035048535233 | 25mm PZ2 (x2) | 25 | 21 | 14,68 € |

EXTREME FLEX TORQ JUEGOS PARA ATORNILLAR IMPACT



PARA USAR CON

Atornilladores de impacto y taladros con cable y a batería.



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|--------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70523T-QZ | 5035048089606 | 32 piezas: 25mm (PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, PH1, PH2 x3, PH3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2 / T27, T30, T40, P16 x2, P18, PR2 para yeso x2), porta magnético | 32 | 5 | 31,15 € |
| DT70523TM-QZ | 5035048089613 | Merchandiser con 12 juegos DT70523T-QZ | 12 | 1 | 358,48 € |



ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

CARACTERÍSTICAS

- Puntas profesionales de alta calidad.
- La zona de torsión flexible amortigua el posible mal uso y reduce las roturas.
- Todas las puntas se suministran en pequeños estuches de plástico reutilizables.

APLICACIONES

Para todo tipo de atornillado

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



TORSION/PHILIPS - EMBALAJE 5 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7231-QZ | 5035048012581 | PH1 25mm | 5 | 1 | 5,34 € |
| DT7232-QZ | 5035048012604 | PH2 25mm | 5 | 1 | 5,34 € |
| DT7233-QZ | 5035048012628 | PH3 25mm | 5 | 1 | 5,34 € |
| DT7246-QZ | 5035048013120 | PH2 50mm | 5 | 1 | 12,77 € |
| DT7204-QZ | 5035048013267 | PH2 110mm | 5 | 1 | 42,97 € |



PUNTAS TORSION/POZIDRIV - EMBALAJE 5 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7211-QZ | 5035048012505 | PZ1 25mm | 5 | 1 | 5,34 € |
| DT7212-QZ | 5035048012529 | PZ2 25mm | 5 | 1 | 5,34 € |
| DT7213-QZ | 5035048012543 | PZ3 25mm | 5 | 1 | 5,34 € |
| DT7225-QZ | 5035048013083 | PZ1 50mm | 5 | 1 | 13,34 € |



PUNTAS TORSION/TORX - EMBALAJE 5 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7253-QZ | 5035048012727 | T10 25mm | 5 | 1 | 10,45 € |
| DT7254-QZ | 5035048012734 | T15 25mm | 5 | 1 | 10,45 € |
| DT7255-QZ | 5035048012758 | T20 25mm | 5 | 1 | 10,45 € |
| DT7266-QZ* | 5035048012765 | T20 25mm | 20 | 1 | 34,41 € |
| DT7256-QZ | 5035048012789 | T25 25mm | 5 | 1 | 10,45 € |
| DT7267-QZ* | 5035048012796 | T25 25mm | 20 | 1 | 34,41 € |
| DT7258-QZ | 5035048012826 | T30 25mm | 5 | 1 | 10,45 € |
| DT7268-QZ* | 5035048012833 | T30 25mm | 20 | 1 | 34,41 € |
| DT7259-QZ | 5035048012857 | T40 25mm | 5 | 1 | 10,45 € |
| DT7291-QZ | 5035048013199 | T15 70mm | 5 | 1 | 20,07 € |
| DT7292-QZ | 5035048013205 | T20 70mm | 5 | 1 | 20,13 € |
| DT7293-QZ | 5035048013212 | T25 70mm | 5 | 5 | 24,54 € |
| DT7296-QZ | 5035048013243 | T40 70mm | 5 | 1 | 20,27 € |

Las referencias con * son 20 unidades.



PUNTAS TORSION/CUADRADAS - EMBALAJE 5 UNIDADES

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7170-QZ | 5035048013564 | Nº1 25mm | 5 | 1 | 10,31 € |
| DT7171-QZ | 5035048013571 | Nº2 25mm | 5 | 1 | 10,31 € |

PUNTAS DE ATORNILLAR PARA PANEL DE YESO



CARACTERÍSTICAS

- Puntas para panel de yeso



VARIOS

| Referencia | Código de barras | Medidas | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7205-QZ | 5035048091777 | 153mm PR2 (x1) | 1 | 1 | 7,13 € |
| DT7206-QZ | 5035048091784 | 153mm PR2 (x5) | 5 | 1 | 23,90 € |
| DT7520-QZ | 5035048092521 | Portapuntas magnético para atornillador de yeso DCF620 | 1 | 1 | 11,92 € |
| DT20425-QZ | 5054905279219 | 153mm PH2 (x5) | 5 | 10 | 17,10 € |



EXTREME JUEGOS DE LLAVES DE VASO DE IMPACTO

PARA USAR CON

Atornilladores de impacto y taladros a batería.



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7507-QZ | 5035048078631 | 9 piezas: Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm + adaptador de 1/4" a 1/2" | 9 | 1 | 96,99 € |
| DT7506-QZ | 5035048078624 | 17 piezas: Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptador de 1/4" a 1/2" | 17 | 1 | 174,17 € |
| DT7918-QZ | 5035048082553 | 15 piezas: Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3 + llaves de vaso (7mm, 8mm, 10mm) + portapuntas magnético | 15 | 5 | 46,04 € |

LLAVES DE VASO DE IMPACTO 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Patrón de 6 puntas para una mayor durabilidad y estabilidad

PARA USAR CON

Llaves de impacto neumáticas y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL - ESTANDAR

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7530-QZ | 5035048543160 | 12mm | 1 | 5 | 3,58 € |
| DT7532-QZ | 5035048543184 | 14mm | 1 | 5 | 3,70 € |
| DT7535-QZ | 5035048543238 | 17mm | 1 | 5 | 4,05 € |
| DT7536-QZ | 5035048543245 | 18mm | 1 | 5 | 4,35 € |
| DT7537-QZ | 5035048543269 | 19mm | 1 | 5 | 4,35 € |
| DT7538-QZ | 5035048543276 | 20mm | 1 | 5 | 4,99 € |
| DT7540-QZ | 5035048543313 | 22mm | 1 | 5 | 6,46 € |
| DT7541-QZ | 5035048543320 | 24mm | 1 | 5 | 7,63 € |

EMBALAJE INDIVIDUAL - PROFUNDA

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7546-QZ | 5035048543344 | 12mm | 1 | 5 | 6,93 € |
| DT7548-QZ | 5035048543368 | 14mm | 1 | 5 | 6,93 € |
| DT7551-QZ | 5035048543399 | 17mm | 1 | 5 | 7,88 € |
| DT7552-QZ | 5035048543405 | 18mm | 1 | 5 | 8,45 € |
| DT7553-QZ | 5035048543412 | 19mm | 1 | 5 | 8,45 € |
| DT7554-QZ | 5035048543429 | 20mm | 1 | 5 | 8,58 € |
| DT7556-QZ | 5035048543443 | 22mm | 1 | 5 | 8,69 € |

EXTREME ADAPTADORES Y ACOPLAMIENTOS DE IMPACTO

APLICACIONES

Para todo tipo de atornillado



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7508-QZ | 5035048082034 | Adaptador para llaves de vaso de impacto de 1/2" a 1/4" | 1 | 5 | 12,46 € |
| DT7512-QZ | 5035048083055 | Adaptador de impacto cuadrado de 1/4" hexagonal a 1/2" | 1 | 1 | 20,57 € |

EXTREME LLAVE DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICA



CARACTERÍSTICAS

- Se limpia fácilmente de cualquier resto que se haya podido quedar dentro
- Accionamiento por encaje
- Vástago hexagonal para facilitar la sujeción y el uso

PARA USAR CON

Destornilladores de impacto y taladros con cable y a batería.

CLEANABLE™



REMOVABLE SOCKET FOR EASY CLEANING

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7465-QZ | 5054905276782 | 8mm | 1 | 5 | 7,05 € |
| DT7466-QZ | 5054905276799 | 10mm | 1 | 5 | 7,64 € |
| DT7467-QZ | 5054905276805 | 13mm | 1 | 5 | 7,91 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (Ø) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7460-QZ | 5035048085776 | 3 llaves: 8mm, 10mm, 13mm | 3 | 3 | 22,82 € |



LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4"

CARACTERÍSTICAS

- Sujeción magnética
- Vástago hexagonal para facilitar la sujeción y el uso

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Dimensiones (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7401-QZ | 5011402371181 | 7 x 50 | 1 | 9 | 3,72 € |
| DT7462-QZ | 5054905276751 | 8 x 35 | 1 | 5 | 3,77 € |
| DT7402-QZ | 5011402371198 | 8 x 50 | 1 | 9 | 3,77 € |
| DT7463-QZ | 5054905276768 | 10 x 35 | 1 | 5 | 3,77 € |
| DT7403-QZ | 5011402371204 | 10 x 50 | 1 | 6 | 3,77 € |
| DT7423-QZ | 5035048077597 | 11 x 50 | 1 | 1 | 5,47 € |
| DT7464-QZ | 5054905276775 | 13 x 35 | 1 | 5 | 3,77 € |
| DT7404-QZ | 5011402371211 | 13 x 50 | 1 | 6 | 3,77 € |



ADAPTADORES, CONECTORES, GUIAS TELESCÓPICAS

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



VARIOS EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7500-QZ | 5011402371310 | Adaptador magnético de 60mm de longitud | 1 | 5 | 4,34 € |
| DT7515-QZ | 5035048013274 | Conector rápido de 60mm de longitud | 1 | 5 | 18,48 € |
| DT7701-QZ | 5035048031995 | Guía telescópica de 9,5mm de diámetro y 80mm de longitud | 1 | 50 | 7,80 € |
| DT7702-QZ | 5035048032008 | Guía telescópica de 12mm de diámetro y 120mm de longitud | 1 | 5 | 8,81 € |
| DT20504-QZ | 5054905306465 | Acoplamiento angular 1/4" | 1 | 1 | 39,00 € |
| DT20505-QZ | 5054905306472 | Acoplamiento angular 3/8" | 1 | 1 | 39,00 € |

ADAPTADORES FLEXTORQ EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7522-QZ | 5035048513668 | Adaptador de puntas con bloqueo rápido y zona FLEXTORQ | 1 | 5 | 12,55 € |
| DT7523-QZ | 5035048513712 | Adaptador de puntas extensible con zona FLEXTORQ | 1 | 5 | 10,84 € |
| DT7524-QZ | 5054905255664 | Adaptador magnético con bloqueo - uso con puntas de impacto Extreme® FLEXTORQ a partir de 50mm | 1 | 5 | 9,92 € |
| DT70547T-QZ | 5035048090725 | Adaptador magnético con bloqueo - uso con puntas de impacto Extreme® FLEXTORQ a partir de 50mm | 1 | 1 | 7,49 € |

SISTEMA DEWALT "FLIP & DRIVE" QUICK CHANGE

CARACTERÍSTICAS

- Sistema completo de taladrado asistido para taladrar, avellanar y atornillar en una misma acción.
- Conector práctico que se libera deslizando el collar frontal para un fácil y rápido intercambio entre el taladrado y el atornillado.
- Mango de 5/16" (8 mm) para mayor durabilidad.

APLICACIONES

Para uso en madera dura y blanda, compuestos de madera y fibropanel de densidad media (MDF).

Ideal para ebanistería, montaje de muebles y remodelación.

PARA USAR CON

Taladros con cable y a batería.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7600-XJ | 5035048052365 | Nº 6 con conector, avellanador, broca piloto 3mm, y punta de atornillar PZ2 | 1 | 1 | 32,34 € |
| DT7601-XJ | 5035048052372 | Nº 8 con conector, avellanador, broca piloto 3mm, y punta de atornillar PZ2 | 1 | 5 | 32,34 € |
| DT7603-XJ | 5035048052396 | Nº 12 con conector, avellanador, broca piloto 3mm, y punta de atornillar PZ2 | 1 | 5 | 32,34 € |

BROCAS PILOTO Y AVELLANADORES EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7604-XJ | 5035048052402 | 4 cortes de 3mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº 6 | 1 | 1 | 6,79 € |
| DT7605-XJ | 5035048052419 | 4 cortes de 4mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº 8 | 1 | 1 | 6,79 € |
| DT7606-XJ | 5035048031759 | 4 cortes de 5mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº 10 | 1 | 5 | 6,79 € |
| DT7607-XJ | 5035048031766 | 4 cortes de 6mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº 12 | 1 | 1 | 6,79 € |

EXTREME ACOPLAMIENTOS DE IMPACTO



CARACTERÍSTICAS

- Vástago hexagonal de 1/4"
- Apriete máximo 40 Nm
- Portapuntas magnético

APLICACIONES

Para atornillar y taladrar en espacios reducidos y zonas de difícil acceso

PARA USAR CON

Destornilladores de impacto y taladros con cable y a batería.

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Medidas | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20503-QZ | 5054905283544 | Acoplamiento angular ultra compacto IMPACT TORSION | 1 | 5 | 25,03 € |
| DT20500-QZ | 5054905283513 | Acoplamiento angular IMPACT TORSION | 1 | 5 | 36,45 € |
| DT20501-QZ | 5054905283520 | Acoplamiento angular flexible IMPACT TORSION para atornillador de impacto | 1 | 5 | 52,42 € |
| DT20502-QZ | 5054905283537 | Acoplamiento angular flexible IMPACT TORSION y acoplamiento angular | 1 | 5 | 59,25 € |



HOJAS DE SIERRA CIRCULAR

Nuestra gama de sierras circulares se mantiene siempre afilada, ofreciendo cortes precisos y fluidos una y otra vez.

**ELITE
SERIES**



Para uso con sierras portátiles. Corte extremadamente fino, máxima precisión y larga vida útil. Diseñado para cortes de alta calidad en madera, derivados de la madera y plásticos.



Pensadas para cortar maderas de primera calidad en un entorno de trabajo tipo taller, donde se trabaja madera a medida.



**XR
EXTREME
RUNTIME**



Optimizado para sierras circulares portátiles y estacionarias. Máxima versatilidad y potencia.

**Corte
Multi-Material**



Una gama de discos dentados con diamante policristalino para el corte de múltiples materiales, incluido el fibrocemento.

**DEWALT
CONSTRUCTION**



Para cortes bastos donde la durabilidad de la hoja es más importante que el acabado del corte.



EXTREME[®] HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR WORKSHOP

CARBURO PREMIUM C4
Para una vida útil prolongada

HOJA CORTADA CON LÁSER
Para mejorar el equilibrio y el uso

RANURAS DE EXPANSIÓN
Eliminan la flexión de la hoja y mantienen la alineación

RANURAS ANTIVIBRACIÓN
Reducción de ruido y vibraciones durante el uso exhaustivo a altas revoluciones

DIENTES DE CARBURO ULTRA AFILADOS
Cortes precisos

ÁNGULOS DE RECTIFICADO OPTIMIZADOS
Acabados perfectos

- Hojas diseñadas para sierras estacionarias: la primera gran elección de cualquier profesional en su taller.
- Las hojas EXTREME[®] para sierras estacionarias marcan la diferencia
- Especialmente diseñadas para conseguir un corte preciso y un acabado de alta calidad en madera, derivados de la madera y plástico.



RECTIFICADO SUPERIOR PLANO

Geometría de dientes en la que el filo de corte del diente se rectifica recto y sin inclinación. Esta forma de diente se utiliza para cortes longitudinales y para aplicaciones universales si no prima tanto la calidad del corte.

AFILADO DE TRIPLE CORTE

Geometría de dientes en la que se dispone de manera alternada de un diente plano seguido de un diente ligeramente más alto. Este diente más alto corta más profundo debido, pero algo más estrecho que el diente plano. Esto hace que se evite la rotura de materiales quebradizos como una madera laminada.

BISEL DE CORTE SUPERIOR ALTERNADO

Geometría de dientes en la que los bordes de corte de los dientes están alternativamente rectificadas en ángulo oblicuo, siendo el ángulo de 10° a 20°. Pensadas para un uso universal, pero idealmente para cortes transversales en madera dura y blanda.

AFILADO CÓNCAVO

Geometría de dientes en la que los dientes han sido rectificadas en un perfil cóncavo que produce cortes limpios en melamina y otros tableros recubiertos, sin necesidad de realizar un corte previo para marcar.

EMBALAJE INDIVIDUAL - SIERRA PORTATIL

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Diámetro / Interior / Dientes (mm) | Tipo de afilado | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|--------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| DT4057-QZ | 5035048056981 | 160 x 20 x 36 | ATB | 10° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 64,53 € |
| DT4026-QZ | 5035048056783 | 165 x 20 x 24 | ATB | 25° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 53,95 € |
| DT1090-QZ | 5035048066416 | 165 x 20 x 48 | ATB | 5° | 1.6 | 2.2 | 1 | 1 | 108,84 € |
| DT4087-QZ | 5035048057186 | 165 x 20 x 48 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 88,88 € |
| DT4063-QZ | 5035048057049 | 184 x 16 x 40 | ATB | 10° | 1.4 | 2.6 | 1 | 1 | 69,92 € |
| DT4092-QZ | 5035048057230 | 184 x 16 x 48 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 88,03 € |
| DT4033-QZ | 5035048056851 | 190 x 30 x 28 | ATB | 10° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 65,95 € |
| DT4064-QZ | 5035048057056 | 190 x 30 x 40 | ATB | 10° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 75,75 € |
| DT4094-QZ | 5035048057254 | 190 x 30 x 48 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | 1 | 1 | 91,83 € |
| DT4036-QZ | 5035048056882 | 235 x 30 x 28 | ATB | 25° | 2.2 | 3.2 | 1 | 1 | 82,77 € |
| DT4067-QZ | 5035048057087 | 235 x 30 x 40 | ATB | 10° | 2.2 | 3.2 | 1 | 1 | 91,20 € |
| DT4097-QZ | 5035048057285 | 235 x 16/25/30 x 56 | TCG | -5° | 2.2 | 3.2 | 1 | 1 | 106,77 € |

EMBALAJE INDIVIDUAL - SIERRA ESTACIONARIA

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Diámetro / Interior / Dientes (mm) | Tipo de afilado | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Ranuras anti- vibración | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|--|--------------------|--------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| DT1668-QZ** | 5035048537039 | 184 x 16 x 40 | ATB | 7° | 1.02 | 1.65 | Sí | 1 | 1 | 27,02 € |
| DT4310-QZ* | 5035048057827 | 216 x 30 x 24 | ATB | -5° | 1.8 | 2.6 | Sí | 1 | 1 | 83,39 € |
| DT4320-QZ* | 5035048057902 | 216 x 30 x 48 | ATB | -5° | 1.8 | 2.6 | Sí | 1 | 1 | 90,58 € |
| DT4350-QZ* | 5035048058107 | 216 x 30 x 60 | ATB | -5° | 1.8 | 2.6 | Sí | 1 | 1 | 112,49 € |
| DT4370-QZ* | 5035048058220 | 216 x 30 x 60 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | Sí | 1 | 1 | 100,94 € |
| DT4286-QZ | 5035048057704 | 216 x 16/20/25/25,4/30 x 80 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | | 1 | 1 | 113,62 € |
| DT4202-QZ | 5035048057322 | 250 x 30 x 24 | FT | 10° | 1.8 | 2.8 | | 1 | 1 | 92,65 € |
| DT4301-QZ | 5035048057766 | 250 x 30 x 24 | FT | 10° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 102,78 € |
| DT4311-QZ* | 5035048057834 | 250 x 30 x 24 | FT | 10° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 83,39 € |
| DT4321-QZ* | 5035048057919 | 250 x 30 x 30 | ATB | 10° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 90,68 € |
| DT4226-QZ | 5035048057476 | 250 x 30 x 30 | ATB | 20° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 91,83 € |
| DT4322-QZ | 5035048057926 | 250 x 30 x 40 | ATB | 20° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 109,71 € |
| DT4351-QZ* | 5035048058114 | 250 x 30 x 60 | ATB | 10° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 128,68 € |
| DT4352-QZ* | 5035048058121 | 250 x 30 x 60 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 113,22 € |
| DT4287-QZ | 5035048057711 | 250 x 30 x 80 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 139,26 € |
| DT4282-QZ | 5035048057667 | 250 x 30 x 96 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 157,44 € |
| DT4324-QZ* | 5035048057940 | 260 x 30 x 48 | ATB | 10° | 1.8 | 2.6 | Sí | 1 | 1 | 119,68 € |
| DT4280-QZ | 5035048057643 | 260 x 30 x 80 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | | 1 | 1 | 134,51 € |
| DT4281-QZ | 5035048057650 | 300 x 30 x 80 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 147,30 € |
| DT4330-QZ* | 5035048058008 | 305 x 30 x 36 | ATB | -5° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 111,64 € |
| DT4260-QZ | 5035048057629 | 305 x 16/20/25/25,4/30 x 60 | ATB | -5° | 1.8 | 2.6 | | 1 | 1 | 122,40 € |
| DT4331-QZ | 5035048058015 | 305 x 16/20/25/25,4/30 x 60 | ATB | -5° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 125,45 € |
| DT4283-QZ | 5035048057674 | 305 x 16/20/25/25,4/30 x 80 | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | | 1 | 1 | 147,47 € |
| DT4288-QZ | 5035048057728 | 305 x 30 x 80 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 147,30 € |
| DT4290-QZ | 5035048057742 | 305 x 16/20/25/25,4/30 x 96 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 165,65 € |
| DT4305-QZ | 5035048057803 | 350 x 30 x 36 | FT | 10° | 2.2 | 3.0 | Sí | 1 | 1 | 140,03 € |
| DT4291-QZ | 5035048057759 | 350 x 30 x 96 | TCG | -5° | 2.2 | 3.0 | | 1 | 1 | 190,95 € |

* Las hojas de sierra marcadas tienen ranuras antivibraciones y que protegen del sonido, o dientes protegidos contra la corrosión.

** Especial para DCS365

ELITE SERIES HOJAS DE SIERRA CIRCULAR PORTÁTIL



- TECNOLOGÍA DE HOJA EXCLUSIVA**
Las hojas ELITE mejoran la sensación y el rendimiento de corte al tiempo que reducen el ruido emitido
- TECNOLOGÍA ANTIRETROCESO**
Su diseño reforzado en la punta de carburo le ayuda a resistir cada impacto sin retroceder.
- CARBURO DE GRADO C3**
- CORTE Y RECTIFICADO OPTIMIZADOS**
- DIENTES DE CARBURO ULTRA AFILADOS**
Reduce el astillado.

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Diámetro / Interior / Dientes (mm) | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT10624-QZ | 5035048085820 | 165 x 20 x 24T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 24,20 € |
| DT10640-QZ | 5035048085837 | 165 x 20 x 40T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 28,30 € |
| DT10302-QZ | 5035048085868 | 184 x 16 x 24T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 24,80 € |
| DT10303-QZ | 5035048085875 | 184 x 16 x 40T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 31,10 € |
| DT1670-QZ | 5035048537053 | 184 x 16 x 60T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 38,40 € |
| DT90257-QZ | 5054905246914 | 184 x 20/16 x 24T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 23,10 € |
| DT90259-QZ | 5054905246938 | 184 x 20/16 x 40T | 0.99 | 18° | 1.62 | 1 | 5 | 30,70 € |
| DT10304-QZ | 5035048085882 | 190 x 30 x 24T | 0.99 | 18° | 1.65 | 1 | 5 | 26,00 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Diámetro / Interior / Dientes (mm) | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT10397-QZ | 5035048099445 | 3 hojas: 165 x 20 x 24T (x2) + 165 x 20 x 40T | 0.99 | 18° | 1.65 | 3 | 1 | 53,20 € |
| DT10399-QZ | 5035048099469 | 3 hojas: 190 x 30 x 24T | 0.99 | 18° | 1.65 | 3 | 1 | 64,00 € |

APLICACIONES
Hojas diseñadas para cortes de altísima calidad en madera, derivados de madera recubiertos y sin recubrir, y plásticos.

PARA USAR CON
Sierras circulares portátiles



Nail Tough



XR EXTREME RUNTIME HOJAS DE SIERRA CIRCULAR



- OPTIMIZADO PARA USO CON HERRAMIENTAS A BATERÍA**
Hasta 2 veces más cortes por carga de batería. Ideal para herramientas FlexVolt.
- CARBURO DE GRADO C3**
- CORTE FINO**
Ideal para herramientas a batería ya que requieren menos fuerza de empuje.
- CORTE ESTÁNDAR**
Minimiza la desviación de la cuchilla para un corte más recto
- RANURAS DE EXPANSIÓN**
Para la minimización de ruidos y vibraciones
- ÁNGULOS DE AFILADO PATENTADOS**
Para cortes más rápidos con menos esfuerzo

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Longitud (mm) / Calibre (mm) / Dientes | Tipo de afilado | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Tipo de diente | N°max RPM | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|-----------------|--------|--------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT99560-QZ | 5035048542163 | 165 x 20 x 24 | ATB+R | 10° | 1.2 | 1.76 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 26,90 € |
| DT99561-QZ | 5035048542170 | 165 x 20 x 42 | ATB+R | 10° | 1.2 | 1.76 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 33,83 € |
| DT99562-QZ | 5035048542194 | 190 x 30 x 24 | ATB+R | 25° | 0.82 | 1.55 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 27,72 € |
| DT99563-QZ | 5035048542224 | 190 x 30 x 36 | ATB+R | 25° | 0.82 | 1.55 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 35,24 € |
| DT99564-QZ | 5035048542231 | 190 x 30 x 60 | ATB+R | 25° | 0.82 | 1.55 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 43,23 € |
| DT99565-QZ | 5035048542255 | 210 x 30 x 24 | ATB+R | 20° | 1.24 | 1.8 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 77,52 € |
| DT99567-QZ | 5035048542286 | 210 x 30 x 60 | ATB+R | 20° | 1.24 | 1.8 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 98,07 € |
| DT99568-QZ | 5035048542293 | 216 x 30 x 24 | ATB+R | 7° | 1.6 | 2.16 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 97,34 € |
| DT99570-QZ | 5035048542316 | 216 x 30 x 60 | ATB+R | 7° | 1.6 | 2.16 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 131,30 € |
| DT99571-QZ | 5035048542323 | 250 x 30 x 24 | ATB+R | 7° | 1.6 | 2.16 | Corte fino | 6000 | 1 | 1 | 107,18 € |
| DT99574-QZ | 5035048542361 | 305 x 30 x 42 | ATB+R | 7° | 1.6 | 2.16 | Corte fino | 4800 | 1 | 1 | 133,91 € |
| DT99576-QZ | 5035048542385 | 305 x 16 / 20 / 25 / 25.4 / 30 x 78 | ATB+R | 7° | 1.6 | 2.16 | Corte fino | 4800 | 1 | 1 | 171,22 € |

PARA USAR CON

Gama XR FlexVolt y todas las sierras circulares con y sin cable, tronzadoras y sierras de mesa

HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR PORTÁTIL SIN CABLE - CONSTRUCCIÓN



- CARBURO DE GRADO C2**
Resistente al astillado y al agrietamiento
- CORTE FINO**
Ideal para herramientas a batería ya que requieren menos fuerza de empuje.
- CORTE ESTÁNDAR**
Minimiza la desviación de la cuchilla para un corte más recto
- BORDES DE CORTE ULTRA AFILADOS**
Para cortes prácticamente sin astillas

APLICACIONES
Resistente a los clavos - Ideal para serrar madera con clavos.

PARA USAR CON
Sierras inalámbricas

Nail Tough

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Longitud (mm) / Calibre (mm) / Dientes | Descripción | Tipo de afilado | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Tipo de diente | N°max RPM | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT1946-QZ | 5035048095638 | 136 x 10 x 16 | Sin cable - Corte rápido | ATB | 10° | 1 | 1.86 | Corte fino | 7000 | 1 | 1 | 23,77 € |

HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR PORTÁTIL SIN CABLE - CONSTRUCCIÓN



- CARACTERÍSTICAS**
- Estructura sólida y robusta para las construcciones más exigentes.
- Diseñada para cortes rápidos en maderas naturales y compuestas, así como en encofrados.
- Ideal para cortes transversales y longitudinales buenos.

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Longitud (mm) / Calibre (mm) / Dientes | Descripción | Tipo de afilado | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Tipo de diente | N°max RPM | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|-------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT1930-QZ | 5035048095478 | 152 x 20 x 24 | Portátil - Construcción | ATB | 10° | 1.5 | 2.4 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 15,28 € |
| DT1931-QZ | 5035048095485 | 160 x 20 x 18 | Portátil - Corte rápido | ATB | 20° | 1.5 | 2.4 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 16,92 € |
| DT1932-QZ | 5035048095492 | 160 x 20 x 30 | Portátil - Uso general | ATB | 10° | 1.5 | 2.4 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 19,38 € |
| DT1933-QZ | 5035048095508 | 165 x 20 x 18 | Portátil - Corte rápido | ATB | 20° | 1.5 | 2.4 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 19,38 € |
| DT1936-QZ | 5035048095539 | 165 x 30 x 18 | Portátil - Corte rápido | ATB | 20° | 1.5 | 2.4 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 20,38 € |
| DT1941-QZ | 5035048095584 | 184 x 30 x 18 | Portátil - Corte rápido | ATB | 20° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 1 | 5 | 23,26 € |
| DT1942-QZ | 5035048095591 | 184 x 30 x 30 | Portátil - Uso general | ATB | 10° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 1 | 5 | 24,45 € |
| DT1943-QZ | 5035048095607 | 190 x 30 x 18 | Portátil - Corte rápido | ATB | 20° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 1 | 5 | 25,61 € |
| DT1945-QZ | 5035048095621 | 190 x 30 x 40 | Portátil - Uso general | ATB | 10° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 1 | 5 | 26,17 € |
| DT1954-QZ | 5035048095713 | 235 x 30 x 24 | Portátil - Corte rápido | ATB | 20° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 5500 | 1 | 1 | 24,91 € |
| DT1955-QZ | 5035048095720 | 235 x 30 x 40 | Portátil - Uso general | ATB | 10° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 5500 | 1 | 1 | 30,91 € |

HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR ESTACIONARIA - CONSTRUCCIÓN



- CARACTERÍSTICAS**
- Hojas para construcción robustas y resistentes a los clavos.
- Diseñadas para su uso en sierras circulares estacionarias en cortes de madera natural y encofrados.
- Ideal para corte laterales y longitudinales simples.

PARA USAR CON
Sierras estacionarias

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | DIMENSIONES Longitud (mm) / Calibre (mm) / Dientes | Descripción | Tipo de afilado | Angulo | Espesor (mm) | Ancho de corte (mm) | Tipo de diente | N°max RPM | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20420-QZ | 5054905255992 | 115 x 9.5 x 24 | Estacionaria - Corte rápido | ATB | -5° | 1.5 | 2.6 | Corte estándar | 5000 | 1 | 1 | 10,84 € |
| DT1923-QZ | 5035048093412 | 140 x 20 x 30 | Portátil - Uso general | TCG | 1,5° | 1.13 | 1 | Corte estándar | 4200 | 1 | 1 | 73,98 € |
| DT1911-QZ | 5035048093290 | 165 x 20 x 36 | Portátil - Uso general | FTG | 3° | 0.99 | 1.49 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 83,27 € |
| DT1938-QZ | 5035048095553 | 184 x 16 x 18 | Estacionaria - Corte rápido | ATB | 20° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 5 | 5 | 23,86 € |
| DT1939-QZ | 5035048095560 | 184 x 16 x 24 | Estacionaria - Construcción | ATB | 16° | 1.2 | 1.8 | Corte fino | 7000 | 5 | 5 | 23,86 € |
| DT1940-QZ | 5035048095577 | 184 x 16 x 30 | Estacionaria - Uso general | ATB | 10° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 5 | 5 | 25,01 € |
| DT1952-QZ | 5035048095690 | 216 x 30 x 24 | Estacionaria - Corte rápido | ATB | -5° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 21,64 € |
| DT1953-QZ | 5035048095706 | 216 x 30 x 40 | Estacionaria - Uso general | ATB | -5° | 1.7 | 2.6 | Corte estándar | 7000 | 1 | 1 | 22,06 € |
| DT1914-QZ | 5035048093320 | 216 x 30 x 48 | Portátil - Uso general | TCG | -5° | 1.8 | 2.6 | Corte estándar | 6000 | 1 | 1 | 110,94 € |
| DT1956-QZ | 5035048095737 | 250 x 30 x 24 | Estacionaria - Corte rápido | ATB | 10° | 2 | 3 | Corte estándar | 6000 | 1 | 1 | 31,13 € |
| DT1957-QZ | 5035048095744 | 250 x 30 x 48 | Estacionaria - Uso general | ATB | 10° | 2 | 3 | Corte estándar | 6000 | 1 | 1 | 34,06 € |
| DT1958-QZ | 5035048095751 | 305 x 30 x 24 | Estacionaria - Corte rápido | ATB | -5° | 2 | 3 | Corte estándar | 4800 | 1 | 1 | 38,18 € |
| DT1959-QZ | 5035048095768 | 305 x 30 x 48 | Estacionaria - Uso general | ATB | 10° | 2 | 3 | Corte estándar | 4800 | 1 | 1 | 41,11 € |
| DT1960-QZ | 5035048095775 | 305 x 30 x 60 | Estacionaria - Acabado fino | ATB | -5° | 2 | 3 | Corte estándar | 4800 | 1 | 1 | 43,46 € |
| DT1916-QZ | 5035048093344 | 305 x 30 x 80 | Estacionaria - Uso general | TCG | -5° | 2.5 | 3.2 | Corte estándar | 4800 | 1 | 1 | 178,77 € |
| DT1961-QZ | 5035048095782 | 315 x 30 x 24 | Estacionaria - Corte rápido | ATB | 20° | 2.2 | 3.2 | Corte estándar | 4800 | 1 | 1 | 45,81 € |
| DT1926-QZ* | 5035048093443 | 355 x 25.4 x 66 | Estacionaria - Corte rápido | TCG | 1,5° | 1.95 | 2.31 | Corte estándar | 1800 | 1 | 1 | 234,41 € |
| DT1921-QZ | 5035048093399 | 355 x 25.4 x 70 | Estacionaria - Uso general | MMJ | 10° | 1.75 | 2.15 | Corte estándar | 1800 | 1 | 1 | 246,75 € |
| DT1927-QZ* | 5035048093450 | 355 x 25.4 x 90 | Estacionaria - Corte rápido | TCG | 1,5° | 1.95 | 2.31 | Corte estándar | 1800 | 1 | 1 | 271,44 € |
| DT1922-QZ | 5035048093405 | 355 x 25.4 x 90 | Estacionaria - Uso general | MMJ | 10° | 1.75 | 2.15 | Corte estándar | 1800 | 1 | 1 | 271,44 € |

*Para tronzadora DW872-QS

TABLA DE REFERENCIAS DE HOJAS DE SIERRA CIRCULAR - PORTÁTIL


| Referencia | Longitud mm / Calibre mm | Nº de Dientes | Tipo de Afilado | Ángulo | XR EXTREME® RUNTIME™, EXTREME® o DC | Tipo de Corte | Madera Dura | Madera | Madera con clavos | Madera Blanda | Contra-chapado | Laminado | Tablero de fibra de densidad media (mdf) | Chapa | Paneles revestidos | Plastico | Aluminio | Metal / Acero | Tarima | Fibro-cemento | |
|------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------|---|---------------|-------------|--------|-------------------|---------------|----------------|----------|--|-------|--------------------|----------|----------|---------------|--------|---------------|---|
| 136 | DT1946 | 136/10TK | 16 | ATB | 20° | 1 | EFC | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 152 | DT1930 | 152/20 | 24 | ATB | 10° | 1 | UU | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 160 | DT1931 | 160/20 | 18 | ATB | 20° | 1 | EFC | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 160 | DT1932 | 160/20 | 30 | ATB | 10° | 1 | UU | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 160 | DT4057 | 160/20 | 36 | ATB | 10° | 2 | FC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 165 | DT1090 | 165/20 | 48 | ATB | 5° | 2 | FC | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| 165 | DT1933 | 165/20 | 18 | ATB | 20° | 1 | EFC | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 165 | DT1936 | 165/30 | 18 | ATB | 20° | 1 | EFC | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 165 | DT4026 | 165/20 | 24 | ATB | 25° | 2 | UU | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 165 | DT4087 | 165/20 | 48 | TCG | -5° | 2 | FC | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 165 | DT10640 | 165/20 | 40 | ATB | 18° | 2 | FC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 165 | DT99560 | 165/20 | 24 | ATB+R | 10° | 3 | UU | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 165 | DT99561 | 165/20 | 42 | ATB+R | 10° | 3 | FC | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 165 | DT10624 | 165/20TK | 24 | ATB | 18° | 4 | UU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 165 | DT10640 | 165/20TK | 40 | ATB | 18° | 4 | UU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 184 | DT1941 | 184/30 | 18 | ATB | 20° | 1 | EFC | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 184 | DT1942 | 184/30 | 30 | ATB | 10° | 1 | UU | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 184 | DT4063 | 184/16 | 40 | ATB | 10° | 2 | FC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 184 | DT4092 | 184/16 | 48 | TCG | -5° | 2 | XFC | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 184 | DT10302 | 184/16 | 24 | ATB | 18° | 2 | UU | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 184 | DT10303 | 184/16 | 40 | ATB | 18° | 2 | FC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 184 | DT1670 | 184/16TK | 60 | ATB | 18° | 4 | UU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 190 | DT1472 | 190/30 | 4 | FTG | 12° | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 190 | DT1943 | 190/30 | 18 | ATB | 20° | 1 | EFC | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 190 | DT1945 | 190/30 | 40 | ATB | 10° | 1 | UU | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 190 | DT4033 | 190/30 | 28 | ATB | 10° | 2 | UU | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 190 | DT4064 | 190/30 | 40 | ATB | 10° | 2 | FC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 190 | DT4094 | 190/30 | 48 | TCG | -5° | 2 | XFC | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 190 | DT10304 | 190/30 | 24 | ATB | 18° | 2 | UU | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 190 | DT99562 | 190/30 | 24 | ATB+R | 25° | 3 | UU | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 190 | DT99563 | 190/30 | 36 | ATB+R | 25° | 3 | FC | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 190 | DT99562 | 190/30 | 24 | ATB+R | 25° | 3 | UU | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 190 | DT99563 | 190/30 | 36 | ATB+R | 25° | 3 | FC | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 235 | DT1954 | 235/30 | 24 | ATB | 20° | 1 | EFC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 235 | DT1955 | 235/30 | 40 | ATB | 10° | 1 | UU | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 235 | DT1913 | 235/30 | 48 | TCG | -5° | 1 | XFC | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| 235 | DT4036 | 235/30 | 28 | ATB | 25° | 2 | UU | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 235 | DT4067 | 235/30 | 40 | ATB | 10° | 2 | FC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 235 | DT4097 | 235/30 | 56 | TCG | -5° | 2 | XFC | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

DISCOS DE DIAMANTE Y OTROS ACCESORIOS DE CORTE, RECTIFICADO Y PERFORACIÓN CON DIAMANTE

Diseñados para superar todos los estándares de DEWALT®, nuestra gama de discos y accesorios con diamante ofrece versatilidad y alto rendimiento.

EXTREME®

Metal

Para el corte rápido de metales con una larga vida útil de la hoja.



EXTREME®

Borda de diamante

Para corte en metal.



Discos de corte profesionales

Especializados en albañilería. Para cortes en hormigón y azulejos.



Discos de copa

Para el acabado y preparación de superficies de hormigón.



Alto rendimiento

Para corte general en albañilería.



ELITE SERIES DISCOS DE DIAMANTE



HASTA 5 VECES MÁS VIDA ÚTIL*

Bordes con diamantes soldados por láser para cortar materiales duros y durante más tiempo.

*Comparado con los diamantes de corte DeWalt HP en hormigón C35.

MAYOR DURABILIDAD

Los bordes soldados con láser tienen una protección extra contra daños por el uso*

*El corte de asfalto y hormigón verde produce un lodo altamente abrasivo que desgasta el núcleo de acero más rápidamente que los bordes. Este uso podría provocar la rotura de la pieza.

CORTE RÁPIDO Y EFICIENTE

El diseño patentado de hendiduras en forma de flecha ayuda a un corte más rápido en hormigón.

CORTES PERFECTAMENTE RECTOS Y PROFUNDOS

Realización de cortes profundos sin preocuparse por la temperatura del disco. La aerodinámica de los discos ELITE mantiene fresco el núcleo de acero de alta aleación.

5x LONGER LIFE

BUILT TO LAST™



APLICACIONES

Diseñados para un corte rápido en los materiales más difíciles, incluyendo hormigón y asfalto.



PARA USAR CON

Cortadora de hormigón sin cable

GRAN DIÁMETRO EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Usos | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20462-QZ | 5054905299071 | 230 | Todos los usos | 1 | 1 | 182,70 € |
| DT20466-QZ | 5054905299118 | 230 | Asfalto | 1 | 1 | 182,70 € |
| DT20463-QZ | 5054905299088 | 300 | Todos los usos | 1 | 1 | 231,00 € |
| DT20464-QZ | 5054905299095 | 350 | Todos los usos | 1 | 1 | 246,75 € |
| DT20465-QZ | 5054905299101 | 350 | Hormigón reforzado | 1 | 1 | 220,50 € |
| DT20467-QZ | 5054905299125 | 350 | Asfalto | 1 | 1 | 231,00 € |

XR EXTREME RUNTIME DISCOS CON BORDA DE DIAMANTE



APLICACIONES

Para el corte de materiales de construcción, incluyendo losas y bordillos.



PARA USAR CON

Cortadora de hormigón 54V



XR FLEX VOLT

5x LONGER LIFE



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Usos | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90294-QZ | 5054905249960 | 125 | Hormigón | 1 | 1 | 54,75 € |
| DT20468-QZ | 5054905305963 | 180 | Todos los usos | 1 | 1 | 49,00 € |
| DT40260-QZ | 5035048504123 | 230 | Hormigón | 1 | 1 | 105,71 € |
| DT20460-QZ | 5054905299057 | 300 | Todos los usos | 1 | 1 | 89,25 € |
| DT20461-QZ | 5054905299064 | 350 | Todos los usos | 1 | 1 | 103,95 € |

EXTREME METAL DISCOS CON BORDA DE DIAMANTE



METAL EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT40251-QZ | 5035048545294 | 115 | 22.23 | 1.3 | 1 | 5 | 16,44 € |
| DT40252-QZ | 5035048545300 | 125 | 22.23 | 1.3 | 1 | 5 | 21,02 € |
| DT40254-QZ | 5035048545348 | 180 | 22.23 | 1.5 | 1 | 5 | 31,58 € |
| DT40255-QZ | 5035048545355 | 230 | 22.23 | 1.5 | 1 | 1 | 41,11 € |
| DT40257-QZ | 5035048545393 | 355 | 25.4 | 3.3 | 1 | 1 | 151,53 € |

APLICACIONES

Para una amplia variedad de metales, incluyendo acero, acero inoxidable, hierro fundido, varillas de refuerzo, láminas metálicas, aluminio y metales no ferrosos.

PARA USAR CON

Amoladoras y sierras de corte con cable y a batería.

DISCOS DE DIAMANTE PARA AMOLADORA MULTI-CORTE DCS438N-XJ



CARACTERÍSTICAS

Larga vida útil: +1.000 CORTES*

- Los bordes de diamante** proporcionan una durabilidad extrema en cortes de metal, lo que supone menos cambios de disco en comparación a los discos de corte abrasivos.
- Diseñados para mantener una profundidad de corte constante durante toda su vida útil, a diferencia de los discos de corte abrasivo, obteniendo una mejor precisión y alcance.

APLICACIONES

Recomendado para varios tipos de materiales, incluyendo metal, yeso, fibrocemento, plástico y fibra de vidrio

PARA USAR CON

Amoladora multi-corte sin escobillas XR 18V DCS438

*Rendimiento promedio al cortar un tubo cuadrado de acero de 1 pulgada.

**Esta hoja utiliza diamantes de laboratorio diseñados para cortar.

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20590-QZ | 5054905300906 | 76 | 10 | 1 | 1 | 5 | 17,75 € |
| DT20591-QZ | 5054905300913 | 76 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10,40 € |



EXTREME DISCO DE DIAMANTE PARA TRONZADORA D28715-QS



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología innovadora que ofrece una vida útil 100 veces más larga que los discos de corte abrasivos.
- Diamante soldado con láser ofreciendo el perfecto equilibrio entre velocidad de corte y durabilidad.
- Trabajo óptimo a 4.000 rpm.

APLICACIONES

Pueden ser utilizados en lugar de discos de corte abrasivos.

Pueden ser utilizados en todas las máquinas que acepten estos discos de corte.

Ideal para cortar tubos o perfiles de metal.

PARA USAR CON

Sierras de corte

EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3752-QZ | 5035048083772 | 355 | 25.4 | 1.6 | 3 | 1 | 1 | 288,84 € |



DISCOS DE CORTE PROFESIONAL PARA CORTE EN SECO



CARACTERÍSTICAS

- Eliminación rápida de mortero y mampostería debido a la construcción del doble disco
- Soldado por láser al cuerpo del disco para aplicaciones más duras

APLICACIONES

Para el raspado de mortero y la realización de surcos en paredes.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería de 125 mm.

BORDA CONTINUO - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3758-QZ | 5035048085479 | 125 | 22.2 | 6.3 | 10 | 1 | 1 | 70,58 € |



DISCOS DE CORTE PROFESIONAL PARA CORTE EN SECO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UNIVERSALES Y HORMIGÓN



CARACTERÍSTICAS

- La mejor elección de hoja de diamante para cortes rápidos y agresivos en la mayoría de los materiales de construcción estándar.
- Bordes soldados con láser al núcleo para su uso en las aplicaciones más duras.

APLICACIONES

Para uso en materiales de construcción estándar, incluyendo hormigón, ladrillo, baldosas y losas.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería. Diámetro de 115 a 230mm. Solo para corte en seco.



BORDA SEGMENTADA - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DX3721 | 5035048220085 | 115 | 22.2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 42,11 € |
| DT3741-XJ | 5035048058381 | 125 | 22.2 | 2 | 7.5 | 1 | 1 | 49,76 € |
| DX3781 | 5035048220108 | 230 | 22.2 | 2.4 | 10 | 1 | 1 | 88,01 € |



DISCOS DE CORTE PROFESIONAL PARA CORTE EN SECO

HORMIGÓN DURO Y GRANITO



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado utilizando la Tecnología de Enlace Avanzada ("Advanced Bond Technology") que aumenta la productividad y la vida útil de la hoja.
- Una capa de metal pre-aleado encierra el recubrimiento de diamante.

APLICACIONES

Estas hojas permiten cortar en granito, hormigón reforzado, y la mayoría de los materiales de construcción.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería.



BORDA SEGMENTADA - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3761-XJ | 5035048058480 | 125 | 22.2 | 2.4 | 7.5 | 1 | 1 | 76,68 € |



DISCOS DE CORTE PROFESIONAL PARA CORTE EN SECO

AZULEJOS Y CERÁMICA



CARACTERÍSTICAS

- Hoja de diamante que contiene una alta concentración de diamantes para cortes en materiales extremadamente duros.
- Hoja sinterizada de borde continuo para un acabado fino y un mínimo astillado en azulejos y cerámicas.

APLICACIONES

Para azulejos, porcelana, pizarra, ladrillos, terracota, etc. No se recomienda su uso en húmedo.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería.



BORDA CONTINUO - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DX3121 | 5035048223826 | 115 | 22.2 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 30,53 € |
| DT3736-XJ | 5035048058749 | 125 | 22.2 | 1.6 | 7 | 1 | 1 | 40,65 € |



DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE EN SECO

DISCO TURBO - HORMIGÓN UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

- Borda de corte "turbo" para cortes rápidos y limpios.

APLICACIONES

Para cortes limpios en hormigón, azulejos, y todos los materiales de mampostería.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería.



TURBO - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3702-QZ | 5035048025970 | 115 | 22.2 | 2.1 | 7 | 1 | 5 | 24,11 € |
| DT3712-QZ | 5035048025987 | 125 | 22.2 | 2.2 | 7 | 1 | 5 | 31,10 € |
| DT3722-QZ | 5035048025994 | 180 | 22.2 | 2.4 | 7 | 1 | 1 | 50,63 € |
| DT3732-QZ | 5035048026007 | 230 | 22.2 | 2.4 | 7 | 2 | 5 | 65,97 € |



DISCO DE CORTE DE DIAMANTE DE BORDA CONTINUO



APLICACIONES

Cortes limpios en azulejos y cerámica.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería.



BORDA CONTINUO - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3703-QZ | 5035048025956 | 115 | 22.2 | 1.6 | 5 | 1 | 1 | 17,62 € |
| DT3713-QZ | 5035048025963 | 125 | 22.2 | 1.6 | 5 | 1 | 1 | 21,64 € |
| DT40206-QZ | 5035048095195 | 180 | 22.2 | 2.4 | 5 | 1 | 1 | 23,26 € |

DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE EN SECO

DISCO SEGMENTADA - HORMIGÓN UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

- Disco segmentado de corte rápido.

APLICACIONES

Materiales de construcción en general, como bloques de construcción, pavimento y hormigón.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería.



BORDA SEGMENTADA - EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3701-QZ | 5035048025895 | 115 | 22.2 | 2.1 | 7 | 1 | 1 | 14,83 € |
| DT3711-QZ | 5035048025901 | 125 | 22.2 | 2.2 | 7 | 1 | 1 | 22,82 € |
| DT3721-QZ | 5035048025918 | 180 | 22.2 | 2.4 | 7 | 1 | 1 | 34,22 € |
| DT3731-QZ | 5035048025925 | 230 | 22.2 | 2.4 | 7 | 1 | 1 | 45,62 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20455-QZ | 5054905294922 | 115 | 22.2 | 2.1 | 7 | 1 | 10 | 22,82 € |

DISCOS DE DIAMANTE PARA SIERRA DE MANO CIRCULAR - DWC410-QS



CARACTERÍSTICAS

- Borda continuo para cortes sin astillas en azulejos, baldosas y cerámica.

APLICACIONES

Para cortes en húmedo y en seco en materiales duros como azulejos, cerámica, gres, granito y mármol.

PARA USAR CON

Sierra de mano circular de diamante 1300W DWC410



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3714-QZ | 5035048083109 | 110 | 20 | 1.6 | 5 | 1 | 1 | 15,73 € |
| DT3715-QZ | 5035048083116 | 110 | 20 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 36,79 € |



DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN HÚMEDO DE AZULEJO - MESA DE AGUA

AZULEJOS Y CERÁMICA



CARACTERÍSTICAS

- Borda continuo para cortes sin astillas en azulejos y baldosas cerámicas.

APLICACIONES

Para cortes en húmedo y en seco en materiales duros como azulejos, cerámica, gres, granito y mármol.

PARA USAR CON

Cortador de azulejos D24000 y similares.



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3734-XJ | 5035048012420 | 250 | 25.4 | 1.6 | 5 | 1 | 1 | 84,67 € |
| DT3733-XJ | 5035048012413 | 250 | 25.4 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 84,67 € |



EXTREME® COPAS DE DIAMANTE



CARACTERÍSTICAS

- Segmentos de diamante robustos: copa turbo para obtener los resultados más rápidos, copa doble para el esmerilado rápido de la superficie y copa simple para el esmerilado general de la superficie

APLICACIONES

Para el esmerilado de hormigón y mampostería.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería con extracción de polvo



EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Medidas (Ø) | Calibre (mm) | Espesor (mm) | Borda (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3795-QZ | 5035048085486 | 125 | M14 | Simple | 5 | 1 | 1 | 57,75 € |
| DT3796-QZ | 5035048085493 | 125 | M14 | Doble | 6 | 1 | 1 | 96,31 € |
| DT3797-QZ | 5035048085509 | 125 | M14 | Turbo | 6 | 1 | 1 | 102,71 € |



HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Nuestra gama de hojas de sierra de calar garantiza líneas limpias en cada corte, aparte de estar diseñadas para durar. Con DEWALT®, resistencia garantizada.



EXTREME
PRECISION CUT

Para un mayor control del corte y sin rebabas.
Cortes rápido. Larga vida útil y máxima durabilidad.



EXTREME PROGRESSOR

Alta durabilidad y rendimiento



ALTO RENDIMIENTO


Máximo rendimiento con resultados de corte superiores en una variedad de materiales

SELECCIÓN DE LA HOJA




DIENTES CRUZADOS

Para cortes ásperos y rápidos en madera, plástico y aluminio




DIENTES ONDULADOS

Para cortes finos y limpios en madera, aluminio, metales no ferrosos y plásticos.



DIENTES INCLINADOS, AFILADOS, CRUZADOS

Para cortes rápidos en madera dura y blanda and softwood.



DIENTES RECTOS

Para cortes limpios en toda la madera y plástico

EXTREME HOJAS DE SIERRA DE CALAR

PRECISION CUT

DISEÑO DE PUNTA PATENTADO

Dientes frontales especialmente endurecidos permiten una penetración mejorada y de bajo retroceso con una eliminación más fácil de astillas

DT2205 HCS

DEWALT

EXTREME

WOOD

ACERO PREMIUM

Para una máxima durabilidad y vida útil, el cuerpo de la hoja ha sido reforzado para ofrecer el mejor control y precisión en cara corte

CUERPO DE CUCHILLA CÓNICA

Mejor control y perfil de corte limpio sin quemar las piezas de trabajo, incluso en cortes de curvas estrechas

ESPACIAMIENTO Y GEOMETRÍA DE LOS DIENTES

Dientes extremadamente afilados que, junto con una profundidad de diente adicional, mejora la eliminación de astillas. Reducción del deslizamiento y aumento de la velocidad de corte.



PARA USAR CON

Sierras de calar (con cable y a batería)

HOJAS DE SIERRA DE CALAR EXTREME®

| Referencia | Código de barras | Material de la hoja | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Profundidad de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2205-QZ | 5035048074978 | HCS | Cortes limpios, precisos y rápidos en madera, contrachapado y laminados, así como en plásticos de hasta 30mm de grosor. | 100 | 75 | 2,5 | 30 | 5 | 10 | 15,68 € |
| DT2207-QZ | 5035048074992 | HCS | Cortes extremadamente limpios y sin rebabas en laminados y maderas duras de hasta 40mm de grosor. | 100 | 75 | 2,5 | 40 | 5 | 10 | 15,68 € |
| DT2209-QZ | 5035048075012 | HCS | Durabilidad extremadamente larga. Cortes limpios, precisos y rápidos en madera, contrachapados, muebles, laminados y plásticos de hasta 60mm de grosor. | 100 | 75 | 4,2 | 60 | 5 | 10 | 15,60 € |
| DT2210-QZ | 5035048075029 | HCS | Corte limpio, rápido y preciso en madera, aglomerado, contrachapado, laminados y plástico de hasta 60mm de grosor. | 100 | 75 | 4,2 | 60 | 20 | 40 | 53,55 € |
| DT2211-QZ | 5035048075036 | HCS | Cortes sencillos y precisos en madera, contrachapado, tableros alistonados, laminados y plástico de hasta 60mm de grosor. | 100 | 75 | 3,1 | 60 | 5 | 5 | 12,83 € |
| DT2213-QZ | 5035048075050 | HCS | Cortes rápidos y precisos en madera, contrachapado, listones, laminados y plástico de hasta 60mm de grosor. | 100 | 75 | 4,2 | 60 | 5 | 10 | 15,09 € |
| DT2214-QZ | 5035048075067 | HCS | Corte rápido en madera, aglomerado, contrachapado, laminados y plástico de hasta 60mm de grosor. | 100 | 75 | 4,2 | 60 | 20 | 40 | 49,28 € |
| DT2216-QZ | 5035048075081 | HCS | Cortes curvos precisos, limpios y rápidos en madera, contrachapados y listones, laminados de hasta 15mm de grosor, pero NO APTA para cortes por inmersión. | 82 | 54 | 2 | 15 | 5 | 10 | 14,76 € |
| DT2217-QZ | 5035048075098 | BIM | Cortes limpios, rápidos y exactos en maderas duras, contrachapados y listones, laminados y plásticos de hasta 30mm de espesor. Durabilidad extremadamente larga. | 100 | 75 | 2,5 | 30 | 3 | 3 | 9,39 € |
| DT2218-QZ | 5035048075104 | BIM | Cortes limpios, rápidos y exactos en maderas duras, contrachapados y listones, laminados y plásticos de hasta 60mm de espesor. Durabilidad extremadamente larga. | 100 | 75 | 4 | 60 | 3 | 10 | 9,39 € |
| DT2219-QZ | 5035048075111 | BIM | Cortes extremadamente limpios y sin rebabas en laminados y maderas duras de hasta 40mm de grosor. Durabilidad extremadamente larga. | 100 | 75 | 2,5 | 40 | 3 | 10 | 9,39 € |
| DT2220-QZ | 5035048075128 | BIM | Cortes rápidos y precisos en maderas duras, tableros contrachapados, muebles, laminados y plásticos de hasta 60mm de grosor. Durabilidad extremadamente larga. | 100 | 75 | 4 | 60 | 3 | 10 | 10,75 € |
| DT2221-QZ | 5035048075135 | BIM | Duración prolongada. Para un corte rápido y preciso en aluminio de hasta 15mm y plásticos de hasta 30mm. | 100 | 75 | 3 | 30 | 3 | 5 | 8,81 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | UE | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|----|-------------|---------------------------|
| DT2296-QZ | 5035048075142 | DT2209 x2 / DT2205 x2 / DT2213 x2 / DT2216 / DT2218 / DT2217 / DT2220 | 10 | 10 | 34,51 € |

EXTREME® HOJAS BIMETAL PARA METAL



CARACTERÍSTICAS

- Las hojas de sierra de calar EXTREME® bimetálica ofrecen una durabilidad prolongada en metales no ferrosos y aleaciones de hierro.
- Se recomienda lubricante refrigerante: aceite de corte, emulsión, lubricante / grasa refrigerante (para aluminio, acero suave).

PARA USAR CON

Sierras de calar (con cable y a batería).



HOJAS BIMETAL EXTREME® PARA CORTE EN METAL

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Profundidad de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2156-QZ | 5035048059449 | Cortes rápidos en chapa metálica de hasta 2.5mm de espesor | 76 | 51 | 0,8 | 2,5 | 3 | 5 | 9,11 € |
| DT2154-QZ | 5035048059432 | Cortes rápidos en acero de hasta 6mm, y en aluminio, cobre, latón y otros metales no ferrosos de hasta 5mm de espesor | 76 | 51 | 1,8 | 6 | 3 | 5 | 9,11 € |
| DT2150-QZ | 5035048059425 | Cortes rápidos en acero, aluminio, cobre, latón y otros metales no ferrosos de hasta 3mm de espesor | 86 | 61 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9,11 € |

EXTREME® HOJAS BIMETAL PARA MADERA Y METAL



PARA USAR CON


Sierras de calar (con cable y a batería)



HOJAS BIMETAL EXTREME® PARA MADERA Y METAL

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Profundidad de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2059-QZ | 5035048060988 | Para aplicaciones en madera de hasta 65mm de grosor, así como tubos y perfiles metálicos de 10mm de grosor. Especialmente adecuada para cortes en espesores variables. | 132 | 101 | 2,5-5 | Madera 65 / Metal 10 | 5 | 5 | 21,49 € |

EXTREME® HOJAS PARA ESPECIALISTAS




PARA USAR CON
Sierras de calar (con cable y a batería).



HOJAS ESPECIALISTAS BIMETAL EXTREME® PARA SIERRA DE CALAR

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Profundidad de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2080-QZ | 5035048014400 | Cortes limpios y rectos en todo tipo de laminados de hasta 15mm de grosor. | 82 | 59 | 1,7 | 15 | 5 | 10 | 30,82 € |
| DT2081-QZ | 5035048014417 | Curvas limpias en todos los laminados de hasta 15mm de grosor. | 82 | 59 | 1,4 | 15 | 3 | 10 | 13,53 € |
| DT2083-QZ | 5035048014431 | Planchas metálicas de espesor medio y acero inoxidable hasta 4mm de espesor | 82 | 59 | 1,4 | 4 | 1 | 10 | 4,15 € |
| DT2101-QZ | 5035048059340 | Hoja para cortes en acero inoxidable y acero de 1.2 - 3mm. | 76 | 47 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20,72 € |
| DT2102-QZ | 5035048059357 | Hoja de grano de carburo de tungsteno para baldosas cerámicas, fibra de vidrio y plástico reforzado de hasta 10mm de grosor. | 76 | 50 | - | 10 | 1 | 5 | 10,68 € |
| DT2056-QZ | 5035048060957 | Dientes con punta de carburo para cortes en plástico reforzado con fibra de vidrio y similares. Plásticos de hasta 65mm, yeso y otros materiales aglomerados con cemento de hasta 80mm. | 132 | 100 | 4,3 | 65 | 1 | 10 | 21,96 € |
| DT2103-QZ | 5035048059364 | Dientes con punta de metal duro para cortes en plástico reforzado con fibra de vidrio, plásticos de hasta 20mm, y materiales aglomerados con cemento. | 100 | 69 | 4,3 | 20 | 1 | 10 | 21,49 € |
| DT2201-QZ | 5011402370764 | Cuchilla para materiales blandos, gomaespuma y poliestireno de hasta 100mm de grosor. | 152 | 125 | - | 100 | 5 | 5 | 25,26 € |
| DT2084-QZ | 5035048014448 | Cortes rectos y curvos en panel sandwich de hasta 120mm y chapas de acero de resistencia media. | 180 | 148 | 2 | 120 | 5 | 10 | 26,62 € |

HOJAS HSS PARA CORTE EN METAL



CARACTERÍSTICAS

- Las hojas de sierra de calar HSS ofrecen una alta durabilidad y excelentes resultados de corte en acero y metales no ferrosos.
- Compuestas de acero de alta velocidad cortado a medida y completamente endurecido.
- Se recomienda lubricante refrigerante: aceite de corte, emulsión, grasa lubricante/refrigerante (para aluminio y acero suave).



HOJAS HSS PARA CORTE EN METAL

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Profundidad de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2160-QZ | 5035048033050 | Cortes rectos en chapa de acero y metales no ferrosos. | 76 | 50 | 1,2 | 4 | 5 | 10 | 8,81 € |
| DT2161-QZ | 5035048033067 | Cortes rectos en metales ferrosos y no ferrosos. | 76 | 50 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8,81 € |
| DT2162-QZ | 5035048033074 | Cortes rectos en chapa de acero muy fina y metales no ferrosos. | 76 | 50 | 0,7 | 2 | 5 | 5 | 8,81 € |
| DT2085-QZ | 5035048070581 | Cortes rectos en chapa fina de acero, metales no ferrosos de 1.5 - 3mm y aluminio de hasta 65mm. | 132 | 108 | 1,2 | 3 | 5 | 10 | 17,29 € |
| DT2163-QZ | 5035048033081 | Cortes rápidos y rectos en aluminio de hasta 15mm, acero y metales no ferrosos de 3 a 6mm. | 100 | 72 | 3 | Aluminio 15 / Acero 6 / Plásticos 30 | 5 | 10 | 12,37 € |
| DT2058-QZ | 5035048060971 | Para chapas finas y gruesas, tubos finos y perfiles, así como aluminio de hasta 10mm de grosor. | 100 | 74 | 1,2 - 2,6 | 10 | 5 | 10 | 12,23 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Contenido | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2290-QZ | 5035048061077 | Juego de 10 hojas de sierra de calar - corte en madera | DT2165 x2 / DT2050 / DT2168 / DT2177 x2 / DT2166 x2 / DT2075 x2 | 10 | - | 20,88 € |
| DT2292-QZ | 5035048061084 | Juego de 10 hojas de sierra de calar - corte en metal | DT2172 x2 - Cortes rectos en chapa de acero muy fina DT2160 x3 - Cortes rectos en chapa de acero DT2161 x2 Cortes rectos en metal macizo como acero DT2163 x2 - Cortes rápidos y rectos en aluminio, acero, metal no ferroso, y PVC DT2054 BiM - Cortes curvos en metal y chapa fina de acero | 10 | 1 | 20,88 € |
| DT2294-QZ | 5035048061091 | Juego de 10 hojas de sierra de calar - corte en madera y metal | DT2165 x2 / DT2050 x2 / DT2163 x2 / DT2177 x2 / DT2160 x2 | 10 | 50 | 20,88 € |

HOJAS DE ACERO HCS PARA MADERA



CARACTERÍSTICAS

- Las hojas de sierra de calar HCS ofrecen una alta durabilidad y los mejores resultados de corte.
- Fabricadas con acero y carbono.
- Para cortes en madera, contrachapados y plásticos.

PARA USAR CON

Sierras de calar (con cable y a batería).



JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Profundidad de corte (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2050-QZ | 5035048060896 | Especial para cortes curvos en maderas blandas, contrachapados y tableros. | 76 | 48 | 2,0 | 15 | 5 | 5 | 8,36 € |
| DT2052-QZ | 5035048060919 | Especial para cortes curvos en maderas blandas, contrachapados y tableros. | 116 | 87 | 3,0 | 65 | 5 | 10 | 14,91 € |
| DT2053-QZ | 5035048060926 | Hoja de diente invertido para corte sin astillas en aglomerado, contrachapado, tablero de fibras y laminado. | 100 | 73 | 2,5 | 40 | 5 | 10 | 9,85 € |
| DT2164-QZ | 5035048033128 | Cortes rápidos y rectos en madera y derivados. | 100 | 68 | 4,0 | 60 | 5 | 10 | 9,59 € |
| DT2165-QZ | 5035048033135 | Cortes rectos y finos en madera y plásticos. | 100 | 73 | 2,5 | 30 | 5 | 10 | 8,55 € |
| DT2168-QZ | 5035048033234 | Cortes curvos y finos en madera blanda, contrachapada y tableros. | 76 | 47 | 1,4 | 30 | 5 | 10 | 9,20 € |
| DT2049-QZ | 5035048060889 | Cortes rápidos y extra rectos en madera y aglomerado. | 100 | 68 | 4,0 | 60 | 5 | 10 | 10,36 € |
| DT2051-QZ | 5035048060902 | Cortes rápidos en madera, aglomerado, contrachapado y tableros. | 132 | 100 | 4,0 | 85 | 5 | 10 | 15,60 € |
| DT2077-QZ | 5035048060858 | Cortes curvos rápidos en madera. | 100 | 70 | 4,0 | 60 | 5 | 10 | 9,72 € |
| DT2166-QZ | 5035048033142 | Cortes rápidos y rectos en madera, aglomerado y trabajos de carpintería. | 100 | 68 | 4,0 | 60 | 5 | 10 | 7,77 € |
| DT2169-QZ | 5035048033241 | Cortes rápidos y rectos en madera y derivados. | 152 | 116 | 4,0 | 100 | 5 | 10 | 17,09 € |
| DT2048-QZ | 5035048060872 | Para cortes rectos y en ángulos precisos en madera, aglomerado y trabajos de carpintería. | 116 | 87 | 2,5 | 65 | 5 | 10 | 17,09 € |
| DT2075-QZ | 5035048060834 | Cortes rápidos, extra rectos y angulares en madera, aglomerado y trabajos de carpintería. | 100 | 68 | 4,0 | 60 | 5 | 10 | 12,05 € |
| DT2076-QZ | 5035048060841 | Cortes rápidos, extra rectos y angulares en madera, aglomerado y trabajos de carpintería. | 152 | 116 | 4,0 | 100 | 5 | 10 | 18,59 € |
| DT2057-QZ | 5035048060964 | Cortes rápidos en espesores variables en madera, aglomerado y trabajos de carpintería de hasta 65mm. | 116 | 91 | 2-3 | 65 | 5 | 10 | 12,23 € |
| DT2167-QZ | 5035048014455 | Cortes rápidos y bastos en tableros de madera gruesos de hasta 120mm de grosor. | 180 | 155 | 4,0 | 120 | 5 | 10 | 21,69 € |
| DT2074-QZ | 5035048060827 | Cortes limpios, extra rectos y en ángulo en madera para cortes al ras. | 112 | 74 | 2,3 | 65 | 5 | 5 | 7,77 € |

HOJAS DE SIERRA DE CALAR - TABLA RESUMEN

| | | HOJAS PARA CORTE EN MADERA | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|
| | | HSS (High Carbon Steel) | | | | | | |
| Profundidad de corte | Distancia entre dientes (mm) | Laminados / Madera dura | Cortes curvos en madera | Madera | Madera / Contrachapado / Laminados / Plástico | Aluminio / Plásticos | Madera blanda / Contrachapado / Tableros | Madera / Aglomerado / Contrachapado / Laminado / Tablero |
| 15mm | 15mm | | | | DT2205 | | | |
| 15mm | 2.0mm | | | | DT2216 | | DT2050 | |
| 30mm | 1.4mm | | | | | | DT2168 | |
| 30mm | 2.5mm | | | | DT2217, DT2165 | | | |
| 30mm | 3.0mm | | | | | DT2221 | | |
| 40mm | 2.5mm | DT2207, DT2219 | | | | | | DT2053 |
| 60mm | 3.1mm | | | | DT2211, DT2212 | | | |
| 60mm | 4.0mm | | DT2077 | DT2164, DT2049, DT2061 (vástago en U) | DT2218, DT2220 | | | DT2166, DT2075 |
| 60mm | 4.2mm | | | | DT2209, DT2210, DT2213, DT2214 | | | |
| 65mm | 2mm & 3mm | | | | | | | DT2057 |
| 65mm | 2.3mm | | | | | | | DT2074 (corte al ras) |
| 65mm | 2.5mm | | | | | | | DT2048 |
| 65mm | 3.0mm | | | | | | DT2052 | |
| 85mm | 4.0mm | | | | | | | DT2051 |
| 100mm | 4.0mm | | | DT2169 | | | | DT2076 |
| 120mm | 4.0mm | | | DT2167 | | | | |

| | | HOJAS PARA CORTE EN METAL | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | Bi-Metal | HSS | |
| Profundidad de corte | Distancia entre dientes (mm) | Metal no ferroso | Metal no ferroso | Aluminio |
| 2.0mm | 0.7mm | | DT2162 | |
| 3.0mm | 1.2mm | | | DT2085 |
| 3.0mm | 1.0mm | DT2150 | | |
| 2.5mm | 0.8mm | DT2156 | | |
| 6.0mm | 1.8mm | DT2154 | | |
| 4.0mm | 1.2mm | | DT2160 | |
| 6.0mm | 2.0mm | | DT2161 | |

| | | HOJAS PARA MATERIALES ESPECIALES | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | Puntas de carburo de tungsteno (TCT) | Puntas de carburo de tungsteno (TCT) | Bi-Metal | Bi-Metal | Bi-Metal | Bi-Metal |
| Profundidad de corte | Distancia entre dientes (mm) | Plástico reforzado con fibra de vidrio / Plástico / Yeso | Inox | Laminados | Materiales blandos / Caucho / Espuma / Poliestireno | Materiales sandwich / Acero | Madera / Metal |
| 3.0mm | 1.0mm | | DT2101 | | | | |
| 5.0mm | 1.4mm | | DT2055 | | | | |
| 10mm | - | | | | | | |
| 15mm | 1.4mm | | | DT2081 | | | |
| 15mm | 1.7mm | | | DT2080 | | | |
| 20mm | 4.3mm | DT2103 | | | | | |
| 65/10mm | 2.4-5mm | | | | | | DT2059 (Madera 65mm / Metal 10mm) |
| 65mm | 4.3mm | DT2056 | | | | | |
| 100mm | - | | | | DT2201 | | |
| 120mm | 2.0mm | | | | | DT2084 | |

HOJAS PARA SIERRA SABLE Y SIERRA ALLIGATOR®

Estas hojas de larga duración obtienen excelentes resultados en carpintería, trabajos con metal, y otras aplicaciones de corte exigentes.



EXTREME® 2x021

Para metal y madera



EXTREME® CARBIDE

Para metal y madera



XR EXTREME RUNTIME

Optimizadas para herramientas inalámbricas. Para metal y madera.



BI-METAL

Construidas con un cuerpo de HCS (acero alto en carbono) y un filo de corte de HSS (acero de alta velocidad) para una mayor durabilidad y rapidez de corte



SPECIALIST MATERIAL BLADES

Para madera, ladrillo hueco y materiales de aislamiento



ALLIGATOR® SAW BLADES

Nuestra gama de hojas para sierra Alligator® ofrece versatilidad, alto rendimiento y excelentes resultados.

SELECCIÓN DE LA HOJA




DISEÑO DE LA HOJA

Para cortes limpios en aislamiento de fibras, poliestireno, cartón, alfombras, cuero y goma.




DIENTES CRUZADOS

Para cortes rápidos en madera dura y blanda, plástico y aluminio




DIENTES ONDULADOS

Para cortes finos y precisos en madera dura y blanda, aluminio, metales no ferrosos y plásticos



DIENTES CRUZADOS

Para cortes rápidos en todo tipo de madera



DIENTES RECTOS

Para cortes limpios en maderas y plásticos

FIJACIÓN UNIVERSAL



La fijación universal garantiza una alta usabilidad con todo tipo de maquinaria y marcas

EXTREME® HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL

PICTOGRAMAS DE APLICACIÓN
Para identificar las áreas de aplicación de cada hoja.

TOUGHCOAT™
Recubrimiento resistente al calor producido por la fricción durante el uso que sirve para maximizar la vida útil de la hoja

GEOMETRÍA DE DIENTES OPTIMIZADA
Para un corte rápido y efectivo

HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL PARA CONSTRUCCIÓN
Combinación de un cuerpo HCS (acero alto en carbono) para mayor resistencia, con dientes de HSS (acero de alta velocidad) para mayor rapidez en el corte.

2x LONG LIFE



PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y a batería).



HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME®

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2407L-QZ | 5035048088593 | Para metales extremadamente duros y abrasivos. | 152 | 1.4-1.8 | 14-18 | 5 | 5 | 28,02 € |
| DT2408L-QZ | 5035048088586 | Para metales extremadamente duros y abrasivos. | 203 | 1.4-1.8 | 14-18 | 5 | 5 | 37,19 € |
| DT2409L-QZ | 5035048088579 | Para metales extremadamente duros y abrasivos. | 305 | 1.4-1.8 | 14-18 | 5 | 5 | 53,33 € |
| DT2300L-QZ | 5035048088661 | Para cortes rápidos y bastos en madera dura y con clavos. | 152 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 26,09 € |
| DT2307L-QZ | 5035048088609 | Para cortes rápidos y bastos en madera dura y con clavos. | 228 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 33,47 € |
| DT2314L-QZ | 5035048088647 | Para cortes rápidos y bastos en madera dura y con clavos. | 305 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 41,30 € |
| DT2301L-QZ | 5035048088630 | Para metales extremadamente duros y abrasivos. | 152 | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 22,92 € |
| DT2308L-QZ | 5035048088616 | Para metales extremadamente duros y abrasivos. | 228 | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 31,57 € |
| DT2316L-QZ | 5035048088866 | Para metales extremadamente duros y abrasivos. | 305 | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 45,45 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Contenido | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2440L-QZ | 5035048088678 | Juego de 6 hojas para sierra sable EXTREME® | DT2300L / DT2301L / DT2307L / DT2308L / DT2315L / DT2407L | 6 | - | 45,23 € |
| DT2443L-QZ | 5035048088842 | Juego de 8 hojas para sierra sable EXTREME® | DT2300L x3 / DT2407L x3 / DT2308L / DT2408L | 8 | - | 59,84 € |
| DT2441L-QZ | 5035048088685 | Juego de 12 hojas para sierra sable EXTREME® | DT2300L x2 / DT2301L x2 / DT2307L x2 / DT2308L x2 / DT2315L x2 / DT2407L / DT2408L | 12 | - | 80,59 € |

EXTREME® HOJAS DE SIERRA SABLE DE CARBURO



CARACTERÍSTICAS

- ELIMINACIÓN RÁPIDA DE LOS RESTOS. Los surcos grandes eliminan el material más rápidamente*, reduciendo el tiempo de corte.
- CORTES RÁPIDOS EN APLICACIONES COMPLICADAS. El revestimiento de titanio hace que los dientes sean más resistentes al desgaste para que se mantengan afilados, ofreciendo cortes hasta 2 veces más rápidos*
- RESISTENCIA AL EXTREMO. El perfil de la hoja, alto y grueso, otorga durabilidad y minimiza la posibilidad de roturas.
- DISEÑADOS PARA RENDIR. Cada diente está rectificando con precisión para cortar a través de una amplia gama de metales y madera.
- HASTA 10 VECES MÁS VIDA ÚTIL*. El carburo soldado en el filo de corte ayudar a prevenir el desgaste o pérdida de dientes.

*En comparación con las hojas bi-metálicas de DEWALT.

PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y a batería).



10x LONG LIFE
2x FASTER

HOJAS DE SIERRA SABLE DE CARBURO EXTREME® EMBALAJE INDIVIDUAL

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20440-QZ | 5054905285067 | Corte de madera con clavos | 152 | 4.2 | 6 | 1 | 5 | 22,70 € |
| DT20439-QZ | 5054905285074 | Corte de madera con clavos | 230 | 4.2 | 6 | 1 | 5 | 27,05 € |
| DT20438-QZ | 5054905285081 | Corte de madera con clavos | 305 | 1.4-1.8 | 6 | 1 | 5 | 30,31 € |
| DT20436-QZ | 5054905285104 | Corte de metal | 102 | 1.4-1.8 | 8 | 1 | 5 | 21,62 € |
| DT20435-QZ | 5054905285111 | Corte de metal | 230 | 1.4-1.8 | 8 | 1 | 5 | 27,05 € |

XR EXTREME RUNTIME HOJAS DE SIERRA SABLE



CARACTERÍSTICAS

- Hojas diseñadas para herramientas tanto a batería como a cable. Adecuadas para FlexVolt.
- Diseño de alta eficiencia para lograr más cortes por hoja.
- Gama completa para cortes en madera y metal.
- Diseño de dientes variable que aumenta la eficiencia de la hoja.
- ToughCoat™ - Reducción del calor durante el uso, prolongando la vida útil de la hoja.
- Hasta 2 veces más vida útil.

PARA USAR CON

XR FlexVolt, sierras sable con cable y a batería.



HOJAS DE SIERRA SABLE DE CARBURO EXTREME®

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT99554-QZ | 5035048542149 | Para corte rápido en madera dura y madera blanda con clavos. | 152 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 27,37 € |
| DT99555-QZ | 5035048542156 | Para corte rápido en madera dura y madera blanda con clavos. | 230 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 35,12 € |
| DT99553-QZ | 5035048542132 | Para corte energéticamente eficiente en metales extremadamente duros y abrasivos. | 152 | 1.4-1.8 | 14-18 | 5 | 5 | 33,24 € |
| DT99552-QZ | 5035048542125 | Para corte energéticamente eficiente en metales extremadamente duros y abrasivos. | 230 | 1.4-1.8 | 14-18 | 5 | 5 | 42,87 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Contenido | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT99551-QZ | 5035048542118 | Juego de 8 hojas de sierra sable Bi-Metal XR EXTREME RUNTIME | DT99552 / DT99553 x3 / DT99554 x3 / DT99555 | 8 | - | 62,61 € |
| DT99550-QZ | 5035048542101 | Juego de 13 hojas de sierra sable Bi-Metal XR EXTREME RUNTIME | DT99552 x2 / DT99553 x4 / DT99554 x5 / DT99555 x2 | 13 | - | 84,58 € |

HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL PARA CORTE EN METAL



CARACTERÍSTICAS

- Hojas bi-metal como resultado de una combinación de cuerpo HCS (acero alto en carbono) y un filo de corte de HSS (acero de alta velocidad).
- Geometría del diente agresiva para un corte rápido y eficaz del material, especialmente en metales.
- Ideal para trabajos de demolición.

PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y sin cable)



HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL PARA CORTE EN METAL

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2404-QZ | 5035048072707 | Cuchilla diseñada para diferentes espesores de material: Chapa de hasta 8mm y perfiles metálicos de hasta 100mm | 150 | 1.4-3.35 | 8-18 | 5 | 1 | 25,81 € |
| DT2385-QZ | 5035048034620 | Cortes finos en chapas, tubos y perfiles de acero de hasta 1.5mm | 152 | 1.1 | 23 | 5 | 5 | 21,87 € |
| DT2384-QZ | 5035048034613 | Cortes finos en chapas, tubos y perfiles de acero de hasta 3mm | 152 | 1.4 | 18 | 5 | 5 | 21,87 € |
| DT2361-QZ | 5035048034606 | Cortes finos en chapas, tubos y perfiles de acero de hasta 8mm | 152 | 1.8 | 14 | 5 | 5 | 21,87 € |
| DT2354-QZ | 5035048033340 | Cortes finos en chapas, tubos y perfiles de acero de hasta 3mm | 203 | 1.4 | 18 | 5 | - | 32,75 € |
| DT2353-QZ | 5035048033333 | Cortes finos en chapas, tubos y perfiles de acero de hasta 8mm | 203 | 1.8 | 14 | 5 | 5 | 32,75 € |

HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL PARA MADERA



CARACTERÍSTICAS

- Hojas bi-metal como resultado de una combinación de cuerpo HCS (acero alto en carbono) y un filo de corte de HSS (acero de alta velocidad).
- Geometría del diente agresiva para un corte rápido y eficaz del material, especialmente en metales.
- Ideal para trabajos de demolición.

PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y sin cable)

HOJAS DE SIERRA SABLE BI-METAL PARA MADERA

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2359-QZ | 5035048034583 | Cortes rápidos en madera con clavos y plástico duro. Punta especial para cortes rápidos y precisos en madera. | 152 | 4.2 | 6 | 5 | 1 | 28,86 € |
| DT2349-QZ | 5035048034590 | Cortes rápidos en madera con clavos y plástico duro. Punta especial para cortes rápidos y precisos en madera. | 228 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 38,46 € |
| DT2350-QZ | 5035048033302 | Cortes rápidos en madera con clavos y plástico duro. Punta especial para cortes rápidos y precisos en madera. | 305 | 4.2 | 6 | 5 | - | 37,19 € |
| DT2353-QZ | 5035048033333 | Cortes finos en chapas, tubos y perfiles de acero de hasta 8mm | 203 | 1.8 | 14 | 5 | 5 | 32,75 € |

HOJAS DE SIERRA DE SABLE BI-METAL PARA USO UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

- Construcción bimetalica, combinando cuerpo HCS (acero alto en carbono) y hoja de corte HSS (acero de alta velocidad).
- Bordes de corte HSS aleado con cobalto para una mayor resistencia al desgaste.
- Máxima estabilidad.


PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y sin cable)

HOJAS DE SIERRA DE SABLE BI-METAL PARA USO UNIVERSAL

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2348-QZ | 5035048034637 | Para paneles sandwich deh hasta 100mm y metales de hasta 10mm | 152 | 1.8-2.5 | 10-14 | 5 | 1 | 25,65 € |
| DT2387-QZ | 5035048034644 | Para paneles sandwich deh hasta 175mm y metales de hasta 10mm | 203 | 1.8-2.5 | 10-14 | 5 | 5 | 32,75 € |
| DT2355-QZ | 5035048033357 | Para paneles sandwich deh hasta 250mm y metales de hasta 10mm | 305 | 1.8-2.5 | 10-14 | 5 | 1 | 37,85 € |
| DT2406-QZ | 5035048072714 | Cuchilla para diferentes espesores de material: Madera con clavos, metal y aglomerado de hasta 150mm; chapa y perfiles de aluminio de hasta 18mm; plástico, fibra de vidrio y perfiles de plástico reforzado de hasta 150mm | 203 | 2.4-4.6 | 5-10 | 5 | 5 | 41,02 € |

HOJAS DE SIERRA SABLE HCS RECÍPROCAS PARA MADERA



CARACTERÍSTICAS

- Acero al carbono altamente flexible (HCS).
- Para madera blanda, derivados de madera, plásticos y otros materiales blandos.
- Conexión universal de 1/2".

PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y sin cable)



HOJAS DE SIERRA SABLE HCS RECÍPROCAS PARA MADERA

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2402-QZ | 5035048072691 | Pensada para diferentes espesores de material: Madera de hasta 150mm; aglomerado y fibropanel de densidad media de hasta 60mm; contrachapado y plástico de hasta 150mm; paneles de madera de hasta 175mm | 203 | 2.4-4 | 6-10 | 5 | 1 | 30,75 € |
| DT2352-QZ | 5035048033326 | Para madera sin clavos, madera viva, leña y grout de hasta 190mm | 240 | 5-6.5 | 4-5 | 5 | - | 29,58 € |
| DT2432-QZ | 5035048072813 | Para madera sin clavos, madera viva y cortes de hasta 250mm | 305 | 8.5 | 3 | 5 | 1 | 28,31 € |
| DT2406-QZ | 5035048072714 | Cuchilla para diferentes espesores de material: Madera con clavos, metal y aglomerado de hasta 150mm; chapa y perfiles de aluminio de hasta 18mm; plástico, fibra de vidrio y perfiles de plástico reforzado de hasta 150mm | 203 | 2.4-4.6 | 5-10 | 5 | 5 | 41,02 € |

JUEGOS


| Referencia | Código de barras | Descripción | Contenido | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2442-QZ | 5035048051955 | Juego de 8 hojas de sierra sable HCS recíprocas para madera | DT2301-QZ x2 / DT2303-QZ x2 / DT2349-QZ x2 / DT2353-QZ x2 | 8 | - | 53,20 € |

HOJAS PARA ESPECIALISTAS



PARA USAR CON

Sierras sable (con cable y sin cable)



HOJAS PARA ESPECIALISTAS

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2356-QZ | 5035048033364 | Cuchilla Bi-Metal para cortar yeso. | 152 | 1.8 | 14 | 5 | 1 | 12,06 € |
| DT2333-QZ | 5035048011294 | Para cortar bloques ligeros de albañilería, ladrillos, materiales abrasivos, cerámica, fibra de vidrio, acero y madera con clavos. | 228 | 2 | 13 | 2 | 5 | 18,65 € |
| DT2400-QZ | 5035048072684 | Hoja Bi-Metal para la reparación de palets, madera con clavos y metal de hasta 175mm de grosor; chapas, tubos de metal, perfiles de aluminio de hasta 12mm. Especialmente pensada para cortes a ras. | 225 | 2.5 | 10 | 1 | 5 | 492,37 € |
| DT2420-QZ | 5035048072752 | Hoja con punta de carburo de tungsteno para cortar hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento de hasta 150mm. | 240 | 12.7 | 2 | 1 | 5 | 48,34 € |
| DT2421-QZ | 5035048072769 | Hoja con punta de carburo de tungsteno para cortar hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 250mm. | 305 | 12.7 | 2 | 1 | 1 | 66,06 € |
| DT2422-QZ | 5035048072776 | Para cortar hormigón celular, ladrillo y fibrocemento hasta 365mm. | 457 | 12.7 | 2 | 1 | 1 | 92,03 € |

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Largo x Ancho x Grosor (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2332-QZ | 5035048011287 | Corte en ladrillo, fibrocemento y hierro fundido | 152 x 19 x 0.8 | Diente granulado | 2 | 1 | 13,49 € |

LARGA VIDA ÚTIL EN MATERIALES ABRASIVOS

Los dientes de carburo de alta resistencia cortan materiales duros tales como cemento, ladrillo, azulejos y fibra de vidrio obteniendo excelentes resultados

BREAKAWAY™ HOJAS DE SIERRA SABLE SEGMENTADA

HEAT RESISTANT TOUGHCOAT™
Resistente al calor para un rendimiento prolongado de la cuchilla

14/18 DIENTES POR PULGADA (TPI)
Para cortes optimizados en aplicaciones de metal

TECNOLOGÍA BREAKAWAY™
Hoja segmentada en dos mitades para un máximo aprovechamiento

BI-METAL BLADE
Cuchilla de acero y carbono con dientes de alta velocidad (M2)

CUERPO ROBUSTO
Para mayor durabilidad

2 HOJAS EN 1



- 1 Usar hasta que la cuchilla esté desgastada
- 2 Romper y deshechar la parte delantera
- 3 Colocar el trozo restante y seguir usándola con total normalidad



HOJAS PARA ESPECIALISTAS

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Largo x Ancho x Grosor (mm) | Dientes por pulgada | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2417-QZ | 5035048543504 | Cortes rápidos en metales, chapas, tubos y perfiles | 152 | 14 / 18 | 5 | 5 | 24,08 € |
| DT2416-QZ | 5035048543498 | Cortes rápidos en metales, chapas, tubos y perfiles | 230 | 14 / 18 | 5 | 5 | 28,78 € |

HOJAS DE SIERRA SABLE - TABLA RESUMEN

* Embalaje industrial

■ Punta con tecnología de penetración rápida

▼ Para herramientas a batería

HCS = Acero al carbono altamente flexible

Bi-M = Cuerpo de la hoja HCS (acero alto en carbono) y cuchilla HSS (acero de alta velocidad)



| Profundidad de corte | Distancia entre dientes (mm) | Laminados / Madera dura | Cortes curvos en madera | Madera | Madera / Contrachapado / Laminados / Plástico | Aluminio / Plásticos | Madera blanda / Contrachapado / Tableros | Madera / Aglomerado / Contrachapado / Laminado / Tablero |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|
| HOJAS PARA CORTE EN MADERA | | | | | | | | |
| 15mm | 2.0mm | | | | DT2216 | | DT2050 | |
| 30mm | 1.4mm | | | | | | DT2168 | |
| 30mm | 2.5mm | | | | DT2217, DT2165 | | | |
| 30mm | 3.0mm | | | | | DT2221 | | |
| 40mm | 2.5mm | DT2207, DT2219 | | | | | | DT2053 |
| 60mm | 3.1mm | | | | DT2211, DT2212 | | | |
| 60mm | 4.0mm | | DT2077 | DT2164, DT2049, DT2061 (vástago en U) | DT2218, DT2220 | | | DT2166, DT2075 |
| 60mm | 4.2mm | | | | DT2209, DT2210, DT2213, DT2214 | | | |
| 65mm | 2mm & 3mm | | | | | | | DT2057 |
| 65mm | 2.3mm | | | | | | | DT2074 (corte al ras) |
| 65mm | 2.5mm | | | | | | | DT2048 |
| 65mm | 3.0mm | | | | | | DT2052 | |
| 85mm | 4.0mm | | | | | | | DT2051 |
| 100mm | 4.0mm | | | DT2169 | | | | DT2076 |
| 120mm | 4.0mm | | | DT2167 | | | | |

| Profundidad de corte | Distancia entre dientes (mm) | Bi-Metal | | HSS (High Carbon Steel) | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | | Laminados / Madera dura | Cortes curvos en madera | Madera | Madera |
| HOJAS PARA CORTE EN METAL | | | | | |
| 2.0mm | 0.7mm | | DT2162 | | |
| 3.0mm | 1.2mm | | | | DT2085 |
| 3.0mm | 1.0mm | DT2150 | | | |
| 2.5mm | 0.8mm | DT2156 | | | |
| 6.0mm | 1.8mm | DT2154 | | | |
| 4.0mm | 1.2mm | | DT2160 | | |
| 6.0mm | 2.0mm | | DT2161 | | |

| Profundidad de corte | Distancia entre dientes (mm) | Puntas de carburo de tungsteno (TCT) | Puntas de carburo de tungsteno (TCT) | Bi-Metal | Grano de carburo de tungsteno | Bi-Metal | Bi-Metal | Bi-Metal |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | Plástico reforzado con fibra de vidrio / Plástico / Yeso | Inox | Laminados | Cerámica / Fibra de vidrio | Materiales blandos / Caucho / Espuma / Poliestireno | Materiales sandwich / Acero | Madera / Metal |
| HOJAS PARA MATERIALES ESPECIALES | | | | | | | | |
| 3.0mm | 1.0mm | | DT2101 | | | | | |
| 5.0mm | 1.4mm | | DT2055 | | | | | |
| 10mm | - | | | | | | | |
| 15mm | 1.4mm | | | DT2081 | | | | |
| 15mm | 1.7mm | | | DT2080 | | | | |
| 20mm | 4.3mm | DT2103 | | | | | | |
| 65/10mm | 2.4-5mm | | | | | | | DT2059 (Madera 65mm / Metal 10mm) |
| 65mm | 4.3mm | DT2056 | | | | | | |
| 100mm | - | | | | | DT2201 | | |
| 120mm | 2.0mm | | | | | | DT2084 | |

XR EXTREME RUNTIME HOJAS DE SIERRA ALLIGATOR® XR EXTREME RUNTIME



CARACTERÍSTICAS

- Diseñadas para herramientas a batería.
- Adecuadas para tecnología FlexVolt.
- Diseño de alta eficiencia que permite realizar más cortes por carga.

PARA USAR CON

XR FlexVolt, otras sierras recíprocas con cable y a batería



HOJAS DE SIERRA ALLIGATOR® XR EXTREME RUNTIME

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Apto para | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Material del diente | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT99591-QZ | 5035048542545 | Corte rápido de bloques de ladrillo de termoarcilla y bloques de hormigón celular | DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399 | 555 | 430 | TCT | 1 | - | 123,33 € |
| DT99593-QZ | 5035048542569 | Corte rápido en madera dura, madera blanda, troncos, yeso y fibra de vidrio. No recomendada para cortar aglomerado. | DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399 | 555 | 430 | HSS | 1 | - | 55,09 € |

HOJAS DE SIERRA ALLIGATOR®



PARA USAR CON
DWE396 / 397 / 398 / 399.



HOJAS DE SIERRA ALLIGATOR®

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud total (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Material del diente | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT2970-QZ | 5035048083635 | Corte fino en madera | 410 | 295 | HSS | 1 | - | 56,48 € |
| DT2971-QZ | 5035048083642 | Corte basto en madera | 410 | 295 | HSS | 1 | - | 42,06 € |
| DT2972-QZ | 5035048083659 | Corte fino en madera | 410 | 295 | TCT | 1 | - | 104,58 € |
| DT2973-QZ | 5035048083666 | Poroton clase 12 | 410 | 295 | TCT | 1 | - | 76,81 € |
| DT2977-QZ | 5035048083703 | Poroton clase 20 | 410 | 295 | TCT | 1 | - | 122,55 € |
| DT2974-QZ | 5035048083673 | Poroton clase 12 | 555 | 430 | TCT | 1 | - | 102,29 € |
| DT2975-QZ | 5035048083680 | Hormigón de grano fino | 555 | 430 | TCT | 1 | - | 111,25 € |
| DT2976-QZ | 5035048083697 | Poroton clase 20 | 555 | 430 | TCT | 1 | - | 152,20 € |
| DT2979-QZ | 5035048098226 | Material aislante | 555 | 430 | HSS | 1 | - | 98,03 € |

HOJAS PARA SIERRA DE CINTA



CARACTERÍSTICAS

- Hojas fabricadas con acero templado.
- Dientes extremadamente afilados y endurecidos que permiten cortes más limpios.

PARA USAR CON

DW738, DW739, DW876 and DCS371.



HOJAS PARA SIERRA DE CINTA

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud de la hoja (mm) | Ángulo de inclinación | Tooth Kerf (mm) | Espesor de la hoja (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8481-QZ | 5035048025550 | Hoja de uso general | 2095 | 12 | 0,6 | 4,2 | 1 | - | 47,73 € |
| DT8482-QZ | 5035048025567 | Madera - Cortes gruesos | 2095 | 16 | 0,6 | 6,4 | 1 | - | 52,54 € |
| DT8483-QZ | 5035048025574 | Madera - Contornos / curvas | 2095 | 6 | 0,6 | 3,2 | 1 | - | 44,70 € |
| DT8486-QZ | 5035048025604 | Madera, laminado y fórmica | 2095 | 10 | 0,6 | 3,2 | 1 | - | 46,38 € |

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Longitud de la hoja (mm) | Ángulo de inclinación | Tooth Kerf (mm) | Espesor de la hoja (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8470-QZ | 5011402380978 | Madera | 2215 | 4 | 0,6 | 1,8 | 1 | - | 64,50 € |
| DT8471-QZ | 5011402380985 | Madera - Contornos / marquetería | 2215 | 6 | 0,4 | 4,2 | 1 | - | 58,10 € |
| DT8472-QZ | 5011402380992 | Madera - Corte transversal | 2215 | 10 | 0,4 | 4,2 | 1 | - | 58,10 € |
| DT8473-QZ | 5011402381005 | Madera - Cortes rápidos | 2215 | 16 | 0,6 | 6,4 | 1 | - | 59,62 € |
| DT8474-QZ | 5011402381012 | Madera - Cortes rápidos en madera gruesa | 2215 | 20 | 0,6 | 6,4 | 1 | - | 59,62 € |
| DT8475-QZ | 5011402381029 | Metal no ferroso - Cortes en acero fino | 2215 | 6 | 0,6 | 1,4 | 1 | - | 46,36 € |
| DT8476-QZ | 5011402381036 | Metal no ferroso - Cortes en acero grueso | 2215 | 12 | 0,6 | 1,8 | 1 | - | 51,56 € |

JUEGOS

| Referencia | Código de barras | Aplicaciones | Apto para | Longitud de la hoja (mm) | Ángulo de inclinación | Tooth Kerf (mm) | Espesor de la hoja (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8461-QZ | 5035048090893 | Para metal aluminio, acero inoxidable y plástico de hasta 6.35mm | DCS 371 | 835 | 12 | 0,5 | 1,4 | 4 | 10 | 45,62 € |
| DT8462-QZ | 5035048090909 | Para metal aluminio, acero inoxidable y plástico de hasta 3.97mm | DCS 371 | 835 | 12 | 0,5 | 1,1 | 4 | 10 | 45,62 € |
| DT8468-QZ | 5054905296087 | Metal, tuberías metálicas, tubo de cobre, acero laminado | DCS 377 | 690 | 18 | 0,5 | 1.8/1.4 | 3 | 20 | 36,50 € |
| DT8477-QZ | 5054905321482 | Metal, tuberías metálicas, tubo de cobre, acero laminado | DCS 378 | 899 | 18 | 0,5 | 1,4 | 3 | - | 43,99 € |

FRESADO DE MADERA

Accesorios de alto rendimiento para tu cepillo y fresadora

FRESAS PARA FRESADORA



CARACTERÍSTICAS

- Fresas de doble filo para bordes precisos y sin rebabas.

APLICACIONES

Para distintos tipos de corte, ranuras, rebajes y agujereados.

Facilita el taladrado.

Aplicaciones en distintos tipo de maderas y derivados.

PARA USAR CON

Fresadora



FRESAS PARA FRESADORA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Vástago (mm) (A) | Diámetro de fresado (mm) (B) | Longitud de trabajo (mm) (C) | Longitud total (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT90002-QZ | 5035048538463 | Doble filo (Z2) | 8 | 6 | 19 | 55 | 1 | 5 | 28,01 € |
| DT90003-QZ | 5035048538494 | Doble filo (Z2) | 8 | 8 | 20 | 55 | 1 | 5 | 28,01 € |
| DT90004-QZ | 5035048538500 | Doble filo (Z2) | 8 | 10 | 20 | 52 | 1 | 5 | 27,44 € |
| DT90006-QZ | 5035048538524 | Doble filo (Z2) | 8 | 14 | 20 | 52 | 1 | 5 | 31,23 € |
| DT90008-QZ | 5035048538548 | Doble filo (Z2) | 8 | 16 | 20 | 52 | 1 | 5 | 34,43 € |
| DT90009-QZ | 5035048538555 | Doble filo (Z2) | 8 | 18 | 20 | 52 | 1 | 5 | 33,41 € |
| DT90010-QZ | 5035048538562 | Doble filo (Z2) | 8 | 20 | 20 | 52 | 1 | 5 | 33,41 € |
| DT90011-QZ | 5035048538586 | Doble filo (Z2) | 8 | 22 | 20 | 52 | 1 | 5 | 37,68 € |
| DT90012-QZ | 5035048538593 | Doble filo (Z2) | 8 | 25 | 20 | 52 | 1 | 5 | 38,76 € |

JUEGOS DE FRESAS DE 8mm

| Referencia | Código de barras | Descripción y CONTENIDO | Diámetro (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| | | Juego de 12 fresas en estuche con tapa transparente | - | | | |
| | | Fresa hueca | 12 | | | |
| | | Fresa de ranura en V | 12.7 | | | |
| | | Fresa de dientes | 14.3 | | | |
| | | Fresa hueca con rodamiento de bolas | 21.5 | | | |
| DT90016-QZ | 5035048538647 | Fresa de perfil con rodamiento de bolas | 27 | 12 | - | 131,74 € |
| | | Fresa biseladora con rodamiento de bolas | 28.6 | | | |
| | | Fresas de corte | 8 - 12 | | | |
| | | Fresa de ranurar | 16 | | | |
| | | Fresas de enrasar con rodamiento de bolas | 12.7 | | | |
| | | Fresas de acabado redondeado con rodamiento de bolas | 24.7 - 32.7 | | | |



CUCHILLAS PARA CEPILLO



PARA USAR CON

Cepillos con cable y a batería



CUCHILLAS PARA CEPILLO

| Referencia | Código de barras | Descripción | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Unidad de embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3901-QZ | 5035048059456 | Hoja reversible para cepillo TCT 80mm | 80 | 5.9 | 1.2 | 2 | 5 | 16,94 € |
| DT3905-QZ | 5011402381852 | Hoja reversible para cepillo HSS 82mm | 82 | 5.5 | 1.1 | 2 | 30 | 7,77 € |
| DT3906-QZ | 5011402381869 | Hoja reversible para cepillo TCT 82mm | 82 | 5.5 | 1.1 | 2 | 5 | 15,53 € |



LIJAS Y ABRASIVOS

La gama de lijas y abrasivos de DEWALT® incluye distintos tipos de lijas, bandas, láminas, discos y mallas abrasivas para adaptarse a diferentes acabados y herramientas.

EXTREME® LIJA DE MALLA


Este tejido permite una eliminación más efectiva del polvo de lijado, que a su vez también supone un lijado con acabado más fino

Excelentes resultados

Granos de óxido de aluminio de alta calidad para un acabado perfecto.

Discos de láminas

Para la eliminación de óxido, lijado y limpieza de metal



CARACTERÍSTICAS

El grano de carburo de silicio se añade al trenzado de nailon mediante un proceso especial. Esto reduce la flexibilidad de la hoja, pero aumenta la vida útil hasta 4 veces en comparación con las lijas estándar de DEWALT®.

Además, debido al gran número de microagujeros en la malla, la capacidad de succión se incrementa significativamente.

APLICACIONES

Para todas las aplicaciones de lijado en madera, metal, pinturas, barnices y yeso.



EXTREME® LIJA DE MALLA UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS


• Hojas universales para uso con lijadora rotorbital.



PARA USAR CON

Extracción de polvo. Uso compatible con cualquier lijadora rotorbital, como por ejemplo:

DeWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®.



DISCOS DE LIJA DE MALLA PARA LIJADORAS ROTORBITALES 125mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8671-QZ | 5035048543597 | 40 | 5 | 5 | 8,42 € |
| DTM8560-QZ | 5035048093894 | 60 | 5 | 5 | 8,42 € |
| DTM3103-QZ | 5035048024201 | 80 | 5 | 5 | 8,42 € |
| DTM3105-QZ | 5035048024171 | 120 | 5 | 5 | 8,42 € |
| DTM3107-QZ | 5035048024157 | 240 | 5 | 5 | 8,42 € |
| DTM8562-QZ | 5035048093917 | 320 | 5 | - | 8,42 € |

DISCOS DE LIJA DE MALLA PARA LIJADORAS ROTORBITALES 150mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8675-QZ | 5035048543603 | 40 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM8556-QZ | 5035048093856 | 60 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM3123-QZ | 5035048024195 | 80 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM3125-QZ | 5035048024164 | 120 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM3127-QZ | 5035048024188 | 240 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM8558-QZ | 5035048093870 | 320 | 5 | 5 | 11,24 € |

DISCOS DE LIJA DE MALLA PARA LIJADORAS DE PAREDES DE YESO 225mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8681-QZ | 5035048543702 | 80 | 5 | 5 | 19,39 € |
| DTM8682-QZ | 5035048543726 | 120 | 5 | 5 | 19,39 € |
| DTM8683-QZ | 5035048543733 | 240 | 5 | 5 | 19,39 € |

EXTREME® LIJA DE MALLA

LIJADO DE DETALLES



PARA USAR CON

Lijadora de detalle o multi-herramienta DWE315 / DCS355



LIJA DE MALLA EXTREME® DELTA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8667-QZ | 5035048543566 | 40 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM8668-QZ | 5035048543641 | 60 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM3092-QZ | 5035048024140 | 80 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM3093-QZ | 5035048024126 | 120 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM3095-QZ | 5035048024133 | 240 | 5 | 5 | 7,01 € |

1/3 DE HOJA



PARA USAR CON

DeWALT®, Makita®.



LIJA DE MALLA EXTREME® 1/3 DE HOJA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8655-QZ | 5035048543542 | 40 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM8656-QZ | 5035048543627 | 60 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM8621-QZ | 5035048024065 | 80 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM8622-QZ | 5035048024072 | 120 | 5 | 5 | 11,24 € |
| DTM8624-QZ | 5035048024089 | 240 | 5 | 5 | 11,24 € |

EXTREME® LIJA DE MALLA

1/4 DE HOJA



PARA USAR CON
DeWALT®, Bosch®,
Festool®, Metabo®.



LIJA DE MALLA EXTREME® 1/4 DE HOJA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8663-QZ | 5035048543559 | 40 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM8664-QZ | 5035048543634 | 60 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM3022-QZ | 5035048024096 | 80 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM3023-QZ | 5035048024102 | 120 | 5 | 5 | 7,01 € |
| DTM3025-QZ | 5035048024119 | 240 | 5 | 5 | 7,01 € |

1/2 DE HOJA



PARA USAR CON
DeWALT®, Bosch®,
Festool®, Metabo®.



LIJA DE MALLA EXTREME® 1/2 DE HOJA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DTM8659-QZ | 5035048543610 | 40 | 5 | 5 | 21,06 € |
| DTM8660-QZ | 5035048543689 | 60 | 5 | 5 | 21,06 € |
| DTM8551-QZ | 5035048024287 | 80 | 5 | - | 21,06 € |
| DTM8552-QZ | 5035048024270 | 120 | 5 | - | 21,06 € |

HOJAS DE LIJA MULTIUSOS

1/3 DE HOJA



HOJAS DE LIJA MULTIUSOS 1/3 DE HOJA - 93 x 190mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8620-QZ | 5035048070208 | 60 | 10 | 1 | 8,89 € |
| DT8621-QZ | 5035048070215 | 80 | 10 | 1 | 8,89 € |
| DT8622-QZ | 5035048070222 | 120 | 10 | 1 | 8,89 € |
| DT8623-QZ | 5035048070239 | 180 | 10 | 1 | 8,89 € |


1/3 DE HOJA



HOJAS DE LIJA MULTIUSOS 1/3 DE HOJA - 93 x 230mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8590-QZ | 5035048069905 | 60 | 10 | 1 | 6,99 € |
| DT8591-QZ | 5035048069912 | 80 | 10 | 1 | 6,99 € |
| DT8592-QZ | 5035048069929 | 120 | 10 | 1 | 6,99 € |

1/4 DE HOJA



HOJAS DE LIJA MULTIUSOS 1/4 DE HOJAS

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3011-QZ | 5035048058947 | 40 | 25 | 1 | 14,49 € |
| DT3012-QZ | 5035048058954 | 60 | 25 | 1 | 10,98 € |
| DT3014-QZ | 5035048058961 | 100 | 25 | 1 | 9,79 € |
| DT3015-QZ | 5035048058978 | 150 | 25 | 1 | 9,98 € |
| DT3017-QZ | 5035048058985 | 220 | 25 | 1 | 10,48 € |

1/2 DE HOJA



HOJAS DE LIJA MULTIUSOS 1/2 DE HOJA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT8550-QZ | 5035048069608 | 60 | 10 | 1 | 10,10 € |
| DT8551-QZ | 5035048069615 | 80 | 10 | 1 | 9,71 € |
| DT8552-QZ | 5035048069622 | 120 | 10 | 1 | 9,03 € |

HOJA DE LIJA

1/4 DE HOJA



CARACTERÍSTICAS

- Enganche resistente al calor que permite un lijado con alta potencia.
- Papel resistente y duradero. Vida útil y rendimiento más largos.
- Revestimiento de estearato excelente para el lijado de maderas blandas y superficies pintadas.
- Revestimiento de nylon para un cambio rápido y sencillo de la hoja.

APLICACIONES

Para todas las tareas de lijado y acabado en maderas y superficies pintadas

PARA USAR CON

Multi-herramienta DWE315 / DCS355



HOJAS DE LIJA 1/4 DE HOJA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3030-QZ | 5035048014479 | 40 | 25 | 1 | 21,48 € |
| DT3031-QZ | 5035048014493 | 60 | 25 | 1 | 21,48 € |
| DT3032-QZ | 5035048014516 | 80 | 25 | 1 | 21,48 € |
| DT3033-QZ | 5035048014530 | 120 | 25 | - | 17,16 € |
| DT3034-QZ | 5035048014554 | 180 | 25 | 1 | 17,16 € |
| DT3035-QZ | 5035048014578 | 240 | 25 | 1 | 17,16 € |

HOJA DE LIJA



CARACTERÍSTICAS

- Papel abrasivo de acabado industrial para todas las tareas de lijado y acabado en madera, pintura y masilla.
- El grano de óxido de aluminio proporciona un acabado superior.
- Gracias a la resina obtenemos una excelente adherencia del grano y una alta resistencia al calor para un lijado a máxima potencia.
- Vida útil mayor garantizada, así como rendimiento más largo.

APLICACIONES

Para todas las tareas de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masilla.

PARA USAR CON

Multi-herramienta DWE315 / DCS355



HOJAS DE LIJA HOJA DE LIJA - DELTA

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3090-QZ | 5035048061770 | 40 | 10 | 1 | 6,67 € |
| DT3091-QZ | 5035048061787 | 60 | 10 | 1 | 6,35 € |
| DT3092-QZ | 5035048061794 | 80 | 10 | 1 | 6,35 € |
| DT3093-QZ | 5035048061800 | 120 | 10 | 1 | 6,10 € |
| DT3094-QZ | 5035048061817 | 180 | 10 | 1 | 6,10 € |
| DT3095-QZ | 5035048061824 | 240 | 10 | 1 | 6,10 € |



BANDAS DE DESBASTAR



CARACTERÍSTICAS

- Granos de óxido de aluminio de alta calidad para una eliminación perfecta del material.
- Adhesivo de resina sintética resistente al calor y al polvo compatible con una utilización constante.



APLICACIONES

Para todas las aplicaciones de lijado en madera, pintura y lacado, así como en metales



PARA USAR CON

Sierra de banda



BANDAS DE DESBASTAR 40 x 577mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3343-QZ | 5035048034293 | 100 | 3 | 1 | 6,10 € |

BANDAS DE DESBASTAR - 75 x 533mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3376-QZ | 5035048068717 | 60 | 3 | 1 | 10,73 € |
| DT3377-QZ | 5035048068724 | 80 | 3 | 1 | 10,73 € |
| DT3628-QZ | 5035048070840 | 100 | 3 | 1 | 10,73 € |
| DT3378-QZ | 5035048068731 | 120 | 3 | 3 | 10,73 € |
| DT3301-QZ | 5011402375172 | 40 | 10 | 1 | 23,64 € |
| DT3302-QZ | 5011402375189 | 60 | 10 | 1 | 22,87 € |
| DT3303-QZ | 5011402375196 | 80 | 10 | 1 | 22,17 € |
| DT3304-QZ | 5011402375202 | 100 | 10 | 1 | 22,17 € |
| DT3629-QZ | 5035048070857 | 120 | 10 | - | 22,17 € |
| DT3305-QZ | 5011402375219 | 150 | 10 | 1 | 22,17 € |
| DT3307-QZ | 5011402375226 | 220 | 10 | 1 | 22,17 € |



BANDAS DE DESBASTAR 3 x 455mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3604-QZ | 5054905321420 | 40 | 10 | - | 15,99 € |
| DT3605-QZ | 5054905321437 | 80 | 10 | - | 14,99 € |
| DT3606-QZ | 5054905321444 | 120 | 10 | - | 14,99 € |
| DT3607-QZ | 5054905321451 | 40 (x4), 80 (x4), 120 (x2) | 10 | - | 14,49 € |

BANDAS DE DESBASTAR - 45 x 715mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3351-QZ | 5035048034378 | 80 | 3 | 1 | 8,89 € |
| DT3354-QZ | 5035048034408 | 150 | 3 | 1 | 4,70 € |

BANDAS DE DESBASTAR - 64 x 356mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3661-QZ | 5035048069011 | 60 | 3 | - | 15,50 € |
| DT3666-QZ | 5035048069066 | 60 | 10 | 1 | 41,81 € |
| DT3662-QZ | 5035048069028 | 80 | 3 | 1 | 15,50 € |
| DT3667-QZ | 5035048069073 | 80 | 10 | 1 | 41,81 € |
| DT3663-QZ | 5035048069035 | 100 | 3 | 1 | 15,50 € |
| DT3668-QZ | 5035048069080 | 100 | 10 | 1 | 41,81 € |
| DT3664-QZ | 5035048069042 | 150 | 3 | 3 | 15,50 € |
| DT3299-QZ | 5035048071960 | 220 | 3 | 1 | 15,50 € |

BANDAS DE DESBASTAR - 100 x 560mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3312-QZ | 5035048025642 | 40 | 3 | 14 | 19,62 € |
| DT3314-QZ | 5035048025659 | 60 | 3 | 14 | 13,02 € |
| DT3315-QZ | 5035048025666 | 80 | 3 | 1 | 13,02 € |
| DT3316-QZ | 5035048025673 | 100 | 3 | 1 | 12,33 € |
| DT3318-QZ | 5035048025680 | 150 | 3 | 20 | 12,33 € |

LIJA MANUAL MULTIUSOS



CARACTERÍSTICAS

- Lija multiusos.
- Granos de óxido de aluminio de alta calidad para un acabado perfecto.
- Adhesivo de resina repelente al polvo.
- Papel de alta resistencia y flexible de clase E (250 g/m²) para una mayor durabilidad y rendimiento.



APLICACIONES

Para todas las aplicaciones de lijado en madera, pinturas y barnices, así como en masilla..



PARA USAR CON

Lijadoras vibratorias

LIJA MANUAL MULTIUSOS - 25mm x 93mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3579-QZ | 5035048070871 | 40 | 1 | 1 | 39,45 € |
| DT3595-QZ | 5035048067222 | 60 | 1 | 1 | 32,15 € |
| DT3596-QZ | 5035048067239 | 80 | 1 | 1 | 31,83 € |
| DT3597-QZ | 5035048067246 | 120 | 1 | 1 | 28,97 € |
| DT3598-QZ | 5035048067253 | 180 | 1 | 1 | 28,97 € |



DISCOS DE LIJADORA ROTORBITAL



CARACTERÍSTICAS

- Base de resina sintética resistente al calor que asegura el máximo rendimiento y durabilidad.
- Adherencia perfecta a la máquina.



APLICACIONES

Para todas las aplicaciones de lijado en madera, pinturas y lacadis, así como en metal.



El revestimiento de estearato repele al polvo y evita que la superficie abrasiva se obstruya.

Revestimnto de nylon para una perfecta adherencia en la lijadora.



PARA USO CON

DeWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®.



DISCOS DE LIJADORA ROTORBITAL Ø125mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3101-QZ | 5035048058992 | 40 | 10 | 1 | 10,87 € |
| DT3102-QZ | 5035048059005 | 60 | 10 | 1 | 10,36 € |
| DT3103-QZ | 5035048059012 | 80 | 10 | 1 | 10,23 € |
| DT3105-QZ | 5035048059029 | 120 | 10 | 1 | 9,35 € |
| DT3106-QZ | 5035048059036 | 180 | 10 | 1 | 9,35 € |
| DT3107-QZ | 5035048059043 | 240 | 10 | 1 | 9,35 € |
| DT3108-QZ | 5035048059050 | 320 | 10 | 1 | 9,35 € |
| DT3111-QZ | 5035048059067 | 40 | 25 | - | 21,03 € |
| DT3112-QZ | 5035048059074 | 60 | 25 | - | 19,76 € |
| DT3113-QZ | 5035048059081 | 80 | 25 | 28 | 19,57 € |
| DT3115-QZ | 5035048059098 | 120 | 25 | 40 | 16,52 € |
| DT3116-QZ | 5035048059104 | 180 | 25 | - | 16,52 € |
| DT3117-QZ | 5035048059111 | 240 | 25 | 40 | 16,52 € |
| DT3118-QZ | 5035048059128 | 320 | 25 | 1 | 16,52 € |

DISCOS DE LIJADORA ROTORBITAL Ø150mm

| Referencia | Código de barras | Tamaño del grano | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3121-QZ | 5035048059135 | 40 | 10 | 1 | 12,08 € |
| DT3122-QZ | 5035048059142 | 60 | 10 | 1 | 11,37 € |
| DT3123-QZ | 5035048059159 | 80 | 10 | 1 | 11,37 € |
| DT3125-QZ | 5035048059166 | 120 | 10 | 1 | 11,37 € |
| DT3126-QZ | 5035048059173 | 180 | 10 | 1 | 11,37 € |
| DT3127-QZ | 5035048059180 | 240 | 10 | 1 | 10,48 € |
| DT3128-QZ | 5035048059197 | 320 | 10 | 1 | 10,48 € |
| DT3131-QZ | 5035048059203 | 40 | 25 | 1 | 25,10 € |
| DT3132-QZ | 5035048059210 | 60 | 25 | 1 | 23,64 € |
| DT3133-QZ | 5035048059227 | 80 | 25 | - | 23,64 € |
| DT3135-QZ | 5035048059234 | 120 | 25 | - | 23,64 € |
| DT3136-QZ | 5035048059241 | 180 | 25 | 1 | 23,64 € |
| DT3137-QZ | 5035048059463 | 240 | 25 | - | 21,54 € |
| DT3138-QZ | 5035048059258 | 320 | 25 | 1 | 21,54 € |



ACCESORIOS DE LIJADO Y PULIDO

CARACTERÍSTICAS

- Almohadilla de soporte termo-plástica suministrada con tuerca de bloqueo de brida

APLICACIONES

Para ser usado con discos de fibra para esmerilado y pulido en amoladoras angulares.

PARA USAR CON

Amoladoras y pulidoras con cable y a batería

ACCESORIOS DE LIJADO Y PULIDO

| Referencia | Código de barras | Velocidad máxima | Diámetro (mm) | Calibre | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3610-QZ | 5035048059289 | 13.000/min | 115 | M14 (22.2) | 1 | 1 | 12,52 € |
| DT3611-QZ | 5035048059296 | 15.000/min | 125 | M14 (22.2) | 1 | 1 | 14,79 € |
| DT3612-QZ | 5035048059302 | 8.750/min | 178 | M14 (22.2) | 1 | 1 | 36,40 € |



BONETE DE PULIR



CARACTERÍSTICAS

- Bonete de pulido de lana para amoladora

APLICACIONES

Para el pulido de diversos materiales como superficies pintadas, metal, piedra, plástico, etc.



PARA USAR CON

Amoladoras y pulidoras con cable y a batería.



BONETE DE PULIR

| Referencia | Código de barras | Velocidad máxima | Diámetro (mm) | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3620-QZ | 5035048059319 | 13.000/min | 115 | 1 | 1 | 5,72 € |
| DT3621-QZ | 5035048059326 | 13.000/min | 125 | 1 | 1 | 10,23 € |
| DT3622-QZ | 5035048059333 | 15.000/min | 178 | 1 | 1 | 12,25 € |

DISCOS DE LÁMINAS



CARACTERÍSTICAS

- Discos robustos y resistentes.
- Grano de óxido de circonio en las láminas debido a su alta durabilidad.
- Tipo 27 para ángulos de rectificado de 0° a 15°.
- Tipo 29 para ángulos de rectificado de 15° a 25°.



APLICACIONES

Para la eliminación de óxido, rectificado y limpieza de metal.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería.



DISCOS DE LÁMINAS

| Referencia | Código de barras | Diámetro (mm) | Grano | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3255-QZ | 5035048075166 | 115 | 36 | Tipo 29 | 10 | 10 | 3,97 € |
| DT3256-QZ | 5035048075173 | 115 | 60 | Tipo 29 | 10 | 10 | 3,97 € |
| DT3257-QZ | 5035048075180 | 115 | 80 | Tipo 29 | 10 | 10 | 3,97 € |
| DT3265-QZ | 5035048075203 | 125 | 36 | Tipo 29 | 10 | 10 | 4,91 € |
| DT3266-QZ | 5035048075210 | 125 | 60 | Tipo 29 | 10 | 10 | 4,91 € |
| DT3267-QZ | 5035048075227 | 125 | 80 | Tipo 29 | 10 | 10 | 4,91 € |
| DT3268-QZ | 5035048075234 | 125 | 120 | Tipo 29 | 10 | 10 | 4,91 € |
| DT3292-QZ | 5035048075241 | 115 | 36 | Tipo 27 | 10 | 10 | 3,97 € |
| DT3293-QZ | 5035048075258 | 115 | 60 | Tipo 27 | 10 | 10 | 3,97 € |
| DT3294-QZ | 5035048075265 | 115 | 80 | Tipo 27 | 10 | 10 | 3,97 € |
| DT3295-QZ | 5035048075272 | 115 | 120 | Tipo 27 | 10 | 1 | 3,97 € |
| DT3309-QZ | 5035048075296 | 125 | 60 | Tipo 27 | 10 | 10 | 4,91 € |
| DT3310-QZ | 5035048075302 | 125 | 80 | Tipo 27 | 10 | 10 | 4,91 € |

DISCOS DE CORTE ABRASIVOS

Nuestra gama de discos de corte abrasivos incorpora grano de óxido de aluminio para maximizar la vida útil y el rendimiento de cada producto. También existe una amplia selección de cepillos, discos y copas para que siempre encuentres el accesorio adecuado para tu trabajo.



Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en aplicaciones de corte y amolado de metales, con garantía de una larga vida útil de la hoja.

Alto rendimiento

Discos de rendimiento profesional para aplicaciones de corte y desbaste en todo tipo de materiales.




Cepillos de copa de alambre ondulado



Desde el corte de materiales gruesos hasta la eliminación más intensiva de óxido, DEWALT® tiene el accesorio adecuado para cada trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ABRASIVOS DEWALT®

Los discos de corte utilizan un sistema de codificación por colores que ayuda al usuario a encontrar el disco correcto para su necesidad particular.



TIPOS DE GRANULADO ABRASIVO

ÓXIDO DE ALUMINIO

Grano resistente y duradero utilizado para el corte, rectificado y acabado en metal, madera y revestimientos.

ÓXIDO DE ALUMINIO TRATADO

Grano de óxido de aluminio con un revestimiento extra que aumenta la fuerza de adherencia para obtener abrasivos aglomerados más duros.

CIRCONIO

Grano resistente de estructura cristalina fina utilizado para el arranque de virutas resistente en metal y madera.

CERÁMICO

Grano de textura cristalina extremadamente fino que ofrece muchas más aristas de corte en cada grano que el resto de granulados. Mayor abrasión en metal y revestidos.

CARBURO DE SILICIO

Grano muy duro y quebradizo utilizado para hormigón y metales.

DIAMANTE

Grano de extrema dureza y durabilidad para corte y desbaste de hormigón y metales.

EXTREME® DISCOS DE CORTE OSA



CARACTERÍSTICAS

- Grano de óxido de aluminio para máximo rendimiento.
- Alta concentración de grano para una vida útil más larga.
- Acreditación OSA (Organisation for the Safety of Abrasives).



APLICACIONES

Para trabajos generales de amolado y corte de metales en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos, incluidas la preparación de soldaduras y superficies.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería



DISCOS DE CORTE EXTREME® OSA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Material | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|---------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3442-QZ | 5035048014714 | 115 x 1 x 22mm Para inox | 115 | 1 | Acero inoxidable | 1 | 25 | 1,06 € |
| DT43903-QZ | 5035048545423 | 115 x 1.2 x 22mm Para inox | 115 | 1.2 | Acero inoxidable | 1 | - | 1,11 € |
| DT43905-QZ | 5035048545430 | 115 x 1.6 x 22mm Para inox | 115 | 1.6 | Acero inoxidable | 1 | - | 1,18 € |
| DX7927-AE | 5035048219119 | 115 x 3 x 22mm Para metal | 115 | 3 | Metal | 1 | 25 | 1,23 € |
| DX7921-AE | 5035048218822 | 115 x 6 x 22mm Desbaste cóncavo para metal | 115 | 6 | Metal | 1 | 10 | 1,94 € |
| DT43902-QZ | 5035048545447 | 125 x 1 x 22mm Para inox | 125 | 1 | Acero inoxidable | 1 | - | 1,18 € |
| DT43904-QZ | 5035048545454 | 125 x 1.2 x 22mm Para inox | 125 | 1.2 | Acero inoxidable | 1 | - | 1,29 € |
| DT43906-QZ | 5035048545461 | 125 x 1.6 x 22mm Para inox | 125 | 1.6 | Acero inoxidable | 1 | - | 1,41 € |
| DT43911-QZ | 5035048545560 | 125 x 3 x 22mm Para metal | 125 | 3 | Metal | 1 | - | 1,35 € |
| DX7941-AE | 5035048218853 | 125 x 6 x 22mm Desbaste cóncavo para metal | 125 | 6 | Metal | 1 | 10 | 2,17 € |
| DT43908-QZ | 5035048545485 | 180 x 1.6 x 22mm Para inox | 180 | 1.6 | Acero inoxidable | 1 | - | 2,37 € |
| DX7967-AE | 5035048219164 | 180 x 3 x 22mm Para metal | 180 | 3 | Metal | 1 | 25 | 3,29 € |
| DX7961-AE | 5035048218877 | 180 x 6 x 22mm Desbaste cóncavo para metal | 180 | 6 | Metal | 1 | 10 | 3,12 € |
| DT43909-QZ | 5035048545539 | 230 x 2 x 22mm Para inox | 230 | 2 | Acero inoxidable | 1 | - | 4,23 € |
| DX7987-AE | 5035048219188 | 230 x 3 x 22mm Para metal | 230 | 3 | Metal | 1 | 25 | 3,29 € |
| DT43919-QZ | 5035048545676 | 230 x 6 x 22mm Desbaste cóncavo para metal | 230 | 6 | Metal | 10 | - | - |



DISCOS DE CORTE MULTIMATERIAL OSA



CARACTERÍSTICAS

- Disco de corte ideal para cortar gran variedad de materiales.
- Fabricado con grano de carburo de silicio, que ofrece un corte suave, rápido y versátil
- Reforzado con fibra de vidrio para maximizar la vida útil y el rendimiento
- Acreditación OSA (Organisation for the Safety of Abrasives).



APLICACIONES

Pensado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, mampostería, acero inoxidable, metal ferroso y no ferroso, aluminio, PVC y cerámica.



PARA USAR CON

Pensado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, mampostería, acero inoxidable, metal ferroso y no ferroso, aluminio, PVC y cerámica.

DISCOS DE CORTE MULTIMATERIAL OSA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Material | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20596-QZ | 5054905306311 | 115 x 1 x 22.23 Multimaterial | 115 | 1 | Acero inoxidable, Metal, Aluminio, Cerámica, Mampostería, PVC | 1 | - | 1,42 € |
| DT20595-QZ | 5054905301149 | 125 x 1 x 22.23 Multimaterial | 125 | 1 | Acero inoxidable, Metal, Aluminio, Cerámica, Mampostería, PVC | 1 | - | 1,68 € |



DISCOS DE CORTE ABRASIVOS DE 76mm



CARACTERÍSTICAS

- Cortes rápidos gracias al grano de óxido de aluminio de alta resistencia.



- Fabricado con dos láminas de fibra de vidrio para otorgar una mayor resistencia y reducir las posibilidades de rotura.

APLICACIONES

Corte de una amplia gama de metales, incluyendo acero al carbono, inox y aleaciones de níquel.

DISCOS DE CORTE ABRASIVOS DE 76mm

| Referencia | Código de barras | Descripción | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Material | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20592-QZ | 5054905300920 | 76 x 1.6 x 10 Para metal e inox | 76 | 1.6 | Metal | 1 | 5 | 5,15 € |

PARA USAR CON

Amoladora multi-corte sin escobillas XR 18V DCS438



DISCOS DE CORTE ABRASIVOS DE ALTO RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS

- Grano de óxido de aluminio.
- Para usar tanto en herramientas con cable como a batería.



APLICACIONES

Para trabajos generales de amolado y corte de metales en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos, incluidas la preparación de soldaduras y superficies.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería



DISCOS DE CORTE ABRASIVOS DE ALTO RENDIMIENTO

| Referencia | Código de barras | Descripción | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Material | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|---------------|------------------|---|---------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DWA4514IA-AE | 5035048501672 | 115 x 6 x 22.23 Desbaste cóncavo para metal - Tipo 27 | 115 | 6 | Metal | 1 | 25 | 2,43 € |
| DW4543AIA-AE | 5035048501764 | 125 x 6 x 22 Desbaste cóncavo para metal - Tipo 27 | 125 | 6 | Metal | 1 | 10 | 2,72 € |
| DT42380Z-QZ | 5035048538005 | 180 x 1.2 x 22.23mm Para inox | 180 | 1.2 | Acero inoxidable | 1 | - | 2,18 € |
| DW4549AIA-AE | 5035048501962 | 230 x 6 x 22 Desbaste cóncavo para metal - Tipo 27 | 230 | 6 | Metal | 1 | 10 | 6,23 € |
| DWA8011RIA-AE | 5035048502037 | 355 x 3 x 25.4 Para metal* | 355 | 3 | Metal | 1 | 10 | 7,57 € |

PACKS DE DISCOS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Material | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3506-QZ | 5035048543023 | 115 x 1 x 22.23 | 115 | 1 | Acero inoxidable | 10 | 10 | 9,26 € |
| DT3507-QZ | 5035048543030 | 125 x 1 x 22.23 | 125 | 1 | Acero inoxidable | 10 | 10 | 10,43 € |
| DT20593-QZ | 5054905306298 | 115 x 1 x 22.23 | 115 | 1 | Acero inoxidable | 25 | - | 20,00 € |
| DT20594-QZ | 5054905306304 | 125 x 1 x 22.23 | 125 | 1 | Acero inoxidable | 25 | - | 23,00 € |
| DT20597-QZ | 5054905306328 | 115 x 1 x 22.23 | 115 | 1 | Acero inoxidable | 50 | - | 38,00 € |
| DT20598-QZ | 5054905306335 | 125 x 1 x 22.23 | 125 | 1 | Acero inoxidable | 50 | - | 44,00 € |
| DT20599-QZ | 5054905306342 | 115 x 1 x 22.23 | 115 | 1 | Acero inoxidable | 100 | - | 73,00 € |
| DT20540-QZ | 5054905288471 | 125 x 1 x 22.23 | 125 | 1 | Acero inoxidable | 100 | - | 85,00 € |

TUERCA DE SUJECCIÓN

TUERCA DE SUJECCIÓN

| Referencia | Código de barras | Descripción | Calibre | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3559-QZ | 5035048543795 | Tuerca de sujeción | M14 (22.2) | 1 | - | 18,80 € |



CEPILLOS DE DE ALAMBRE



CARACTERÍSTICAS

- Alambre especialmente indicado para una eliminación óptima del material.
- Gran contenido de alambre para mayor durabilidad del cepillo



APLICACIONES

Cepillos de copa de alambre ondulado para trabajos intensivos de limpieza y eliminación de óxido o rebabas.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería



DISCO DE ALAMBRE TRENZADO



Para eliminar pintura, óxido, limpieza de soldaduras, etc.

DISCO DE ALAMBRE TRENZADO

| Referencia | Código de barras | Longitud del alambre (mm) | Diámetro (mm) | Calibre | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3502-QZ | 5011402375790 | 22 | 115 | M14 (22.2) | 1 | 5 | 16,40 € |



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE ONDULADO



Para eliminar pintura, óxido, depósitos, limpieza de superficies, eliminar rebaba, etc.

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE ONDULADO

| Referencia | Código de barras | Longitud del alambre (mm) | Diámetro (mm) | Calibre | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3480-QZ | 5035048079706 | 19 | 65 | M14 (22.2) | 1 | 5 | 5,15 € |
| DT3489-QZ | 5035048079720 | 26 | 100 | M14 (22.2) | 1 | 5 | 11,69 € |



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO



Para el trabajo de limpieza más duro

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO

| Referencia | Código de barras | Longitud del alambre (mm) | Diámetro (mm) | Calibre | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT3500-QZ | 5011402375776 | 18 | 65 | M14 (22.2) | 1 | 5 | 12,45 € |
| DT3492-QZ | 5035048079751 | 22 | 75 | M14 (22.2) | 1 | 5 | 12,33 € |
| DT3501-QZ | 5011402375783 | 24 | 100 | M14 (22.2) | 1 | 5 | 25,66 € |



ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE

Desde accesorios para cortes en paneles de yeso hasta accesorios para el raspado de adhesivos. Encuentra la opción más adecuada para cada una de tus necesidades entre toda la gama de accesorios para multi-herramientas DEWALT®.

Hojas de sierra

Para el corte rápido de metal, madera, madera con clavos, plásticos y yeso.



Corta / Prepara Rasca

Accesorios para una gran variedad de tareas.




Limpiar juntas

Para el trabajo con baldosas



Lijado

Cubre todas tus necesidades de lijado



JUEGOS DE ACCESORIOS


Desde hojas para sierra sable a puntas para atornillador, DEWALT® ofrece una amplia gama de juegos de accesorios para garantizar que tengas todo lo que necesitas cuando lo necesitas.



CONSTRUYE TU PROPIO MALETÍN

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

T STAK
COMPATIBLE



CON MÁS DE 40 NUEVOS PRODUCTOS QUE TE PERMITIRÁN CREAR EL JUEGO DE ACCESORIOS PERFECTO PARA TI

1. ELIGE EL TAMAÑO DE TU MALETÍN



2. ELIGE LOS ACCESORIOS QUE QUIERES INCLUIR



3. MÓNTALO



CONSTRUIDO POR TI HECHO PARA TI.



JUEGOS DE TALADRADO



JUEGOS DE BROCAS SDS plus® EXTREME® 2 PARA MAMPOSTERÍA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Longitud (mm) | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT9700-QZ | 5035048056400 | Juego de 4 brocas SDS plus® EXTREME® 2 de 2 cortes Ø 5mm / 6mm / 8mm / 10mm | SDS plus® EXTREME® 2 | 110 160 | 4 | 1 | 16,57 € |

JUEGOS DE BROCAS SDS plus® PARA MAMPOSTERÍA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Longitud (mm) | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT60302-QZ | 5035048095461 | Juego de 6 brocas SDS plus® de alto rendimiento Ø 6x160mm (x2) / 8x160mm (x2) / 10x160mm (x2) | SDS+ de alto rendimiento | 160 | 6 | - | 12,05 € |

CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT4968-QZ | 5035048542811 | Juego de 13 brocas para metal de cobalto HSS-CO EXTREME® en Tough Case Ø 1,5x40mm / 2x49mm / 2,5x57mm / 3x61mm / 3,2x65mm / 3,5x70mm / 4x75mm / 4,5x80mm / 5x86mm / 5,5x93mm / 6x93mm / 6,5x101mm / 7x109mm | Cobalto HSS-CO EXTREME® | 13 | 5 | 57,04 € |

JUEGOS DE ATORNILLADO Y LLAVES DE VASO



JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR EXTREME® FLEXTORQ 25mm

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA | |
|-------------|------------------|--|------|--------------------|-------------|---------------------------|---------|
| DT70618T-QZ | 5035048536957 | Juego de 16 piezas FLEXTORQ en Tough Case para atornillar. Puntas de 25mm PZ2 con guía magnética compacta. | | 25 | 16 | 12 | 13,78 € |
| DT70522T-QZ | 5035048089590 | Juego de 16 piezas FLEXTORQ en Tough Case para atornillar. Puntas de 25mm (PZ2 x6 / T15 x3 / T20 x3 / T25 x3) con guía magnética compacta. | | 25 | 16 | 5 | 14,19 € |

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR EN ESTUCHE PEQUEÑO 25mm

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA | |
|------------|------------------|--|------|--------------------|-------------|---------------------------|--------|
| DT71521-QZ | 5035048535196 | Juego de 25 puntas para atornillar PZ2 | | 25 | 25 | - | 6,65 € |
| DT71522-QZ | 5035048535219 | Juego de 25 puntas para atornillar PH2 | | 25 | 25 | 21 | 6,65 € |
| DT71511-QZ | 5035048098592 | Juego de 16 puntas para atornillar con guía telescópica magnética PZ2 (x6) / PZ3 (x3) / PH2 (x2) / T20 (x2) / T25 (x2) | | 25 | 16 | 5 | 8,75 € |

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE IMPACTO EXTREME® 25mm

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA | |
|-------------|------------------|--|------|--------------------|-------------|---------------------------|---------|
| DT70512T-QZ | 5035048089545 | Juego de 14 piezas IMPACT TORSION para atornillar PZ1 / PZ2 (x3) / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3 / T20 / T25 / T30 / P16 con 2 guías magnéticas (larga + compacta) | | 25 | 14 | 5 | 16,30 € |



JUEGOS DE ATORNILLADO Y LLAVES DE VASO



JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR DE ALTO RENDIMIENTO 25mm

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT71516-QZ | 5035048098646 | Juego de 24 piezas en Tough Case para atornillar, puntas PZ2 (x2) / PZ3 / PH1 / PH2 (x2) / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / HEX4 / HEX5 / HEX6, llaves de vaso Ø 6mm / 7mm / 8mm / 10mm / 11mm / 13mm; portapuntas y llave de carraca | 25 | 24 | 6 | 37,43 € |
| DT71506-QZ | 5035048098547 | Juego de 30 piezas en Tough Case para atornillar, puntas PZ2 (x8) / PZ3 (x3) / PH1 (x2) / PH2 (x3) / PH3 / T10 (x2) / T15 (x2) / T25 (x2) / T30 (x2) / P18, llaves de vaso Ø 8mm / 10mm; portapuntas magnético y destornillador | 25 50 | 30 | 5 | 31,40 € |
| DT7944S-QZ | 5035048503652 | Juego de 31 piezas para atornillar PZ1 (x2) / PZ2 x3 / PZ3 / PH1 x2 / PH2 x2 / PH3 / P14,5 / P15,5 / P16,5 / T10 x2 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T30 x2 / T40 x2 / H3 / H4 x2 / H5), y portapuntas magnético | 25 | 31 | - | 17,62 € |
| DT7969-QZ | 5035048083727 | Juego de 32 puntas para atornillar PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 x2 / PH3 / SI3 / SL4 / SL5 / SL6,5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H con portapuntas magnético | 25 | 32 | 6 | 18,25 € |
| DT7969M-QZ | 5035048083734 | Merchandiser con 12 juegos DT7969-QZ | 25 | 12 | - | 219,00 € |

JUEGOS MIXTOS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR

JUEGOS MIXTOS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT71565-QZ | 5035048539583 | Juego de 36 piezas en Tough Case para atornillar y taladrar, puntas PZ0 (x3) / PZ1 (x3) / PZ2 (x3) / PZ3 (x2) / PH1 (x3) / PH2 (x2) / PH3 (x2) / SL4 (x2) / SL6 (x3) / SL7,2 / T10 / T15 / T20), broca para hormigón Ø 6 mm, brocas para metal Ø 2mm / 2,5mm / 3mm / 3,5mm / 4mm / 4,5mm / 5 mm; y adaptador magnético | 25 50 | 36 | - | 31,13 € |



JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR CON PORTAPUNTAS

JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE IMPACTO EXTREME® CON PORTAPUNTAS

| Referencia | Código de barras | Descripción | Tipo | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---|------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70518T-QZ | 5035048089576 | Juego de 10 piezas IMPACT TORSION para atornillar, puntas PZ2 (x2) / PZ3 (x2) / PH2 (x2) / T15 / T30 / P16, y portapuntas pivotante | 25 | 10 | 5 | 16,78 € |



EXTREME® SET ACOPLAMIENTO ANGULAR



JUEGOS MIXTOS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR CON ACOPLAMIENTO ANGULAR EXTREME®



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70775-QZ | 5054905296704 | Juego de 80 piezas en Tough Case para atornillar, puntas PZ1 (x2) / PZ2 (x29) / PZ3 (x2) / PH2 (x3) / PH3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x28) / T25 (x4) / T30 (x2) con acoplamiento angular, destornilladores Ø 8mm / 10mm / 13mm, portapuntas de torsión y mango magnético | 80 | - | 110,71 € |
| DT70776-QZ | 5054905296711 | Juego de 85 piezas en Tough Case para atornillar y taladrar, puntas PZ1 / PZ2 (x28) / PZ3 / PH1 / PH2 (x2) / PH3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x26) / T25 (x3) / T30 (x2) / T40, brocas para metal Black&Gold Ø 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm, brocas para madera Ø 18mm / 20mm / 22mm / 25mm / 32mm, llaves de vaso hexagonales Ø 8mm / 10mm, acoplamiento angular flexible, y portapuntas de torsión | 85 | - | 155,44 € |



ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO



CARACTERÍSTICAS

- Extremadamente potente: corta fácilmente metales de hasta 1,3mm.
- Más rápida en tramos rectos y curvos frente a las cizallas manuales de chapa.
- Capacidad de corte de 500m en chapa. Cabezal giratorio 360°.



APLICACIONES

Para cortes en chapa (acero, acero inoxidable, titanio, zinc), cortes de precisión, muescas, revestimientos de chapa, o tubos



ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70620-QZ | 5035048538296 | Cizalla para atornilladores de impacto | 1 | - | 99,24 € |



JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR EN CAJA MAGNÉTICA



JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR EN CAJA MAGNÉTICA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT7919T-QZ | 5035048089811 | Juego de 15 piezas IMPACT TORSION en caja magnética "MagBox" para atornillar, puntas PZ1 / PZ2 (x3) / PZ3 / PH1 / PH2 (x2) / PH3 / T20 / T25, llaves de vaso Ø 7mm / 8mm / 10mm, y portapuntas magnético | 25 | 15 | - | 45,27 € |
| DT7965T-QZ | 5035048089828 | Juego de 20 piezas IMPACT TORSION en caja magnética "MagBox" para atornillar y taladrar, puntas PZ1 / PZ2 x4 / PZ3 / PH1 / PH2 (x4) / PH3 / T20 / T25, brocas de impacto con vástago hexagonal Ø 3mm / 4mm, llaves de vaso Ø 7mm / 8mm / 10mm, y portapuntas magnético | 25 | 20 | - | 64,69 € |

SET ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE



JUEGOS DE ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE

| Referencia | Código de barras | Descripción | Material | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT20761-QZ | 5054905316501 | Juego de 5 hojas de sierra DT20701-QZ (x2), DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ | Madera con clavos Corte rápido en madera Juntas Adhesivos | 5 | - | 59,68 € |

JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR EXTREME® FLEXTORQ

JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR EXTREME® FLEXTORQ



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70730T-QZ | 5035048503843 | Juego de 25 piezas FLEXTORQ en Tough Case para atornillar, puntas PZ2 (x10) / PZ3 (x4) / PH2 (x3) / T20 (x3) / T25 (x2) / T30 (x2) / SL6, con llave de vaso de limpieza fácil y guía magnética compacta | 25 | - | 34,22 € |

| | PH2 | PZ2 | PZ3 | SL6 | T20 | T25 | T30 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25mm | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 57mm | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 89mm | 1 | 1 | | | 1 | | |



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70741T-QZ | 5035048503959 | Juego de 32 piezas FLEXTORQ para atornillar y taladrar, puntas PZ1 / PZ2 (x12) / PZ3 (x4) / PH2 / PH3 / T15 / T20 (x2) / T25 (x2) / T30 (x2) / SL6, 3 brocas de impacto con vástago hexagonal, llave de vaso de limpieza fácil y guía magnética compacta | 32 | - | 89,86 € |

| | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SL6 | T15 | T20 | T25 | T30 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25mm | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 57mm | | | | 2 | 1 | | | | | |
| 85mm | 1 | | | 1 | | | | | | |

| Brocas para metal | 5mm | 6mm | 8mm |
|-------------------|-----|-----|-----|
| Vástago hexagonal | 1 | 1 | 1 |



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70742T-QZ | 5035048503966 | Juego de 33 piezas FLEXTORQ en Tough Case para atornillar, puntas PZ1 (x2) / PZ2 (x9) / PZ3 (x2) / PH1 / PH2 (x6) / PH3 / T10 (x2) / T15 / T20 (x3) / T25 (x2) / T30, llave de vaso Ø 8mm / 10mm, y guía magnética compacta | 33 | - | 45,22 € |

| | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25mm | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 57mm | | 1 | | | 1 | | | | | | |

JUEGOS MIXTOS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DE ALTO RENDIMIENTO

JUEGOS MIXTOS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DE ALTO RENDIMIENTO



| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT50050-QZ | 5035048536810 | Juego de 10 brocas para metal de impacto EXTREME® IMPACT™ HSS-TIN TITANIUM Ø 3 - 12mm | 10 | - | 68,71 € |

| Brocas para metal | 3mm | 3.2mm | 3.5mm | 4mm | 4.5mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|
| Impact Titanium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DT70709-QZ | 5035048503799 | Juego de 33 piezas en Tough Case para atornillar, puntas PZ1 / PZ2 (x7) / PZ3 (x3) / PH1 / PH2 (x5) / PH3 / T10 / T15 / T20 / T25 (x5) / T30 (x2) / T40 / SL6 / SL8, portapuntas magnético, y guía telescópica magnética | 33 | 5 | 21,67 € |

| | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | SL6 | SL8 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25mm | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50mm | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |



CLAVOS Y GRAPAS

TORNILLOS PARA PLADUR - ROSCA FINA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DWF4000250 | 75352140612 | Tornillos para pladur PH2 3.5x25mm | 1000 | 1 | 28,11 € |
| DWF4000350 | 75352140636 | Tornillos para pladur PH2 3.5x35mm | 1000 | 1 | 31,94 € |
| DWF4000450 | 75352140650 | Tornillos para pladur PH2 3.5x45mm | 1000 | 1 | 35,78 € |
| DWF4000550 | 75352140667 | Tornillos para pladur PH2 3.5x55mm | 1000 | 1 | 38,33 € |

TORNILLOS PARA PLADUR - ROSCA GRUESA

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DWF4100350 | 75352140674 | Tornillos para pladur PH2 3.5x35mm | 1000 | 1 | 26,83 € |
| DWF4100450 | 75352140681 | Tornillos para pladur PH2 3.5x45mm | 1000 | 1 | 37,05 € |
| DWF4100550 | 75352140698 | Tornillos para pladur PH2 3.5x55mm | 1000 | 1 | 38,33 € |

PUNTAS DE CLAVADORA BRAD DE ACABADOS DPN1850PP

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNBT1820GZ | 5902013951834 | Puntas Brad 1.25mm x 20mm 18GA GALV | 5000 | - | 7,29 € |
| DNBT1825GZ | 5902013951810 | Puntas Brad 1.25mm x 25mm 18GA GALV | 5000 | - | 8,02 € |
| DNBT1830GZ | 5902013951797 | Puntas Brad 1.25mm x 30mm 18GA GALV | 5000 | - | 10,46 € |
| DNBT1835GZ | 5902013951773 | Puntas Brad 1.25mm x 35mm 18GA GALV | 5000 | - | 11,10 € |
| DNBT1850GZ | 5902013951704 | Puntas Brad 1.25mm x 50mm 18GA GALV | 5000 | - | 14,81 € |
| DNBT1835SZ | 5902013951766 | Puntas Brad 1.25mm x 35mm 18G Acero inox 316 | 5000 | - | 40,70 € |
| DNBT1840GZ | 5902013951742 | Puntas Brad 1.25mm x 40mm 18GA GALV | 5000 | - | 12,93 € |
| DNBT1850SZ | 5902013951698 | Puntas Brad 1.25mm x 50mm 18GA Acero inox 316 | 5000 | - | 61,67 € |

CAJAS DE CLAVOS PARA CLAVADORA DE ACABADOS DCN660D2-QW

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNBA1632GZ | 5902013961178 | Caja de 2500 clavos de 32mm para clavadora sin cable 18V | 2500 | - | 22,33 € |
| DNBA1638GZ | 5902013961161 | Caja de 2500 clavos de 38mm para clavadora sin cable 18V | 2500 | - | 24,54 € |
| DNBA1644GZ | 5902013961154 | Caja de 2500 clavos de 44mm para clavadora sin cable 18V | 2500 | - | 26,61 € |
| DNBA1650GZ | 5902013961147 | Caja de 2500 clavos de 50mm para clavadora sin cable 18V | 2500 | - | 29,49 € |
| DNBA1663GZ | 5902013961130 | Caja de 2500 clavos de 63mm para clavadora sin cable 18V | 2500 | - | 31,65 € |

CLAVOS PARA CLAVADORA DE ACABADOS DCN650N-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNBDA1532GZ | 5902013951520 | Clavos 1.8mm x 32mm 15GA GALVANIZADO | 4000 | - | 35,24 € |
| DNBDA1538GZ | 5902013951513 | Clavos 1.8mm x 38mm 15GA GALVANIZADO | 4000 | - | 38,77 € |
| DNBDA1545GZ | 5902013951506 | Clavos 1.8mm x 45mm 15GA GALVANIZADO | 4000 | - | 43,46 € |
| DNBDA1550GZ | 5902013951490 | Clavos 1.8mm x 50mm 15GA GALVANIZADO | 4000 | - | 50,51 € |
| DNBDA1564GZ | 5902013951483 | Clavos 1.8mm x 64mm 15GA GALVANIZADO | 4000 | - | 56,39 € |
| DNBDA1538SZ | 5902013951476 | Clavos 1.8mm x 38mm 15GA ACERO INOXIDABLE | 4000 | - | 109,24 € |
| DNBDA1550SZ | 5902013951469 | Clavos 1.8mm x 50mm 15GA ACERO INOXIDABLE | 4000 | - | 139,79 € |

MINI PINS PARA CLAVADORA DE ACABADOS DPN2330-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNBHL2315Z | 5902013959403 | Mini pin sin cabeza para clavadora de acabados 0.6mm x 15mm | 20000 | - | 14,37 € |
| DNBHL2318Z | 5902013959397 | Mini pin sin cabeza para clavadora de acabados 0.6mm x 18mm | 20000 | - | 14,37 € |
| DNBHL2325Z | 5902013959380 | Mini pin sin cabeza para clavadora de acabados 0.6mm x 0.6mm | 10000 | - | 10,19 € |

CLAVOS PARA CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS DPN9033-XJ Y DCN692P2-QW

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|-------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNW28R50E | 5902013950752 | Pregos cabeza redonda brillante para estructura 2.8mm x 50mm | 2200 | - | 41,94 € |
| DNW28R75E | 5902013950691 | Pregos cabeza redonda brillante para estructura 2.8mm x 75mm | 2200 | - | 47,92 € |
| DNW31R75E | 5902013950592 | Pregos cabeza redonda brillante para estructura 3.1mm x 75mm | 2200 | - | 57,51 € |
| DNW31R90E | 5902013950578 | Pregos cabeza redonda brillante para estructura 3.1mm x 90mm | 2200 | - | 59,90 € |
| DNW3190G12E | 5902013950615 | Pregos cabeza redonda brillante para estructura 3.1mm x 90mm GALV G12 | 2200 | - | 83,87 € |

CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA DPN1664PP-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNBSB1625Z | 5902013951667 | Clavos 1.5mm x 25mm 16GA GALV | 5000 | - | 13,98 € |
| DNBSB1632Z | 5902013951650 | Clavos 1.5mm x 32mm 16GA GALV | 2500 | - | 9,40 € |
| DNBSB1638Z | 5902013951643 | Clavos 1.5mm x 38mm 16GA GALV | 2500 | - | 9,87 € |
| DNBSB1645Z | 5902013951636 | Clavos 1.5mm x 45mm 16GA GALV | 2500 | - | 12,34 € |
| DNBSB1650Z | 5902013951629 | Clavos 1.5mm x 50mm 16GA GALV | 2500 | - | 12,93 € |
| DNBSB1664Z | 5902013957980 | Clavos 1.5mm x 65mm 16GA GALV | 2500 | - | 14,81 € |
| DNBSB1650S316Z | 5902013959991 | Clavos inox 316 1.5mm x 50mm 16GA | 2500 | - | 71,54 € |

CLAVOS Y GRAPAS

CLAVOS PARA CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS DCN692P2-QW Y DPN9033-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|---------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNPT28R50Z | 5902013961536 | Clavos cabeza redonda brillante 2.8x50mm | 2200 | - | 53,94 € |
| DNPT28R50G12Z | 5902013961529 | Clavos cabeza redonda galvanizada 2.8x50mm | 2200 | - | 67,40 € |
| DNPT2863Z | 5902013961505 | Clavos cabeza brillante pulida 2.8x63mm | 2200 | - | 53,94 € |
| DNPT2863G12Z | 5902013961499 | Clavos cabeza pulida galvanizada 2.8x63mm | 2200 | - | 67,40 € |
| DNPT28R63Z | 5902013961482 | Clavos cabeza redonda brillante 2.8x63mm | 2200 | - | 62,03 € |
| DNPT28R63G12Z | 5902013961475 | Clavos cabeza redonda galvanizada 2.8x63mm | 2200 | - | 80,94 € |
| DNPT28R75Z | 5902013961420 | Clavos cabeza redonda brillante 2.8x75mm | 2200 | - | 67,40 € |
| DNPT28R75G12Z | 5902013961413 | Clavos cabeza redonda galvanizada 2.8x75mm | 2200 | - | 89,04 € |
| DNPT3190Z | 5902013961390 | Clavos cabeza brillante pulida 3.1x90mm | 2200 | - | 80,94 € |
| DNPT3190G12Z | 5902013961383 | Clavos cabeza pulida galvanizada 3.1x90mm | 2200 | - | 94,42 € |
| DNPT31R90Z | 5902013961376 | Clavos cabeza redonda brillante 3.1x90mm | 2200 | - | 94,42 € |
| DNPT31R90G12Z | 5902013961369 | Clavos cabeza redonda galvanizada 3.1x90mm | 2200 | - | 107,89 € |

GRAPAS PARA GRAPADORAS NEUMÁTICAS DPSSX38-XJ Y DPSB2IN1-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DSTSX12Z | 5902013951605 | Grapas 5.6mm x 12mm GALV | 3000 | - | 7,65 € |
| DSTSX15Z | 5902013951599 | Grapas 5.6mm x 15mm GALV | 3000 | - | 9,81 € |
| DSTSX22Z | 5902013951575 | Grapas 5.6mm x 22mm GALV | 3000 | - | 13,18 € |
| DSTSX25Z | 5902013951568 | Grapas 5.6mm x 25mm GALV | 3000 | - | 10,78 € |
| DSTSX35SE | 5902013951414 | Grapas 5.6mm x 35mm GALV | 3000 | - | 76,21 € |
| DSTSX35Z | 5902013951544 | Grapas 5.6mm x 35mm GALV | 3000 | - | 23,96 € |

GRAPAS PARA GRAPADORAS NEUMÁTICAS DPS8016-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DST8006Z | 5902013959373 | Grapas 12.8mm x 6mm | 5000 | - | 6,11 € |
| DST8008Z | 5902013959366 | Grapas 12.8mm x 8mm | 5000 | - | 6,57 € |
| DST8010Z | 5902013959359 | Grapas 12.8mm x 10mm | 5000 | - | 7,19 € |
| DST8014Z | 5902013959335 | Grapas 12.8mm x 14mm | 5000 | - | 9,35 € |
| DST8016Z | 5902013959328 | Grapas 12.8mm x 16mm | 5000 | - | 5,39 € |

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS DPN75C, DPN90C -15°

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNF25R50E | 5902013952756 | Clavos cabeza redonda brillantes en bobina 2.5mmx50mm | 9900 | - | 106,83 € |
| DNF2570E | 5902013952787 | Clavos cabeza plana brillantes en bobina 2.5mmx70mm | 7200 | - | 87,51 € |

CLAVOS PARA CLAVADORAS DE HORMIGÓN DCN890N-XJ Y DCN890P2-QW

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DCN8901015 | 5054905022334 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 15mm) | 1005 | - | 30,80 € |
| DCN8901020 | 5054905022341 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 20mm) | 1005 | - | 31,72 € |
| DCN8901025 | 5054905022358 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 25mm) | 1005 | - | 35,24 € |
| DCN8901030 | 5054905022365 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 30mm) | 1005 | - | 39,23 € |
| DCN8901035 | 5054905022372 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 35mm) | 1005 | 1 | 43,34 € |
| DCN8901040 | 5054905022389 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 40mm) | 1005 | - | 46,99 € |
| DCN8901045 | 5054905022396 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 45mm) | 510 | - | 28,07 € |
| DCN8901050 | 5054905022402 | Clavos para DCN890(2.6mm x 50mm) | 510 | - | 30,07 € |
| DCN8901055 | 5054905022419 | Clavos para DCN890(2.6mm x 55mm) | 510 | - | 33,42 € |
| DCN8901057 | 5054905022426 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 57mm) | 510 | - | 41,58 € |
| DCN8902015 | 5054905022433 | Clavos para DCN890 (HD) (3.7mm x 15mm) | 1005 | - | 56,27 € |
| DCN8902020 | 5054905022440 | Clavos para DCN890 (HD) (3.7mm x 20mm) | 1005 | - | 57,91 € |
| DCN8902025 | 5054905022457 | Clavos para DCN890 (HD) (3.7mm x 25mm) | 1005 | - | 63,64 € |
| DCN8903013 | 5054905022464 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 13mm) | 1005 | 6 | 52,86 € |
| DCN8903017 | 5054905022471 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 17mm) | 1005 | 1 | 58,74 € |
| DCN8903022 | 5054905022488 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 22mm) | 1005 | 1 | 62,25 € |
| DCN8903027 | 5054905022495 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 27mm) | 1005 | - | 66,96 € |
| DCN8903032 | 5054905022501 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 32mm) | 1005 | - | 70,48 € |
| DCN8903038 | 5054905022518 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 38mm) | 1005 | - | 76,36 € |
| DCN8903043 | 5054905022525 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 43mm) | 510 | - | 57,44 € |
| DCN8903048 | 5054905022532 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 48mm) | 510 | - | 62,73 € |
| DCN8903053 | 5054905022549 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 53mm) | 510 | - | 66,82 € |
| DCN8903057 | 5054905022556 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 57mm) | 510 | - | 70,48 € |

ACCESORIOS PARA CLAVADORAS DE HORMIGÓN DCN890N-XJ DCN890P2-QW

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
| DCN8901-XJ | 5035048678237 | Kits de sustitución | 1 | 10 | 146,83 € |
| DCN8905-XJ | 5035048678220 | Extensión para zonas de difícil acceso | 1 | - | 293,66 € |
| DCN8904-XJ | 5035048678268 | Punta de contacto para placa yeso | 1 | 10 | 38,18 € |
| DCN8903-XJ | 5035048678251 | Punta de contacto estándar | 1 | 10 | 38,18 € |
| DCN8902-XJ | 5035048678244 | Punta de contacto magnética | 1 | 10 | 58,15 € |

CLAVOS PARA CLAVADORA MANUAL PARA TARIMAS DMF1550-XJ

| Referencia | Código de barras | Descripción | Unidad de Embalaje | Master Pack | TARIFA Accesorios sin IVA |
|------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| DNDL50Z | 5902013951674 | Clavos brillantes 50mm | 1000 | - | 20,99 € |

SISTEMAS DE ANCLAJES Y FIJACIONES

ÍNDICE DE ANCLAJES Y FIJACIONES DEWALT®

| | PÁGINA |
|---|--------|
| ANCLAJES MECÁNICOS | |
| ANCLAJES UNIVERSALES PTB PARA CARGAS PESADAS | 208 |
| ANCLAJES DE CUERPO EXPANDIBLE CON CABEZAL FIJO FHS | 209 |
| ANCLAJES DE SUSPENSIÓN TW | 210 |
| ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE® | 211 |
| ANCLAJE METÁLICO TIPO CUÑA PBZ | 213 |
| ANCLAJES DE GOLPEO DM | 214 |
| TORNILLOS TAPPER-PRO | 215 |
| ANCLAJE SPIKE® CABEZA ALOMADA | 216 |
| PERNOS PARA CONEXIÓN DE ALAMBRES SPIKE® | 217 |
| PRESILLAS PARA TECHO | 220 |
| CLAVOS PARA FIJACIÓN | 221 |
| TACO DE NYLON CON TORNILLO | 222 |
| TORNILLOS PARA VENTANA | 223 |
| ANCLAJES QUÍMICOS | |
| ANCLAJE VINILÉSTER SIN ESTIRENO AC100-PRO | 227 |
| ANCLAJE QUÍMICO DE POLIÉSTER AC100-PRO | 229 |
| ANCLAJE QUÍMICOS DE POLIÉSTER SIN ESTIRENO PV45-PRO | 230 |
| CÁPSULAS QUÍMICAS DE VINILÉSTER SC-PRO | 232 |
| ACCESORIOS PARA ANCLAJES QUÍMICOS | 233 |
| ANCLAJES PARA TRABAJOS LIGEROS | |
| ANCLAJE ZIP-IT® PARA FIJACIÓN | 237 |
| ANCLAJE TOGGLES™ PARA FIJACIÓN | 238 |
| ANCLAJE PARA FIJACIÓN EN PARED WALL-DOG™ | 239 |
| ANCLAJE HWA PARA MATERIALES HUECOS | 240 |
| TAPONES DE NYLON NP | 241 |
| ANCLAJES DE PLÁSTICO PARA PARED SHARKIE™ | 242 |
| ANCLAJES PARA HORMIGÓN | 243 |
| TACOS UNIVERSALES PX | 244 |
| FIJACIÓN DIRECTA | |
| KIT C5 TRAK-IT, BATERÍAS Y CARGADOR | 247 |
| CLAVOS PARA C5 | 248 |
| ACCESORIOS DE FIJACIÓN | 249 |
| TORNILLOS PARA PANELES DE YESO | 251 |
| GRAPAS PARA GRAPADORAS | 252 |
| BOMBA MANUAL | 211 |
| ESCOBILLAS Y EXTENSIONES SDS | 211 |
| TAMIZ DE PLÁSTICO Y METÁLICO | 212 |
| VARILLA ROSCADA | 212 |



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE MATERIALES BASE

| | | | |
|---|--|--|---|
|  Hormigón no agrietado |  Ladrillo sólido/mampostería |  Hormigón ligero |  Perfil metálico |
|  Hormigón agrietado |  Ladrillo hueco |  Hormigón celular |  Tablero de madera |
|  Losas de hormigón de núcleo hueco |  Piedra sólida de arena calcárea |  Yeso laminado |  Madera |
|  Piedra natural |  Piedra de arena calcárea perforada |  Bloques de yeso |  Acero |

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LAS RECOMENDACIONES, INFORMACIÓN Y DATOS DE USO.

Las recomendaciones, información y datos contenidos en este manual se han recopilado con el mayor cuidado y precisión posibles. Se basa en principios, ecuaciones y factores de seguridad expuestos en la documentación técnica de DEWALT Anchors & Fasteners Inc que pensamos es correcto y está actualizado al 1 de Febrero de 2021. La información y los datos pueden cambiar con posterioridad a esa fecha ya que DEWALT Anchors & Fasteners, Inc se reserva el derecho a cambiar los diseños materiales y especificaciones de los productos en este manual sin aviso.

Es responsabilidad del profesional de diseño garantizar que se ha seleccionado un producto apropiado, y adecuadamente diseñado y utilizado para la aplicación intencionada. Esto incluye que el producto seleccionado cumpla con los códigos de construcción y requerimientos legales establecidos, así como los criterios de rendimiento y seguridad que se consideren aplicables.

Los productos deben utilizarse, manejarse, aplicarse e instalarse estrictamente en conformidad con todas las instrucciones actuales de uso publicadas por DEWALT Anchors & Fasteners, Inc.

Los datos de rendimiento proporcionados en este manual, son el resultado de la evaluación de pruebas llevadas a cabo en condiciones de laboratorio. Es responsabilidad del diseñador y del instalador que esté al cargo el considerar las condiciones en el lugar y asegurarse de que los datos de rendimiento proporcionados en el manual son aplicables a las condiciones reales. Concretamente el material base y las condiciones medioambientales tienen que ser comprobadas antes de la instalación. En caso de duda póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de DEWALT Anchors & Fasteners, Inc.

ASISTENCIA TÉCNICA

Este catálogo ha sido diseñado para ayudarle a seleccionar el mejor anclaje o fijación DEWALT para su aplicación, pero si necesita especificaciones más detalladas consulte por favor el **Manual técnico DEWALT** (disponible en inglés y alemán). Se proporciona información completa del producto incluyendo lo siguiente:

- Instrucciones para realizar la instalación de manera fácil
- Capacidades de carga detalladas
- Especificaciones de materiales

Le recomendamos también que utilice el programa **DEWALT Design Assist** que proporciona toda la información que necesita para realizar cálculos eficaces de conexiones de anclajes múltiples e individuales.



SI DESEA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.DEWALTDDESIGNASSIST.COM

La innovación siempre ha sido una fuerza importante de DEWALT y desde su fundación ha estado suministrando soluciones de anclaje innovadoras para fijaciones a hormigón, mampostería, acero y madera.

DEWALT emplea un gran equipo de diseño de anclaje senior y técnicos de prueba en nuestros laboratorios vanguardistas, y su experiencia junto con los impresionantes recursos técnicos de Stanley Black & Decker nos garantizan la proporción de soluciones de anclaje innovadoras de alta calidad.

La inspección de control de calidad interna y los procedimientos de pruebas realizados por nuestro experimentado personal técnico, garantizan el óptimo funcionamiento de los sistemas de fijación de DEWALT.



CALIDAD DE FABRICACIÓN CON APROBACIONES ETA (APROBACIÓN TÉCNICA EUROPEA)

Para garantizar un máximo rendimiento, las fijaciones DEWALT tienen que pasar los procedimientos de prueba y fabricación más rigurosos. Como resultado de estas pruebas, disponemos de las normativas de regulación más exigentes, incluyendo ETA (Aprobación Técnica Europea) y los certificados ICC ES (Evaluación de Servicio del Consejo Internacional de Códigos)

Para saber qué producto tiene aprobaciones consulte por favor la tabla opuesta o diríjase a la página del producto pertinente. Si desea información técnica o para descargar la aprobación pertinente y documentación de certificación visite por favor www.DEWALT.com.



1. Los dos últimos dígitos del año en que se emitió la marca CE.
2. Certificado de referencia de conformidad CE
3. Número de aprobación técnica europea
4. Número de guía para aprobación técnica

BARRA REFORZADA

Para obtener la aprobación ETA, todas las aplicaciones de refuerzo de barras pueden ser llevadas a cabo por usuarios debidamente formados y certificados, utilizando las herramientas necesarias. DEWALT.

La certificación puede obtenerse después de haber realizado una formación completa.

Si desea más información, póngase en contacto con su representante local.



Los productos de anclaje tienen una **Aprobación Técnica Europea (ETA)** y están clasificados según una de las siguientes pautas técnicas:

- ETAG 001 para anclajes de metal instalados en hormigón. (Opción 1 para hormigón agrietado, Opción 7 para hormigón no agrietado, Parte 6 PARA USAR CON múltiple para aplicaciones no estructurales).
- ETAG 029 para anclajes de inyección instalados en mampostería.
- EOTA TR 023 para barras de refuerzo instaladas posteriormente.

Productos que cumplen con las normas europeas o aprobaciones llevan la marca CE



Una tasa de resistencia a incendios proporciona la duración de la exposición al incendio para la que está cualificado el producto de anclaje:

- EOTA TR 020 para la evaluación de anclajes instalados en hormigón.



La German Technical Approval (Aprobación Técnica Alemana) certifica que el producto cuenta con los requisitos para ser instalado por personal formado para ello. Las Aprobaciones Técnicas Alemanas son, junto a las Aprobaciones Técnicas Europeas, consideradas como las cualificaciones de productos de anclaje más reconocidas.



La Evaluation Service of the International Code Council (Evaluación de Servicio del Consejo Internacional de Códigos, siglas en inglés ICC ES) proporciona pautas de prueba para cualificaciones de anclaje en los EE.UU. Los informes de evaluación ICC concedidos sobre la base de su criterio de aceptación están reconocidos internacionalmente y proporcionan un alto grado de seguridad.



La National Sanitation Foundation (NSF) International (Fundación Sanitaria Nacional, siglas en inglés NSF, Internacional) es una organización independiente que proporciona normas como por ejemplo, certificado de producto para la salud pública y el medio ambiente.



Los productos probados para la emisión de sustancias volátiles en aire en espacios cerrados, con un riesgo de toxicidad de inhalación, en una escala que oscila desde la clase A+ (emisiones muy bajas) hasta la C (nivel de emisiones altas).



El producto está aprobado para aplicaciones de carga sísmica.

ANCLAJES MECÁNICOS



CALIDAD Y FIABILIDAD INTEGRADAS

La gama **DEWALT** de anclajes mecánicos ha sido creada para proporcionar opciones adecuadas para profesionales de la construcción.

Con una amplia selección de anclajes de expansión, tornillos y conectores de expansión, la gama proporciona una solución de fijación ideal para todo lo que requiera fijaciones de acero y construcciones de carga alta para dispositivos desmontables.

ACABADOS DE CALIDAD EN TODAS LAS APLICACIONES

Desde galvanizados hasta galvanizado en caliente, la calidad de los materiales desempeñan una función importante para garantizar que las fijaciones DEWALT proporcionen un elevado rendimiento en todas las aplicaciones.



GALVANIZADO



GALVANIZADO EN CALIENTE

ELECCIÓN DEL ANCLAJE MECÁNICO APROPIADO

Aparte de los cálculos de carga, la selección del producto apropiado puede verse influida por la aplicación específica, ya sea porque la fijación es permanente o renovable y debido también a las distancias al borde y profundidad de empotrado necesarias.

OPCIONES FIJAS O DESMONTABLES



Es posible que para algunas instalaciones sea necesario crear un punto de montaje cuando posteriormente haya que retirar el anclaje.

ANCLAJES DE EXPANSIÓN



La utilización de un componente de expansión, bien en la base del orificio o a lo largo de la longitud del anclaje, pueden utilizarse anclajes de expansión **DEWALT** para soportar grandes cargas. Debido a que funcionan por fricción con el material base para proporcionar agarre, imparten esfuerzos de dilatación al soporte base. Para conseguir una fijación segura hay que tener siempre cuidado cuando se trabaja en las distancias del borde y tolerancias de separación.

FIJACIONES PREPOSICIONADAS O PASANTES



Por otra parte, si se utiliza una fijación pasante, ésta puede usarse como plantilla sujetadora, de igual manera si no contamos con un sistema de fijación pasante, debemos marcar el lugar donde se realizar el orificio antes de taladrar. Por otra parte, sin una fijación pasante, la posición de la misma debe marcarse y seguidamente retirarse según se taladra el orificio.

ANCLAJES DE TORNILLO



Los anclajes de tornillo pueden suministrar una fijación instantánea para dispositivos de metal y madera al hormigón, bloques y albañilería. Una vez que se haya taladrado el hueco piloto, el anclaje puede ser guiado utilizando una llave de impacto o llave de vaso manual y puede desmontarse de forma rápida y sencilla.

ANCLAJES DE GOLPEO



Ideal para crear una fijación desmontable y otros materiales base, hay disponibles anclajes de golpeo en una gran variedad de diámetros. Son fáciles de instalar con una herramienta de colocación **DEWALT** para proporcionar un montaje correcto para pernos o varillas roscadas. Ideal para instalaciones suspendidas, el anclaje permanece in situ, pero si no es necesario puede escoriarse o cubrirse.



TORNILLOS PASANTES PARA CARGAS PESADAS PTB UNIVERSAL

TORNILLO PASANTE PARA HORMIGÓN AGRIETADO APROBADO PARA EMPOTRAMIENTOS FLEXIBLES.

El PTB-PRO es completamente roscado con torque controlado, anclaje de expansión de cuña diseñado para rendimiento constante en hormigón agrietado y no agrietado.

El anclaje es fácil de instalar y es apropiado para una variedad de materiales base con un tamaño de broca nominal igual que el diámetro del anclaje. La amplia gama de tamaños de anclajes PTB-PRO disponibles cubre también todas las exigencias de capacidad con una respuesta de desplazamiento de carga superior que capacita al PTB-PRO tanto para condiciones de carga estándar como adversas.

- Autorización ETA opción 1 para hormigón agrietado y no agrietado*
- Aprobado para aplicaciones de cargas sísmicas (M8-M16 Aprobación C1 y M12 Aprobación C2)
- Dos profundidades de empotramiento aprobadas (M12 Y M16)
- Rosca larga para flexibilidad en diversos espesores de fijación
- Ángulo cónico especial para instalación rápida
- Resistencia al fuego



PTB-PRO
GALVANIZADO



PTB-G
GALVANIZADO EN CALIENTE

ANCLAJES UNIVERSALES PTB PARA CARGAS PESADAS

APLICACIONES

- Soportes de tuberías y calefacción
- Bombas de calefacción
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado
- Barreras de seguridad
- Escalera de incendios

MATERIALES



AUTORIZACIONES

1 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT



2 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT



3 EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT



PTB-PRO - GALVANIZADO



| REFERENCIA | 1 | 2 | 3 | A | B | Tamaño da rosca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de la cabeza [mm] | Max t _{ex} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------|--------|
| DFM1110010 | | | | | | M6 x 40 | 10 | 5 | 100 | 1 | 24,28 € | |
| DFM1110020 | • | | | | | M6 x 60 | 10 | 15 | 100 | 1 | 24,41 € | |
| DFM1110060 | | • | | | | M8 x 60 | 13 | 5 | 100 | 1 | 30,92 € | |
| DFM1110100 | | • | | | | M8 x 75 | 13 | 20 | 100 | 1 | 33,22 € | |
| DFM1110120 | | • | | | | M8 x 85 | 13 | 30 | 100 | 1 | 38,33 € | |
| DFM1110140 | | • | | | | M8 x 95 | 13 | 40 | 100 | 1 | 38,33 € | |
| DFM1110160 | | • | | | | M8 x 105 | 13 | 50 | 100 | 1 | 39,61 € | |
| DFM1110180 | | • | | | | M8 x 130 | 13 | 75 | 50 | 1 | 23,64 € | |
| DFM1110220 | | • | | | | M8 x 205 | 13 | 150 | 50 | 1 | 49,83 € | |
| DFM1110230 | | | • | | | M10 x 60 | 17 | 5 | 50 | 1 | 23,00 € | |
| DFM1110320 | | | • | | | M10 x 100 | 17 | 20 | 50 | 1 | 28,37 € | |
| DFM1110340 | | | • | | | M10 x 110 | 17 | 20 | 50 | 1 | 30,67 € | |
| DFM1110360 | | | • | | | M10 x 120 | 17 | 40 | 50 | 1 | 31,31 € | |
| DFM1110400 | | | • | | | M10 x 130 | 17 | 50 | 50 | 1 | 33,22 € | |
| DFM1110440 | | | • | | | M10 x 160 | 17 | 80 | 50 | 1 | 38,33 € | |
| DFM1110460 | | | • | | | M10 x 180 | 17 | 100 | 25 | 1 | 25,56 € | |
| DFM1110540 | | | • | | | M12 x 95 | 19 | 10 | 50 | 1 | 40,89 € | |
| DFM1110560 | | | • | | | M12 x 100 | 19 | 15 | 50 | 1 | 41,53 € | |
| DFM1110580 | | | • | | | M12 x 105 | 19 | 20 | 25 | 1 | 22,36 € | |
| DFM1110600 | | | • | | | M12 x 115 | 19 | 30 | 25 | 1 | 23,64 € | |
| DFM1110620 | | | • | | | M12 x 120 | 19 | 35 | 25 | 1 | 25,56 € | |
| DFM1110640 | | | • | | | M12 x 135 | 19 | 50 | 25 | 1 | 24,92 € | |
| DFM1110680 | | | • | | | M12 x 175 | 19 | 90 | 25 | 1 | 29,39 € | |
| DFM1110720 | | | • | | | M12 x 220 | 19 | 135 | 10 | 1 | 16,61 € | |
| DFM1110780 | | | • | | | M16 x 135 | 24 | 25 | 20 | 1 | 37,05 € | |
| DFM1110800 | | | • | | | M16 x 150 | 24 | 40 | 20 | 4 | 39,61 € | |
| DFM1110810 | | | • | | | M16 x 160 | 24 | 50 | 10 | 1 | 20,44 € | |
| DFM1110830 | | | • | | | M16 x 210 | 24 | 100 | 10 | 1 | 25,56 € | |
| DFM1110870 | | | | • | | M20 x 125 | 30 | 5 | 10 | 1 | 33,22 € | |
| DFM1110880 | | | | • | | M20 x 160 | 30 | 5 | 10 | 1 | 38,33 € | |
| DFM1110920 | | | | • | | M20 x 175 | 30 | 20 | 10 | 1 | 38,33 € | |
| DFM1110940 | | | | • | | M20 x 185 | 30 | 30 | 10 | 1 | 128,23 € | |

ANCLAJES UNIVERSALES PTB PARA CARGAS PESADAS

APLICACIONES

- Soportes de tubería y calefacción
- Bombas de calefacción
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado
- Barreras de seguridad
- Escalera de incendios
- Barandillas
- Apropiado para aplicaciones que exigen una mayor resistencia a la corrosión

MATERIALES



AUTORIZACIONES



ANCLAJES DE CUERPO EXPANDIBLE CON CABEZAL FIJO FHS


DESCRIPCIÓN

- Anclaje de cuerpo expandible ligero para instalaciones pasantes a presión
- Calidad de acero grado 4.8
- Disponible en longitudes desde 45-100 mm

APLICACIONES

- Soportes de tubería y calefacción
- Vigas de acero
- Entibación
- Puertas robustas y persianas de seguridad

MATERIALES



PTB-G - GALVANIZADO EN CALIENTE



| REFERENCIA | 1 | 2 | 3 | A | B | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Max t _{ex} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------|--------|
| DFM1150120 | | | | | | M8 x 85 | 13 | 30 | 100 | 1 | 43,44 € | |
| DFM1150230 | | | | | | M10 x 60 | 17 | 5 | 100 | 1 | 62,61 € | |
| DFM1150320 | | | | | | M10 x 100 | 17 | 20 | 50 | 1 | 39,61 € | |
| DFM1150620 | | | | | | M12 x 120 | 19 | 35 | 25 | 1 | 30,67 € | |
| DFM1150660 | | | | | | M12 x 165 | 19 | 80 | 25 | 1 | 40,89 € | |
| DFM1150730 | | | | | | M16 x 100 | 24 | 5 | 25 | 1 | 61,33 € | |
| DFM1150780 | | | | | | M16 x 135 | 24 | 25 | 20 | 1 | 52,39 € | |

GALVANIZADO



| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Tamaño de rosca [mm] | Max t _{ex} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----|-------------|--------|
| DFM1210450 | 10 x 55 | 13 | 8 | 5 | 50 | 1 | 39,61 € | |
| DFM1210480 | 10 x 80 | 13 | 8 | 30 | 50 | 1 | 46,00 € | |
| DFM1210510 | 10 x 100 | 13 | 8 | 50 | 25 | 1 | 28,11 € | |
| DFM1210540 | 12 x 65 | 16 | 10 | 5 | 25 | 1 | 31,94 € | |
| DFM1210570 | 12 x 80 | 16 | 10 | 20 | 25 | 1 | 21,72 € | |

ANCLAJES DE SUSPENSIÓN TW

DESCRIPCIÓN

- Anclaje universal para cargas medias

APLICACIONES

- Techos suspendidos
- Canalizaciones y ventilación suspendidas

MATERIALES




GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro del ojo [mm] | U.E. | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|------|-------------|--------|
| DFM1210600 | 6 x 55 | 6 | 100 | 1 | 18,02 € | |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - ANCLAJES DE SUSPENSIÓN TW

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - $d_0 \times L$ [mm] | h_{ef} [mm] | h_1 [mm] | N_{rec} [kN] |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|
| 6 x 55 | 25 | 40 | 0.4 |

ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®


DESCRIPCIÓN

- Anclaje autorroscante internamente, patentado con autorización ETA opción 1 para hormigón agrietado y no agrietado
- Aprobado para distancias al borde muy pequeñas
- Agarre completo a lo largo de toda la longitud del anclaje
- Instalación hasta 6 veces más rápida en comparación con los anclajes de golpeo
- Cada caja contiene broca propia y herramienta de colocación

APLICACIONES

- Conducto de suspensión
- Soportes de cables
- Soportes de tuberías
- Rociador contra incendios
- Alumbrado colgante

MATERIALES



AUTORIZACIONES




ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE® - GALVANIZADO




| REFERENCIA | ETA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E. | Master Pack | TARIFA |
|-------------|-----|----------------------|---------------|------------------------|------|-------------|--------|
| DFM2310050* | • | M8 x 31 | 12.7 | 50 | 1 | 60,05 € | |
| DFM2310000* | • | M10 x 31 | 12.7 | 50 | 1 | 54,30 € | |
| DFM2310100* | • | M12 x 42 | 19.1 | 50 | 1 | 128,23 € | |

* Cada caja viene con una broca y una herramienta de ajuste.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - Rosca x L [mm] | d _o [mm] | h _{nom} [mm] | h ₁ [mm] | T _{inst} [Nm] | N _{rec} [kN] | V _{rec} [kN] |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| M12 x 42 | 19.1 | 54 | 60 | 15 | 2.5 | 2.5 |



CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_F = 1.4$



| Mida - Rosca x L [mm] | d _o [mm] | h _{ef} [mm] | h ₁ [mm] | T _{inst} [Nm] | N _{all} [kN] | V _{all} [kN] |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| M8 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 2.0 | 2.4 |
| M10 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 2.0 | 2.4 |



CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - ANCLAJES AUTORROSCANTES SNAKE®



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_F = 1.4$



| Mida - Rosca x L [mm] | d _o [mm] | h _{ef} [mm] | h ₁ [mm] | T _{inst} [Nm] | N _{all} [kN] | V _{all} [kN] |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| M8 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 1.2 | 1.4 |
| M10 x 31 | 12.7 | 30 | 50 | 10 | 1.2 | 1.4 |

ANCLAJE METÁLICO TIPO CUÑA PBZ


DESCRIPCIÓN

- Anclaje de expansión roscado internamente, galvanizado
- Anclaje fácil de instalar con autorización ETA opción 7 para hormigón no agrietado y autorización parte 6 para hormigón agrietado
- Resistencia al fuego F120
- DM-PRO (versión sin filo) está diseñado para cubrirlo de forma invisible con mortero después de utilizarlo.

APLICACIONES

- Accesorios eléctricos y conducto
- Ventilación
- Sistemas de aire acondicionado
- Techos suspendidos
- Asientos
- Barreras y rieles

MATERIALES



máx. M8

AUTORIZACIONES



DM-LIP-PRO - GALVANIZADO



| REFERENCIA | 1 | 2 | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|---|----------------------|---------------|------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM2110000 | • | | M6 x 25 | | 8 | 100 | 1 | 16,71 € |
| DFM211010S | • | • | M8 x 30 | | 10 | 50 | 1 | 12,52 € |
| DFM2110100 | • | • | M8 x 30 | | 10 | 100 | 1 | 23,00 € |
| DFM211015S | • | • | M10 x 40 | | 12 | 50 | 1 | 15,97 € |
| DFM2110150 | • | • | M10 x 40 | | 12 | 100 | 1 | 29,34 € |
| DFM211020S | • | • | M12 x 50 | | 16 | 50 | 1 | 30,67 € |
| DFM2110200 | • | • | M12 x 50 | | 16 | 100 | 1 | 57,50 € |

DM-PRO - GALVANIZADO



| REFERENCIA | 1 | 2 | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|---|----------------------|---------------|------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM211055S | • | • | M8 x 30 | | 10 | 50 | 1 | 7,67 € |
| DFM2110550 | • | • | M8 x 30 | | 10 | 100 | 1 | 14,08 € |
| DFM211060S | • | • | M10 x 40 | | 12 | 50 | 1 | 12,78 € |
| DFM2110600 | • | • | M10 x 40 | | 12 | 100 | 1 | 23,47 € |
| DFM211065S | • | • | M12 x 50 | | 16 | 50 | 1 | 25,56 € |
| DFM2110650 | • | • | M12 x 50 | | 16 | 100 | 1 | 49,19 € |
| DFM2110700 | • | • | M16 x 65 | | 20 | 25 | 4 | 25,56 € |
| DFM2110750 | • | • | M20 x 80 | | 25 | 25 | 1 | 51,11 € |

ANCLAJES DE GOLPEO DM

DESCRIPCIÓN

- Anclaje de expansión roscada internamente
- Anclaje fácil de instalar con autorización ETA opción 7 para hormigón no agrietado y autorización parte 6 para hormigón agrietado (solamente galvanizado y acero inoxidable)
- Resistencia al fuego
- Aprobado para fijaciones que exigen una mayor resistencia a la corrosión

APLICACIONES

- Accesorios eléctricos y conducto
- Ventilación
- Sistemas de aire acondicionado
- Techos suspendidos
- Asientos
- Barreras y rieles

MATERIALES




máx. M8

HERRAMIENTAS DE COLOCACIÓN



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|----------------------|-----|-------------|--------|
| DFM2100010 | M6 | 1 | 1 | 0,70 € |
| DFM2100060 | M8 | 1 | 1 | 0,77 € |
| DFM2100110 | M10 | 1 | 1 | 1,28 € |
| DFM2100160 | M12 | 1 | 1 | 1,79 € |
| DFM2100210 | M16 | 1 | 1 | 3,58 € |
| DFM2100260 | M20 | 1 | 1 | 4,47 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



TORNILLOS TAPPER-PRO

DESCRIPCIÓN

- Tornillo autorroscante para hormigón de una sola pieza PARA USAR CON en diversos materiales base incluyendo la madera
- Contiene un revestimiento Perma-Seal® resistente a la corrosión y un diseño de rosca adaptado para instalación con torque bajo. El tornillo tiene también un punto de barrena para madera (no es necesario taladrado previo)
- El único tornillo de hormigón que cumple las normas 2012 IBC e IRC para 4 materiales base diferentes

APLICACIONES

- Soportes generales
- Iluminación de metal exterior
- Persianas contra tormenta
- Aplicaciones marinas

MATERIALES



AUTORIZACIONES



TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL TAPPER-PRO - PERMA-SEAL®



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Max t _{ca} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| DWT1400100 | 6.3 x 32 | | 4.8* | 7** | 100 | 1 | 12,97 € |
| DWT1400150 | 6.3 x 45 | | 4.8* | 1 | 100 | 1 | 18,34 € |
| DWT1400250 | 6.3 x 70 | | 4.8* | 26 | 100 | 1 | 21,79 € |

*Si desea instrucciones para una instalación correcta consulte el Manual Técnico e ICC-ES
 **La profundidad de empotramiento reducida de 25 mm, no está aprobada por ICC-ES


TORNILLOS DE CABEZA PLANA TAPPER-PRO - PERMA-SEAL®



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Max t _{ca} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| DWT1410650 | 4.8 x 57 | | 4* | 13 | 100 | 1 | 13,29 € |
| DWT1410850 | 4.8 x 101 | | 4* | 57 | 100 | 1 | 19,17 € |
| DWT1410150 | 6.3 x 45 | | 4.8* | 1 | 100 | 1 | 18,53 € |
| DWT1410250 | 6.3 x 70 | | 4.8* | 26 | 100 | 1 | 20,44 € |
| DWT1410300 | 6.3 x 82 | | 4.8* | 38 | 100 | 1 | 24,92 € |
| DWT1410400 | 6.3 x 101 | | 4.8* | 57 | 100 | 1 | 39,61 € |

*Si desea instrucciones para una instalación correcta consulte el Manual Técnico e ICC-ES
 **La profundidad de empotramiento reducida de 25 mm, no está aprobada por ICC-ES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



ANCLAJE SPIKE® CABEZA ALOMADA


DESCRIPCIÓN

- Anclaje patentado de una pieza resistente a las vibraciones y a prueba de falsificación con un grado de acero de 8.2 y cabeza aломada
- El diseño de anclaje pre-estirado permite facilidad de instalación

APLICACIONES

- Barandillas
- Trabajo de enrejado
- Mobiliario urbano
- Acoplamiento de carriles de metal
- Soportes de cables y puntales

MATERIALES




GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max t _{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3110240 | 5 x 32 | 10 | 100 | 1 | 1 | 20,44 € |
| DFM3110280 | 5 x 38 | 16 | 100 | 1 | 1 | 15,33 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SPIKE™

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - d ₀ x L [mm] | h _{nom} [mm] | t _{fix} [mm] | h ₁ [mm] | d _f [mm] | N _{rec} [kN] | V _{rec} [kN] |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 x 32 | 22 | 10 | 32 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| 5 x 38 | 22 | 16 | 32 | 6 | 0.5 | 0.5 |

GALVANIZADO

PERNOS PARA CONEXIÓN DE ALAMBRES SPIKE®


DESCRIPCIÓN

- Anclaje patentado de una pieza resistente a las vibraciones con un grado de acero de 8.2 y ojal
- El diseño de anclaje pre-estirado permite facilidad de instalación

APLICACIONES

- Techos suspendidos
- Anclajes de Suspensión

MATERIALES




GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro del ojo [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3110000 | 5 x 30 | 6 | 100 | 1 | 1 | 40,25 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PERNOS PARA CONEXIÓN DE ALAMBRES SPIKE®

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - d ₀ x L [mm] | h _{nom} [mm] | h ₁ [mm] | N _{rec} [kN] |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 x 30 | 30 | 40 | 0.4 |


DESCRIPCIÓN

- Clavo de cuña de acero con autorización ETA parte 6 para sistemas redundantes
- Resistencia al fuego aprobada
- Conjunto de anclaje con martillo para instalaciones pasantes a presión

APLICACIONES

- Listones
- Perfiles metálicos
- Ménsulas para techos suspendidos
- Ménsulas en escuadra

MATERIALES



AUTORIZACIONES



BSC-PBZ-PRO




| REFERENCIA | ETA | Díámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max t _{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-----|------------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3310000 | • | 6 x 35 | 35 | 5 | 200 | 1 | 27,09 € |
| DFM3310050 | • | 6 x 65 | 65 | 35 | 100 | 1 | 23,00 € |

PBZ-PRO




| REFERENCIA | ETA | Díámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max t _{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-----|------------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3310100 | • | 6 x 35 | 35 | 5 | 100 | 1 | 19,17 € |
| DFM3310150 | • | 6 x 65 | 65 | 35 | 100 | 1 | 30,03 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - BSC-PBZ-PRO

| Mida- d ₀ x L [mm] | h _{ef} [mm] | h _f [mm] | d _f [mm] | t _{fix} [mm] | N _{all} & V _{all} [kN] |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 6 x 35 | 30 | 40 | 7 | 5 | 1.4 |
| 6 x 65 | 30 | 40 | 7 | 35 | 1.4 |



CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO - PBZ-PRO

| Mida- d ₀ x L [mm] | h _{ef} [mm] | h _f [mm] | d _f [mm] | t _{fix} [mm] | N _{all} & V _{all} [kN] |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 6 x 35 | 30 | 40 | 7 | 5 | 1.4 |
| 6 x 65 | 30 | 40 | 7 | 35 | 1.4 |



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$

PRESILLAS PARA TECHO


DESCRIPCIÓN

- Presilla para techo con orificio para aplicaciones más ligeras en hormigón y albañilería
- El cuerpo del clavo se martillea hasta extender toda su longitud en el orificio


APLICACIONES

- Techos suspendidos de poco peso
- Anclaje de Suspensión

MATERIALES




GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro del ojo [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----|-------------|--------|
| DFM3130500 | 8 x 42 | 5 | 100 | 1 | 17,63 € | |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PRESILLAS PARA TECHO

| Mida - d ₀ x L [mm] | h _{nom} [mm] | h ₁ [mm] | N _{rec} [kN] |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 8 x 42 | 18 | 30 | 0.2 |

$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$
 $\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

CLAVOS PARA FIJACIÓN


DESCRIPCIÓN

- Clavos para aplicaciones más ligeras en hormigón y albañilería
- El cuerpo del clavo se martillea hasta extender toda su longitud en el orificio
- El collar sujeta el objeto que se va a acoplar

APLICACIONES

- Sujeciones temporales o no estructurales
- Andamiaje
- Barandillas provisionales

MATERIALES




GALVANIZADO




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Max t _{ex} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------|--------|
| DFM3130000 | 6 x 30 | 12 | 2 | 200 | 1 | 16,61 € | |
| DFM3130050 | 6 x 40 | 12 | 10 | 200 | 1 | 19,17 € | |
| DFM3130100 | 6 x 50 | 12 | 20 | 200 | 1 | 21,08 € | |
| DFM3130150 | 6 x 60 | 12 | 30 | 200 | 1 | 22,74 € | |
| DFM3130200 | 6 x 80 | 12 | 50 | 100 | 1 | 15,33 € | |
| DFM3130250 | 8 x 70 | 14 | 30 | 100 | 1 | 18,53 € | |
| DFM3130300 | 8 x 90 | 14 | 50 | 100 | 1 | 21,72 € | |
| DFM3130350 | 8 x 110 | 14 | 50 | 50 | 1 | 13,42 € | |
| DFM3130400 | 8 x 130 | 14 | 70 | 50 | 1 | 15,97 € | |
| DFM3130450 | 8 x 150 | 14 | 90 | 100 | 1 | 33,22 € | |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - CLAVOS PARA FIJACIÓN

| Mida - d ₀ x L [mm] | h _{nom} [mm] | h ₁ [mm] | d _f [mm] | t _{fix} [mm] | N _{rec} [kN] |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 x 30 | 29 | 35 | 6 | 1 | 0.3 |
| 6 x 40 | 30 | 40 | 6 | 10 | 0.3 |
| 6 x 50 | 30 | 40 | 6 | 20 | 0.3 |
| 6 x 60 | 30 | 40 | 6 | 30 | 0.3 |
| 6 x 80 | 30 | 40 | 6 | 50 | 0.3 |
| 8 x 70 | 40 | 50 | 8 | 30 | 0.5 |
| 8 x 90 | 40 | 50 | 8 | 50 | 0.5 |
| 8 x 110 | 40 | 50 | 8 | 70 | 0.5 |
| 8 x 130 | 40 | 50 | 8 | 90 | 0.5 |
| 8 x 150 | 40 | 50 | 8 | 110 | 0.5 |

$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$
 $\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

TACO DE NYLON CON TORNILLO


DESCRIPCIÓN

- Taco de Nylon con Tornillo
- Fácil de instalar
- Se expande al martillar, se quita desatornillando

APLICACIONES

- Soportes de aislamiento térmico
- Presillas de conducto
- Zócalos
- Soportes de metal y armazones
- Enlace

MATERIALES




TACO DE NYLON CON TORNILLO NHS




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Max t_{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3211000 | 6 x 40 | 15 | 100 | 1 | 1 | 6,39 € |
| DFM3211050 | 6 x 60 | 35 | 100 | 1 | 1 | 8,94 € |
| DFM321106S | 6 x 80 | 55 | 50 | 1 | 1 | 5,11 € |
| DFM321107S | 8 x 60 | 20 | 50 | 1 | 1 | 8,31 € |
| DFM321110S | 8 x 80 | 40 | 50 | 1 | 1 | 8,94 € |
| DFM321115S | 8 x 100 | 60 | 50 | 1 | 1 | 10,22 € |
| DFM321118S | 8 x 120 | 80 | 50 | 1 | 1 | 12,78 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



TORNILLOS PARA VENTANA

DESCRIPCIÓN

- Tornillo de ventana con cabeza cilíndrica para armazones de madera y con cabeza plana para armazones metálicos y plásticos
- Galvanizado con escotadura torx T25 o T30 y rosca autoperforante
- Fijación libre de tensión sin tapones adicionales
- Solamente es necesario un diámetro de broca de 6 mm (6,5mm en hormigón o ladrillo muy duro)

APLICACIONES

- Armazones de madera y plástico para ventanas

MATERIALES



PSZ - PARA ARMAZONES DE MADERA



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | TORX [mm] | Max t_{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3520350 | 7.5 x 72 | 42 | T25 | 100 | 1 | 1 | 14,06 € |
| DFM3520400 | 7.5 x 92 | 62 | T25 | 100 | 1 | 1 | 18,53 € |
| DFM3520450 | 7.5 x 112 | 82 | T25 | 50 | 1 | 1 | 13,42 € |
| DFM3520500 | 7.5 x 132 | 102 | T25 | 50 | 1 | 1 | 17,25 € |
| DFM3520550 | 7.5 x 152 | 122 | T25 | 50 | 1 | 1 | 19,81 € |
| DFM3520650 | 7.5 x 182 | 152 | T25 | 50 | 1 | 1 | 34,50 € |

PS - PARA ARMAZONES DE PLASTICO



| REFERENCIA | Tamaño de rosca [mm] | Longitud [mm] | TORX [mm] | Max t_{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----|-------------|---------|
| DFM3510250 | 7.5 x 72 | 42 | T30 | 100 | 1 | 1 | 14,69 € |
| DFM3510300 | 7.5 x 92 | 62 | T30 | 100 | 1 | 1 | 19,17 € |
| DFM3510350 | 7.5 x 112 | 82 | T30 | 50 | 1 | 1 | 14,06 € |
| DFM3510400 | 7.5 x 132 | 102 | T30 | 50 | 1 | 1 | 18,53 € |
| DFM3510450 | 7.5 x 152 | 122 | T30 | 50 | 1 | 1 | 21,72 € |
| DFM3510500 | 7.5 x 182 | 152 | T30 | 50 | 1 | 1 | 34,50 € |

ANCLAJES QUÍMICOS

ANCLAJES QUÍMICOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS APLICACIONES.

El conjunto de anclajes químicos DEWALT ofrece alto rendimiento, fijaciones libres de tensión para trabajos de albañilería, obras de acero y hormigón.

PRINCIPIOS DE TRABAJO

Más apropiado para aplicaciones de cargas elevadas, la unión resultante entre el anclaje y la resina suele ser más fuerte que el propio material base. La baja expansión y las fuerzas de separación cuando el anclaje está pretensado o cargado, permiten cortas distancias y separaciones al borde.

Esto hace que sean ideales para fijaciones próximas al borde, pequeñas separaciones y utilización en hormigón de calidad desconocida o de baja resistencia a la compresión.

Cada anclaje químico DEWALT se encuentra específicamente formulado para suministrar un conjunto de propiedades únicas apropiadas para diversas aplicaciones. Las capacidades de carga dependerán de la resistencia e integridad del material base, especificación de perno sin cabeza o barra de refuerzo y profundidades de empotramiento.

Si desea información técnica completa y para descargar la aprobación pertinente y documentación de certificados visite por favor www.DEWALT.com.

ANCLAJES VINILÉSTER



AC100-PRO

- Buenas propiedades para altas cargas térmicas y mecánicas
- Anclaje viniléster sin estireno
- Menor tiempo de curado
- Alta resistencia adhesiva, sobre todo en condiciones alcalinas
- Apropiado para condiciones húmedas/agujeros llenos de agua
- Aprobado para diversos materiales base

ANCLAJES DE POLIÉSTER



PV45-PRO

- Curado rápido
- Apropiado para diversos materiales base
- Solución rentable

TIEMPOS DE CURADO (A 10°C)



| TIPO | PV45-PRO | AC100-PRO |
|--------|-------------|-----------|
| GEL | 15 min | 15 min |
| SECO | 80 min | 80 min |
| HÚMEDO | Inapropiado | 160 min |



ANCLAJE VINELÉSTER SIN ESTIRENO AC100-PRO

APROBADO PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES.

El AC100-PRO es un anclaje químico de viniléster bicomponente aprobado para casi todas las aplicaciones y materiales base.

Proporciona un rendimiento constante en hormigón agrietado y no agrietado con una gran diversidad de diámetros de orificio y profundidades de empotrado así como espesores de fijación flexibles y un proceso de instalación sencillo.

PARA HORMIGÓN

- Autorización ETAG 001 (ETA Opción 1) PARA USAR CON en hormigón agrietado

PARA ALBAÑILERÍA

- Autorización ETAG 029 PARA USAR CON en ladrillo sólido y hueco

PARA BARRA DE REFUERZO INSTALADA POSTERIORMENTE

- Autorización ETA y National German

PARA CARGAS SÍSMICAS

- Aprobado para carga sísmica en conformidad con la categoría C1.

FLEXIBILIDAD INCORPORADA


El AC100-PRO está aprobado para un rango de temperaturas durante un tiempo escaso de hasta 120° C y puede incluso utilizarse en agujeros con agua. Proporciona también un tiempo de curado rápido y una capacidad de carga alta que hacen que sea un anclaje adhesivo ideal PARA USAR CON in situ.

- Aprobado para agujeros taladrados que contienen agua y para aplicaciones elevadas (M8 - M16)
- Temperatura de instalación hasta -10° C
- Apropiado PARA USAR CON con brocas de martillo rotatorio
- Vida útil de hasta 18 meses (hasta 12 meses para tamaños de 300 ml)


El sistema incluye también una amplia gama de accesorios incluyendo boquillas de mezclado, herramientas dispensadoras, escobillas y varillas roscadas.

ANCLAJE VINELÉSTER SIN ESTIRENO AC100-PRO

MATERIALES




AUTORIZACIONES




300ml

| REFERENCIA | | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|-------------------------|-----|-------------|---------|
| DFC1230050 | • | 300 | 1 | 1 | 21,72 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - HORMIGÓN Y LADRILLO SÓLIDO / MAMPOSTERÍA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - LADRILLOS HUECOS




| TIEMPOS DE CURADO | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|
| TEMP °C | GEL | INSTALACIÓN SECA | INSTALACIÓN HÚMEDA |
| -10 a -4 | 90 min | 24 h | 48 h |
| -5 a -1 | 90 min | 14 h | 28 h |
| 0 a 4 | 45 min | 7 h | 14 h |
| 5 a 9 | 25 min | 2 h | 4 h |
| 10 a 19 | 15 min | 80 min | 160 min |
| 20 a 29 | 6 min | 45 min | 90 min |
| 30 a 34 | 4 min | 25 min | 50 min |
| 35 a 39 | 2 min | 20 min | 40 min |
| +40 | 1,5 min | 15 min | 30 min |

INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA Y VARILLA



INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA



ANCLAJE QUÍMICO DE POLIÉSTER AC100-PRO

CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO, VARILLA ROSCADA - AC100-PRO

C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$

8.8

A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C

| Mida | d _o [mm] | d _f [mm] | h _{ef} [mm] | | T _{inst} [Nm] | N _{all} [kN] | | V _{all} [kN] | |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|-----|------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | | min | max | | min | max | min | max |
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 7.9 | 13.8 | 8.4 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 9.3 | 21.9 | 13.1 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 11.7 | 31.9 | 19.3 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 14.3 | 59.7 | 34.3 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 17.1 | 93.3 | 41.0 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 18.8 | 134.3 | 45.1 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 22.4 | 175.0 | 53.9 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 26.3 | 213.2 | 63.1 | 128.0 |

CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN AGRIETADO, VARILLA ROSCADA - AC100-PRO

C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_f = 1.4$

8.8

A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C

| Mida | d _o [mm] | d _f [mm] | h _{ef} [mm] | | T _{inst} [Nm] | N _{all} [kN] | | V _{all} [kN] | |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|-----|------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | | min | max | | min | max | min | max |
| M8 | 10 | 9 | 60 | 160 | 10 | 2.9 | 7.7 | 5.7 | 8.4 |
| M10 | 12 | 12 | 60 | 200 | 20 | 3.6 | 12.5 | 9.0 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 70 | 240 | 40 | 5.8 | 19.7 | 13.8 | 19.3 |
| M16 | 18 | 18 | 80 | 320 | 80 | 8.8 | 35.1 | 21.1 | 35.8 |
| M20 | 24 | 22 | 90 | 400 | 120 | 12.2 | 54.9 | 29.3 | 56.0 |
| M24 | 28 | 26 | 96 | 480 | 160 | 13.4 | 79.0 | 32.2 | 80.6 |
| M27 | 32 | 30 | 108 | 540 | 180 | 16.0 | 118.1 | 38.5 | 105.0 |
| M30 | 35 | 33 | 120 | 600 | 200 | 18.8 | 145.9 | 45.1 | 128.0 |

HERRAMIENTAS DISPENSADORAS



DFC1610000

| REFERENCIA | Tipo | Tamaño de cartucho [ml] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|--------|-------------------------|-----|-------------|---------|
| DFC1610000 | Manual | 300 | 1 | 1 | 37,05 € |

ANCLAJE QUÍMICOS DE POLIÉSTER SIN ESTIRENO PV45-PRO


DESCRIPCIÓN

- Autorización ETA para hormigón no agrietado, ladrillo sólido y hueco
- Endurecimiento rápido
- Formulación de bajo olor sin estireno
- Ideal para varillas roscadas
- Hasta 9 meses de vida útil




| | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|----------|-------------|---------|
| REFERENCIA | | | | Master Pack | TARIFA |
| DFC1320000 | • | Tamaño de cartucho [ml] 300 | U.E 1 | 1 | 17,25 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - HORMIGÓN Y LADRILLO SÓLIDO / MAMPOSTERÍA




MATERIALES



AUTORIZACIONES



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - LADRILLOS HUECOS



TIEMPOS DE CURADO

| TEMP °C | TIEMPO DE GEL | INSTALACIÓN SECA |
|----------|---------------|------------------|
| - 5 a -1 | 90 min | 360 min |
| 0 a 4 | 45 min | 180 min |
| 5 a 9 | 25 min | 120 min |
| 10 a 14 | 20 min | 100 min |
| 15 a 19 | 15 min | 80 min |
| 20 a 29 | 6 min | 45 min |
| 30 a 34 | 4 min | 25 min |
| 35 a 39 | 2 min | 20 min |



CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PV45-PRO

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$$\gamma_F = 1.4$$


C20/25

8.8


A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C

| Mida | d ₀ [mm] | d _f [mm] | h _{ef} [mm] | T _{inst} [Nm] | N _{all} [kN] | V _{all} [kN] |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| M8 | 10 | 10 | 80 | 10 | 6.3 | 8.6 |
| M10 | 12 | 12 | 90 | 20 | 13.9 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 110 | 40 | 13.9 | 19.4 |
| M16 | 18 | 18 | 125 | 60 | 19.8 | 36.0 |
| M20 | 24 | 24 | 170 | 120 | 29.8 | 56.0 |
| M24 | 28 | 28 | 210 | 150 | 37.7 | 80.6 |

INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA SIN MANGA



INFORMACIÓN TÉCNICA - VARILLA ROSCADA CON MANGA



HERRAMIENTAS DISPENSADORAS




| | | | | | |
|------------|--------|--------------------------------|-----|-------------|---------|
| REFERENCIA | Tipo | | U.E | Master Pack | TARIFA |
| DFC1610000 | Manual | Tamaño de cartucho [ml] 300 | 1 | 1 | 37,05 € |

CÁPSULAS QUÍMICAS DE VINILÉSTER SC-PRO

DESCRIPCIÓN

- PARA USAR CON en combinación con varillas roscadas de punta de cincel
- La cantidad de mortero se integra con precisión en el diámetro del orificio del taladro y profundidad del orificio
- Hasta 18 meses de vida útil




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| DFC1510000 | 10 | M8 | 10 | 1 | 15,72 € |
| DFC1510050 | 12 | M10 | 10 | 1 | 15,72 € |
| DFC1510100 | 14 | M12 | 10 | 1 | 15,97 € |

TIEMPOS DE CURADO

| TEMP °C | INSTALACIÓN SECA | INSTALACIÓN HÚMEDA |
|----------|------------------|--------------------|
| > -5° C | 5 hrs | 10 hrs |
| > +5° C | 60 min | 120 min |
| > +20° C | 20 min | 40 min |
| > +30° C | 10 min | 20 min |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



MATERIALES



CARGAS PERMITIDAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SC-PRO

| Mida | d ₀ [mm] | d _f [mm] | h _{ef} [mm] min | T _{inst} [Nm] | N _{all} [kN] min | V _{all} [kN] min |
|------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| M8 | 10 | 9 | 80 | 10 | 11.5 | 8.6 |
| M10 | 12 | 12 | 90 | 20 | 16.2 | 13.1 |
| M12 | 14 | 14 | 110 | 40 | 23.7 | 19.4 |
| M16 | 18 | 18 | 125 | 80 | 33.6 | 36.0 |

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

C20/25
 $\gamma_f = 1.4$



A corto plazo 40°C, a largo plazo 24°C

ACCESORIOS



Conjunto de accesorios profesionales para anclajes químicos DEWALT

Incluye cánulas de extensión, escobillas, manguitos y varillas roscadas, fabricadas todas en conformidad con los mismos estándares para garantizar sujeción de calidad.

BOQUILLAS DE MEZCLADO

DESCRIPCIÓN

- Boquilla blanca 18 Element



| REFERENCIA | Descripción | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------------|-----|-------------|---------|
| DFC1640350 | Blanca - 18-Element | 10 | 1 | 20,44 € |

BOQUILLAS DE EXTENSIÓN

DESCRIPCIÓN

- Extensión de 500 mm PARA USAR CON con boquillas de mezclado



| REFERENCIA | Longitud [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|-----|-------------|--------|
| DFC1640200 | 500 | 10 | 1 | 8,94 € |

BOMBA MANUAL

DESCRIPCIÓN

- Bomba manual para eliminar mejor los fragmentos en los orificios taladrados



| REFERENCIA | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-----|-------------|---------|
| DFC1650050 | 1 | 1 | 35,78 € |

ESCOBILLAS DE ACERO Y EXTENSIONES SDS

DESCRIPCIÓN

- Escobillas de acero y extensiones para instalación de anclajes químicos con autorización ETA



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Tamaño de barra de refuerzo [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| DFC1670000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,58 € |
| DFC1670050 | 300 | - | - | - | 1 | 1 | 16,61 € |
| DFC1670200 | 200 | 14 | Ø10 | M12 | 1 | 1 | 2,36 € |
| DFC1670250 | 200 | 16 | Ø12 | - | 1 | 1 | 2,43 € |
| DFC1670300 | 300 | 18 | Ø14 | M16 | 1 | 1 | 2,56 € |
| DFC1670350 | 300 | 20 | Ø16 | - | 1 | 1 | 2,68 € |
| DFC1670450 | 300 | 28 | - | M24 | 1 | 1 | 2,73 € |
| DFC1670500 | 300 | 32 | Ø25 | M27 | 1 | 1 | 2,76 € |

ESCOBILLAS

DESCRIPCIÓN

- Escobilla de nylon para limpieza rápida de orificios taladrados
- No recomendado para aplicaciones con autorización ETA




| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|-----|-------------|--------|
| DFC1660000 | 8-10 | 1 | 1 | 3,19 € |
| DFC1660050 | 10-14 | 1 | 1 | 3,83 € |
| DFC1660100 | 16-28 | 1 | 1 | 6,39 € |

ANCLAJES DE MANGUITO ADHESIVOS

DESCRIPCIÓN

- Manguitos de plástico y tamiz de mallas para utilizar anclajes adhesivos en materiales base huecos

MANGUITOS DE PLÁSTICO



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Diámetro [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|--------|
| DFC4710000 | 50 | 12 | 12 | M6 - M8 | 10 | 1 | 3,58 € |
| DFC4710050 | 85 | 16 | 16 | M8 - M10 | 10 | 1 | 2,81 € |
| DFC4710100 | 85 | 20 | 20 | M12 - M16 | 10 | 1 | 3,71 € |

TAMIZ METÁLICO DE MALLA



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Diámetro [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| DFC4730050 | 1000 | 16 | 16 | M10 - M12 | 1 | 1 | 13,42 € |
| DFC4730100 | 1000 | 22 | 20 | M16 - M18 | 1 | 1 | 17,12 € |

VARILLAS ROSCADAS CON PUNTA DE CINCEL

DESCRIPCIÓN

- Varillas con punta de cincel disponibles con acabado galvanizado o acero inoxidable A4
- Apropiado para cápsulas rotatorias SC-PRO

ACERO CLASE 5.8 GALVANIZADO



| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| DFC4130000 | 110 | 10 | M8 | 10 | 1 | 5,11 € |
| DFC4130050 | 130 | 12 | M10 | 10 | 1 | 7,67 € |
| DFC4130100 | 160 | 14 | M12 | 10 | 1 | 11,50 € |
| DFC4130150 | 190 | 18 | M16 | 10 | 1 | 22,62 € |

ANCLAJES PARA TRABAJOS LIGEROS



ANCLAJE ZIP-IT® PARA FIJACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Anclaje autopercutor de una pieza diseñado PARA USAR CON en yeso para cargas de trabajo ligero
- Incluye tornillos

APLICACIONES

Aplicaciones para trabajos ligeros incluyendo:


- Ménsulas
- Espejos
- Señalización
- Accesorios de iluminación de baño

MATERIALES



| REFERENCIA | Descripción | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-------------|-----|-------------|---------|
| DFM4120000 | Nylon | 100 | 1 | 89,44 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE YESO - ZIP-IT®



12.5 & 25mm

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Espesor de la placa yeso h_{nom} | N_{rec} & V_{rec} [kN] |
|------------------------------------|----------------------------|
| 12.5mm | 0.04 |
| 25mm | 0.07 |

ANCLAJE TOGGLES™ PARA FIJACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Sujeción basculante fácil de instalar
- Anclaje de pared hueca patentado para cargas mayores
- Puede volver a utilizarse en el mismo orificio (quitarse el perno sin perder el anclaje)



| REFERENCIA | Diámetro de broca [mm] | Espesor de pieza [mm] | Tamaño de rosca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| DFM4540050 | 12 | 80 | M6 | 50 | 1 | 23,64 € |
| DFM4540100 | 18 | 65 | M8 | 25 | 1 | 15,97 € |

APLICACIONES


Aplicaciones para trabajos ligeros incluyendo:

- Cuadros y espejos
- Sujeciones de iluminación de sanitarios
- Soportes metálicos

MATERIALES




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE YESO - TOGGLE™

| Mida | Espesor de placa de yeso h _{nom} | N _{rec} [kN] | V _{rec} [kN] |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| 12 x M6 | 12.5mm | 0.2 | 0.2 |
| 18 x M8 | 12.5mm | 0.2 | 0.3 |



12.5mm

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

ANCLAJE PARA FIJACIÓN EN PARED WALL-DOG™

DESCRIPCIÓN

- Fijador roscado, en una pieza, sin tensión, todo en acero
- Para fijaciones de diversos dispositivos directamente a tabique seco, madera, hormigón, piedra de arena calcárea o albañilería
- No es necesario tapón
- No es necesario pretaladrado en madera, paneles de yeso y cartón yeso

APLICACIONES

Aplicaciones para trabajos ligeros y medios incluyendo:

- Carriles de cortinas
- Tomas e interruptores eléctricos

MATERIALES



AVELLANADO



| REFERENCIA | Color de la cabeza | Longitud [mm] | Tamaño de cabeza [mm] | Max t _{er} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM424015P | Cromo | 32 | 8 | 3 | 100 | 1 | 11,76 € |

ANCLAJE HWA PARA MATERIALES HUECOS

APLICACIONES

Aplicaciones medias y pesadas que incluyen:

- Percheros
- Soportes de televisión
- Postes de cortina
- Armarios de la cocina
- Estantería
- Luces de pared

MATERIALES



ANCLAJE PARA MATERIALES HUECOS HWA




| REFERENCIA | Tamaño de la rosca [mm] | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | Max t _{fix} [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|---------|
| DFM4410500 | 5 x 36 | 11 | 11 | 17 | 100 | 1 | 25,56 € |
| DFM4410510 | 5 x 50 | 11 | 11 | 22 | 50 | 1 | 15,33 € |
| DFM4410600 | 6 x 50 | 11 | 11 | 22 | 50 | 1 | 15,97 € |

ACCESORIO PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJES HWA




| REFERENCIA | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-----|-------------|---------|
| DFM4401000 | 1 | 1 | 12,78 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - PLACA YESO - HWA

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida | d ₀ [mm] | h _{nom} [mm] | t _{fix max} [mm] | N _{rec} & V _{rec} [kN] |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 4 x 46 | 8 | 10 a 24 | 21 | 0.10 |
| 5 x 36 | 11 | 10 a 15 | 17 | 0.15 |
| 5 x 50 | 11 | 10 ta 15 | 22 | 0.19 |
| 6 x 50 | 11 | 10 a 15 | 22 | 0.23 |

TAPONES DE NYLON NP

DESCRIPCIÓN


- Sujeción de expansión de nylon
- Las rebabas anti-rotación aguantan el movimiento rotatorio en el orificio
- El diseño sólidamente nervado mejora la resistencia a la extracción
- Apropiado para tornillos de madera y tableros de madera

APLICACIONES

Accesorios generales para trabajos ligeros incluyendo:


- Cuadros
- Zócalos
- Rieles de cortina
- Sensores de movimiento

MATERIALES




| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|-----|-------------|--------|
| DFM3441000 | 25 | 5 | 100 | 1 | 4,09 € |
| DFM3441050 | 30 | 6 | 100 | 1 | 4,47 € |
| DFM3441150 | 40 | 8 | 100 | 1 | 5,75 € |
| DFM3441200 | 50 | 10 | 50 | 1 | 4,86 € |
| DFM3441250 | 60 | 12 | 25 | 1 | 4,47 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - NP

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - d ₀ x L [mm] | d [mm] | h ₁ [mm] | N _{rec} [kN] | V _{rec} [kN] |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 x 25 | 3 to 4 | 35 | 0.1 | 0.1 |
| 6 x 30 | 4 to 5 | 40 | 0.12 | 0.12 |
| 8 x 40 | 6 to 7 | 50 | 0.45 | 0.45 |
| 10 x 50 | 6 to 8 | 60 | 0.75 | 0.75 |
| 12 x 60 | 8 to 10 | 70 | 1.2 | 1.2 |

ANCLAJES DE PLÁSTICO PARA PARED SHARKIE™

DESCRIPCIÓN


- Anclaje de pared para todo propósito
- El anclaje se moldea y ajusta exactamente a la forma de la superficie del orificio
- No gira ni se avellana en el orificio
- Proporciona una instalación barata resistente a la corrosión cuando se utilizan con tornillos de acero inoxidable

APLICACIONES

Accesorios generales para trabajos ligeros incluyendo:


- Estanterías
- Accesorios de cuarto de baño
- Ménsulas de televisión para pantalla plana
- Cortinas
- Varillas de cortinas y persianas

MATERIALES




| REFERENCIA | Longitud [mm] | Diámetro de broca [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|-----|-------------|--------|
| DFM4460050 | 30 | 6 | 100 | 1 | 4,47 € |
| DFM4460100 | 40 | 8 | 100 | 1 | 7,03 € |


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL SÓLIDO)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL HUECO)



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - SHARKIE™

$$\frac{N_{RK}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - Diá. de la broca x longitud [mm] | Diámetro del tornillo | h_{nom} [mm] | h_1 [mm] | N_{rec} [kN] |
|---|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| 6 x 30 | 4 | 27 | 35 | 0.20 |
| 8 x 40 | 4 | 37 | 45 | 0.24 |

CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE YESO - SHARKIE™

$$\frac{N_{RK}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

12.5mm
 $\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - Diá. de la broca x longitud [mm] | h_{nom} [mm] | N_{rec} [kN] |
|---|----------------|----------------|
| 6 x 30 | 12.5 | 0.05 |
| 8 x 40 | 12.5 | 0.06 |

ANCLAJES PARA HORMIGÓN


DESCRIPCIÓN

- Fijación desmontable sin tensión para bloque de hormigón celular
- La rosca en espiral hace un corte de acoplamiento en el bloque sin desbaste de la superficie enyesada
- La rosca interrumpida garantiza la eliminación de los materiales de desecho para facilitar la instalación
- Nylon de alto grado para mejorar la temperatura
- Instalación rápida y sencilla con llaves Allen
- Elección flexible de tornillo - apropiado para madera y para tornillos de rosca hueca

APLICACIONES


- Cuadros
- Estanterías
- Buzones
- Sensores de movimiento
- Iluminación
- Armarios con espejo
- Señales
- Abrazaderas para sujetar tubos y cables

MATERIALES




| REFERENCIA | Diámetro de espiga [mm] | Diámetro de broca [mm] | Longitud [mm] | Llave Allen | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|---------|
| DFM3450100 | M6 x 10 | | 50 | SW6 | 50 | 1 | 12,78 € |
| DFM3450200 | M8 x 12 | | 60 | SW8 | 50 | 1 | 16,61 € |
| DFM3450300 | M10 x 14 | | 70 | SW10 | 40 | 1 | 15,33 € |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - ANCLAJE DE HORMIGÓN CELULAR

$$\frac{N_{RK}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

| Mida - Rosca x Diámetro del tornillo x d_0 [mm] | h_1 [mm] | h_{nom} [mm] | N_{rec} & V_{rec} [kN] |
|---|------------|----------------|----------------------------|
| M6 x 5-6 x 10 | 60 | 50 | 0.2 |
| M8 x 8 x 12 | 70 | 60 | 0.3 |
| M10 x 8-10 x 14 | 80 | 70 | 0.4 |

TACOS UNIVERSALES PX

DESCRIPCIÓN


- Sujeción universal de nylon
- Expansión en materiales de construcción sólidos, formación de nudo fiable en todos los materiales de construcción huecos
- Apropriado para tornillos de madera y tableros de madera

APLICACIONES

Accesorios generales para trabajos ligeros incluyendo:


- Cuadros
- Zócalos
- Rieles de cortina
- Sensores de movimiento

MATERIALES




| REFERENCIA | Longitud (mm) | Diámetro de broca (mm) | U.E. | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|------------------------|------|-------------|--------|
| DFM3461000 | 30 | 6 | 100 | 1 | 5,11 € |
| DFM3461050 | 40 | 8 | 100 | 1 | 8,94 € |
| DFM3461100 | 50 | 10 | 100 | 1 | 7,67 € |


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL SÓLIDO)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MATERIAL HUECO)



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - HORMIGÓN NO AGRIETADO - PX-U

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_F = 1.4$

| Mida = d_o x Length [mm] | d [mm] | h_{nom} [mm] | h_1 [mm] | N_{rec} & V_{rec} (kN) |
|----------------------------|----------|----------------|------------|----------------------------|
| 6 x 30 | 4 to 5 | 30 | 40 | 0.2 |
| 8 x 40 | 4.5 to 6 | 40 | 50 | 0.3 |
| 10 x 50 | 7 to 8 | 50 | 60 | 0.5 |

FIJACIÓN DIRECTA





CLAVADORAS A GAS C5 TRAK-IT Y ACCESORIOS

CLAVADORAS A GAS, LIGERAS, POTENTES Y COMPACTAS.

La C5 Trak-It es una potente clavadora a gas diseñada para introducir clavos en una gran variedad de materiales incluyendo acero, hormigón, ladrillo y ladrillo hueco.

Es ideal para la instalación de carriles de metal así como clavados de segundas fijaciones tales como presillas de conducto y accesorios.

Las herramientas DEWALT están diseñadas para hacer frente a las exigencias de uso in situ y la C5 no es excepción, ya que cuenta con una serie de características que garantizan un funcionamiento fiable y comodidad para el usuario:

- La herramienta más pequeña y ligera de su categoría
- Menor cansancio para el usuario, mejor tacto ergonómico en general y excelente manejabilidad.

- Potencia de salida de 105 julios para disparos incluso al hormigón más duro
- Ventilador inteligente – el tiempo de ventilador se ajusta por ordenador según la herramienta y temperatura ambiente
- El filtro de succión de malla metálica sirve como protección muy eficaz contra el polvo


El sistema Trak-It está también autorizado por ETA para clavos XH de 22-27 mm en aplicaciones de hormigón. Los clavos XH tienen un galvanizado especial que les permite introducirse en hormigón duro con un diseño 'step-shank' para lograr una penetración óptima.

KIT C5 TRAK-IT, BATERÍAS Y CARGADOR

APLICACIONES

- Instalación de carriles de acero de tabique seco a hormigón, bloque o acero
- Madera contrachapada a hormigón o bloque
- Tiras enrasadas a hormigón o bloque
- Aplicaciones para la construcción en general

MATERIALES



| REFERENCIA | Descripción | U.E. | Master Pack | TARIFA |
|------------|--|------|-------------|------------|
| DDF5110500 | Clavadora de gas C5 Trak-It - Carril largo | 1 | 1 | 1.402,47 € |
| DDF5140500 | Lata de gas C5 Trak-It - Cantidad 1 | 20 | 1 | 10,86 € |
| DDF5150500 | Recambio de cargador alimentador C5 - Carril largo | 1 | 1 | 117,92 € |
| DDF5150550 | Recambio de cargador alimentador C5 - Carril corto | 1 | 1 | 114,49 € |

BATERÍA Y CARGADOR C5 TRAK-IT



| REFERENCIA | Descripción | U.E. | Master Pack | TARIFA |
|------------|--|------|-------------|---------|
| DDF5610500 | Batería C5 Trak-It | 1 | 1 | 92,00 € |
| DDF5610510 | Cable del adaptador de 220V C5 Trak-It | 1 | 1 | 57,50 € |
| DDF5610520 | Base del cargador C5 Trak-It | 1 | 1 | 79,22 € |

CLAVOS DE LA C5

DESCRIPCIÓN

CLAVOS ESTÁNDAR:

- Clavos galvanizados de 15 a 40 mm

CLAVOS XH:

- Clavos especiales galvanizados para hormigón duro
- Diseño de vástago escalonado de alto rendimiento para una penetración óptima

APLICACIONES

Aplicaciones generales de construcción de servicio pesado que incluyen:

- Instalación de rieles de acero para paneles de yeso sobre hormigón, bloque o acero
- Madera contrachapada sobre hormigón o bloque
- Tiras enrasadas al hormigón o bloque
- Materiales prefabricados

AUTORIZACIONES



CLAVOS C5 (CON GAS)



Clavos estándar



Clavos extra duros XH

| REFERENCIA | Tipo de clavo | ETA |  Longitud [mm] |  Diámetro [mm] |  Tamaño de la cabeza [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---------------|-----|---|---|--|-----|-------------|----------|
| DDF6510015 | ■ Estándar | | 15 | 2.6 | 6.3 | 700 | 1 | 68,80 € |
| DDF6510020 | ■ Estándar | | 20 | 2.6 | 6.3 | 700 | 1 | 69,88 € |
| DDF6510025 | ■ Estándar | | 25 | 2.6 | 6.3 | 700 | 1 | 68,80 € |
| DDF6510030 | ■ Estándar | | 30 | 2.6 | 6.3 | 700 | 1 | 74,18 € |
| DDF6510035 | ■ Estándar | | 35 | 2.6 | 6.3 | 700 | 1 | 74,18 € |
| DDF6510040 | ■ Estándar | | 40 | 2.6 | 6.3 | 700 | 1 | 75,25 € |
| DDF6510017 | ■ XH | | 17 | 3 | 6.3 | 700 | 1 | 127,93 € |
| DDF6510022 | ■ XH | • | 22 | 3 | 6.3 | 700 | 1 | 136,53 € |
| DDF6510027 | ■ XH | • | 27 | 3 | 6.3 | 700 | 1 | 147,28 € |

ACCESORIOS DE FIJACIÓN



Esta gama de clips, arandelas y bridas se ha diseñado específicamente para una amplia variedad de aplicaciones in situ, incluida la fijación de conductos de cables, tornos, soportes de acero y listones de madera.

CLIPS, ARANDELAS Y BRIDAS

| | REFERENCIA | Descripción |  Diámetro [mm] | Máquina compatible | | | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---|------------|------------------------|---|--------------------|----|--------|-----|-------------|---------|
| | | | | C4 | C5 | DCN890 | | | |
|  | DDF6710016 | Grapa Metálica | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 22,33 € |
|  | DDF6710020 | Grapa Metálica | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 27,29 € |
|  | DDF6720050 | Soporte para brida | 27.5 | - | ✓ | ✓ | 200 | 1 | 45,90 € |
|  | DDF6750000 | Arandela para enrejado | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | 200 | 1 | 17,37 € |
|  | DDF6750050 | Arandela aislante | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 12,41 € |
|  | DDF6770000 | Escuadra de montaje | - | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 24,19 € |



ACCESORIOS DE FIJACIÓN



*Cuando se utilice la clavadora para hormigón DCN890 se requerirá una punta de punta magnética adicional (DCN8902).

CLIPS, ARANDELAS Y BRIDAS

| | REFERENCIA | Descripción |  Diámetro [mm] | Máquina compatible | | | U.E | Master Pack | TARIFA |
|--|------------|--|--|--------------------|----|--------|-----|-------------|---------|
| | | | | C4 | C5 | DCN890 | | | |
|  | DDF4400020 | Grapa PVC | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 33,49 € |
| | DDF4400025 | Grapa PVC | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 37,22 € |
|  | DDF6755402 | Abrazadera | 14-18 | ✓ | ✓ | - | 100 | 1 | 42,15 € |
| | DDF6755404 | Abrazadera | 20-25 | ✓ | ✓ | - | 50 | 1 | 28,91 € |
| | DDF6755406 | Abrazadera | 26-32 | ✓ | ✓ | - | 50 | 1 | 34,93 € |
|  | DDF6755004 | Cinta perforada x 10m | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 7,23 € |
|  | DDF5260000 | Clip de suspensión / Soporte de barandilla | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 1 | 37,22 € |



TORNILLOS PARA PANELES DE YESO

DESCRIPCIÓN

- Tornillos con cabeza cónica para tabiquería seca
- Punta afilada para instalación rápida y sencilla
- Disponible con rosca fina y gruesa
- Rosca fina para fijación de paneles de tabique seco a perfiles de metal (max. 0.88mm)
- Rosca gruesa para fijaciones a perfiles de madera
- Fosfato negro, para mayor resistencia a la corrosión
- Marcado en la cabeza para facilitar la identificación
- Tiras especialmente diseñadas para facilitar la instalación e impedir obstrucciones del tornillo
- Apropriado para DeWALT®, Powers®, HILTI®, Makita®, Senco® y la mayoría del resto de competidores

APLICACIONES

- Fijación de paneles de tabiquería seca a perfiles de metal y madera


MATERIALES



AUTORIZACIONES




ROSCA FINA - PARA PERFILES METÁLICOS (MAX. 0,88mm)



| REFERENCIA |  Tamaño de rosca [mm] |  Longitud [mm] |  Tornillos por tira |  U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|--|---|--|-------------|---------|
| DWF4000250 | 3.5 x 25 | 25 | 50 | 1000* | 1 | 28,11 € |
| DWF4000350 | 3.5 x 35 | 35 | 50 | 1000* | 1 | 31,94 € |
| DWF4000450 | 3.5 x 45 | 45 | 50 | 1000* | 1 | 35,78 € |
| DWF4000550 | 3.5 x 55 | 55 | 50 | 1000* | 1 | 38,33 € |

*En caja de cartón.

ROSCA GRUESA - PARA PERFILES DE MADERA



| REFERENCIA |  Tamaño de rosca [mm] |  Longitud [mm] |  Tornillos por tira |  U.E | Master Pack | TARIFA |
|------------|---|--|---|--|-------------|---------|
| DWF4100350 | 3.5 x 35 | 35 | 50 | 1000* | 1 | 26,83 € |
| DWF4100450 | 3.5 x 45 | 45 | 50 | 1000* | 1 | 37,05 € |
| DWF4100550 | 3.5 x 55 | 55 | 50 | 1000* | 1 | 38,33 € |

*En caja de cartón.



GRAPAS PARA GRAPADORAS

DESCRIPCIÓN

- PARA USAR CON con grapadora para electricistas DCN701.
- Grapas para cables de hasta 10mm.
- Recubrimiento especializado para mejorar la retención.
- Ideal para fijación de cables.
- La zona aislante de plástico protege del cable.
- También se pueden clavar con martillo en espacios reducidos.

APLICACIONES

- Para la instalación de cables eléctricos en aplicaciones de madera
- Solo para usar en interiores.

DESCRIPCIÓN

- PARA USAR CON con grapadora de cercas DCFS950.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Recubrimiento de Zinc-Aluminio. Resistencia a la corrosión a largo plazo.
- Con revestimiento adhesivo para una mayor fuerza de sujeción.

APLICACIONES

- Vallado
- Cercado
- Horticultura
- Uso rural

GRAPAS PARA GRAPADORA DCN701



| REFERENCIA | Tamaño de la rosca [mm] | Longitud [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|-------------|-------------------------|---------------|-----|-------------|---------|
| DRS18100-XJ | 25.4 x 19 | | 540 | 1 | 18,61 € |

GRAPAS CON PUAS GALVANIZADAS PARA GRAPADORA DE CERCAS DCFS950



| REFERENCIA | Tamaño de la rosca [mm] | Longitud [mm] | U.E | Master Pack | TARIFA |
|---------------|-------------------------|---------------|-----|-------------|---------|
| DFS9150B1G-QZ | 38 x 960 | | 960 | 1 | 86,84 € |
| DFS9175B1G-QZ | 44 x 960 | | 960 | 1 | 90,56 € |
| DFS9200B1G-QZ | 50 x 960 | | 960 | 1 | 94,28 € |



| Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa |
|--------------|--------|---------|---------------|--------|---------|--------------|--------|---------|---------------|--------|---------|--------------|--------|---------|
| 1-70-324 | 101 | 215,00 | DCD703NT-XJ | 17 | 199,00 | DCF850P2T-QW | 22 | 386,00 | DCK2080P2T-QW | 21 | 483,00 | DCN8902015 | 199 | 56,27 |
| 1-70-362 | 101 | 30,00 | DCD706D2-QW | 14 | 225,00 | DCF891H2T-QW | 22 | 569,00 | DCK2095D2T-QW | 74 | 752,00 | DCN8902020 | 199 | 57,91 |
| CON4011-IT | 59 | 31,00 | DCD708D2T-QW | 20 | 264,00 | DCF891NT-XJ | 27 | 331,00 | DCK2102L2T-QW | 15 | 429,00 | DCN8902025 | 199 | 63,64 |
| D21441-QS | 48 | 264,00 | DCD709D2T-QW | 19 | 274,00 | DCF891P2T-QW | 22 | 461,00 | DCK2110L2T-QW | 15 | 344,00 | DCN8902-XJ | 199 | 58,15 |
| D21570K-QS | 49 | 331,00 | DCD710D2-QW | 14 | 149,00 | DCF897NT-XJ | 27 | 289,00 | DCK2111L2T-QW | 15 | 369,00 | DCN8903013 | 199 | 52,86 |
| D23700-QS | 57 | 369,00 | DCD740N-XJ | 27 | 192,00 | DCF900H2T-QW | 23 | 644,00 | DCK211D2T-QW | 16 | 228,00 | DCN8903017 | 199 | 58,74 |
| D25033K-QS | 50 | 183,00 | DCD776D2T-QW | 19 | 191,00 | DCF900NT-XJ | 27 | 331,00 | DCK266P2T-QW | 20 | 375,00 | DCN8903022 | 199 | 62,25 |
| D25133K-QS | 50 | 209,00 | DCD777S2T-QW | 20 | 215,00 | DCF900P2T-QW | 23 | 537,00 | DCK355P2T-QW | 21 | 698,00 | DCN8903027 | 199 | 66,96 |
| D25144K-QS | 50 | 277,00 | DCD778S2T-QW | 19 | 225,00 | DCF901P2-QW | 14 | 369,00 | DCK374D1R-QW | 75 | 1074,00 | DCN8903032 | 199 | 70,48 |
| D25304DH-XJ | 52 | 191,00 | DCD796NT-XJ | 27 | 166,00 | DCF921E2T-QW | 22 | 397,00 | DCK422P3T-QW | 21 | 913,00 | DCN8903038 | 199 | 76,36 |
| D25333K-QS | 50 | 369,00 | DCD800E2T-QW | 20 | 354,00 | DCF921H2T-QW | 22 | 526,00 | DCK611P1D2-QW | 15 | 924,00 | DCN8903043 | 199 | 57,44 |
| D25413K-QS | 50 | 521,00 | DCD800H2T-QW | 20 | 483,00 | DCF921N-XJ | 28 | 192,00 | DCK690P3T-QW | 21 | 1182,00 | DCN8903048 | 199 | 62,73 |
| D25430K-QS | 50 | 478,00 | DCD800P2T-QW | 20 | 375,00 | DCF921P2T-QW | 22 | 408,00 | DCL040-XJ | 33 | 48,00 | DCN8903053 | 199 | 66,82 |
| D25481K-QS | 50 | 573,00 | DCD805E2T-QW | 19 | 375,00 | DCF961H2T-QW | 23 | 752,00 | DCL043-XJ | 33 | 98,00 | DCN8903057 | 199 | 70,48 |
| D25614K-QS | 50 | 762,00 | DCD805H2T-QW | 19 | 504,00 | DCF961NT-XJ | 27 | 429,00 | DCL045-XJ | 33 | 232,00 | DCN8903-XJ | 199 | 38,18 |
| D25733K-QS | 51 | 885,00 | DCD805NT-XJ | 27 | 192,00 | DCFA4031-QZ | 35 | 11,00 | DCL074-XJ | 33 | 331,00 | DCN8904-XJ | 199 | 38,18 |
| D25773K-QS | 51 | 1016,00 | DCD805P2T-QW | 19 | 397,00 | DCFA4032-QZ | 35 | 20,00 | DCL077-XJ | 33 | 149,00 | DCN8905-XJ | 199 | 293,66 |
| D25810K-QS | 51 | 511,00 | DCD996NT-XJ | 27 | 214,00 | DCFA4141-QZ | 35 | 11,00 | DCL079-XJ | 33 | 331,00 | DCN8909NT-XJ | 31 | 752,00 |
| D25832K-QS | 51 | 701,00 | DCD996P1-QW | 18 | 350,00 | DCFA4142-QZ | 35 | 20,00 | DCL182-XJ | 34 | 96,00 | DCN890P2-QW | 25 | 967,00 |
| D25881K-QS | 51 | 709,00 | DCD996P2-QW | 19 | 418,00 | DCFS950N-XJ | 31 | 737,00 | DCL183-XJ | 34 | 102,00 | DCP580NT-XJ | 30 | 268,00 |
| D25899K-QS | 51 | 750,00 | DCD996P3-QW | 19 | 511,00 | DCFS950P2-QW | 25 | 921,00 | DCL510N-XJ | 17 | 68,00 | DCP580P2-QW | 26 | 472,00 |
| D25911K-QS | 51 | 1020,00 | DCD999H2T-QW | 19 | 580,00 | DCG200NT-XJ | 40 | 511,00 | DCL34021D1-QW | 74 | 365,00 | DCR009-XJ | 34 | 106,00 |
| D25966-QS | 51 | 1418,00 | DCE040-XJ | 35 | 60,00 | DCG200T2-QW | 37 | 861,00 | DCL34021N-XJ | 74 | 300,00 | DCR019-QW | 34 | 166,00 |
| D25981K-QS | 51 | 1907,00 | DCE074D1R-QW | 75 | 801,00 | DCG405FN-XJ | 28 | 209,00 | DCL34031D1-QW | 74 | 580,00 | DCS312D2-QW | 16 | 295,00 |
| D26200-QS | 60 | 268,00 | DCE079D1G-QW | 75 | 1612,00 | DCG405NT-XJ | 28 | 209,00 | DCL34031N-XJ | 74 | 511,00 | DCS312N-XJ | 16 | 171,00 |
| D26204K-QS | 60 | 392,00 | DCE079D1R-QW | 75 | 1235,00 | DCG405P2-QW | 24 | 397,00 | DCM200NT-XJ | 30 | 322,00 | DCS334NT-XJ | 30 | 246,00 |
| D26411-QS | 57 | 86,00 | DCE080D1GS-QW | 75 | 1882,00 | DCG406N-XJ | 28 | 192,00 | DCM565N-XJ | 80 | 232,00 | DCS334P2-QW | 24 | 494,00 |
| D26414-QS | 57 | 123,00 | DCE080D1RS-QW | 75 | 1500,00 | DCG409H2T-QW | 24 | 589,00 | DCM565P1-QW | 79 | 375,00 | DCS350N-XJ | 31 | 408,00 |
| D26500-QS | 59 | 296,00 | DCE0811D1G-QW | 73 | 549,00 | DCG409VSN-XJ | 28 | 289,00 | DCM571N-XJ | 82 | 329,00 | DCS353N-XJ | 16 | 171,00 |
| D271054-XJ | 65 | 72,00 | DCE0811D1R-QW | 73 | 411,00 | DCG412M2-QW | 24 | 354,00 | DCM571X1-QW | 82 | 577,00 | DCS356NT-XJ | 30 | 214,00 |
| D27107-QS | 65 | 1649,00 | DCE082D1R-QW | 73 | 343,00 | DCG412N-XJ | 28 | 149,00 | DCM849N-XJ | 28 | 289,00 | DCS356P2-QW | 26 | 397,00 |
| D27112-QS | 62 | 943,00 | DCE082D1G-QW | 73 | 504,00 | DCG418NT-XJ | 40 | 289,00 | DCM849P2-QW | 24 | 511,00 | DCS365N-XJ | 30 | 541,00 |
| D27113-QS | 62 | 729,00 | DCE0825D1R-QW | 73 | 354,00 | DCG418T2-QW | 37 | 590,00 | DCMBA572N-XJ | 82 | 242,00 | DCS369NT-XJ | 29 | 192,00 |
| D27300-QS | 67 | 2153,00 | DCE089D1G-QW | 73 | 618,00 | DCG426N-XJ | 29 | 214,00 | DCMBA572X1-QW | 82 | 503,00 | DCS369P2-QW | 24 | 408,00 |
| D28715-QS | 56 | 418,00 | DCE40032-XJ | 35 | 60,00 | DCG440N-XJ | 40 | 375,00 | DCMBL562N-XJ | 81 | 232,00 | DCS373N-XJ | 29 | 289,00 |
| D28730-QS | 56 | 253,00 | DCE400D2-QW | 26 | 577,00 | DCG460N-XJ | 40 | 408,00 | DCMBL562P1-QW | 80 | 375,00 | DCS377NT-XJ | 30 | 331,00 |
| D36000-QS | 49 | 1353,00 | DCE400NT-XJ | 32 | 442,00 | DCG460X2-QW | 37 | 838,00 | DCMCS574N-XJ | 82 | 354,00 | DCS378N-XJ | 30 | 408,00 |
| DCB094K-QW | 34 | 134,00 | DCE512N-XJ | 33 | 149,00 | DCGG571NK-XJ | 32 | 331,00 | DCMCS574X1-QW | 82 | 569,00 | DCS382N-XJ | 29 | 232,00 |
| DCB104-QW | 43 | 250,00 | DCE530N-XJ | 32 | 129,00 | DCH072L2-QW | 14 | 311,00 | DCMHT563N-XJ | 81 | 232,00 | DCS386NT-XJ | 29 | 331,00 |
| DCB1102E2-QW | 41 | 216,00 | DCE531N-XJ | 32 | 381,00 | DCH133M1-QW | 18 | 289,00 | DCMHT563P1-QW | 79 | 375,00 | DCS389NT-XJ | 40 | 375,00 |
| DCB1104D2-QW | 41 | 139,00 | DCE555N-XJ | 30 | 168,00 | DCH133NT-XJ | 27 | 203,00 | DCMPH566P1-QW | 79 | 375,00 | DCS389T2-QW | 38 | 672,00 |
| DCB1104H2-QW | 41 | 375,00 | DCE560N-XJ | 32 | 331,00 | DCH172E2T-QW | 18 | 429,00 | DCMPH566N-XJ | 81 | 260,00 | DCS391N-XJ | 29 | 167,00 |
| DCB1104P2-QW | 41 | 231,00 | DCE5801-XJ | 35 | 98,00 | DCH172N-XJ | 27 | 192,00 | DCMPP568N-XJ | 80 | 156,00 | DCS398T2-QW | 38 | 954,00 |
| DCB1104P3-QW | 41 | 322,00 | DCE580N-XJ | 32 | 331,00 | DCH172P2-QW | 18 | 455,00 | DCMPP568P1-QW | 79 | 274,00 | DCS438N-XJ | 29 | 209,00 |
| DCB1104-QW | 43 | 53,00 | DCE800N-XJ | 30 | 532,00 | DCH253M2-QW | 18 | 511,00 | DCMPP568P2-QW | 79 | 274,00 | DCS491N-XJ | 32 | 296,00 |
| DCB113L2-QW | 41 | 136,00 | DCE800T2-QW | 25 | 941,00 | DCH253N-XJ | 26 | 246,00 | DCMPP568P3-QW | 83 | 17,00 | DCS496N-XJ | 32 | 289,00 |
| DCB117-QW | 43 | 106,00 | DCF403D2GT-QW | 23 | 644,00 | DCH263N-XJ | 26 | 231,00 | DCMPS520P1-QW | 79 | 278,00 | DCS512N-XJ | 16 | 196,00 |
| DCB118-QW | 43 | 91,00 | DCF403NT-XJ | 28 | 504,00 | DCH273H2T-QW | 18 | 701,00 | DCMPS520P2-QW | 79 | 278,00 | DCS512P2-QW | 16 | 418,00 |
| DCB118X2-QW | 42 | 440,00 | DCF414E2GT-QW | 23 | 999,00 | DCH273N-XJ | 26 | 331,00 | DCMPS567N-XJ | 80 | 288,00 | DCS520T2-QW | 38 | 913,00 |
| DCB124G-XJ | 41 | 67,00 | DCF414NT-XJ | 28 | 784,00 | DCH273P2T-QW | 18 | 580,00 | DCMPS567P1-QW | 79 | 403,00 | DCS565NT-XJ | 29 | 289,00 |
| DCB124-XJ | 41 | 51,00 | DCF500L2G-QW | 15 | 365,00 | DCH283NT-XJ | 26 | 451,00 | DCMPW1600N-XJ | 81 | 461,00 | DCS571NT-XJ | 29 | 231,00 |
| DCB126-XJ | 41 | 70,00 | DCF500N-XJ | 17 | 228,00 | DCH323T2-QW | 36 | 861,00 | DCMST561N-XJ | 81 | 232,00 | DCS572NT-XJ | 29 | 289,00 |
| DCB132-QW | 43 | 120,00 | DCF503D1-QW | 15 | 288,00 | DCH333NT-XJ | 39 | 511,00 | DCMST561P1-QW | 79 | 375,00 | DCS573NT-XJ | 29 | 296,00 |
| DCB132T2-QW | 42 | 375,00 | DCF503N-XJ | 16 | 209,00 | DCH333X2-QW | 36 | 984,00 | DCMW564N-XJ | 80 | 514,00 | DCS579NT-XJ | 40 | 381,00 |
| DCB182-XJ | 41 | 74,00 | DCF504D1-QW | 15 | 288,00 | DCH417NT-XJ | 39 | 634,00 | DCMW564P2-QW | 79 | 739,00 | DCS579T2-QW | 38 | 737,00 |
| DCB183-XJ | 41 | 59,00 | DCF504N-XJ | 17 | 209,00 | DCH417X2-QW | 36 | 1107,00 | DCN650N-XJ | 31 | 429,00 | DCS691N-XJ | 40 | 644,00 |
| DCB184G-XJ | 41 | 102,00 | DCF510E2G-QW | 23 | 461,00 | DCH481N-XJ | 39 | 634,00 | DCN650P2-QW | 25 | 644,00 | DCS691X2-QW | 38 | 1107,00 |
| DCB184-XJ | 41 | 91,00 | DCF510N-XJ | 28 | 268,00 | DCH481X2-QW | 36 | 1045,00 | DCN660D2-QW | 25 | 553,00 | DCS7485T2-QW | 38 | 1167,00 |
| DCB546-XJ | 42 | 160,00 | DCF512D1-QW | 23 | 311,00 | DCH614N-XJ | 39 | 737,00 | DCN660NT-XJ | 31 | 461,00 | DCS777N-XJ | 40 | 634,00 |
| DCB547-XJ | 42 | 192,00 | DCF512N-XJ | 28 | 232,00 | DCH735N-XJ | 39 | 984,00 | DCN662N-XJ | 31 | 429,00 | DCS777T2-QW | 38 | 1016,00 |
| DCB548-XJ | 42 | 246,00 | DCF601D2-QW | 14 | 209,00 | DCH735X2-QW | 36 | 1291,00 | DCN680NT-XJ | 31 | 483,00 | DCS781X2-QW | 38 | 1612,00 |
| DCB549-XJ | 42 | 354,00 | DCF601N-XJ | 16 | 117,00 | DCH775N-XJ | 39 | 1107,00 | DCN692P2-QW | 25 | 741,00 | DCV100-XJ | 33 | 110,00 |
| DCBP034-XJ | 41 | 91,00 | DCF6202-XJ | 35 | 91,00 | DCH775X2-QW | 36 | 1414,00 | DCN701N-XJ | 32 | 268,00 | DCV501LN-XJ | 33 | 192,00 |
| DCBP518-XJ | 41 | 160,00 | DCF620D2-QW | 24 | 322,00 | DCH832N-XJ | 40 | 624,00 | DCN8901015 | 199 | 30,80 | DCV517N-XJ | 32 | 166,00 |
| DCC018N-XJ | 33 | 166,00 | DCF620M2K-QW | 24 | 405,00 | DCH832X2-QW | 37 | 1040,00 | DCN8901020 | 199 | 31,72 | DCV5801H-XJ | 35 | 35,00 |
| DCC1018N-XJ | 31 | 429,00 | DCF620NT-XJ | 29 | 192,00 | DCH892N-XJ | 39 | 861,00 | DCN8901025 | 199 | 35,24 | DCV584L-QW | 32 | 289,00 |
| DCC1623N-XJ | 21 | 1773,0 | | | | | | | | | | | | |

| Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa |
|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| DCW600N-XJ | 31 | 289,00 | DFC1230050 | 227 | 21,72 | DFM2100010 | 214 | 0,70 | DFM424015P | 239 | 11,76 | DST8006Z | 199 | 6,11 |
| DCW60ANT-XJ | 31 | 381,00 | DFC1320000 | 230 | 17,25 | DFM2100060 | 214 | 0,77 | DFM4401000 | 240 | 12,78 | DST8008Z | 199 | 6,57 |
| DCW604P2-QW | 26 | 633,00 | DFC1510000 | 232 | 15,72 | DFM2100110 | 214 | 1,28 | DFM4410500 | 240 | 25,56 | DST8010Z | 199 | 7,19 |
| DCW682NT-XJ | 31 | 381,00 | DFC1510050 | 232 | 15,72 | DFM2100160 | 214 | 1,79 | DFM4410510 | 240 | 15,33 | DST8014Z | 199 | 9,35 |
| DDF4400020 | 250 | 33,49 | DFC1510100 | 232 | 15,97 | DFM2100210 | 214 | 3,58 | DFM4410600 | 240 | 15,97 | DST8016Z | 199 | 5,39 |
| DDF4400025 | 250 | 37,22 | DFC1610000 | 229 | 37,05 | DFM2100260 | 214 | 4,47 | DFM4460050 | 242 | 4,47 | DSTSX12Z | 199 | 7,65 |
| DDF5110500 | 247 | 1402,47 | DFC1640200 | 233 | 8,94 | DFM2110000 | 213 | 16,71 | DFM4460100 | 242 | 7,03 | DSTSX15Z | 199 | 9,81 |
| DDF5140500 | 247 | 10,86 | DFC1640350 | 233 | 20,44 | DFM2110100 | 213 | 23,00 | DFM4450050 | 237 | 23,64 | DSTSX22Z | 199 | 13,18 |
| DDF5150500 | 247 | 117,92 | DFC1650050 | 234 | 35,78 | DFM211010S | 213 | 12,52 | DFM4540100 | 237 | 15,97 | DSTSX25Z | 199 | 10,78 |
| DDF5150550 | 247 | 114,49 | DFC1660000 | 234 | 3,19 | DFM2110150 | 213 | 29,34 | DFS9150B1G-QZ | 252 | 86,84 | DSTSX35SE | 199 | 76,21 |
| DDF5260000 | 250 | 37,22 | DFC1660050 | 234 | 3,83 | DFM211015S | 213 | 15,97 | DFS9175B1G-QZ | 252 | 90,56 | DSTSX35Z | 199 | 23,96 |
| DDF5610500 | 247 | 92,00 | DFC1660100 | 234 | 6,39 | DFM2110200 | 213 | 57,50 | DFS9200B1G-QZ | 252 | 94,28 | DT0109-QZ | 197 | 57,44 |
| DDF5610510 | 247 | 57,50 | DFC1670000 | 234 | 3,58 | DFM211020S | 213 | 30,67 | DMF1550-XJ | 69 | 240,00 | DT10302-QZ | 148 | 24,80 |
| DDF5610520 | 247 | 79,22 | DFC1670050 | 234 | 16,61 | DFM2110550 | 213 | 14,08 | DNBA1632GZ | 198 | 22,33 | DT10303-QZ | 148 | 31,10 |
| DDF5610015 | 248 | 68,80 | DFC1670200 | 234 | 2,36 | DFM211055S | 213 | 7,67 | DNBA1638GZ | 198 | 24,54 | DT10304-QZ | 148 | 26,00 |
| DDF5610017 | 248 | 127,93 | DFC1670250 | 234 | 2,43 | DFM2110600 | 213 | 23,47 | DNBA1644GZ | 198 | 26,61 | DT10397-QZ | 148 | 53,20 |
| DDF5610020 | 248 | 69,88 | DFC1670300 | 234 | 2,56 | DFM211060S | 213 | 12,78 | DNBA1650GZ | 198 | 29,49 | DT10399-QZ | 148 | 64,00 |
| DDF5610022 | 248 | 136,53 | DFC1670350 | 234 | 2,68 | DFM2110650 | 213 | 49,19 | DNBA1663GZ | 198 | 31,65 | DT10624-QZ | 148 | 24,20 |
| DDF5610025 | 248 | 68,80 | DFC1670450 | 234 | 2,73 | DFM211065S | 213 | 25,56 | DNBDA1532GZ | 198 | 35,24 | DT10640-QZ | 148 | 28,30 |
| DDF5610027 | 248 | 147,28 | DFC1670500 | 234 | 2,76 | DFM2110700 | 213 | 25,56 | DNBDA1538GZ | 198 | 38,77 | DT1090-QZ | 147 | 108,84 |
| DDF5610030 | 248 | 74,18 | DFC1670550 | 235 | 5,11 | DFM2110750 | 213 | 51,11 | DNBDA1538SZ | 198 | 109,24 | DT1306-QZ | 150 | 64,61 |
| DDF5610035 | 248 | 74,18 | DFC1670600 | 235 | 7,67 | DFM2310000 | 211 | 54,30 | DNBDA1545GZ | 198 | 43,46 | DT1471-QZ | 150 | 64,61 |
| DDF5610040 | 248 | 75,25 | DFC1670650 | 235 | 11,50 | DFM2310050 | 211 | 60,05 | DNBDA1550GZ | 198 | 50,51 | DT1472-QZ | 150 | 70,48 |
| DDF6710016 | 249 | 22,33 | DFC1670700 | 235 | 22,62 | DFM2310100 | 211 | 128,23 | DNBDA1550SZ | 198 | 139,79 | DT1473-QZ | 150 | 129,21 |
| DDF6710020 | 249 | 27,29 | DFC1670750 | 235 | 3,58 | DFM3110000 | 217 | 40,25 | DNBDA1564GZ | 198 | 56,39 | DT1474-QZ | 150 | 223,18 |
| DDF6720050 | 249 | 45,90 | DFC1670800 | 235 | 2,81 | DFM3110240 | 216 | 20,44 | DNBHL2315Z | 198 | 14,37 | DT1475-QZ | 150 | 293,66 |
| DDF6750000 | 249 | 17,37 | DFC1670850 | 235 | 3,71 | DFM3110280 | 216 | 15,33 | DNBHL2318Z | 198 | 14,37 | DT1668-QZ | 147 | 27,02 |
| DDF6750050 | 249 | 12,41 | DFC1670900 | 235 | 13,42 | DFM3130000 | 221 | 16,61 | DNBHL2325Z | 198 | 10,19 | DT1670-QZ | 148 | 38,40 |
| DDF6755004 | 250 | 7,23 | DFC1670950 | 235 | 17,12 | DFM3130050 | 221 | 19,17 | DNBSB1625Z | 198 | 13,98 | DT1911-QZ | 149 | 83,27 |
| DDF6755402 | 250 | 42,15 | DFM1110010 | 208 | 24,28 | DFM3130100 | 221 | 21,08 | DNBSB1632Z | 198 | 9,40 | DT1914-QZ | 149 | 110,94 |
| DDF6755404 | 250 | 28,91 | DFM1110020 | 208 | 24,41 | DFM3130150 | 221 | 22,74 | DNBSB1638Z | 198 | 9,87 | DT1916-QZ | 149 | 178,77 |
| DDF6755406 | 250 | 34,93 | DFM1110060 | 208 | 30,92 | DFM3130200 | 221 | 15,33 | DNBSB1645Z | 198 | 12,34 | DT1921-QZ | 149 | 246,75 |
| DDF6770000 | 249 | 24,19 | DFM1110100 | 208 | 33,22 | DFM3130250 | 221 | 18,53 | DNBSB1650S316Z | 198 | 71,54 | DT1922-QZ | 149 | 271,44 |
| DE0714G-XJ | 76 | 12,00 | DFM1110120 | 208 | 38,33 | DFM3130300 | 221 | 21,72 | DNBSB1650Z | 198 | 12,93 | DT1923-QZ | 149 | 73,98 |
| DE0730G-XJ | 76 | 16,00 | DFM1110140 | 208 | 38,33 | DFM3130350 | 221 | 13,42 | DNBSB1664Z | 198 | 14,81 | DT1926-QZ | 149 | 234,41 |
| DE0730-XJ | 76 | 16,00 | DFM1110160 | 208 | 39,61 | DFM3130400 | 221 | 15,97 | DNBT1820GZ | 198 | 7,29 | DT1927-QZ | 149 | 271,44 |
| DE0734-XJ | 76 | 63,00 | DFM1110180 | 208 | 23,64 | DFM3130450 | 221 | 33,22 | DNBT1825GZ | 198 | 8,02 | DT1930-QZ | 149 | 15,28 |
| DE0735-XJ | 77 | 214,00 | DFM1110230 | 208 | 23,00 | DFM3130500 | 220 | 17,63 | DNBT1830GZ | 198 | 10,46 | DT1931-QZ | 149 | 16,92 |
| DE0736-XJ | 77 | 128,00 | DFM1110320 | 208 | 28,37 | DFM3211000 | 222 | 6,39 | DNBT1835GZ | 198 | 11,10 | DT1932-QZ | 149 | 19,38 |
| DE0737-XJ | 76 | 102,00 | DFM1110340 | 208 | 30,67 | DFM3211050 | 222 | 8,94 | DNBT1835SZ | 198 | 40,70 | DT1933-QZ | 149 | 19,38 |
| DE0738-XJ | 76 | 271,00 | DFM1110360 | 208 | 31,31 | DFM321106S | 222 | 5,11 | DNBT1840GZ | 198 | 12,93 | DT1936-QZ | 149 | 20,38 |
| DE0881T-XJ | 77 | 74,00 | DFM1110400 | 208 | 33,22 | DFM321107S | 222 | 8,31 | DNBT1850GZ | 198 | 14,81 | DT1938-QZ | 149 | 23,86 |
| DE0882-XJ | 76 | 139,00 | DFM1110440 | 208 | 38,33 | DFM321110S | 222 | 8,94 | DNBT1850SZ | 198 | 61,67 | DT1939-QZ | 149 | 23,86 |
| DE0892G-XJ | 77 | 167,00 | DFM1110460 | 208 | 25,56 | DFM321115S | 222 | 10,22 | DNBL50Z | 199 | 20,99 | DT1940-QZ | 149 | 25,01 |
| DE0892-XJ | 77 | 155,00 | DFM1110540 | 208 | 40,89 | DFM321118S | 222 | 12,78 | DNF2570E | 199 | 87,51 | DT1941-QZ | 149 | 23,26 |
| DE3491-XJ | 64 | 48,00 | DFM1110560 | 208 | 41,53 | DFM3310000 | 218 | 27,09 | DNF25R50E | 199 | 106,83 | DT1942-QZ | 149 | 24,45 |
| DE3491-XJ | 65 | 48,00 | DFM1110580 | 208 | 22,36 | DFM3310050 | 218 | 23,00 | DNPT2863G12Z | 199 | 67,40 | DT1943-QZ | 149 | 25,61 |
| DE3494-XJ | 64 | 60,00 | DFM1110600 | 208 | 23,64 | DFM3310100 | 218 | 19,17 | DNPT2863Z | 199 | 53,94 | DT1945-QZ | 149 | 26,17 |
| DE3494-XJ | 65 | 60,00 | DFM1110620 | 208 | 25,56 | DFM3310150 | 218 | 30,03 | DNPT28R50G12Z | 199 | 67,40 | DT1946-QZ | 149 | 23,77 |
| DE6272-XJ | 61 | 26,00 | DFM1110640 | 208 | 24,92 | DFM3441000 | 241 | 4,09 | DNPT28R50Z | 199 | 53,94 | DT1952-QZ | 149 | 21,64 |
| DE6274-XJ | 61 | 31,00 | DFM1110680 | 208 | 29,39 | DFM3441050 | 241 | 4,47 | DNPT28R63G12Z | 199 | 80,94 | DT1953-QZ | 149 | 22,06 |
| DE6276-XJ | 61 | 26,00 | DFM1110720 | 208 | 16,61 | DFM3441150 | 241 | 5,75 | DNPT28R63Z | 199 | 62,03 | DT1954-QZ | 149 | 24,91 |
| DE6277-XJ | 61 | 26,00 | DFM1110780 | 208 | 37,05 | DFM3441200 | 241 | 4,86 | DNPT28R75G12Z | 199 | 89,04 | DT1955-QZ | 149 | 30,91 |
| DE6278-XJ | 61 | 35,00 | DFM1110800 | 208 | 39,61 | DFM3441250 | 241 | 4,47 | DNPT28R75Z | 199 | 67,40 | DT1956-QZ | 149 | 31,13 |
| DE6292-XJ | 58 | 35,00 | DFM1110810 | 208 | 20,44 | DFM3450100 | 243 | 12,78 | DNPT3190G12Z | 199 | 94,42 | DT1957-QZ | 149 | 34,06 |
| DE6913-XJ | 61 | 60,00 | DFM1110830 | 208 | 25,56 | DFM3450200 | 243 | 16,61 | DNPT3190Z | 199 | 80,94 | DT1958-QZ | 149 | 38,18 |
| DE6916-XJ | 61 | 12,00 | DFM1110870 | 208 | 33,22 | DFM3450300 | 243 | 15,33 | DNPT31R90G12Z | 199 | 107,89 | DT1959-QZ | 149 | 41,11 |
| DE6950-XJ | 61 | 26,00 | DFM1110880 | 208 | 38,33 | DFM3461000 | 244 | 5,11 | DNPT31R90Z | 199 | 94,42 | DT1960-QZ | 149 | 43,46 |
| DE6951-XJ | 61 | 31,00 | DFM1110920 | 208 | 38,33 | DFM3461050 | 244 | 8,94 | DNW28R50E | 198 | 41,94 | DT1961-QZ | 149 | 45,81 |
| DE6952-XJ | 61 | 26,00 | DFM1110940 | 208 | 128,23 | DFM3461100 | 244 | 7,67 | DNW28R75E | 198 | 47,92 | DT20420-QZ | 149 | 10,84 |
| DE7023-XJ | 63 | 252,00 | DFM11150120 | 209 | 43,44 | DFM3510250 | 223 | 14,69 | DNW3190G12E | 198 | 83,87 | DT20421-QZ | 150 | 54,75 |
| DE7024-XJ | 63 | 55,00 | DFM11150230 | 209 | 62,61 | DFM3510300 | 223 | 19,17 | DNW31R75E | 198 | 57,51 | DT20425-QZ | 143 | 17,10 |
| DE7025-XJ | 63 | 55,00 | DFM11150320 | 209 | 39,61 | DFM3510350 | 223 | 14,06 | DNW31R90E | 198 | 59,90 | DT20435-QZ | 167 | 27,05 |
| DE7027-XJ | 63 | 68,00 | DFM11150620 | 209 | 30,67 | DFM3510400 | 223 | 18,53 | DPN1664PP-XJ | 69 | 171,00 | DT20436-QZ | 167 | 21,62 |
| DE7028-XJ | 63 | 68,00 | DFM11150660 | 209 | 40,89 | DFM3510450 | 223 | 21,72 | DPN1850PP-XJ | 69 | 142,00 | DT20438-QZ | 167 | 30,31 |
| DE7030-XJ | 63 | 68,00 | DFM11150730 | 209 | 61,33 | DFM3510500 | 223 | 34,50 | DPN2330-XJ | 69 | 191,00 | DT20439-QZ | 167 | 27,05 |
| DE7031-XJ | 63 | 117,00 | DFM11150780 | 209 | 52,39 | DFM3520350 | 223 | 14,06 | DPN75C-XJ | 69 | 528,00 | DT20440-QZ | 167 | 22,70 |
| DE7035-XJ | 63 | 110,00 | DFM1210450 | 209 | 39,61 | DFM3520400 | 223 | 18,53 | DPN9033-XJ | 69 | 369,00 | DT20450-QZ | 110 | 141,89 |
| DE7053-QZ | 63 | 26,00 | DFM1210480 | 209 | 46,00 | DFM3520450 | 223 | 13,42 | DPN90C-XJ | 69 | 602,00 | DT20451-QZ | 110 | 174,73 |
| DE7260-XJ | 63 | 318,00 | DFM1210510 | 209 | 28,11 | DFM3520500 | 223 | 17,25 | DPS8016-XJ | 69 | 129,00 | DT20452-QZ | 110 | 206,88 |
| DE7333-XJ | 67 | 60,00 | DFM1210540 | 209 | 31,94 | DFM3520550 | 223 | 19,81 | DPSB2IN1-XJ | 69 | 110,00 | DT20455-QZ | 157 | 22,82 |
| DE7450-XJ | 66 | 92,00 | DFM1210570 | 209 | 21,72 | DFM3520650 | 223 | 34,50 | DPSSX38-XJ | 69 | 117,00 | DT20460-QZ | 154 | 89,25 |
| DE7778-XJ | 64 | 48,00 | DFM1210600 | 210 | 18,02 | DFM4120000 | 237 | 89,44 | DRS18100-XJ | 252 | 18,61 | DT20461-QZ | 154 | 103,95 |

| Referencia | Página | Tarifa |
|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| DT20462-QZ | 154 | 182,70 | DT20619-QZ | 129 | 8,72 | DT2201-QZ | 162 | 25,26 | DT3033-QZ | 179 | 17,16 | DT3501-QZ | 1 | |

| Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa |
|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| DT4097-QZ | 147 | 106,77 | DT4602-QZ | 132 | 13,16 | DT5034-QZ | 124 | 3,29 | DT5555-QZ | 125 | 67,47 | DT60835-QZ | 107 | 120,77 |
| DT4202-QZ | 147 | 92,65 | DT4604-QZ | 132 | 13,47 | DT5035-QZ | 124 | 3,41 | DT5556-QZ | 125 | 69,70 | DT60836-QZ | 107 | 171,50 |
| DT4226-QZ | 147 | 91,83 | DT4606-QZ | 132 | 14,54 | DT5036-QZ | 124 | 3,53 | DT5557-QZ | 125 | 79,11 | DT60837-QZ | 107 | 101,96 |
| DT42380Z-QZ | 185 | 2,18 | DT4608-QZ | 132 | 15,25 | DT5037-QZ | 124 | 3,64 | DT5558-QZ | 125 | 82,66 | DT60838-QZ | 107 | 129,22 |
| DT4260-QZ | 147 | 122,40 | DT4610-QZ | 132 | 16,65 | DT5038-QZ | 124 | 3,76 | DT5559-QZ | 125 | 92,96 | DT60839-QZ | 107 | 142,56 |
| DT4280-QZ | 147 | 134,51 | DT4612-QZ | 132 | 18,81 | DT5039-QZ | 124 | 3,76 | DT5560-QZ | 125 | 98,28 | DT60840-QZ | 107 | 120,73 |
| DT4281-QZ | 147 | 147,30 | DT4614-QZ | 132 | 21,03 | DT5040-QZ | 124 | 3,76 | DT5561-QZ | 125 | 111,69 | DT60842-QZ | 107 | 140,14 |
| DT4282-QZ | 147 | 157,44 | DT4615-QZ | 132 | 23,18 | DT5041-QZ | 124 | 3,94 | DT5562-QZ | 125 | 115,78 | DT60844-QZ | 107 | 129,38 |
| DT4283-QZ | 147 | 147,47 | DT4616-QZ | 132 | 26,05 | DT5042-QZ | 124 | 4,05 | DT5563-QZ | 125 | 120,44 | DT60845-QZ | 107 | 170,34 |
| DT4286-QZ | 147 | 113,62 | DT4618-QZ | 132 | 29,67 | DT5043-QZ | 124 | 2,58 | DT55912-QZ | 127 | 42,38 | DT60846-QZ | 107 | 233,09 |
| DT4287-QZ | 147 | 139,26 | DT4620-QZ | 132 | 41,23 | DT5044-QZ | 124 | 2,76 | DT55921-QZ | 126 | 36,91 | DT60847-QZ | 107 | 170,34 |
| DT4288-QZ | 147 | 147,30 | DT4762-QZ | 133 | 3,58 | DT5045-QZ | 124 | 3,23 | DT55922-QZ | 126 | 29,67 | DT6502-QZ | 120 | 1,67 |
| DT4290-QZ | 147 | 165,65 | DT4763-QZ | 133 | 3,31 | DT5046-QZ | 124 | 3,53 | DT55923-QZ | 126 | 68,55 | DT6504-QZ | 120 | 1,45 |
| DT4291-QZ | 147 | 190,95 | DT4765-QZ | 133 | 4,02 | DT5047-QZ | 124 | 3,81 | DT55929-QZ | 126 | 144,73 | DT6505-QZ | 120 | 1,61 |
| DT4301-QZ | 147 | 102,78 | DT4766-QZ | 133 | 4,02 | DT5048-QZ | 124 | 4,00 | DT55930-QZ | 127 | 79,84 | DT6506-QZ | 120 | 1,72 |
| DT4305-QZ | 147 | 140,03 | DT4767-QZ | 133 | 4,22 | DT5049-QZ | 124 | 4,46 | DT60000-QZ | 121 | 5,52 | DT6507-QZ | 120 | 1,83 |
| DT4310-QZ | 147 | 83,39 | DT4768-QZ | 133 | 4,46 | DT5050-QZ | 124 | 4,88 | DT60001-QZ | 121 | 5,54 | DT6508-QZ | 120 | 1,94 |
| DT4311-QZ | 147 | 83,39 | DT4769-QZ | 133 | 4,59 | DT5051-QZ | 124 | 5,17 | DT60003-QZ | 121 | 5,75 | DT6509-QZ | 120 | 2,16 |
| DT4320-QZ | 147 | 90,58 | DT4770-QZ | 133 | 5,06 | DT5052-QZ | 124 | 5,64 | DT60004-QZ | 121 | 6,11 | DT6510-QZ | 120 | 2,34 |
| DT4321-QZ | 147 | 90,68 | DT4771-QZ | 133 | 5,09 | DT5053-QZ | 124 | 5,93 | DT60099-QZ | 121 | 28,19 | DT6515-QZ | 121 | 4,38 |
| DT4322-QZ | 147 | 109,71 | DT4772-QZ | 133 | 5,47 | DT5054-QZ | 124 | 6,81 | DT60230-QZ | 108 | 156,23 | DT6516-QZ | 121 | 4,38 |
| DT4324-QZ | 147 | 119,68 | DT4773-QZ | 133 | 6,04 | DT5055-QZ | 124 | 6,99 | DT60231-QZ | 108 | 167,39 | DT6517-QZ | 121 | 5,40 |
| DT4330-QZ | 147 | 111,64 | DT4774-QZ | 133 | 6,43 | DT5056-QZ | 124 | 7,99 | DT60232-QZ | 108 | 212,03 | DT6518-QZ | 121 | 5,40 |
| DT4331-QZ | 147 | 125,45 | DT4775-QZ | 133 | 6,73 | DT5057-QZ | 124 | 8,35 | DT60233-QZ | 108 | 234,34 | DT6519-QZ | 121 | 5,40 |
| DT4350-QZ | 147 | 112,49 | DT4776-QZ | 133 | 7,23 | DT5058-QZ | 124 | 9,64 | DT60234-QZ | 108 | 267,82 | DT6520-QZ | 121 | 5,65 |
| DT4351-QZ | 147 | 128,68 | DT4777-QZ | 133 | 8,43 | DT5059-QZ | 124 | 9,92 | DT60235-QZ | 108 | 290,14 | DT6521-QZ | 121 | 5,85 |
| DT4352-QZ | 147 | 113,22 | DT4778-QZ | 133 | 8,49 | DT5060-QZ | 124 | 11,28 | DT60302-QZ | 114 | 12,05 | DT6522-QZ | 121 | 6,10 |
| DT4370-QZ | 147 | 100,94 | DT4849-QZ | 133 | 10,31 | DT5061-QZ | 124 | 11,70 | DT60330-QZ | 118 | 26,36 | DT6523-QZ | 121 | 8,78 |
| DT43902-QZ | 184 | 1,18 | DT4871-QZ | 132 | 11,63 | DT5062-QZ | 124 | 12,17 | DT60340-QZ | 113 | 63,37 | DT6524-QZ | 121 | 6,92 |
| DT43903-QZ | 184 | 1,11 | DT4872-QZ | 132 | 13,22 | DT5202-QZ | 126 | 3,17 | DT60341-QZ | 113 | 68,25 | DT6525-QZ | 121 | 9,85 |
| DT43904-QZ | 184 | 1,29 | DT4873-QZ | 132 | 15,98 | DT5203-QZ | 126 | 3,28 | DT60342-QZ | 113 | 73,12 | DT6526-QZ | 121 | 13,09 |
| DT43905-QZ | 184 | 1,18 | DT4874-QZ | 132 | 19,51 | DT5204-QZ | 126 | 3,40 | DT60343-QZ | 113 | 77,99 | DT6556-QZ | 120 | 2,72 |
| DT43906-QZ | 184 | 1,41 | DT4875-QZ | 132 | 25,66 | DT5205-QZ | 126 | 3,52 | DT60347-QZ | 120 | 24,65 | DT6557-QZ | 120 | 2,84 |
| DT43908-QZ | 184 | 2,37 | DT4876-QZ | 132 | 29,57 | DT5206-QZ | 126 | 3,52 | DT6038-QZ | 120 | 26,05 | DT6558-QZ | 120 | 2,84 |
| DT43909-QZ | 184 | 4,23 | DT4877-QZ | 132 | 35,42 | DT5208-QZ | 126 | 3,63 | DT6039-QZ | 120 | 26,74 | DT6560-QZ | 120 | 3,11 |
| DT43911-QZ | 184 | 1,35 | DT4900-QZ | 123 | 3,95 | DT5209-QZ | 126 | 3,63 | DT6040-QZ | 120 | 27,51 | DT6562-QZ | 120 | 3,33 |
| DT43919-QZ | 184 | 4,97 | DT4901-QZ | 123 | 3,95 | DT5211-QZ | 126 | 2,29 | DT6041-QZ | 120 | 32,40 | DT6563-QZ | 120 | 3,44 |
| DT4394-QZ | 150 | 41,11 | DT4902-QZ | 123 | 5,16 | DT5212-QZ | 126 | 2,47 | DT6042-QZ | 120 | 33,10 | DT6564-QZ | 120 | 3,95 |
| DT4503-QZ | 132 | 1,77 | DT4903-QZ | 123 | 5,61 | DT5214-QZ | 126 | 2,58 | DT6043-QZ | 120 | 36,66 | DT6566-QZ | 120 | 6,22 |
| DT4504-QZ | 132 | 1,84 | DT4904-QZ | 123 | 6,00 | DT5215-QZ | 126 | 2,87 | DT6044-QZ | 120 | 40,86 | DT6606-QZ | 120 | 3,72 |
| DT4505-QZ | 132 | 1,84 | DT4905-QZ | 123 | 3,44 | DT5216-QZ | 126 | 2,99 | DT6045-QZ | 120 | 47,91 | DT6608-QZ | 120 | 3,82 |
| DT4506-QZ | 132 | 1,97 | DT4906-QZ | 123 | 3,82 | DT5217-QZ | 126 | 3,28 | DT6046-QZ | 120 | 130,94 | DT6610-QZ | 120 | 3,82 |
| DT4507-QZ | 132 | 2,09 | DT4907-QZ | 123 | 4,34 | DT5218-QZ | 126 | 3,63 | DT6047-QZ | 120 | 10,16 | DT6612-QZ | 120 | 3,95 |
| DT4508-QZ | 132 | 2,35 | DT4908-QZ | 123 | 4,83 | DT5219-QZ | 126 | 4,58 | DT60701-QZ | 117 | 11,70 | DT6620-QZ | 139 | 10,00 |
| DT4509-QZ | 132 | 2,68 | DT4909-QZ | 123 | 5,50 | DT5220-QZ | 126 | 5,57 | DT60702-QZ | 117 | 14,84 | DT6621-QZ | 139 | 10,00 |
| DT4510-QZ | 132 | 2,99 | DT4910-QZ | 123 | 5,81 | DT5221-QZ | 126 | 6,22 | DT60703-QZ | 117 | 11,70 | DT6622-QZ | 139 | 15,00 |
| DT4511-QZ | 132 | 3,95 | DT4911-QZ | 123 | 6,00 | DT5222-QZ | 126 | 7,39 | DT60704-QZ | 117 | 13,03 | DT6671-XJ | 119 | 2,24 |
| DT4512-QZ | 132 | 4,26 | DT4912-QZ | 123 | 8,48 | DT5224-QZ | 126 | 8,85 | DT60705-QZ | 117 | 23,49 | DT6672-XJ | 119 | 2,47 |
| DT4513-QZ | 132 | 4,83 | DT4913-QZ | 123 | 9,77 | DT5226-QZ | 126 | 10,31 | DT60809-QZ | 107 | 64,06 | DT6673-XJ | 119 | 2,94 |
| DT4514-QZ | 132 | 5,15 | DT4914-QZ | 123 | 12,71 | DT5227-QZ | 126 | 11,14 | DT60810-QZ | 107 | 71,90 | DT6675-XJ | 119 | 2,94 |
| DT4516-QZ | 132 | 6,54 | DT4916-QZ | 123 | 15,81 | DT5228-QZ | 126 | 21,38 | DT60811-QZ | 107 | 64,66 | DT6676-XJ | 119 | 3,53 |
| DT4518-QZ | 132 | 7,12 | DT4952-QZ | 135 | 49,11 | DT5229-QZ | 126 | 26,01 | DT60812-QZ | 107 | 74,38 | DT6677-XJ | 119 | 3,76 |
| DT4520-QZ | 132 | 8,01 | DT4956-QZ | 123 | 25,76 | DT5230-QZ | 126 | 27,36 | DT60813-QZ | 107 | 49,56 | DT6678-XJ | 119 | 3,87 |
| DT4535-QZ | 132 | 8,94 | DT4958-QZ | 123 | 3,28 | DT5535-QZ | 125 | 10,40 | DT60814-QZ | 107 | 74,98 | DT6680-XJ | 119 | 4,12 |
| DT4543-QZ | 134 | 22,16 | DT4959-QZ | 123 | 3,28 | DT5536-QZ | 125 | 13,40 | DT60816-QZ | 107 | 64,66 | DT6681-XJ | 119 | 4,23 |
| DT4575-QZ | 133 | 16,99 | DT4963-QZ | 123 | 7,44 | DT5537-QZ | 125 | 13,40 | DT60817-QZ | 107 | 76,14 | DT6682-XJ | 119 | 4,35 |
| DT4576-QZ | 133 | 18,28 | DT4968-QZ | 192 | 57,04 | DT5538-QZ | 125 | 14,25 | DT60818-QZ | 107 | 103,31 | DT6683-XJ | 119 | 4,82 |
| DT4577-QZ | 133 | 21,23 | DT50000-QZ | 127 | 6,16 | DT5539-QZ | 125 | 15,83 | DT60819-QZ | 107 | 69,49 | DT6684-XJ | 119 | 4,94 |
| DT4578-QZ | 133 | 22,64 | DT50001-QZ | 127 | 6,16 | DT5540-QZ | 125 | 18,09 | DT60820-QZ | 107 | 77,94 | DT6685-XJ | 119 | 5,28 |
| DT4579-QZ | 133 | 25,27 | DT50002-QZ | 127 | 6,16 | DT5541-QZ | 125 | 18,09 | DT60821-QZ | 107 | 112,32 | DT6686-XJ | 119 | 5,64 |
| DT4580-QZ | 133 | 27,51 | DT50004-QZ | 127 | 6,78 | DT5542-QZ | 125 | 18,81 | DT60822-QZ | 107 | 69,49 | DT6687-XJ | 119 | 6,00 |
| DT4581-QZ | 133 | 27,90 | DT50005-QZ | 127 | 6,78 | DT5543-QZ | 125 | 19,53 | DT60823-QZ | 107 | 88,82 | DT6688-XJ | 119 | 6,23 |
| DT4582-QZ | 133 | 30,07 | DT50007-QZ | 127 | 7,40 | DT5544-QZ | 125 | 24,69 | DT60824-QZ | 107 | 74,98 | DT6689-XJ | 119 | 6,46 |
| DT4583-QZ | 133 | 32,00 | DT50008-QZ | 127 | 7,40 | DT5545-QZ | 125 | 25,80 | DT60825-QZ | 107 | 91,83 | DT6690-XJ | 119 | 8,22 |
| DT4584-QZ | 133 | 32,72 | DT50009-QZ | 127 | 7,40 | DT5546-QZ | 125 | 27,06 | DT60826-QZ | 107 | 129,22 | DT6691-XJ | 119 | 9,17 |
| DT4585-QZ | 133 | 35,21 | DT50013-QZ | 127 | 9,87 | DT5547-QZ | 125 | 31,82 | DT60827-QZ | 107 | 62,24 | DT6692-XJ | 119 | 9,99 |
| DT4586-QZ | 133 | 36,62 | DT50017-QZ | 127 | 12,95 | DT5548-QZ | 125 | 35,76 | DT60828-QZ | 107 | 94,91 | DT6693-XJ | 119 | 11,16 |
| DT4587-QZ | 133 | 40,59 | DT50018-QZ | 127 | 13,57 | DT5549-QZ | 125 | 37,17 | DT60829-QZ | 107 | 75,84 | DT6708-QZ | 120 | 6,00 |
| DT4588-QZ | 133 | 43,49 | DT50050-QZ | 195 | 68,71 | DT5550-QZ | 125 | 42,17 | DT60830-QZ | 107 | 99,08 | DT6710-QZ | 120 | 6,60 |
| DT4589-QZ | 133 | 55,67 | DT50060-QZ | 129 | 78,70 | DT5551-QZ | 125 | 46,90 | DT60831-QZ | 107 | 119,07 | DT6712-QZ | 120 | 7,00 |
| DT4590-QZ | 133 | 64,71 | DT5026-QZ | 130 | 30,63 | DT5552-QZ | 125 | 50,06 | DT60832-QZ | 107 | 73,67 | DT6714-QZ | 120 | 8,48 |
| DT4592-QZ | 133 | 16,67 | DT5027-QZ | 130 | 38,50 | DT5553-QZ | 125 | 54,56 | DT60833-QZ | 107 | 108,74 | DT6716-QZ | 120 | 9,88 |
| DT4600-QZ | 132 | 12,77 | DT5030-QZ | 130 | 55,30 | DT5554-QZ | 125 | 58,73 | DT60834-QZ | 107 | 93,65 | DT6718-QZ | 120 | 11,27 |

| Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| DT6720-QZ | 120 | 12,71 | DT70566T-QZ | 141 | 14,68 | DT7402-QZ | 144 | 3,77 | DT8476-QZ | 173 | 51,56 | DT90239-QZ | 134 | 9,89 |
| DT6743-QZ | 115 | 71,90 | DT70618T-QZ | 192 | 13,78 | DT7403-QZ | 144 | 3,77 | DT8477-QZ | 173 | 43,99 | DT90240-QZ | 134 | 11,32 |
| DT6744-QZ | 115 | 73,97 | DT70620-QZ | 194 | 99,24 | DT7404-QZ | 144 | 3,77 | DT8481-QZ | 173 | 47,73 | DT90241-QZ | 134 | 14,29 |
| DT6745-QZ | 115 | 98,63 | DT70702-QZ | 196 | 23,96 | DT7423-QZ | 144 | 5,47 | DT8482-QZ | 173 | 52,54 | DT902 | | |

| Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa |
|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| DT90420-QZ | 137 | 44,37 | DT9578-QZ | 112 | 9,86 | DT9816-QZ | 112 | 155,79 | DW292-QS | 48 | 280,00 | DWF4000350 | 251 | 31,94 |
| DT90421-QZ | 137 | 51,14 | DT9579-QZ | 112 | 10,45 | DT9818-QZ | 112 | 51,99 | DW294-QS | 48 | 298,00 | DWF4000450 | 251 | 35,78 |
| DT90422-QZ | 137 | 52,10 | DT9580-QZ | 112 | 9,49 | DT9827-QZ | 112 | 37,80 | DW331K-QS | 58 | 209,00 | DWF4000550 | 251 | 38,33 |
| DT90423-QZ | 137 | 64,80 | DT9581-QZ | 112 | 14,82 | DT9830-QZ | 112 | 51,36 | DW4543AIA-AE | 185 | 2,72 | DWF4100350 | 251 | 26,83 |
| DT90424-QZ | 137 | 64,80 | DT9582-QZ | 112 | 18,93 | DT9834-QZ | 112 | 42,55 | DW4549AIA-AE | 185 | 6,23 | DWF4100450 | 251 | 37,05 |
| DT90425-QZ | 137 | 66,18 | DT9583-QZ | 112 | 29,58 | DT9837-QZ | 112 | 55,51 | DW680-QS | 59 | 245,00 | DWF4100550 | 251 | 38,33 |
| DT90426-QZ | 137 | 74,05 | DT9587-QZ | 112 | 13,07 | DT9839-QZ | 112 | 55,51 | DW682K-QS | 61 | 277,00 | DWH050-XJ | 52 | 154,00 |
| DT90428-QZ | 137 | 5,52 | DT9588-QZ | 112 | 11,92 | DT9841-QZ | 112 | 60,85 | DW721KN-QS | 66 | 3077,00 | DWH051-XJ | 52 | 134,00 |
| DT90430-QZ | 137 | 14,14 | DT9589-QZ | 112 | 16,56 | DT99550-QZ | 167 | 84,58 | DW729KN-XS | 66 | 4677,00 | DWH161N-XJ | 32 | 232,00 |
| DT9500-QZ | 112 | 7,28 | DT9590-QZ | 112 | 22,46 | DT99551-QZ | 167 | 62,61 | DW733-QS | 67 | 885,00 | DWH201D-XJ | 52 | 72,00 |
| DT9501-QZ | 112 | 8,55 | DT9591-QZ | 112 | 25,15 | DT99552-QZ | 167 | 42,87 | DW738-QS | 66 | 984,00 | DWHT0-10249 | 87 | 15,66 |
| DT9502-QZ | 112 | 4,05 | DT9597-QZ | 112 | 15,39 | DT99553-QZ | 167 | 33,24 | DW743M-QS | 65 | 1128,00 | DWHT0-11131 | 88 | 4,42 |
| DT9503-QZ | 112 | 6,23 | DT9598-QZ | 112 | 18,93 | DT99554-QZ | 167 | 27,37 | DW872-QS | 56 | 634,00 | DWHT0-20123 | 88 | 20,13 |
| DT9504-QZ | 112 | 3,33 | DT9599-QZ | 112 | 27,15 | DT99555-QZ | 167 | 35,12 | DW876-QS | 67 | 1230,00 | DWHT0-20547 | 88 | 33,55 |
| DT9505-QZ | 112 | 3,91 | DT9600-QZ | 112 | 28,37 | DT99560-QZ | 148 | 26,90 | DWA4514IA-AE | 185 | 2,43 | DWHT0-20558 | 88 | 6,43 |
| DT9506-QZ | 112 | 6,54 | DT9602-QZ | 112 | 22,46 | DT99561-QZ | 148 | 33,83 | DWA8011RIA-AE | 185 | 7,57 | DWHT0-34093 | 85 | 41,38 |
| DT9507-QZ | 112 | 10,75 | DT9603-QZ | 112 | 18,93 | DT99562-QZ | 148 | 27,72 | DWC410-QS | 49 | 225,00 | DWHT0-43003 | 86 | 28,73 |
| DT9508-QZ | 112 | 3,33 | DT9604-QZ | 112 | 31,89 | DT99563-QZ | 148 | 35,24 | DWD014S-QS | 48 | 96,00 | DWHT0-43172 | 86 | 87,22 |
| DT9509-QZ | 112 | 3,91 | DT9605-QZ | 112 | 35,85 | DT99564-QZ | 148 | 43,23 | DWD024KS-QS | 49 | 110,00 | DWHT0-43224 | 86 | 48,08 |
| DT9510-QZ | 112 | 5,43 | DT9609-QZ | 112 | 25,46 | DT99565-QZ | 148 | 77,52 | DWD024S-QS | 49 | 104,00 | DWHT0-43248 | 86 | 73,80 |
| DT9511-QZ | 112 | 8,76 | DT9610-QZ | 112 | 37,22 | DT99567-QZ | 148 | 98,07 | DWD112S-QS | 48 | 128,00 | DWHT0-70275 | 91 | 19,01 |
| DT9512-QZ | 112 | 11,92 | DT9611-QZ | 112 | 27,78 | DT99568-QZ | 148 | 97,34 | DWD241-QS | 48 | 314,00 | DWHT0-70276 | 91 | 22,37 |
| DT9514-QZ | 112 | 3,33 | DT9612-QZ | 112 | 28,68 | DT99570-QZ | 148 | 131,30 | DWD522KS-QS | 49 | 219,00 | DWHT0-70277 | 91 | 19,01 |
| DT9515-QZ | 112 | 3,91 | DT9613-QZ | 112 | 40,12 | DT99571-QZ | 148 | 107,19 | DWD524KS-QS | 49 | 246,00 | DWHT0-70485 | 91 | 53,68 |
| DT9516-QZ | 112 | 5,81 | DT9615-QZ | 112 | 31,89 | DT99574-QZ | 148 | 133,91 | DWE1622K-QS | 49 | 1316,00 | DWHT0-74274 | 91 | 23,48 |
| DT9517-QZ | 112 | 7,75 | DT9616-QZ | 112 | 44,29 | DT99576-QZ | 148 | 171,22 | DWE305PK-QS | 58 | 196,00 | DWHT0-74431 | 91 | 24,60 |
| DT9518-QZ | 112 | 19,02 | DT9618-QZ | 112 | 45,45 | DT99591-QZ | 172 | 123,33 | DWE315KT-QS | 57 | 192,00 | DWHT0-74432 | 91 | 27,96 |
| DT9519-QZ | 112 | 3,58 | DT9619-QZ | 112 | 50,77 | DT99593-QZ | 172 | 55,09 | DWE315-QS | 57 | 149,00 | DWHT0-83139 | 93 | 13,42 |
| DT9520-QZ | 112 | 4,22 | DT9625-QZ | 112 | 8,34 | DTM3022-QZ | 178 | 7,01 | DWE349-QS | 58 | 106,00 | DWHT0-83140 | 93 | 16,77 |
| DT9521-QZ | 112 | 5,39 | DT9630-QZ | 114 | 2,03 | DTM3023-QZ | 178 | 7,01 | DWE398-QS | 58 | 553,00 | DWHT0-83185 | 93 | 40,26 |
| DT9522-QZ | 112 | 9,28 | DT9631-QZ | 114 | 1,95 | DTM3025-QZ | 178 | 7,01 | DWE4016-QS | 53 | 72,00 | DWHT0-83186 | 93 | 43,61 |
| DT9524-QZ | 112 | 3,75 | DT9635-QZ | 114 | 1,95 | DTM3092-QZ | 177 | 7,01 | DWE4056-QS | 53 | 86,00 | DWHT0-83187 | 93 | 50,32 |
| DT9528-QZ | 112 | 4,22 | DT9639-QZ | 114 | 2,11 | DTM3093-QZ | 177 | 7,01 | DWE4057-QS | 53 | 92,00 | DWHT0-83192 | 93 | 22,37 |
| DT9526-QZ | 112 | 5,81 | DT9641-QZ | 114 | 2,11 | DTM3095-QZ | 177 | 7,01 | DWE4156KD-QS | 53 | 121,00 | DWHT0-83193 | 93 | 24,60 |
| DT9527-QZ | 112 | 8,13 | DT9642-QZ | 114 | 2,90 | DTM3103-QZ | 177 | 8,42 | DWE4156-QS | 53 | 92,00 | DWHT0-83194 | 93 | 30,19 |
| DT9528-QZ | 112 | 3,91 | DT9644-QZ | 114 | 2,37 | DTM3105-QZ | 177 | 8,42 | DWE4157-QS | 53 | 98,00 | DWHT0-83195 | 93 | 33,55 |
| DT9529-QZ | 112 | 4,22 | DT9645-QZ | 114 | 3,11 | DTM3107-QZ | 177 | 8,42 | DWE4206-QS | 53 | 129,00 | DWHT0-TR510 | 94 | 43,61 |
| DT9530-QZ | 112 | 5,81 | DT9647-QZ | 114 | 2,98 | DTM3123-QZ | 177 | 11,24 | DWE4207-QS | 53 | 134,00 | DWHT10046-0 | 87 | 15,66 |
| DT9531-QZ | 112 | 7,96 | DT9648-QZ | 114 | 3,49 | DTM3125-QZ | 177 | 11,24 | DWE4217-QS | 53 | 159,00 | DWHT10054-0 | 87 | 19,50 |
| DT9532-QZ | 112 | 9,02 | DT9650-QZ | 114 | 4,08 | DTM3127-QZ | 177 | 11,24 | DWE4227-QS | 53 | 178,00 | DWHT10261-0 | 87 | 19,01 |
| DT9533-QZ | 112 | 14,82 | DT9651-QZ | 114 | 4,27 | DTM8551-QZ | 178 | 21,06 | DWE4233-QS | 54 | 166,00 | DWHT10916-0 | 87 | 13,42 |
| DT9534-QZ | 112 | 15,98 | DT9653-QZ | 114 | 5,22 | DTM8552-QZ | 178 | 21,06 | DWE4237-QS | 54 | 171,00 | DWHT11004-2 | 88 | 3,63 |
| DT9536-QZ | 112 | 5,81 | DT9654-QZ | 114 | 7,37 | DTM8556-QZ | 177 | 11,24 | DWE4238-QS | 54 | 178,00 | DWHT11004-7 | 88 | 21,25 |
| DT9537-QZ | 112 | 6,23 | DT9655-QZ | 114 | 6,54 | DTM8558-QZ | 177 | 11,24 | DWE4257-QS | 54 | 228,00 | DWHT11719-0 | 88 | 1,55 |
| DT9539-QZ | 112 | 4,05 | DT9656-QZ | 114 | 11,24 | DTM8560-QZ | 177 | 8,42 | DWE4277-QS | 54 | 215,00 | DWHT14673-0 | 92 | 23,48 |
| DT9540-QZ | 112 | 4,75 | DT9657-QZ | 114 | 7,71 | DTM8562-QZ | 177 | 8,42 | DWE4357-QS | 54 | 252,00 | DWHT14674-0 | 92 | 23,48 |
| DT9541-QZ | 112 | 6,23 | DT9658-QZ | 114 | 13,58 | DTM8621-QZ | 177 | 11,24 | DWE4369-QS | 54 | 275,00 | DWHT14675-0 | 92 | 23,48 |
| DT9542-QZ | 112 | 7,96 | DT9659-QZ | 114 | 15,95 | DTM8622-QZ | 177 | 11,24 | DWE4557-QS | 54 | 219,00 | DWHT14676-0 | 92 | 62,62 |
| DT9543-QZ | 112 | 9,11 | DT9660-QZ | 114 | 18,62 | DTM8624-QZ | 177 | 11,24 | DWE4579-QS | 55 | 264,00 | DWHT14694-0 | 92 | 24,60 |
| DT9544-QZ | 112 | 11,17 | DT9661-QZ | 114 | 20,07 | DTM8655-QZ | 177 | 11,24 | DWE46150-XJ | 55 | 85,00 | DWHT25227-0 | 85 | 13,42 |
| DT9545-QZ | 112 | 14,18 | DT9662-QZ | 114 | 1,67 | DTM8656-QZ | 177 | 11,24 | DWE46225-XJ | 55 | 98,00 | DWHT25228-0 | 85 | 21,25 |
| DT9546-QZ | 112 | 23,04 | DT9663-QZ | 114 | 1,67 | DTM8659-QZ | 178 | 21,06 | DWE46229-XJ | 55 | 128,00 | DWHT34218-0 | 85 | 39,14 |
| DT9548-QZ | 112 | 5,27 | DT9664-QZ | 114 | 1,95 | DTM8660-QZ | 178 | 21,06 | DWE4884-QS | 56 | 121,00 | DWHT36098-1 | 85 | 8,89 |
| DT9549-QZ | 112 | 6,86 | DT9680-QZ | 110 | 35,64 | DTM8663-QZ | 178 | 7,01 | DWE490-QS | 55 | 129,00 | DWHT36917-0 | 85 | 38,56 |
| DT9552-QZ | 112 | 5,95 | DT9681-QZ | 110 | 44,71 | DTM8664-QZ | 178 | 7,01 | DWE492-QS | 55 | 134,00 | DWHT36928-0 | 85 | 41,10 |
| DT9553-QZ | 112 | 6,96 | DT9682-QZ | 110 | 38,55 | DTM8667-QZ | 177 | 7,01 | DWE492S-QS | 55 | 149,00 | DWHT38114-0 | 85 | 20,21 |
| DT9554-QZ | 112 | 9,02 | DT9683-QZ | 110 | 41,97 | DTM8668-QZ | 177 | 7,01 | DWE494-QS | 55 | 171,00 | DWHT38128-0 | 85 | 22,85 |
| DT9555-QZ | 112 | 9,75 | DT9684-QZ | 110 | 44,71 | DTM8671-QZ | 177 | 8,42 | DWE496-QS | 55 | 215,00 | DWHT42525-0 | 86 | 31,31 |
| DT9556-QZ | 112 | 10,49 | DT9685-QZ | 110 | 50,19 | DTM8675-QZ | 177 | 11,24 | DWE4997-QS | 56 | 318,00 | DWHT47408-0 | 86 | 15,66 |
| DT9557-QZ | 112 | 14,82 | DT9686-QZ | 110 | 41,97 | DTM8681-QZ | 177 | 19,39 | DWE550-QS | 57 | 154,00 | DWHT51002-0 | 90 | 26,84 |
| DT9558-QZ | 112 | 24,83 | DT9687-QZ | 110 | 49,04 | DTM8682-QZ | 177 | 19,39 | DWE560-QS | 57 | 171,00 | DWHT51004-0 | 90 | 29,07 |
| DT9560-QZ | 112 | 7,38 | DT9688-QZ | 110 | 46,65 | DTM8683-QZ | 177 | 19,39 | DWE576K-QS | 57 | 245,00 | DWHT51008-0 | 90 | 36,90 |
| DT9561-QZ | 112 | 7,75 | DT9689-QZ | 110 | 68,49 | DW03050-XJ | 72 | 139,00 | DWE625-QS | 60 | 491,00 | DWHT51387-0 | 90 | 31,31 |
| DT9566-QZ | 112 | 8,17 | DT9690-QZ | 110 | 50,19 | DW03101-XJ | 72 | 214,00 | DWE627KT-QS | 60 | 615,00 | DWHT51388-0 | 90 | 30,19 |
| DT9567-QZ | 112 | 8,55 | DT9691-QZ | 110 | 73,23 | DW055PL-XJ | 72 | 38,00 | DWE6411-QS | 59 | 106,00 | DWHT55129-1 | 91 | 22,37 |
| DT9568-QZ | 112 | 10,66 | DT9692-QZ | 110 | 81,45 | DW0887100-1 | 73 | 246,00 | DWE6411Z-IT | 59 | 142,00 | DWHT55132-1 | 91 | 26,84 |
| DT9569-QZ | 112 | 10,75 | DT9694-QZ | 110 | 86,21 | DW088CG-XJ | 73 | 199,00 | DWE6423-QS | 59 | 106,00 | DWHT55518-1 | 91 | 12,30 |
| DT9570-QZ | 112 | 17,19 | DT9696-QZ | 110 | 93,21 | DW088K-XJ | 72 | 149,00 | DWE7485-QS | 66 | 601,00 | DWHT55528-1 | 91 | 14,54 |
| DT9571-QZ | 112 | 26,58 | DT9700-QZ | 112 | 16,57 | DW089CG-XJ | 73 | 354,00 | DWE74911-XJ | 66 | 241,00 | DWHT56152-1 | 90 | 29,00 |
| DT9573-QZ | 112 | 9,28 | DT9800-QZ | 112 | 28,37 | DW096PK-XJ | 75 | 429,00 | DWE74912-XJ | 66 | 110,00 | DWHT56157-1 | 90 | 31,00 |
| DT9574-QZ | 112 | 9,39 | DT9803-QZ | 112 | 34,27 | DW099S-XJ | 72 | 120,00 | DWE7492-QS | 66 | 784,00 | DWHT56158-1 | 90 | 31,00 |
| DT9575-QZ | 112 | 9,39 | DT9812-QZ | 112 | 30,16 | DW268K-QS | 48 | 245,00 | DWE7800-QS | 59 | 692,00 | DWHT62056-0 | 89 | 34,67 |
| DT9576-QZ | 112 | 13,61 | DT9815-QZ | 112 | 36,06 | DW275KN-QS | 48 | 196,00 | DWF4000250 | 251 | 28,11 | DWHT62057-0 | 89 | 22,37 |

| Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa | Referencia | Página | Tarifa |
|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|----------|------------|--------|---------|
| DWHT65100-0 | 89 | 24,60 | DWST40901-1 | 103 | 21,00 | DWV905M-QS | 67 | 698,00 | DWST1-70706 | 95 | 66,00 € | DWT140010P | 184 | 3,83 € |
| DWHT77100-XJ | 72 | 63,00 | DWST50112-1 | 103 | 71,00 | DWV9110-XJ | 68 | 12,00 | DWST1-71196 | 95 | 161,00 € | DWT1400150 | 184 | 18,34 € |
| DWHT80276-0 | 94 | 50,32 | DWST50113-1 | 103 | 130,00 | DWV9120-XJ | 68 | 12,00 | DWST1-71228 | 95 | 33,00 € | DWT140015P | 184 | 4,09 € |
| DWHT8-11131 | 88 | 27,96 | DWST60 | | | | | | | | | | | |

DEWALT

**3 AÑOS
DE GARANTÍA**
POWERSTACK™



EL FUTURO DE LAS HERRAMIENTAS SIN CABLE

Las baterías compactas XR 18V POWERSTACK de DEWALT™ son las primera en el mundo en aprovechar la tecnología de las celdas de bolsa apiladas en las herramientas eléctricas. Este diseño revolucionario ofrece mayor potencia para realizar las aplicaciones más difíciles.



Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 932 201 805



**ME GUSTA
DEWALT**

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



Tu Distribuidor DeWALT:

www.DEWALT.com

REGÍSTRATE EN

MY DEWALT

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT.

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Febrero de 2024. Precios recomendados sin IVA.

MP98420-ES