

Precios válidos hasta el 31.12.2024

# metabo

## SPECIALS 02/24



**NOVEDAD**

**Baterías  
LiHDX 18 V**  
Página 4

**NOVEDAD**

**Taladros  
atornilladores y  
de percusión 18 V**  
Página 6

**%**

**Ofertas  
100 Aniversario Metabo**  
Páginas 30-33

**The power to meet your standards**



# 100 YEARS

**Con cada golpe, cada perforación y cada corte, el taller profesional da forma al universo que nos rodea.**

Desde hace 100 años, ofrecemos las máquinas adecuadas para ello.

Gracias por construir con nosotros.

Porque también tenemos grandes planes juntos para el futuro.

**Building our world. Together.**

# Contenido

## 04 Novedades

Baterías LiHDX  
Taladro atornillador 18 V  
y de percusión 18 V  
Maletines con accesorios  
Lijadoras multiusos 18 V  
Localizador para Apple  
Sierras de calar 18 V  
Fresadora de cantos 18 V  
Fresadora 18 V  
Mezcladores 18 V  
Pistola de soplado 18 V  
Amoladoras angulares BL

## 18 Pick+Mix

## 28 Accesorios

Mesa multifuncional  
Set caballete de trabajo  
Rastreador

## 30 Ofertas

100 aniversario de Metabo

## Novedades



Baterías LiHDX, página 4

## Novedades



Taladros atornilladores y de percusión 18 V,  
página 6

## Novedades



Localizador, página 11

DEAL DEAL DEAL DEAL DEAL

## Ofertas



Ofertas 100 aniversario de Metabo



**Desarrollada  
para un  
rendimiento  
extremo.**

**Li HDX**





# Hechas para el trabajo extremo: baterías LiHDX con tecnología Tabless.

Con nuestras nuevas baterías LiHDX de 18 voltios llevamos el rendimiento al máximo nivel. Porque sabemos que los trabajos más exigentes requieren la máxima potencia para obtener resultados perfectos. Hacemos esto posible mediante el uso de la revolucionaria tecnología Tabless.

## Más potente

Gracias al rendimiento más potente de las baterías LiHDX, los trabajos más duros son más fáciles y rápidos, ya sea desbastar, perforar o cortar.

## Más tiempo

El tiempo de funcionamiento de la batería hasta un 85 % mayor en comparación con las baterías LiHD en las aplicaciones más exigentes garantiza que continúes trabajando y alcances tu objetivo más rápido, sin muchas interrupciones. Al mismo tiempo, la tecnología Tabless hace que las baterías LiHDX sean las más duraderas de su clase.

## Más rápido

Trabaje más rápido, porque el nuevo cargador rápido ASC 290 carga tus baterías LiHDX en aproximadamente 30 minutos.

Más información



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY

## Lo último en prestaciones para los trabajos más exigentes.



Los 1.800 vatios y el tiempo de funcionamiento extremadamente largo de la batería hacen que el trabajo más duro sea realmente fácil.

**Batería LiHDX  
18 V – 8.0 Ah**

**Set básico  
2x LiHDX 8.0 Ah  
ASC 290  
+ metaBOX 145**

Nº de pedido 624975000

**229,95\* €**

P.V.R.\*

Nº de pedido 685305000

**449,95\* €**

P.V.R.\*

## Prestaciones extremas con el menor peso.



En lugares de trabajo de difícil acceso, la batería plana muestra sus puntos fuertes en comparación con las baterías convencionales de dos filas.

**Batería LiHDX  
18 V – 4.0 Ah**

**Set básico  
2x LiHDX 4.0 Ah  
ASC 145**

Nº de pedido 624974000

**129,95\* €**

P.V.R.\*

Nº de pedido 685306000

**289,95\* €**

P.V.R.\*

## Extremadamente rápido y flexible

Carga una batería LiHDX de 8,0 Ah en hasta 30 minutos. También compatible con baterías LiPOWER y LiHD. Incluye cable de red con conexión de enchufe para uso mundial.



## Cargador rápido ASC 290

Nº de pedido 627370000

**159,95\* €**

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Novedades

5

# Nuestro taladro atornillador de 18 voltios más pequeño.



## Óptimo manejo

Muy corto. Sorprendentemente ligero. Y con extrema capacidad de arrastre. Gracias al motor Brushless podrás realizar los trabajos más importantes de perforación y atornillado rápidamente

## Óptima comodidad

Manejo más cómodo, incluso por encima de la cabeza o en lugares de difícil acceso. Di adiós al trabajo agotador.

## Óptima flexibilidad

En un santiamén: con el sistema Quick de Metabo se pueden cambiar de forma rápida y sencilla portabrocas, portapuntas, adaptadores angulares y más. Porque es tu proyecto.

# Taladro atornillador / taladro de percusión de batería de 18 V

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

Par de giro blando / duro **28 Nm / 65 Nm**  
 Ø perforación en madera blanda / acero **40 mm / 13 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 500 / 0 - 1.700 /min**  
 Capacidad del portabrocas **1,5 - 13 mm**  
 Peso (sin batería) **0,9 kg**

Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-\*)**



|                     | BS 18 L BL  | BS 18 L BL Q  | SB 18 L BL  |
|---------------------|---|---|---|
| Nº de pedido        | 613155500   | 613156500   | 613157500   |
| Brushless           | ✓   | ✓   | ✓   |
| Metabo Quick        |   | ✓   |   |
| Suministro estándar | 2x baterías 2.0 Ah,<br>Cargador SC 30,<br>metaBOX 145 | 2x baterías 2.0 Ah,<br>Cargador SC 30,<br>metaBOX 145 | 2x baterías 2.0 Ah,<br>Cargador SC 30,<br>metaBOX 145 |
| P.V.R.              | 199,95*€  | 219,95 €  | 199,95*€  |
| Nº de pedido        | 613155840   | 613156840   | 613157840   |
| Suministro estándar | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX              | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX              | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145          |
| P.V.R.              | 129,95 €  | 139,95 €  | 129,95 €  |

**18V** **CAS**

Par de giro blando/duro **26 Nm / 60 Nm**  
 Ø perforación en madera blanda/acero **36 mm / 13 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **0-450 / 0-1.850 /min**  
 Capacidad del portabrocas **1,5 - 13 mm**  
 Peso (sin batería) **1,2 kg**

Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-\*)**



|                     | BS 18 L   | BS 18 L Q   | SB 18 L   |
|---------------------|---|---|---|
| Nº de pedido        | 614051500   | 614052500   | 614053500   |
| Brushless           |   |   |   |
| Metabo Quick        |   | ✓   |   |
| Suministro estándar | 2x baterías 2.0 Ah,<br>Cargador SC 30,<br>metaBOX 145 | 2x baterías 2.0 Ah,<br>Cargador SC 30,<br>metaBOX 145 | 2x baterías 2.0 Ah,<br>Cargador SC 30,<br>metaBOX 145 |
| P.V.R.              | 179,95 €  | 199,95 €  | 179,95 €  |

## Accesorios recomendados

### Caja de puntas SP

→ de 32 piezas

Nº de pedido  
626700000



19,45\* €  
P.V.R.\*



AMPLIA GAMA DE  
ACCESORIOS EN METABO.COM



# Estar listo. Para cada tarea. En cualquier lugar.



MÁS SETS EN  
[METABO.COM/ES/ES](https://www.metabo.com/es/es)



SB 18 BL Set

## Tu maletín con herramientas.

### Amplitud de gama

- Todo listo para usar y a mano en una maletín: máquina, batería, cargador y muchos accesorios para poder empezar a trabajar inmediatamente.
- Las bandejas extraíbles garantizan aún más movilidad.

### Disposición clara

- La tapa transparente garantiza una visión clara de los accesorios.

### De alta calidad

- Diseño robusto en óptica de metaBox
- Acoplable y apilable con metaBox

**Taladro atornillador de batería de 12 voltios  
PowerMaxx BS Basic Set**  
Maletín con 41 piezas

**12V**



Nº de pedido 600080710

**149,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de percusión  
de batería de 18 voltios  
SB 18 Set**  
Maletín con 78 piezas

**18V CAS**



Nº de pedido 602245710

**179,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de percusión  
de batería de 18 voltios SB 18 L Set**  
Maletín con 78 piezas

**18V CAS**



Nº de pedido 614053710

**209,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de 1 velocidad  
electrónica de 650 vatios SBE 650 Set**  
Maletín con 78 piezas



Nº de pedido 600742710

**104,95\* €**

P.V.R.\*

# Para lijados óptimos.




**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

## Lijadora multiusos de batería de 18 voltios SM 18 LTX BL

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Medidas de placas abrasivas           | 100x150 mm / 80x133 mm |
| Revoluciones marcha en vacío          | 4.000 – 10.000/min     |
| Número de vibraciones marcha en vacío | 8.000 – 20.000/min     |
| Ø radio oscilatorio                   | 2 mm                   |
| Peso (sin batería)                    | 1,1 kg                 |

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-\*)

### Suministro estándar



→ metaBOX 215  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 602089840

**239,95\* €**

P.V.R.\*

### Ligera y compacta

→ Tamaño práctico y zona de agarre cómoda para un control óptimo

### Trabajo limpio

→ Con bolsa de polvo o mediante conexión a un aspirador

### De uso universal

→ Cambio rápido de las lijas suministradas para diferentes aplicaciones  
→ Adecuadas para superficies pequeñas  
→ Para un lijado perfecto de esquinas y bordes

**38 MINUTOS DE LIJADO  
POR BATERÍA LIHD 18 V 4,0 AH**



# Tus herramientas siempre a la vista.



Works with

Apple Find My



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

## Localizador para Apple

→ Dimensiones: 58x45x9 mm  
→ incl. batería

Nº de pedido 626965000

**34,95\* €**

P.V.R.\*



Más información



**Saber siempre dónde están tus herramientas. Simplemente fijar el localizador en el producto y conectarlo a la aplicación.**

**Se puede encontrar en todo el mundo.**

Gracias a la red global Apple Find My, el localizador también se puede localizar en largas distancias.

**Colocación fácil**

Con un clic, el localizador se fija firmemente a la metaBOX. Opciones de fijación adicionales también directamente en la herramienta.

**PRÓXIMAMENTE LOCALIZADOR PARA ANDROID**

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Precisión con cada corte.



ST 18 L 90  
ST 18 LT 130 BL  
STA 18 LTX 150 BL



STB 18 L 90  
STB 18 LT 130 BL  
STAB 18 LTX 150 BL

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

## Sierras de calar de batería de 18 V

|                                     | La ayudante cotidiana                          |  | La versátil                                    |  | La potente                                     |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                     | ST 18 L 90                                     | STB 18 L 90                                    | ST 18 LT 130 BL                                | STB 18 LT 130 BL                               | STA 18 LTX 150 BL                              | STAB 18 LTX 150 BL                             |
| Profundidad de corte madera         | 90 mm  | 90 mm  | 130 mm   | 130 mm   | 150 mm   | 150 mm   |
| Profundidad de corte metales NF     | 25 mm  | 25 mm  | 35 mm  | 35 mm  | 35 mm  | 35 mm  |
| Profundidad de corte chapa de acero | 10 mm  | 10 mm  | 10 mm  | 10 mm  | 10 mm  | 10 mm  |
| Radio de giro de/hasta              | -45° / 45°                                     | -45° / 45°                                     | -45° / 45°                                     | -45° / 45°                                     | -45° / 45°                                     | -45° / 45°                                     |
| Niveles de carrera pendular         | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Número de carreras marcha en vacío  | 750 – 3.000/min                                | 750 – 3.000/min                                | 1.000 – 3.500/min                              | 1.000 – 3.500/min                              | 1.000 – 3.500/min                              | 1.000 – 3.500/min                              |
| Carrera de la hoja de sierra        | 22 mm  | 22 mm  | 22 mm  | 22 mm  | 26 mm  | 26 mm  |
| Peso (sin batería)                  | 1,5 kg   | 1,6 kg   | 1,5 kg   | 1,6 kg   | 1,9 kg   | 2 kg   |
| Categoría de precios Full Service   | FS1 (39,-*)                                    | FS1 (39,-*)                                    | FS2 (59,-*)                                    | FS2 (59,-*)                                    | FS4 (99,-*)                                    | FS4 (99,-*)                                    |
| Nº de pedido                        | 601047840                                      | 601048840                                      | 601054840                                      | 601055840                                      | 601502840                                      | 601503840                                      |
| Suministro estándar                 | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145 L | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145 L | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145 L | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145 L | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145 L | sin batería,<br>sin cargador,<br>metaBOX 145 L |
| Hojas de sierra                     | 2x   | 2x   | 2x   | 2x   | 3x   | 3x   |
| P.V.R.                              | 104,95 €                                       | 104,95 €                                       | 174,95 €                                       | 174,95 €                                       | 224,95 €                                       | 224,95 €                                       |



## La ayudante cotidiana.

Para trabajos universales de serrado.

### Ergonómica

Compacta con bajo peso para un manejo fácil en cualquier posición de trabajo

### De uso universal

Cortes en madera, metal, plástico y más materiales

### Fácil de manejar

Gracias al cambio de la hoja de sierra y la función de soplado de virutas eficiente



## La versátil.

Para obras interiores y montaje.

### Balance ideal

Tamaño, peso y rendimiento están perfectamente coordinados

### Potente y eficiente

Gracias al motor Brushless de Metabo

### Trabajo rápido

- Cambio de la hoja de sierra sin herramienta
- Visión clara gracias a la función de soplado de virutas
- Cortes precisos



## La potente.

Para los trabajos más exigentes.

### Progreso rápido del serrado

Gracias al potente motor Brushless que permite obtener los mejores resultados de corte con un número constante de carreras

### Manejo perfecto

Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo seguro de la sierra

### Cortes precisos

Gracias a la guía estable y baja de la hoja de sierra, incluso al realizar cortes diagonales



AMPLIO SURTIDO DE HOJAS PARA SIERRAS  
DE CALAR EN [METABO.COM/ES/ES](https://www.metabo.com/es/es)



# Muestra un canto claro.



**18V** **CAS** **LiHD** **BRUSHLESS**

## Fresadora de cantos de batería de 18 voltios FMV 18 LTX BL 8

Disponible a partir de octubre de 2024

|  |                    |
|--|--------------------|
| Altura máx. de carrera                       | 40 mm              |
| Revoluciones marcha en vacío                 | 4.800 - 29.000/min |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 / 8 mm           |
| Peso (sin batería)                           | 1 kg               |

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-\*)

Suministro estándar



Nº de pedido 601742800

**399,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

- metaBOX 145 L
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601742840

**219,95\* €**

P.V.R.\*

### Ligero y compacto

- Ideal para fresar perfiles, recortar y ranurar con una mano
- Ergonomía perfecta para una máxima comodidad

### Ajustes exactos

- Ajuste de profundidad preciso y continuo y fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera

### Trabajo libre de polvo

- Aspiración acoplable para conectar un aspirador

**80 METROS DE FRESADO  
POR BATERÍA LIHD 4.0 AH  
CON FRESA ESFÉRICA DE 7,2 MM EN HAYA**

# Carrera de fresado 50 mm.



**18V** **CAS** **LiHD** **BRUSHLESS**

## Fresadora de batería de 18 voltios OFV 18 LTX BL 12

Disponible a partir de octubre de 2024

|  |                     |
|--|---------------------|
| Altura máx. de carrera                       | 50 mm               |
| Revoluciones marcha en vacío                 | 11.000 – 25.000/min |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 / 8 / 12 mm       |
| Peso (sin batería)                           | 2,9 kg              |

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



Nº de pedido 601743660

**529,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ metaBOX 340  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601743840

**329,95\* €**

P.V.R.\*

### Potente

- Gran carrera de fresado de 50 mm para una variedad de trabajos de fresado
- Excelente velocidad de fresado gracias al potente motor Brushless

### Preciso

- Ajuste de precisión milimétrica de la profundidad de fresado mediante tope de tres niveles y ajuste fino con escala adicional

### Trabajo libre de polvo

- Aspiración acoplable para conectar un aspirador

**30 METROS DE FRESADO POR BATERÍA  
LIHD 8.0 AH. CON FRESA PARA RANURAR DE  
10 MM EN ABETO**



### RW 18 LTX BL 140-2

#### Potente

- Dos marchas para agitar y mezclar con potencia hasta 50 litros
- Alto par de giro para materiales viscosos

### RW 18 LTX BL 120

#### Robusto

- Mezclar y remover hasta 30 litros

#### Seguridad en el trabajo

- Desconexión rápida (SafetyStop) en funcionamiento continuo cuando se bloquea o pierde el control (solo en RW 18 LTX BL 140-2)
- Detención rápida sin goteo posterior cuando se suelta el interruptor del acelerador

#### Buen manejo

- Empuñaduras ergonómicas recubiertas de goma
- Centro de gravedad balanceado
- Posición protegida de la batería. Esquinas de goma en la carcasa

# Agitar y mezclar.



## Mezcladores de batería de 18 V

**18V**
**CAS**
**BRUSHLESS**

|                                   | <b>2 velocidades hasta 140 mm</b><br>RW 18 LTX BL 140-2            | <b>Hasta 120 mm</b><br>RW 18 LTX BL 120                            |
|-----------------------------------|--|--|
| Número de velocidades             | 2  | 1  |
| Ø máx. cesta agitadora            | 140 mm   | 120 mm   |
| Cantidad de material hasta        | 50 l   | 30 l   |
| Peso (sin batería)                | 4,2 kg   | 3,4 kg   |
| Categoría de precios Full Service | FS4 (99,-*)  | FS3 (79,-*)  |
| Nº de pedido                      | 601165850  | 601164850  |
| Suministro estándar               | Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm), sin batería, sin cargador | Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm), sin batería, sin cargador |
| P.V.R.                            | 249,95 €   | 209,95 €   |



## Óptimo equipamiento: con varillas agitadoras adecuadas.



MÁS VARILLAS AGITADORAS  
EN [METABO.COM/ES/ES](http://METABO.COM/ES/ES)



### Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba

→ Ideal para materiales pesados y viscosos, tipo de vástago M14

| Ø mm | Longitud mm | Cantidad máx. de material kg | Nº de pedido | P.V.R.  |
|------|-------------|------------------------------|--------------|---------|
| 120  | 590         | 15 – 25                      | 626734000    | 59,95 € |
| 140  | 590         | 25 – 40                      | 626735000    | 62,95 € |
| 160  | 590         | 30 – 60                      | 626736000    | 69,95 € |



### Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba

→ Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, tipo de vástago M14

| Ø mm | Longitud mm | Cantidad máx. de material kg | Nº de pedido | P.V.R.  |
|------|-------------|------------------------------|--------------|---------|
| 120  | 590         | 10 – 15                      | 626738000    | 44,95 € |
| 140  | 590         | 15 – 30                      | 626739000    | 48,95 € |



# Potente pistola de soplado.

## Trabajar con potencia

Experimenta el poder de un flujo de aire que limpia y desairea, sopla e infla sin esfuerzo. Gracias al motor Brushless y a la avanzada tecnología de turbinas, esta pistola de soplado alcanza una velocidad del aire impresionante.

## Se puede utilizar de varias maneras.

Ideal para tu proyecto: elimina el polvo de las piezas de trabajo, mantiene limpias las máquinas y el lugar de trabajo. Con una selección de toberas y adaptadores, llenar y desinflar productos inflables es eficiente con cada golpe de aire.

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

## Pistola de soplado de batería de 18 V BP 18 LTX BL

Máx. volumen de aire **0,7 m<sup>3</sup>/min**  
Máx. velocidad de aire **122 m/s**  
Peso (sin batería) **0,4 kg**

Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-\*)**

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 600798850

**99,95\* €**

P.V.R.\*


\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# PICK+MIX

Simplemente combinado con inteligencia.

Elige solo lo que realmente necesitas y ahorra dinero: con nuestro Pick+Mix puedes combinar máquinas, baterías y cargadores y elegir solo lo que necesitas para tu trabajo.

Gracias a CAS, también puedes combinar máquinas y baterías dentro de las marcas asociadas. Esta es tu máxima libertad.



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY

## 1. Seleccionar batería y cargador o set básico

| Baterías   | P.V.R.   | Cargadores  | P.V.R.   |
|--|----------|---|----------|
|  18 V / LiPOWER 2.0 Ah<br>Nº de pedido 625026000              | 69,95 €  |  Cargador ASC 55<br>Nº de pedido 627044000   | 69,95 €  |
|  18 V / LiPOWER 4.0 Ah<br>Nº de pedido 625027000              | 94,95 €  | <b>NOVEDAD</b>  Cargador rápido ASC 290<br>Nº de pedido 627370000  | 159,95 € |
|  18 V / LiPOWER 5.2 Ah<br>Nº de pedido 625028000              | 149,95 € |  Cargador rápido doble<br>ASC 145 DUO<br>Nº de pedido 627495000  | 199,95 € |
|  18 V / LiHD 4.0 Ah<br>Nº de pedido 625367000                 | 109,95 € |   |          |
| <b>NOVEDAD</b>  18 V / LiHDX 4.0 Ah<br>Nº de pedido 624974000 | 129,95 € |   |          |
|  18 V / LiHD 5.5 Ah<br>Nº de pedido 625368000                 | 179,95 € |   |          |
| <b>NOVEDAD</b>  18 V / LiHDX 8.0 Ah<br>Nº de pedido 624975000 | 229,95 € |   |          |
|  |          | Sets básicos  | P.V.R.   |
|  |          |  Set básico LiPOWER 2x 2.0 Ah<br>1x cargador SC 30<br>Nº de pedido 685161000                               | 49,95 €  |
|  |          |  Set básico LiPOWER 2x 4.0 Ah<br>1x cargador ASC 55<br>Nº de pedido 685050000                              | 139,95 € |
|  |          |  Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah<br>3x baterías LiHD 18 V4,0 Ah<br>Nº de pedido 685132000                       | 279,95 € |
|  |          | <b>NOVEDAD</b>  Set básico 2 x LiHDX 4.0 Ah<br>Cargador ASC 145<br>Nº de pedido 685306000                  | 289,95 € |
|  |          |  Set básico 2 x LiHD 5.5 Ah<br>2x baterías LiHD 18 V5,5 Ah<br>Nº de pedido 685122000                       | 279,95 € |
|  |          | <b>NOVEDAD</b>  Set básico 2 x LiHDX 8.0 Ah<br>1x Cargador ASC 290 + Metabox 145<br>Nº de pedido 685305000 | 449,95 € |

## 2. Elegir una máquina



MÁS MÁQUINAS DE BATERÍA  
EN [METABO.COM/ES/ES](http://METABO.COM/ES/ES)

**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 L BL Q**  
28-65 Nm / 0-500 /  
0-1.700 /min

**BRUSHLESS**

NOVEDAD

Nº de pedido  
613156840  
**139,95\* €**  
P.V.R.\*



**Taladro atornillador de percusión de batería**  
**SB 18 LT BL**  
34 Nm / 0-600 / 0-2.100 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602316840  
**159,95\* €**  
P.V.R.\*



**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 LTX BL Q I**  
65-130 Nm / 0-550 /  
0-2.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602359840  
**359,95\* €**  
P.V.R.\*



**Atornillador de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 800 BL**  
800 Nm / 3.300/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602403840  
**344,95\* €**  
P.V.R.\*



**Atornillador para tabiques de batería**  
**TBS 18 LTX BL 5000**  
6 Nm / 0-5.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
620063840  
**219,95\* €**  
P.V.R.\*



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX BL 28 Q**  
3 J / 4.470/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601715840  
**439,95\* €**  
P.V.R.\*



**Sierra de sable de batería**  
**SSEP 18 LT BL**  
32 mm / 3.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601617840  
**219,95\* €**  
P.V.R.\*



**Sierra de calar de batería**  
**STB 18 LT 130 BL**  
130 mm / 35 mm

**BRUSHLESS**

NOVEDAD

Nº de pedido  
601055840  
**174,95\* €**  
P.V.R.\*



**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 150 BL**  
150 mm / 4.000-10.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600411840  
**279,95\* €**  
P.V.R.\*



**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX BL QSL**  
1,6° / 8.000-20.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613088840  
**289,95\* €**  
P.V.R.\*



**Pistola de remache ciego de batería**  
**NP 18 LTX BL 5.0**  
2,4 - 5mm / 10.000 N

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
619002840  
**644,95\* €**  
P.V.R.\*



**Sierra circular manual de batería**  
**KS 18 LTX 57 BL**  
0-57 mm / 5.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
611857840  
**339,95\* €**  
P.V.R.\*



**Sierra circular manual para metal de batería**  
**MKS 18 LTX BL 58**  
0-58 mm / 3.600/min

**BRUSHLESS**

NOVEDAD

Nº de pedido  
600773840  
**349,95\* €**  
P.V.R.\*



**Ingletadora de batería**  
**KGS 18 LTX BL 216**  
216 mm / 5.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
614216850  
**309,95\* €**  
P.V.R.\*



**Fresadora de batería**  
**OFV 18 LTX BL 12**  
50 mm / 11.000-25.000/min

**BRUSHLESS**

NOVEDAD

Nº de pedido  
601743840  
**329,95\* €**  
P.V.R.\*



**Amoladora angular de batería**  
**WB 18 LT BL 11-125 Quick**  
125 mm / 2.800-10.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613054840  
**219,95\* €**  
P.V.R.\*



**Clavadoras de batería**  
**NFR 18 LTX 90 BL**  
90 mm / 2/s

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
612090840  
**534,95\* €**  
P.V.R.\*



**Pistola de soplado de batería**  
**BP 18 LTX BL**  
0,7 m³/min / 122 m/s

**BRUSHLESS**

NOVEDAD

Nº de pedido  
600798850  
**99,95\* €**  
P.V.R.\*



**Engrasadora de batería**  
**FP 18 LTX**  
400 g / 690/414 bar

Nº de pedido  
600789850  
**279,95\* €**  
P.V.R.\*



**Aspirador de batería**  
**AS 36-18 L 20 PC**  
20 l / 140 hPa (mbar)

**NOVEDAD**

Nº de pedido  
602071850  
**234,95\* €**  
P.V.R.\*



**Compresor de batería**  
**AK 18 Multi**  
11 bar / 16 l/min

Nº de pedido  
600794850  
**134,95\* €**  
P.V.R.\*



**Proyector de obra de batería**  
**BSA 18 LED 4000**  
4.000 lm / IP 54

Nº de pedido  
601505850  
**164,95\* €**  
P.V.R.\*



**Radio para obras de batería**  
**RC 12-18 32W BT DAB+**  
32 W / 6.8 kg

Nº de pedido  
600779850  
**299,95\* €**  
P.V.R.\*



**CAS**

El sistema de baterías  
multimarcas.

[cordless-alliance-system.com](http://cordless-alliance-system.com)



# Set de inicio A



GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72

18V

CAS

## 1 Set Básico



**Set básico 3x LiHD 4.0 Ah**  
Suministro estándar:  
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah  
1 x cargador ASC 55 en cartón  
Nº de pedido 685132000

ó



**Set básico 2x LiHD 5.5 Ah**  
Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x Cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido 685122000

## + 2 Carcasas

**Taladro percutor de batería**  
**SB 18 LT BL**  
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602316840



**Atornillador de impacto de batería**  
**SSD 18 LTX 200 BL 1/4"**  
200 Nm / 0 - 2.900 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602396840



**Atornillador de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 300 BL 1/2"**  
300 Nm / 0 - 2.650 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602395840



**Martillo perforador de batería**  
**BH 18 LTX BL 16**  
1,3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600324840



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX 24**  
2,1 J / SDS-plus

Nº de pedido  
601712840



**Amoladora angular**  
**W 18 L BL 9-125 Quick**  
Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**

NOVEDAD

Nº de pedido  
602374840



**Amoladora angular de batería**  
**CC 18 LTX BL**  
Ø 76 mm / 20.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600349840



**Atornillador para placa de**  
**batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000**  
5.000 /min / 6 Nm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
620063840



**Sierra de sable de batería**  
**SSE 18 LTX**  
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido  
602266840



**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX**  
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido  
613021840



**Sierra de calar de batería**  
**STB 18 LT 130 BL**  
130 mm / 3.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601055840



**Cepillo de batería**  
**HO 18 LTX 20-82**  
0-2 mm / 16.000 /min

Nº de pedido  
602082840



**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 125 BL**  
4.000 - 10.000 mm / 2 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600146840



**Pistola de aire caliente de batería**  
**HG 18 LTX 500**  
200 / 160 l/min

Nº de pedido  
610502840



% OFERTA ESPECIAL

= 619,95\* €

P.V.R.\*

# Set de inicio B



**GRATIS<sup>1</sup>**  
**VER PÁGINA 72**

**18V**

**LiHD**

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**

## 1 Set Básico



### Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar:  
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah  
1 x cargador ASC 55 en cartón  
Nº de pedido 685132000

**ó**



### Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido 685122000

## + 2 Carcasas

### Taladro atornillador de batería BS 18 LTX BL Q I

130 Nm / 0-550 / 0-2.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602359840



### Taladro de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I

130 Nm / 0-550 / 2.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602361840



### Atornillador de impacto SSW 18 LTX 400 BL 1/2"

400 Nm / 0 - 2.150 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602205840



### Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000

4.000 lm / IP 54

Nº de pedido  
601505850



### Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick

2,2 J / 4.750/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601714840



### Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16

1,3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600324840



### Amoladora recta de batería GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

43 mm /  
8.000 - 28000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600828850



### Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick

Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613054840



### Sierra de sable de batería SSEP 18 LT BL

32 mm / 0 - 3.100 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601617840



### Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL

1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613088840



### Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 150 BL

150 mm / 1.000 - 3.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601503840



### Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 BL

0 - 57 mm / 4.600 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
611857840



### Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 150 BL

4.000 - 10.000 mm / 3 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600411840



### Soplador de hojas de batería LB 18 LTX BL

150 km/h / 0-20.300 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601607850



**% OFERTA ESPECIAL**

**= 719,95\* €**

**P.V.R.\***

(1) Encontrará las condiciones de la campaña en la última página.  
\*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Set de inicio A



GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72

**18V** **CAS**

## 1 Set Básico



### Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar:

2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah

1 x Cargador ASC 145 en cartón

Nº de pedido 685122000

## + 2 Carcasas

**Sierra para madera de batería**  
**MS 18 LTX 15**  
15 cm / 5m/s

Nº de pedido  
600856840



**Tijera cortasetos y cortacésped**  
**de batería SGS 18 LTX Q**  
20 cm / 11,5 cm

Nº de pedido  
601609840



**Sierra de sable de batería**  
**SSE 18 LTX BL Compact**  
16 mm / 3.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602366840



**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX 55**  
53 cm / 2.600 /min

Nº de pedido  
601718850



**Cortacésped de batería**  
**RM 36-18 LTX BL 36**  
36 cm / 20 - 70 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601716850



**Recortadora de césped de**  
**batería RTD 18 LTX BL 30**  
Empuñadura cerrada /  
0-6.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601720850



**Soplador de hojas de batería**  
**LB 18 LTX BL**  
150 km/h / 0-20.300 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601607850



**Nevera portátil de batería para**  
**enfriamiento o conservación**  
**del calor KB 18 BL**  
17°C / 60°C / 24 l

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600791850



**% OFERTA ESPECIAL**

**= 569,95\* €**

P.V.R.\*



# Set de inicio B



GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72

18V

Li HD

CAS

3 YEARS  
WARRANTY

## 1 Set Básico



**Set básico 2 x LIHDX 8.0 Ah**  
1x Cargador ASC 290 + Metabox 145  
Nº de pedido 685305000

## + 2 Carcasas

**Cortacésped de batería**  
RM 36-18 LTX BL 46  
46 cm / 25 - 80 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601606850



**Sierra de sable de batería**  
SSE 18 LTX BL Compact  
16 mm / 3.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602366840



**Pulverizador mochila de batería**  
RSG 18 LTX 15  
15 l / 1-3 bar

Nº de pedido  
602038850



**Soplador de hojas de batería**  
LB 18 LTX BL  
150 km/h / 0-20.300 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601607850



**Desbrozadora de batería**  
FSD 36-18 LTX BL 40  
Empuñadura cerrada / 6.000 /min

**BRUSHLESS**


Nº de pedido  
601610850



**Desbrozadora de batería**  
FSB 36-18 LTX BL 40  
Doble empuñadura / 6.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601611850



**Cortasetos de batería**  
HS 18 LTX BL 55  
50 cm / 3.400 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601722850



**Motosierra de batería de 2x18 voltios**  
MS 36-18 LTX BL 40  
36 cm / 22 m/s

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601613850



**% OFERTA ESPECIAL**

**= 879,95\* €**

P.V.R.\*

(1) Encontrará las condiciones de la campaña en la última página.  
\*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

# Ideal para la construcción

## Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685211000

**1.099,95\* €**

P.V.R.\*

## Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

**18V** **CAS** **LiHD** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685209000

**854,95\* €**

P.V.R.\*

**Combo Set Construcción 3.1**  
de batería de 18 voltios  
(3x Li-Power 5.2 Ah)

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685212000

**734,95\* €**

P.V.R.\*

**Combo Set 2.8.6**  
de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18 L  
+ Atornillador de impacto  
SSD 18 LT 200 BL

→ 1x Li-Power 2.0 Ah  
→ 1x Li-Power 4.0 Ah

**BRUSHLESS**



Nº de pedido 685198000

**294,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Combo Set 2.4.4**  
de batería de 18 voltios

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladro de percusión SB 18  
+ Amoladora angular W 18 L 9-125

→ 1x Li-Power 2.0 Ah  
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685205500

**284,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar





# Productividad en una nueva dimensión.

**M** BRUSHLESS  
MARATHON

Las nuevas amoladoras angulares Brushless  
Made in Germany



# Más rápido.

hasta **60%** **trabajar más rápido\*\***

→ Combinación única de motor Brushless Marathon de Metabo y electrónica diseñada para un rendimiento máximo

# Mayor vida útil.

**20%** **menores costes de electricidad\*\***

→ Menor potencia absorbida con la misma potencia suministrada  
→ Mejor eficiencia de la amoladora angular

# Más eficiente.

**3x** **vida útil más larga\*\***

→ Motor Brushless Marathon de Metabo de larga vida útil con refrigeración patentada e innovadora protección contra el polvo

Más información



## Amoladora angular Brushless de 2.000 vatios

|                                    | WEBA 20-125 Quick BL | WEVBA 20-125 Quick BL | WEPBA 20-125 Quick DS BL | WEPBA 20-150 Quick DS BL |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ø de los discos abrasivos          | 125 mm               | 125 mm                | 125 mm                   | 150 mm                   |
| Revoluciones marcha en vacío       | 11.000 /min          | 3.300 – 11.00/min     | 11.000 /min              | 9.600 /min               |
| Peso (sin cable de red)            | 2,6 kg               | 2,6 kg                | 2,6 kg                   | 2,7 kg                   |
| Embalaje                           | Cartón               | Cartón                | Cartón                   | Cartón                   |
| Drop Security                      |                      |                       | ✓                        | ✓                        |
| Autobalancer                       | ✓                    | ✓                     | ✓                        | ✓                        |
| Interruptor de hombre muerto       |                      |                       | ✓                        | ✓                        |
| Categoría de precios(Full Service) | FS4 (99,-*)          | FS4 (99,-*)           | FS4 (99,-*)              | FS4 (99,-*)              |
| Nº de pedido                       | 600642000            | 600641000             | 600643000                | 600645000                |
| P.V.R.                             | 314,95 €             | 324,95 €              | 334,95 €                 | 349,95 €                 |

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.  
\*\* comparado con las amoladoras angulares con escobillas.

# Ayudante universal.

## Mesa multifuncional MWB 100

|   |                |
|---|----------------|
| Máx. capacidad de carga                   | 120 kg         |
| Altura                                    | 800 – 1.000 mm |
| Medida del tablero de mesa                | 710×960 mm     |
| Grosor de material del tablero de la mesa | 20 mm          |
| Ø perforaciones                           | 20 mm          |
| Peso                                      | 22,1 kg        |

Nº de pedido 626991000

**299,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



Experimentar durante la aplicación



### Flexible

- Patas de apoyo regulables en altura para una altura de trabajo óptima
- Posibilidad de unir varias mesas mediante los conectores angulares suministrados



### Versátil

- Robusta placa de MDF con rejilla perforada de 20 mm e indicador de ángulo
- Numerosas posibilidades de fijación para máquinas semi estacionarias
- Ranura en T circunferencial para sujeción lateral con abrazaderas adecuadas



### Móvil

- Transporte fácil gracias al ligero marco de aluminio y asas de transporte
- Montaje y desmontaje rápidos gracias al mecanismo rebatible

# Robusto. Resistente. Flexible.

## Set caballete de trabajo MAB 82

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Máx. capacidad de carga individual | 590 kg       |
| Máx. capacidad de carga por pares  | 1.180 kg     |
| Altura                             | 615 – 820 mm |
| Alojamiento de madera escuadrada   | 0 – 90 mm    |
| Peso                               | 10,2 kg      |

Nº de pedido 626990000

**169,95\* €**

P.V.R.\*

### Suministro estándar

- Revestimiento rugoso autoadhesivo
- Revestimiento suave autoadhesivo

### Experimentar durante la aplicación



## Flexible

- Patas de apoyo regulables en altura para una altura de trabajo óptima
- Alojamiento de madera escuadrada laterales, ajustables para unir dos caballetes
- Aberturas para pernos de sujeción o tornillos de apriete y para fijar máquinas semiestacionarias como, por ejemplo, una ingletadora

## Móvil

- Dimensiones de transporte compactas y fácil montaje en pocos segundos
- Asa de transporte para un transporte fácil

## Robusto


- 2 caballetes de acero robustos y estables con superficies galvanizadas, recubiertas con polvo

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



# 100 YEARS

## Máquinas semi estacionarias: Potencia móvil en oferta.



### La favorita de los trabajadores de la madera

1991 – Sale al mercado la primera  
tronzadora e ingletadora de Metabo.  
La indestructible KGS E 1670 S-Signal  
se vendió más de 40.000 unidades en  
los primeros diez años.

# Ingletadoras



Las ingletadoras de la clase M son ahora aún más precisas y fáciles de usar.

## KGS 305 M

Capacidad de corte 90°/90° **110×305 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **67×215 mm**  
 Hoja de sierra **305 mm**  
 Peso (sin cable de red) **18,6 kg**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 613305000

**399,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

## KGS 254 M

Capacidad de corte 90°/90° **92×305 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **47×215 mm**  
 Hoja de sierra **254 mm**  
 Peso (sin cable de red) **16,1 kg**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 613254000

**334,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

## KS 216 M

Capacidad de corte 90°/90° **60×120 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **45×80 mm**  
 Hoja de sierra **216 mm**  
 Peso (sin cable de red) **8,7 kg**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610216000

**134,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

## KGS 216 M

Capacidad de corte 90°/90° **70×305 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **40×215 mm**  
 Hoja de sierra **216 mm**  
 Peso (sin cable de red) **13,4 kg**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 613216000

**214,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

# Ingletadoras de batería de 18 voltios



**18V**

**CAS**

**BRUSHLESS**

## KGS 18 LTX BL 216 con función de tracción

Capacidad de corte 90°/90° **70×305 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **40×215 mm**  
 Hoja de sierra **216 mm**  
 Peso (sin batería) **12,8 kg**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 614216850

**279,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

## KGS 18 LTX BL 305 con función de tracción

Capacidad de corte 90°/90° **110×305 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **67×215 mm**  
 Hoja de sierra **305 mm**  
 Peso (sin batería) **17,4 kg**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



→ sin batería  
 → sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 614305850

**484,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

## KGS 18 LTX BL 254 con función de tracción

Capacidad de corte 90°/90° **92×305 mm**  
 Capacidad de corte 45°/45° **47×215 mm**  
 Hoja de sierra **254 mm**  
 Peso (sin batería) **14,8 kg**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 614254850

**404,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

# Aspirador universal



## Aspirador universal de 1.200 vatios ASA 30 L PC

Aspirador compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Volumen del depósito                  | 30 l           |
| Longitud de la manguera de aspiración | 3,2 m          |
| Depresión                             | 225 hPa (mbar) |
| Peso (sin cable de red)               | 10,8 kg        |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602086000

**209,95\* €**

P.V.R.\*



**18V**

**CAS**

## Aspirador de batería 2×18 voltios AS 36-18 L 20 PC con limpieza manual del filtro

Aspirador compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Volumen del depósito                  | 20 l           |
| Longitud de la manguera de aspiración | 3,2 m          |
| Depresión                             | 140 hPa (mbar) |
| Peso (sin cable de red)               | 9,2 kg         |

Suministro estándar

→ sin batería

→ sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602071850

**234,95\* €**

P.V.R.\*

# Compresores

## con juego de herramientas neumáticas LPZ 4

Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas

Capacidad de aspiración **220 l/min**  
 Capacidad de llenado **120 l/min**  
 Presión máx. **8 bar**



### Basic 250-50 W OF

Peso (sin cable de red) **29 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00042

**249,95\* €**

P.V.R.\*

### Basic 250-24 W OF

Peso (sin cable de red) **24 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00041

**204,95\* €**

P.V.R.\*

# Compresor de batería de 18 voltios

**BRUSHLESS** **18V** **CAS**

### Power 160-5 18 LTX BL OF

Compresor de batería ligero y potente con motor Brushless para el uso en obras interiores y en obras.

Capacidad de aspiración **120 l/min**  
 Capacidad de llenado **70 l/min**  
 Presión máx. **8 bar**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601521850

**269,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ sin batería  
 → sin cargador



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



# Sierras circulares de mesa



TS 254 M

Bastidor TSU  
(no incluido)

**TS 254 M**

Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo

|   |                  |
|---|------------------|
| Ø de la hoja de sierra                  | <b>254 mm</b>    |
| Máx. altura de corte 90/45°             | <b>80/48 mm</b>  |
| Máx. ancho de corte en el tope paralelo | <b>520 mm</b>    |
| Revoluciones marcha en vacío            | <b>4.200/min</b> |
| Peso (sin cable de red)                 | <b>24,4 kg</b>   |

## Metabo Magnum

En 1981 Metabo presentó la sierra circular de mesa TK 1685 como primera máquina de la nueva clase Magnum. La sierra ha sido un modelo de éxito desde el primer día, y se considera indestructible. Muchas de estas legendarias sierras circulares de mesa todavía se utilizan en la actualidad.

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610254000

**399,95\* €**

P.V.R.\*

## TS 216

La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

|   |                  |
|---|------------------|
| Ø de la hoja de sierra                  | <b>216 mm</b>    |
| Máx. altura de corte 90/45°             | <b>63/43 mm</b>  |
| Máx. ancho de corte en el tope paralelo | <b>425 mm</b>    |
| Revoluciones marcha en vacío            | <b>5.000/min</b> |
| Peso (sin cable de red)                 | <b>28,5 kg</b>   |

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600667000

**509,95\* €**

P.V.R.\*

## TKHS 315 C – 2,0 WNB

Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico.

|   |                  |
|---|------------------|
| Ø de la hoja de sierra                  | <b>315 mm</b>    |
| Máx. altura de corte 90/45°             | <b>85/60 mm</b>  |
| Máx. ancho de corte en el tope paralelo | <b>290 mm</b>    |
| Revoluciones marcha en vacío            | <b>2.980/min</b> |
| Peso (sin cable de red)                 | <b>62 kg</b>     |

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 80103152000

**399,95\* €**

P.V.R.\*

# Móvil, estable, potente.

## Regruesadora DH 330

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Arranque de virutas      | 0 - 3 mm     |
| Mesa de regruesado       | 840 x 330 mm |
| Altura / anchura de paso | 152 / 330 mm |
| Velocidad de avance      | 7 m/min      |
| Peso (sin cable)         | 35 kg        |

Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

**499,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



# 2 en 1: conversión sin herramientas de cepillo a regruesadora.

## Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB

|  |              |
|--|--------------|
| Arranque de virutas                            | 0 - 3 mm     |
| Nº máx. de revoluciones del árbol de cuchillas | 6.500/min    |
| Altura / anchura de paso                       | 160 x 260 mm |
| Velocidad de avance                            | 5 m/min      |
| Peso (sin cable)                               | 71 kg        |

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 0114026000

**1099,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



# Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.

## Sierra de cinta BAS 261 Precision

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Superficie de apoyo                | 328 x 335 mm |
| Radio de giro de la mesa de sierra | 0-45°        |
| Altura de corte                    | 103 mm       |
| Anchura de paso                    | 245 mm       |
| Peso (sin cable)                   | 32,5 kg      |

Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

**349,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



## Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Superficie de apoyo                | 560 x 400 mm |
| Radio de giro de la mesa de sierra | 0-45°        |
| Altura de corte                    | 170 mm       |
| Anchura de paso                    | 307 mm       |
| Peso (sin cable)                   | 79 kg        |

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 619009000

**649,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



**Taladro / Roscador de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL Q I**  
(2x LiHD 5.5 Ah)



**BRUSHLESS 18V**

Máx. Ø de rosca  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

**M 12 (1/2" UNC/UNF)**  
**0 - 550 / 0 - 2.000 /min**  
**130 Nm**

FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00028

**584,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL Q I**  
(2x LiHD 5.5 Ah)

**GRATIS<sup>1</sup>**  
**VER PÁGINA 72**



**BRUSHLESS 18V**

Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

**13 mm / 1/2"**  
**68 mm / 2,68"**  
**0 - 550 / 0 - 2.000 /min**  
**130 Nm / 1151 ft.lbs**

FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00029

**454,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls**  
(2x Li-Power 4.0 Ah)



**18V**

Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

**13 mm / 65 mm**  
**0 - 500 / 0 - 1.700 /min**  
**110 Nm**

FS3 (79,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602191500

**389,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL**  
(2x Li-Power 4.0 Ah)



**BRUSHLESS 18V**

Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

**13 mm / 38 mm**  
**0 - 600 / 0 - 2.100 /min**  
**75 Nm**

FS3 (79,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602325500

**264,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick**  
(2x Li-Power 2.0 Ah)



**18V**

Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

**13 mm / 65 mm**  
**0 - 500 / 0 - 1.700 /min**  
**110 Nm**

FS2 (59,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602217500

**179,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18**  
(2x Li-Power 2.0 Ah)



**18V**

Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

**10 mm / 20 mm**  
**0 - 450 / 0 - 1.600 /min**  
**48 Nm**

FS2 (59,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602207560

**159,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I**  
(2x LiHD 5.5 Ah)

**BRUSHLESS 18V**

Ø de perforación en mampostería  
Ø de perforación en acero  
Ø de perforación en madera blanda  
Par de giro máx. duro  
Número máx. de golpes  
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



16 mm  
13 mm  
68 mm  
130 Nm  
38.000 /min  
0 - 550 / 0 - 2.000 /min  
FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00019

**454,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I**  
(2x Li-Power 5.2 Ah)

**BRUSHLESS 18V**

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Par de giro máx. duro  
Revoluciones marcha en vacío  
Número máx. de golpes

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



16 / 13 / 68 mm  
130 Nm  
0 - 550 / 0 - 2.000 /min  
38.000 /min  
FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602360650

**419,45\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls**  
(2x Li-Power 4.0 Ah)

**18V**

Ø de perforación en acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



13 mm / 65 mm  
0 - 500 / 0 - 1.700 /min  
110 Nm  
FS3 (79,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602192500

**389,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL**  
(2x Li-Power 4.0 Ah)

**BRUSHLESS 18V**

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Par de giro máx. duro  
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



13 mm / 13 mm / 38 mm  
75 Nm  
600 / 0 - 2.100 /min  
FS3 (79,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602316500

**264,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact**  
(2x Li-Power 2.0 Ah)

**18V**

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Par de giro máx. duro  
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



13 mm  
13 mm / 38 mm  
60 Nm  
0 - 450 / 0 - 1.600 /min  
FS3 (79,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602103510

**244,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18**  
(2x Li-Power 2.0 Ah)

**18V**

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Par de giro máx. duro  
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



10 mm / 10 mm / 20 mm  
48 Nm  
0 - 450 / 0 - 1.600 /min  
FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602245560

**174,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA. <sup>1</sup> Encuentra las condiciones de la campaña en la última página. Campaña válida para todas las herramientas eléctricas de batería de 18 voltios excepto ULA 14.4-18 LED, SLA 14.4-18 LED, e PA 14.4-18 LED-USB y BS 18.



# Transparente. Perfectamente organizado



## Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
- ⊛ PZ1, PZ2
- Ⓛ SL4, SL6
- Ⓞ H3, H4, H5
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000

**17,45\* €**

P.V.R.\*

## Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 m m (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- ⊛ PZ1 1x, PZ2 1x
- Ⓛ SL4 1x, SL6 1x
- ⊗ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000

**20,95\* €**

P.V.R.\*

## Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊛ PZ1, PZ2x2, PZ3
- Ⓛ SL3, SL4, SL5, SL6
- Ⓞ H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

**CAJA DE PUNTAS DE ALTA  
CALIDAD Y ROBUSTA, EN  
DISEÑO DE BATERÍA**



Nº de pedido 626696000

**22,95\* €**

P.V.R.\*

## Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊕ PZ1, PZ2x2, PZ3
- SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000

**19,45\* €**

P.V.R.\*

## Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- ⊕ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- ⊕ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2  
T27x2, T30x2, T40x2,
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

L = 70 mm (7 unidades):

- ⊕ PH2, PH3
- ⊕ PZ1, PZ2
- SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000

**43,95\* €**

P.V.R.\*

## Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 u.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊕ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1,  
T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 u.):

- ⊕ PH2x1
- ⊕ PZ2x1
- T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 u.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

**30,95\* €**

P.V.R.\*



X ventajas.  
1 sistema.

**metaBOX**



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acoplable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

XS

S



**metaBOX 63 XS Organizer**  
D: 252×167×63mm  
ID: 239×147×40mm

Nº de pedido 626896000

**26\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 118**  
D: 396×296×118mm  
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626882000

**43\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 145**  
D: 396×296×145mm  
ID: 379×268×110mm

Nº de pedido 626883000

**46\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 215**  
D: 396×296×215mm  
ID: 379×268×180mm

Nº de pedido 626887000

**50\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 340**  
D: 396×296×340mm  
ID: 379×268×305mm

Nº de pedido 626888000

**60\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 118 Organizer**  
D: 396×296×118mm  
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626897000

**50\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 145 Toolbox**  
D: 396×296×153,5mm  
ID: 379×268×140mm

Nº de pedido 626908000

**68\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 340 Toolbox**  
D: 396×296×348,5mm  
ID: 379×268×335mm

Nº de pedido 626909000

**80\* €**

P.V.R.\*

L



**metaBOX 145 L**  
D: 496×296×145mm  
ID: 479×268×110mm

Nº de pedido 626884000

**55\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 165 L**  
D: 496×296×165mm  
ID: 479×268×130mm

Nº de pedido 626889000

**60\* €**

P.V.R.\*

## Accesorios para el transporte

### Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar



Nº de pedido 626893000

**110\* €**

P.V.R.\*

### Base sobre rodillos metaBOX




Nº de pedido 626894000

**78\* €**

P.V.R.\*

### Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000

**26\* €**

P.V.R.\*

## Organización

### metaBOX 63 XS Organizer



Nº de pedido 626896000

**26\* €**

P.V.R.\*

### metaBOX 118 Organizer




Nº de pedido 626897000

**50\* €**

P.V.R.\*

### Moldes para máquinas y accesorios



Todos los moldes en:  
[metabo.com/es/es](http://metabo.com/es/es)

### metaBOX Multi-placa adaptable



Nº de pedido 626900000

**47\* €**

P.V.R.\*

### metaBOX 145 Toolbox Medidas 396 x 296 x 153,5 mm

Nº de pedido 626908000

**68\* €**

P.V.R.\*



### metaBOX 340 Toolbox Medidas 396 x 296 x 348,5 mm

Nº de pedido 626909000

**80\* €**

P.V.R.\*







**GRATIS<sup>1</sup>**  
**VER PÁGINA 72**



**200 Nm**



**300 Nm**



**400 Nm**

**BRUSHLESS** **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

## Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

|                                   | <b>SSD 18 LTX 200 BL</b> | <b>SSW 18 LTX 300 BL</b> | <b>SSW 18 LTX 400 BL</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Alojamiento de la herramienta     | Hexágono interior 1/4"   | Cuadrado exterior 1/2"   | Cuadrado exterior 1/2"   |
| Revoluciones marcha en vacío      | 2900 /min                | 0 - 2650 /min            | 0 - 2150 /min            |
| Par de apriete máx.               | 200 Nm                   | 300 Nm                   | 400 Nm                   |
| Máx. par de afloje                | -                        | 480 Nm                   | 620 Nm                   |
| Máx. número de golpes             | 4.000 /min               | 3750 /min                | 4250 /min                |
| Peso (sin batería)                | 0.94 kg                  | 1.1 kg                   | 1.3 kg                   |
| Embalaje                          | metaBOX 145 L            | metaBOX 145 L            | metaBOX 145 L            |
| Categoría de precios Full Service | <b>FS4 (99,-*)</b>       | <b>FS4 (99,-*)</b>       | <b>FS4 (99,-*)</b>       |

### Nº de pedido

**602205500**

Suministro estándar

2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55

**P.V.R.\***

**429,95 €**

**Nº de pedido**

**602396840**

**602395840**

**602205840**

Suministro estándar

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

**P.V.R.\***

**214,95 €**

**214,95 €**

**314,95 €**

## Accesorios recomendados

### Prolongador llave de vaso 1/2"

150 mm

Nº de pedido 628832000

**15,50\* €**

P.V.R.\*



### Inserto de llave de vaso 8 mm

Nº de pedido 628843000

**6,50\* €**

P.V.R.\*



### Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

**34,95\* €**

P.V.R.\*



### Prolongador llave de vaso 3/4"

150 mm

Nº de pedido 628828000

**53,95\* €**

P.V.R.\*



### Inserto de llave de vaso 10 mm

Nº de pedido 628845000

**7,00\* €**

P.V.R.\*



### Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000

**39,95\* €**

P.V.R.\*





**GRATIS<sup>1</sup>**  
**VER PÁGINA 72**



**800 Nm**



**1.450 Nm**



**1.750 Nm**

**BRUSHLESS** **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

### Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

|                                   | <b>SSW 18 LTX 800 BL</b> | <b>SSW 18 LTX 1450 BL</b> | <b>SSW 18 LTX 1750 BL</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alojamiento de la herramienta     | Cuadrado exterior 1/2"   | Cuadrado exterior 1/2"    | Cuadrado exterior 3/4"    |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 2.575 /min           | 0 - 1.500 /min            | 0 - 1.650 /min            |
| Par de apriete máx.               | 800 Nm                   | 1.450 Nm                  | 1.750 Nm                  |
| Máx. par de afloje                | 1.200 Nm                 | 1.900 Nm                  | 2.100 Nm                  |
| Máx. número de golpes             | 3.300 /min               | 2.250 /min                | 2.450 /min                |
| Peso (sin batería)                | 1,95 kg                  | 2,9 kg                    | 3 kg                      |
| Embalaje                          | metaBOX 145 L            | metaBOX 145 L             | metaBOX 145 L             |
| Categoría de precios Full Service | <b>FS3 (79,-*)</b>       | <b>FS4 (99,-*)</b>        | <b>FS4 (99,-*)</b>        |

| <b>Nº de pedido</b> | <b>602402660</b>          |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Suministro estándar | 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145   | 2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145  | 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145   |
| <b>P.V.R.*</b>      | <b>654,95 €</b>           | <b>674,95 €</b>           | <b>699,95 €</b>           |
| <b>Nº de pedido</b> | <b>602403840</b>          | <b>602401840</b>          | <b>602402840</b>          |
| Suministro estándar | sin batería, sin cargador | sin batería, sin cargador | sin batería, sin cargador |
| <b>P.V.R.*</b>      | <b>344,95 €</b>           | <b>369,95 €</b>           | <b>389,95 €</b>           |

### Accesorios recomendados

#### Juego de llaves de vaso 1/2"

para atornilladores y llaves de impacto  
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

**55,95\* €**

P.V.R.\*



#### Juego de llaves de vaso 3/4"

para atornilladores y llaves de impacto  
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

**109,95\* €**

P.V.R.\*



#### Estuche de puntas impact 49

1 punta Pozidriv PZ tamaño: 2, 3 (puntas de torsión); longitud 49 mm. 1 punta para tornillos Torx tam. T 15, 20, 25, 30, 40 (puntas de torsión) respectivamente; longitud 49 mm

Nº de pedido 628850000

**59,95\* €**

P.V.R.\*



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.  
<sup>1</sup> Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

# Una amoladora para cada aplicación.



 **GRATIS<sup>1</sup>**  
VER PÁGINA 72

**CAS**  **3 YEARS WARRANTY**

## Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



|                                   | <b>W 18 7-125</b>                   | <b>W 18 L 9-125</b>                 | <b>W 18 L 9-125 Q</b>     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Ø de los discos abrasivos         | 125 mm                              | 125 mm                              | 125 mm                    |
| Revoluciones marcha en vacío      | 8.500 /min                          | 8.500 /min                          | 8.500 /min                |
| Peso (sin batería)                | 1,6 kg                              | 1,6 kg                              | 1,6 kg                    |
| Embalaje                          | metaBOX 165 L                       | metaBOX 165 L                       | metaBOX 165 L             |
| Categoría de precios Full Service | <b>FS1 (39,-*)</b>                  | <b>FS3 (79,-*)</b>                  | <b>FS3 (79,-*)</b>        |
| <b>Nº de pedido</b>               | <b>602371510</b>                    | <b>602247510</b>                    |                           |
| Suministro estándar               | 2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55 | 2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55 |                           |
| <b>P.V.R.*</b>                    | <b>269,95 €</b>                     | <b>284,95 €</b>                     |                           |
| <b>Nº de pedido</b>               | <b>602371840</b>                    | <b>602247840</b>                    | <b>602249840</b>          |
| Suministro estándar               | sin batería, sin cargador           | sin batería, sin cargador           | sin batería, sin cargador |
| <b>P.V.R.*</b>                    | <b>144,95 €</b>                     | <b>159,95 €</b>                     | <b>184,95 €</b>           |

# Máximo rendimiento

Li HD

CAS

3 YEARS WARRANTY

BRUSHLESS



GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72



|                                   | W 18 LT BL 11-125                   | WB 18 LTX BL 11-125 QUICK       | WPB 18 LT BL 11-125 QUICK |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ø de los discos abrasivos         | 125 mm                              | 125 mm                          | 125 mm                    |
| Revoluciones marcha en vacío      | 10.000 /min                         | 10.000 /min                     | 10.000 /min               |
| Peso (sin batería)                | 1,8 kg                              | 2 kg                            | 1,8 kg                    |
| Embalaje                          | metaBOX 165 L                       | metaBOX 165 L                   | metaBOX 165 L             |
| Categoría de precios Full Service | FS3 (79,-*)                         | FS4 (99,-*)                     | FS3 (79,-*)               |
| <b>Nº de pedido</b>               | <b>ES00024</b>                      | <b>ES00030</b>                  |                           |
| Suministro estándar               | 2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55 | 2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55 |                           |
| P.V.R.*                           | 299,95 €                            | 419,95 €                        |                           |
| <b>Nº de pedido</b>               | <b>613052840</b>                    | <b>613054840</b>                | <b>613059840</b>          |
| Suministro estándar               | sin batería, sin cargador           | sin batería, sin cargador       | sin batería, sin cargador |
| P.V.R.*                           | 174,95 €                            | 219,95 €                        | 259,95 €                  |



|                                   | WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno | WV 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones | WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Ø de los discos abrasivos         | 125 mm                              | 125 mm   | 125 mm   |
| Revoluciones marcha en vacío      | 10.000 /min                         | 2.500 - 10.000 /min  | 8.500 /min   |
| Peso (sin batería)                | 2 kg                                | 2 kg   | 2.2 kg   |
| Embalaje                          | metaBOX 165 L                       | metaBOX 165 L  | metaBOX 165 L  |
| Categoría de precios Full Service | FS4(99,-*)                          | FS4 (99,-*)  | FS4 (99,-*)  |
| <b>Nº de pedido</b>               | <b>ES00031</b>                      |  |  |
| Suministro estándar               | 2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 145    |  |  |
| P.V.R.*                           | 554,95 €                            |  |  |
| <b>Nº de pedido</b>               | <b>601730840</b>                    | <b>601731840</b>   | <b>601734840</b>   |
| Suministro estándar               | sin batería, sin cargador           | sin batería, sin cargador  | sin batería, sin cargador  |
| P.V.R.*                           | 354,95 €                            | 409,95 €   | 409,95 €   |

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.  
<sup>1</sup> Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.





# Para desbarbar, fresar, rectificar y cortar.

Ideal en lugares de difícil acceso

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**

**18V**

**BRUSHLESS**

**GRATIS\*  
VER PÁGINA 72**

La compacta



La universal



La de potente par de giro



## Amoladoras angulares de batería de 18 voltios

|  | <b>GVB 18 LTX BL 11-28 Compact</b> | <b>GVB 18 LTX BL 11-28</b>   | <b>GVB 18 LTX BL 11-7 HT</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ø cuello de sujeción                         | 43 mm                              | 43 mm                        | 43 mm                        |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 mm                               | 6 mm                         | 6 mm                         |
| Revoluciones marcha en vacío                 | 8.000 – 28.000/min                 | 8.000 – 28.000/min           | 1.500 – 7.000/min            |
| Par de giro                                  | 0,6 Nm                             | 0,6 Nm                       | 2,5 Nm                       |
| Peso (sin batería)                           | 1,1 kg                             | 1,4 kg                       | 1,5 kg                       |
| <b>Categoría de precios Full Service</b>     | <b>FS4 (99,-*)</b>                 | <b>FS4 (99,-*)</b>           | <b>FS4 (99,-*)</b>           |
| Nº de pedido                                 | <b>600828850</b>                   | <b>600826850</b>             | <b>600829850</b>             |
| Suministro estándar                          | sin batería,<br>sin cargador       | sin batería,<br>sin cargador | sin batería,<br>sin cargador |
| <b>P.V.R.*</b>                               | <b>229,95 €</b>                    | <b>269,95 €</b>              | <b>359,95 €</b>              |



# Potentes. Robustos. Con batería.

Ligeros y compactos

CAS

3 YEARS WARRANTY

18V

BRUSHLESS

GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72



## Martillos combinados de batería SDS-Plus

|  | KH 18 LTX 24               | KH 18 LTX BL 24           | KH 18 LTX BL 24 Q                            | KH 18 LTX BL 28 Q                           |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|
|  | motor escobillas           |                           | + portabrocas intercambiable Quick de Metabo | +portabrocas intercambiable Quick de Metabo |
| Máx. energía de golpe individual (EPTA)  | 2,1 J                      | 2,2 J                     | 2,2 J  | 3 J   |
| Máx. número de golpes                    | 5.200 /min                 | 4.750 /min                | 4.750 /min                                   | 4.470 /min                                  |
| Ø de perforación en hormigón             | 24 mm                      | 24 mm                     | 24 mm  | 28 mm                                       |
| Peso (sin batería)                       | 2,6 kg                     | 2,7 kg                    | 3 kg   | 3,4 kg                                      |
| Cambio rápido de portabrocas Quick       |                            |                           | ■  | ■   |
| Embalaje                                 | metaBOX 165 L              | metaBOX 165 L             | metaBOX 165 L                                | metaBOX 165 L                               |
| <b>Categoría de precios Full Service</b> | <b>FS3 (79,-*)</b>         | <b>FS3 (79,-*)</b>        | <b>FS3 (79,-*)</b>                           | <b>FS3 (79,-*)</b>                          |
| Nº de pedido                             | <b>601712510</b>           |                           |  |   |
| Suministro estándar                      | 2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55 |                           |  |   |
| <b>P.V.R.*</b>                           | <b>349,95 €</b>            |                           |  |   |
| Nº de pedido                             | <b>601712840</b>           | <b>601713840</b>          | <b>601714840</b>                             | <b>601715840</b>                            |
| Suministro estándar                      | sin batería, sin cargador  | sin batería, sin cargador | sin batería, sin cargador                    | sin batería, sin cargador                   |
| <b>P.V.R.*</b>                           | <b>199,95 €</b>            | <b>214,95 €</b>           | <b>364,95 €</b>                              | <b>439,95 €</b>                             |

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.  
<sup>1</sup> Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

**18V****GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72****Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10 (2x LiHD 4.0 Ah)****BRUSHLESS**

Ø máx. tuercas remachables en aluminio  
Fuerza de ajuste  
Carrera de la máquina  
Categoría de precios Full Service

**M 10**  
**15 kN**  
**10 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601788800

**1399,95\* €**

P.V.R.\*

**Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)****BRUSHLESS**

Ø de remache en todos los materiales  
Ø máx. remache en aluminio  
Fuerza de ajuste  
Carrera de la máquina  
Categoría de precios Full Service

**2,4 - 5 mm**  
**6 mm**  
**10 kN**  
**25 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 619002800

**769,95\* €**


P.V.R.\*

**Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6****BRUSHLESS**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm<sup>2</sup>  
Número de carreras marcha en vacío  
Velocidad de corte  
Categoría de precios Full Service

**1.6 mm**  
**1.350 - 4.840 /min**  
**7 m/min**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



→ sin batería  
→ sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601615840

**514,95\* €**

P.V.R.\*

**Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6****BRUSHLESS**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm<sup>2</sup>  
Ø del agujero inicial  
Número de carreras marcha en vacío  
Velocidad de corte  
Categoría de precios Full Service

**1.6 mm**  
**21 mm**  
**600 - 2.360 /min**  
**1,2 - 2,6 m/min**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



→ sin batería  
→ sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 61614840

**514,95\* €**

P.V.R.\*


**Sierra circular manual de batería de 18 voltios MKS 18 LTX BL 58****NOVEDAD**

Profundidad de corte ajustable  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
Velocidad máx. de corte  
Categoría de precios Full Service

**0 - 58 mm**  
**165 x 20 mm**  
**1,34 m/min**  
**FS4 (99,-\*)**

**BRUSHLESS**

Suministro estándar



→ sin batería  
→ sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600773840

**349,95\* €**

P.V.R.\*

**Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500**

Volumen de aire  
Temperatura desde / hasta  
Niveles de temperatura  
Categoría de precios Full Service

**160 / 200 l/min**  
**300 / 500 °C**  
**2**  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610502840

**214,95\* €**

P.V.R.\*



**Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL**

(2x LiHD 8.0 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de la hoja de sierra  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)

**Categoría de precios Full Service**

**165 mm**  
**43 mm / 66 mm**  
**2.250 - 5.000 /min**  
**4,3 kg**  
**FS4 (99,-\*)**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601866810

**744,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL**

(2x LiHD 5.5 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de la hoja de sierra  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Velocidad máx. de corte  
Peso (sin batería)

**Categoría de precios Full Service**



**165 mm**  
**43 mm / 66 mm**  
**43 m/s**  
**3,5 kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00032

**594,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57**

(2x LiHD 5.5 Ah)

Ø de la hoja de sierra x perforación  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)

**Categoría de precios Full Service**



**165 x 20 mm**  
**43 mm / 57 mm**  
**4.600 /min**  
**2,8 kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00033

**524,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact**



**BRUSHLESS**

Suministro estándar



→ sin batería  
→ sin cargador



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00034

**339,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.  
<sup>1</sup> Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.



## Atornillador para tabiquería en seco TBS 18 LTX BL 5000

1/4" / 5.000 /min / 6 Nm

**BRUSHLESS** **Li HD** **CAS**

Capacidad de la batería **2x2 Ah**  
Par de giro máx. blando **6 Nm**  
Alojamiento de la herramienta **Hexágono interior 1/4"**

Categoría de precios **Full Service**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar  
Tope de profundidad, Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm), Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm, Gancho para cinturón



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 620063500

**324,95\* €**

P.V.R.\*



**GRATIS<sup>1</sup>**  
**VER PÁGINA 72**

Disponible también  
HBS 18 LTX BL 3000

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 620062840

**219,95\* €**

P.V.R.\*

Sin batería, ni cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 620063840

**219,95\* €**

P.V.R.\*

## Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 400

**Li HD** **CAS**

Presión de expulsión **7.259 N**  
Tamaño del alojamiento **400 ml**  
Velocidad de avance **1 - 10 mm/s**  
marcha en vacío

Adecuado para **Cartuchos/ Bolsa de láminas**

Categoría de precios **Full Service**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar  
Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas flexibles, Placa de eyección para cartuchos, Soporte de cartucho, Sin batería, Sin cargador



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601206850

**399,95\* €**

P.V.R.\*

## Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 600

**CAS**

Presión de expulsión **7.259 N**  
Tamaño del alojamiento **600 ml**  
Velocidad de avance **1 - 10 mm/s**  
marcha en vacío

Adecuado para **Cartuchos/ Bolsa de láminas**

Categoría de precios **Full Service**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar  
Tubo de 600 ml, Placa de eyección para bolsas flexibles, Placa de eyección para cartuchos, Sin batería, Sin cargador



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601207850

**399,95\* €**

P.V.R.\*

## Engrasadora de batería FP 18 LTX

690 / 414 bar

**CAS**

Tensión de la batería **18 V**  
Tamaño del alojamiento **400 g**  
Presión de expulsión **690 / 414 bar**  
Longitud de la manguera **1.200 mm**  
Categoría de precios **Full Service**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar  
Lámpara adicional LED para manguera, Arnés de sujeción, Sin batería, sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600789850

**279,95\* €**

P.V.R.\*



# Máxima movilidad gracias a la batería



GRATIS<sup>1</sup>  
VER PÁGINA 72

## Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

### Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

### 2 clavos por segundo

- Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo

### Seleccionable:

- Modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



## Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Velocidad del clavo       | 2/s          |
| Capacidad del alimentador | 47 clavos    |
| Tira de clavos Ángulo     | 30 - 34 °    |
| Longitud de clavo         | 50 - 90 mm   |
| Ø clavo                   | 2,9 - 3,3 mm |
| Peso (sin batería)        | 4,1 kg       |

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



**714,95\* €**

P.V.R.\*

**BRUSHLESS 18V CAS Li HD 3 YEARS WARRANTY**

por carga de la batería  
LiHD 4.0 Ah hasta

**550 Tiro**

- sin batería,
- sin cargador,
- en metaBOX 340

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 612090800

**534,95\* €**

P.V.R.\*

### Tira de clavos

| Denominación                        | Modelo                  | Tipo de grapa/<br>de clavo | Ø vástago<br>mm | Longitud<br>total mm | Nº de pedido | P.V.R.*  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, galvanizado G12 | D34°                       | 2,8             | 50                   | 630149000    | 99,95 €  |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, blanco          | D34°                       | 2,8             | 50                   | 630150000    | 69,95 €  |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, galvanizado G12 | D34°                       | 2,8             | 63                   | 630151000    | 109,95 € |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, blanco          | D34°                       | 2,8             | 63                   | 630152000    | 82,95 €  |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, galvanizado G12 | D34°                       | 2,8             | 75                   | 630153000    | 119,95 € |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, blanco          | D34°                       | 2,8             | 75                   | 630154000    | 102,95 € |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, galvanizado G12 | D34°                       | 3,1             | 90                   | 630155000    | 124,95 € |
| Tira de clavos, encuadrado en papel | Anilla, blanco          | D34°                       | 3,1             | 90                   | 630156000    | 114,95 € |

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## 12V Batería insertable

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q

(2x Li-Power 2.0 Ah)

#### BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando  
 Ø de perforación en acero /  
 madera blanda  
 Revoluciones marcha en vacío  
 Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

38 Nm / 20 Nm  
 10 mm /  
 32 mm  
 0- 400 / 0 - 1500 /min  
 0,7 kg  
 FS2 (59,-\*)

Suministro estándar



Longitud útil corta

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

**159,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas  
 Revoluciones marcha en vacío  
 Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1,5 – 10 mm  
 1.400 /min  
 34 Nm  
 FS1 (39,-\*)

Suministro estándar



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

**144,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas  
 Revoluciones marcha en vacío  
 Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1 – 10 mm  
 1.400 /min  
 34 Nm  
 FS1 (39,-\*)

Suministro estándar



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

**129,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas  
 Revoluciones marcha en vacío  
 Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1,5 – 10 mm  
 0 - 360 / 0 - 1.400 / min  
 34 Nm  
 FS1 (39,-\*)

Suministro estándar



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080710

**149,95\* €**

P.V.R.\*



## 12V Batería deslizante

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min  
Par de giro máx. duro 40 Nm  
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601036500

**154,95\* €**

P.V.R.\*

### Amoladora angular de batería de 12 voltios PowerMaxx CC 12 BL Set (2x Li-Power 2.0 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de disco 76 mm  
Revoluciones marcha en vacío 20.000 /min  
Rosca de husillo M5  
Peso 12 V / 18 V 0,8 kg / 1 kg  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600348500

**254,95\* €**

P.V.R.\*

### Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

**BRUSHLESS**

Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min  
Número máx. de golpes 4.000 /min  
Par de giro máx. 140 Nm  
Niveles de revoluciones/par de giro 1  
Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601115500

**224,95\* €**

P.V.R.\*



# † Potentes y fiables

## Martillos combinados SDS-Plus



|   | KHE 2245            | KHE 2445            | KHE 2645            |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nº de pedido</b>                                 | <b>601708500</b>    | <b>601709500</b>    | <b>601710500</b>    |
| Energía máx. impacto individual (EPTA)              | 2,2 J               | 2,4 J               | 2,9 J               |
| Máx. número de golpes                               | 4.800 /min          | 4.800 /min          | 4.300 /min          |
| Potencia nominal absorbida                          | 750 W               | 800 W               | 850 W               |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 22 mm               | 24 mm               | 26 mm               |
| Peso (sin cable)                                    | 2,7 kg              | 2,8 kg              | 2,9 kg              |
| Suministro estándar                                 | Maletín profesional | Maletín profesional | Maletín profesional |
| <b>Categoría de precios Full Service</b>            | <b>FS2 (59,-*)</b>  | <b>FS2 (59,-*)</b>  | <b>FS2 (59,-*)</b>  |
| <b>P.V.R.*</b>                                      | <b>149,95 €</b>     | <b>164,95 €</b>     | <b>179,95 €</b>     |



|   | KHE 2860 Q                           | UHEV 2860-2 Q                        |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº de pedido</b>                                 | <b>600878500</b>                     | <b>600713500</b>                     |
| Energía máx. impacto individual (EPTA)              | 3,2 J                                | 3,4 J                                |
| Máx. número de golpes                               | 4.400 /min                           | 4.500 /min                           |
| Potencia nominal absorbida                          | 880 W                                | 1.100 W                              |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm                                | 28 mm                                |
| Peso (sin cable)                                    | 3,1 kg                               | 3,3 kg                               |
| Suministro estándar                                 | MetaBox, portabrocas de cambio Quick | MetaBox, portabrocas de cambio Quick |
| <b>Categoría de precios Full Service</b>            | <b>FS4 (99,-*)</b>                   | <b>FS4 (99,-*)</b>                   |
| <b>P.V.R.*</b>                                      | <b>224,95 €</b>                      | <b>249,95 €</b>                      |



## Martillos cinceladores SDS-max



|  | MH 5                | MHEV 5 BL           | MHEV 11 BL          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nº de pedido</b>                      | <b>600147500</b>    | <b>600769500</b>    | <b>600770500</b>    |
| Energía máx. impacto individual (EPTA)   | 7,1 J               | 8,7 J               | 18 J                |
| Máx. número de golpes                    | 3.000 /min          | 2.900 /min          | 2.100 /min          |
| Potencia nominal absorbida               | 1.100 Watt          | 1.150 Watt          | 1.500 Watt          |
| Peso (sin cable)                         | 5,6 kg              | 7,9 kg              | 12,2 kg             |
| Suministro estándar                      | Maletín profesional | Maletín profesional | Maletín profesional |
| <b>Categoría de precios Full Service</b> | <b>FS4 (99,-*)</b>  | <b>FS4 (99,-*)</b>  | <b>FS4 (99,-*)</b>  |
| <b>P.V.R.*</b>                           | <b>389,95 €</b>     | <b>639,95 €</b>     | <b>809,95 €</b>     |

## Martillos combinados SDS-max



|   | KH 5-40             | KHEV 5-40 BL        | KHEV 8-45 BL        | KHEV 11-52 BL       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nº de pedido</b>                                 | <b>600763500</b>    | <b>600765500</b>    | <b>600766500</b>    | <b>600767500</b>    |
| Energía máx. impacto individual (EPTA)              | 7,1 J               | 8,7 J               | 12,2 J              | 18,8 J              |
| Máx. número de golpes                               | 2.800 /min          | 2.900 /min          | 2.900 /min          | 2.360 /min          |
| Potencia nominal absorbida                          | 1.100 W             | 1.150 W             | 1.500 W             | 1.150 W             |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 40 mm               | 40 mm               | 45 mm               | 52 mm               |
| Peso (sin cable)                                    | 7,1 kg              | 8,3 kg              | 10,1 kg             | 12,4 kg             |
| Suministro estándar                                 | Maletín profesional | Maletín profesional | Maletín profesional | Maletín profesional |
| <b>Categoría de precios Full Service</b>            | <b>FS4 (99,-*)</b>  | <b>FS4 (99,-*)</b>  | <b>FS4 (99,-*)</b>  | <b>FS4 (99,-*)</b>  |
| <b>P.V.R.*</b>                                      | <b>459,95 €</b>     | <b>684,95 €</b>     | <b>799,95 €</b>     | <b>869,95 €</b>     |

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Ofertas con mucha potencia

### Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115  
603604000

W 750-125  
603605000

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm  
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min  
Par de giro máx. duro 34 Nm  
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603604000/  
603605000

**66,95\* €**

P.V.R.\*

### Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115  
603607000

W 850-125  
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 115 mm /125 mm  
Par de giro 2 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603607000/  
603608000

**87,95\* €**

P.V.R.\*

### Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 2 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603610000

**104,95\* €**

P.V.R.\*

### Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,2 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603614000

**104,95\* €**

P.V.R.\*

### Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico  
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,5 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610035000

**109,95\* €**

P.V.R.\*

### Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico  
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,3 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600347000

**134,95\* €**

P.V.R.\*

**Amoladora angular de 2.000 vatios  
WP 2000-230 “Hombre muerto”**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
 Par de giro **13 Nm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**  
**119,95\* €**  
 N° de pedido 606431000  
 P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

**Amoladora angular de 2.000 vatios  
WE 2000-230**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
 Par de giro **13 Nm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS3 (79,-\*)**  
**126,95\* €**  
 N° de pedido 606432000  
 P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

**Amoladora angular de 2.200 vatios  
WP 2200-230 “Hombre muerto”**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
 Par de giro **13,5 Nm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**  
**126,95\* €**  
 N° de pedido 606436000  
 P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

**Amoladora angular de 2.200 vatios  
WE 2200-230**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
 Par de giro **13,5 Nm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**  
**132,95\* €**  
 N° de pedido 606437000  
 P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

**Amoladora angular de 2.400 vatios  
WE 2400-230**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
 Par de giro **14 Nm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

N° de pedido 606484000  
**179,95\* €**  
 P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



# 900 - 2.400 W

Máxima Potencia.  
Máxima Seguridad.



|  | W 9-115 Q/<br>W 9-125 Q | W 13-125 Q /<br>W 13-150 Q | WE 15-125<br>Quick | WE 17-125 Q /<br>WE 17-150 Q |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Ø de los discos abrasivos                | 115 / 125 mm            | 125 / 150 mm               | 125 mm             | 125 / 150 mm                 |
| Revoluciones marcha en vacío             | 10.500 /min             | 11.000 / 10.500 /min       | 11.000 /min        | 11.000 / 9.600 /min          |
| Par de giro                              | 2,5 Nm                  | 3,4 / 3,8 Nm               | 3,5 Nm             | 3,7 / 4,3 Nm                 |
| <b>Categoría de precios Full Service</b> | <b>FS2 (59,-*)</b>      | <b>FS3 (79,-*)</b>         | <b>FS4 (99,-*)</b> | <b>FS4 (99,-*)</b>           |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600371000 /  
600374000

**142,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603627000 /  
603632000

**204,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 6006448000

**236,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600515000 /  
601074000

**249,95\* €**

P.V.R.\*



|  | WE 22-230 MVT      | WE 24-230 MVT      | WEPBA 24-230 MVT<br>Quick con "Hombre<br>muerto" | WE 26-230 MVT Quick<br>con tuerca de sujeción<br>rápida |
|--|--------------------|--------------------|--|---|
| Potencia nominal absorbida               | 2.200 W            | 2.400 W            | 2.400 W  | 2.600 W   |
| Ø de los discos abrasivos                | 230 mm             | 230 mm             | 230 mm   | 230 mm  |
| Revoluciones marcha en vacío             | 6.600 /min         | 6.600 /min         | 6.600 /min                                       | 6.600 /min  |
| Par de giro                              | 14 Nm              | 17 Nm              | 17 Nm  | 18 Nm   |
| <b>Categoría de precios Full Service</b> | <b>FS4 (99,-*)</b> | <b>FS4 (99,-*)</b> | <b>FS4 (99,-*)</b>                               | <b>FS4 (99,-*)</b>                                      |

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606464000

**259,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606469000

**314,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606481000

**349,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606475000

**429,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta G 400 de 380 vatios



Rev. marcha en vacío **30.000 /min**  
 Rev. bajo carga nominal **12.400 /min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

**Categoría de precios Full Service** FS3 (79,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601052000

**94,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact



Rev. marcha en vacío **13.000 - 34.000 /min**  
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

**Categoría de precios Full Service** FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600615000

**219,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 710 vatios GE 710 Plus



Rev. marcha en vacío **10.000 - 30.500 /min**  
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

**Categoría de precios Full Service** FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600616000

**284,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 710 vatios GEP 710 Plus "Hombre muerto"



Rev. marcha en vacío **10.000 - 30.500 /min**  
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

**Categoría de precios Full Service** FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600617000

**299,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 950 vatios GE 950 G Plus



Rev. marcha en vacío **2.500 - 8.700 /min**  
 Rev. bajo carga nominal **7.200 /min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

**Categoría de precios Full Service** FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600618000

**324,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 950 vatios GEP 950 G Plus "Hombre muerto"



Rev. marcha en vacío **2.500 - 8.700 /min**  
 Rev. bajo carga nominal **7.200 /min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

**Categoría de precios Full Service** FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600627000

**339,95\* €**

P.V.R.\*

**Amoladora angular  
de 1.700 vatios  
WEV 17-125 Quick Inox**



Ø de los discos abrasivos **125 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **2.000 - 7.600 /min**  
 Par de giro **5 Nm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**  
 Nº de pedido 600517000  
**329,95\* €**  
 P.V.R.\*

**Satinadora de 1.700 vatios  
SE 17-200 RT**



Par de giro **17 Nm**  
 Revoluciones marcha en vacío **800 - 3.000 min**  
 Ø de la muela abrasiva **100 - 200 mm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**  
 Nº de pedido 602259000  
**439,95\* €**  
 P.V.R.\*

**Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios  
PE 15-20 RT**



Revoluciones marcha en vacío **300 - 1.900 /min**  
 Par de giro **18 Nm**  
 Rosca de husillo **M 14**  
 Para platos hasta un máx de **180 mm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**  
 Nº de pedido 615200000  
**304,95\* €**  
 P.V.R.\*

**Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios. RBE 9-60 Set**



Velocidad de cinta marcha en vacío **8-14 m/s**  
 Dimensiones de la cinta de lijar **30 x 533 mm**  
 Ø máx. del tubo **60 mm**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**  
 Nº de pedido 602183510  
**849,95\* €**  
 P.V.R.\*

**Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios. KNSE 9-150 Set**



Ø de disco **150 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **900 - 3.800 min**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**  
 Nº de pedido 602265500  
**849,95\* €**  
 P.V.R.\*


## Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío  
Tipo de bordes  
Máx. ancho de bisel 45°  
Máx. altura de bisel 45°  
**Categoría de precios Full Service**

**4.500 - 11.500 / min**  
**Bisel y radio**  
**6 mm**  
**4 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601751700

**959,95\* €**

P.V.R.\*

## Biseladora de 1.600 vatios KFMV 17-15 F



Revoluciones marcha en vacío  
Tipo de bordes  
Máx. ancho de bisel 45°  
Máx. altura de bisel 45°  
**Categoría de precios Full Service**

**6.200 - 12.000 / min**  
**Bisel**  
**21 mm**  
**15 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601770500

**2764,95\* €**

P.V.R.\*

## Fresadora de 1.700 vatios PFM 17

Revoluciones marcha en vacío  
Graduación ajuste de profundidad de fresado  
Ancho de fresado  
Altura de fresado  
**Categoría de precios Full Service**

**8.000 - 12.600 /min**  
**0,1 mm**  
**25 mm**  
**-1.5 - 10 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601789500

**2794,95\* €**

P.V.R.\*

## Tronzadora de metal de 2300 vatios CS 22-355



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Para discos abrasivos (Ø x perforación)  
Peso  
**Categoría de precios Full Service**

**2.300 vatios**  
**3.700 /min**  
**355 x 25,4 mm**  
**16,8 Kg**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar

- Llave hexagonal
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción
- Disco de corte 355 mm

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601786000

**279,95\* €**

P.V.R.\*

## Tronzadora de disco abrasivo de 2400 vatios CS 24-355 S



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Para discos abrasivos (Ø x perforación)  
Peso  
**Categoría de precios Full Service**

**2.400 vatios**  
**3.700 /min**  
**355 x 25,4 mm**  
**16,8 Kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601787000

**299,95\* €**

P.V.R.\*



**Taladro electrónico  
de 650 vatios  
BE 650**



Ø de perforación en acero /  
madera blanda **13 mm /  
30 mm**  
Revoluciones bajo carga  
nominal **1.500 /min**  
Categoría de precios **FS1 (39,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600741850

**89,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro  
de 750 vatios  
BE 75-16**



Revoluciones bajo carga nominal **75 Nm**  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda **16 mm /  
50 mm**  
Revoluciones marcha en vacío **0 - 660 /min**  
Categoría de precios **FS1 (39,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600580000

**404,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro  
de 850 vatios  
BE 850-2**



Par de giro máx. **36 / 14 Nm**  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda **13 / 8 mm /  
40 / 25 mm**  
Revoluciones marcha  
en vacío **0-1.100 /  
0-3.100 /min**  
Categoría de precios **FS3 (79,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600573810

**274,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro  
de 1.300 vatios  
BEV 1300-2**



Par de giro máx. **44 / 16 Nm**  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda **16 / 10 mm /  
40 / 25 mm**  
Revoluciones marcha  
en vacío **0-1.100 /  
0-3.100 /min**  
Categoría de precios **FS4 (99,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600574810

**354,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro  
electromagnético de  
1.000 vatios Mag 32  
con Luz LED clara para  
facilitar el centrado**



Revoluciones marcha en vacío **700 /min**  
Ø de perforación con broca sacanúcleos **32 mm**  
Ø de perforación con broca espiral **13 mm**  
Potencia nominal absorbida **1.000 W**  
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

**Taladro  
electromagnético de  
1.200 vatios Mag 50  
con Luz LED clara para  
facilitar el centrado**



Revoluciones marcha en vacío **200 - 450 /min**  
Roscar con macho **M 16**  
Ø de perforación en acero **50 mm**  
Potencia nominal absorbida **1.200 W**  
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600635500

**1329,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600636500

**1849,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650**



Ø de perforación en mampostería / acero / 16 / 13 / 30 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min  
**Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600742500

**82,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil**



Ø de perforación en mampostería / acero / 16 / 13 / 30 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 2800 /min  
**Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600742710

**104,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 800-2**

**NOVEDAD**



Ø de perforación en mampostería / acero / 20 / 13/8 / 40/25 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601744500

**129,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / 20 / 13/8 / 40/25 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600782500

**218,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / 22 / 16/10 / 40/25 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600783500

**271,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2**



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / 24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600785500

**343,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec**



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

**11.000 / min**  
**125 mm**  
**240 W**  
**2,7 mm**  
**FS2 (59,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 609225500

**87,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Lijadora excéntrica de 310 vatios SXE 3150**



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

**4.000 - 12.000 / min**  
**150 mm**  
**310 W**  
**3 mm**  
**FS2 (59,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600444000

**179,95\* €**

P.V.R.\*

**Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set +25 hojas de lija abrasivas adherentes**



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

**4.200 - 11.000 / min**  
**150 mm**  
**350 W**  
**2,8 / 6,2 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 690871000

**254,95\* €**

P.V.R.\*

**Lijadora excéntrica de 350 vatios con motor sin escobillas SXE 150-5.0 BL**



Ø del plato de apoyo  
Revoluciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

**150 mm**  
**4.000 - 10.000 / min**  
**350 W**  
**5 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**BRUSHLESS**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 615050700

**579,95\* €**

P.V.R.\*

**Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec**

- + Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec
- + Bolsa para herramientas
- + 10 hojas de lija auto adherentes gratis
- + 25 hojas de lija auto adherentes gratis



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 691125000

**184,95\* €**

P.V.R.\*



## Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec

Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**  
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**  
 Potencia nominal absorbida **200 W**  
 Radio oscilatorio **2,7 mm**  
**Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)**



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600065500

**87,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**  
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**  
 Potencia nominal absorbida **200 W**  
 Radio oscilatorio **1,4 mm**  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600066500

**87,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío **22.300 / min**  
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **20.400 / min**  
 Potencia nominal absorbida **210 W**  
 Radio oscilatorio **2 mm**  
**Categoría de precios Full Service FS1 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600441500

**129,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec

Número de oscilaciones marcha en vacío **8.400 - 22.000 / min**  
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **17.000 / min**  
 Potencia nominal absorbida **350 W**  
 Radio oscilatorio **2,2 mm**  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 611350000

**399,95\* €**

P.V.R.\*



## Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick

Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**  
 Profundidad de corte en madera **65 mm**  
 Peso sin cable **1,9 kg**  
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-\*)**



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601030500

**87,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**  
 Profundidad de corte en madera **100 mm**  
 Peso sin cable **2,1 kg**  
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601110500

**184,95\* €**

P.V.R.\*

## Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío **11.000 - 18.500 /min**  
 Potencia nominal absorbida **400 W**  
 Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo **93 mm**  
 Peso (sin cable) **1,4 kg**  
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601406500

**244,95\* €**


P.V.R.\*

## Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100



Potencia nominal absorbida **1.100 W**  
 Nº de carreras marcha en vacío **0-2.600 /min**  
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606177500

**279,95\* €**


P.V.R.\*

## Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida **1.400 W**  
 Nº de carreras marcha en vacío **0-2.800 /min**  
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606178500

**409,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**1.200 vatios**  
**5.600 /min**  
**55 mm**  
**160 x 20 mm**  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600955000

**164,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**1.500 vatios**  
**5.000 /min**  
**66 mm**  
**190 x 30 mm**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601066000

**214,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**2.000 vatios**  
**4.500 /min**  
**85 mm**  
**235 x 30 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



### Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601085000

**309,95\* €**

P.V.R.\*

## Hojas para sierras circulares

| Ámbito de aplicación       | Calidad | Ø x ancho de corte x perforación mm | Número de dientes | Forma del diente | Ángulo de desprendimiento de virutas | Nº de pedido | P.V.R.*        |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| steel cut / sandwich panel | Classic | 165 x 1,6 x 20                      | 40                | FZFA/FZFA        | 4°                                   | 628273000    | <b>29,95 €</b> |
| steel cut / sandwich panel | Classic | 190 x 2 x 30                        | 48                | FZFA/FZFA        | 4°                                   | 628682000    | <b>49,95 €</b> |
| steel cut / sandwich panel | Classic | 235 x 2,2 x 30                      | 50                | FZFA/FZFA        | 4°                                   | 628681000    | <b>70,95 €</b> |

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Fresadora de cantos de 500 vatios FM 500-6

Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción  
Revoluciones bajo carga nominal  
Peso (sin cable)  
**Categoría de precios Full Service**

**500 W**  
**32.000 /min**

**6 mm**  
**19.000 /min**  
**1,3 kg**  
**FS1 (39,-\*)**



Con amplio suministro estándar:  
tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601741000

**71,95\* €**

P.V.R.\*

## Fresadora de pintura LF 850 S

**NOVEDAD**

Revoluciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Mayor profundidad de rebaje  
Círculo de alcance de filo  
**Categoría de precios Full Service**

**11.500 /min**  
**850 W**  
**ilimitada**  
**80 mm**  
**FS4 (99,-\*)**



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601049500

**279,95\* €**

P.V.R.\*

## ACCESORIO RECOMENDADO

### Surtido de fresas SP 6mm 15 piezas



Nº de pedido 635260000

**67,95\* €**

P.V.R.\*

3 x fresas para ranurar: Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm

1 x fresa para acanalar: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm

1 x fresa de biselar: Ø 32 mm, 45°

1 x fresa para ranurar en forma de V: Ø 12,7 mm, 90°

3 x fresas de moldura: Ø 15,9 mm, R 3,2 mm  
Ø 25,4 mm, R 6,3 mm  
Ø 31,8 mm, R 9,5 mm

1 x fresa para nivelar: Ø 12,7 mm

1 x fresa de empalme: Ø 12,7 mm, 14°

1 x fresa de perfilar: Ø 25,5 mm, R 4 mm

1 x fresa de ensamblar: Ø 22,2 mm

1 x fresa para ranurar bisagras: Ø 12,7 mm

1 x fresa para formar bordes: Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

## Cepillo de 620 vatios HO 26-82

Revoluciones marcha en vacío  
Ancho de cepillo  
Profundidad de cepillo ajustable  
Mayor profundidad de rebaje  
Peso (con batería)  
**Categoría de precios Full Service**

**17.000 /min**  
**82 mm**  
**0 - 2,6 mm**  
**9 mm**  
**2,7 kg**  
**FS3 (79,-\*)**



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602682000

**184,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios BAE 75

Superficie de apoyo de la cinta abrasiva **85 x 150 mm**  
Velocidad de cinta marcha en vacío **240 - 450 m /min**  
Potencia nominal absorbida **1.010 W**  
**Categoría de precios Full Service** **FS4 (99,-\*)**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600375000

**368,95\* €**

P.V.R.\*

## Compresor Basic 250-24 W

Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera



110 l/min  
95 l/min  
8 bar  
1,5 kW  
24 l

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601533000

**189,95\* €**

P.V.R.\*

## Compresor Basic 250-50 W

Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera



110 l/min  
95 l/min  
8 bar  
1,5 kW  
50 l

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601534000

**249,95\* €**

P.V.R.\*

## Compresor Mega 350-100 W

Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera



250 l/min  
220 l/min  
10 bar  
2,2 kW  
90 l

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601538000

**734,95\* €**

P.V.R.\*

## Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera



65 l/min  
55 l/min  
8 bar  
0,9 kW  
6 l

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601501000

**134,95\* €**

P.V.R.\*

## Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera



90 l/min  
75 l/min  
8 bar  
1,1 kW  
5 l

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601531000

**204,95\* €**

P.V.R.\*

## Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera



120 l/min  
100 l/min  
10 bar  
1,5 kW  
10 l

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601544000

**314,95\* €**

P.V.R.\*



**Inflador de presión  
para neumáticos  
RF 60**



Presión de trabajo **0,5 - 12 bar**  
Longitud de la manguera **35 cm**  
Peso **0,45 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602233000

**55,95\* €**

P.V.R.\*

**Inflador/medidor de  
presión para  
neumáticos  
RF 60 G**



Presión de trabajo **0,5 - 12 bar**  
Longitud de la manguera **35 cm**  
Peso **0,45 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602234000

**69,95\* €**

P.V.R.\*

**Pistola neumática  
de soplado  
BP 10**



Presión de trabajo **2-6 bar**  
Demanda de aire **100-200 l/min**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601579010

**16,45\* €**

P.V.R.\*

**Pistola neumática  
de soplado  
BP 200**



Presión de trabajo **3-8 bar**  
Demanda de aire **130-350 l/min**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601581010

**22,45\* €**

P.V.R.\*

**Martillo cincelador  
neumático  
DMH 30 Set  
+ Set cinceles**



Presión de trabajo **6,2 bar**  
Demanda de aire **280 l/min**  
Alojamiento de la herramienta **Vástago hexagonal - 10 mm**  
Número de golpes: **3000 /min**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604115500

**118,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Set accesorios para aire  
comprimido  
LPZ 4**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601585010

**71,95\* €**

P.V.R.\*

**Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"**  
+ Vasos y extensión



Presión de trabajo **6,2 bar**  
Demanda de aire **6 l/s**  
Par aflojamiento **630 Nm**  
Peso **2,0 kg**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604118500

**118,95\* €**

P.V.R.\*

**Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"**



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Par aflojamiento  
Peso

**6,2 bar**  
**7 l/s**  
**860 Nm**  
**1,2 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601590000

**199,95\* €**

P.V.R.\*

**Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"**



Presión de trabajo **6,2 bar**  
Demanda de aire **9 l/s**  
Par aflojamiento **930 Nm**  
Peso **1,8 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601549000

**229,95\* €**

P.V.R.\*

**Atornillador neumático DRS 95-1/2"**



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Par aflojamiento  
Peso

**6,2 bar**  
**450 l/min**  
**95 Nm**  
**1,2 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601553000

**179,95\* €**

P.V.R.\*

**Amoladora recta neumática DG 25 Set**



Presión de trabajo **6,2 bar**  
Demanda de aire **300 l/min**  
Revoluciones marcha en vacío **25.000 /min**  
Peso **0,43 kg**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604116500

**92,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Amoladora recta neumática DG 700**



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso

**6,2 bar**  
**600 l/min**  
**22.000 /min**  
**0,83 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601554000

**179,95\* €**

P.V.R.\*

# metabo

## 100 YEARS



## Complemento gratis

obtenga hasta 5 complementos gratis al comprar y registrar herramientas eléctricas de batería de 18 voltios. Selecciona 1 o 2 complementos ilustrados.

**CÓDIGO DE OFERTA: METABO100**



\* Al comprar y registrar una herramienta eléctrica de batería de 18 voltios de Metabo (excepto la lámpara de mano de batería LED ULA 14.4-18, la linterna de batería LED SLA 14.4-18, el adaptador Power PA 14.4-18 LED-USB y el taladro atornillador de batería BS 18) por un cliente final dentro del periodo promocional del 01.02.2024 - 31.12.2024, podrá elegir uno de los dos siguientes complementos (hasta agotar existencias) y lo recibirá sin coste alguno: batería LiPOWER18 V - 4.0 Ah o set básico (1x batería LiPOWER 18 V - 2,0 Ah + cargador SC 30). La herramienta eléctrica adquirida debe registrarse en [metabo.com/serviceportal](https://metabo.com/serviceportal) o en la aplicación Metabo a más tardar 4 semanas después de la fecha de compra, pero a más tardar el 15 de diciembre de 2024. El número de complementos gratuitos está limitado a un máximo de 5 unidades por participante. Los términos y condiciones de participación se pueden consultar en [metabo.com/batterypromotion](https://metabo.com/batterypromotion).

Herramientas Metabo S.A.U., Calle Bell 8, 28906 Getafe (Madrid)

[www.metabo.com/es/es](https://www.metabo.com/es/es)  
Referencia folleto: ES00044

07/2024 - Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

**metabo**