

2024

 **GAYNER**

AGARRA
by  **GAYNER**

CONSUMIBLES DIVERSOS

5.1

Cadena metálica



pág. 298

5.2

Amarre, trincaje y eslingas



pág. 299

5.3


Cable y accesorios de acero



pág. 322

5

5.1 - Cadena metálica



CAD - Cadena de acero en bobinas. Eslabón Medio. - Electro galvanizada



DIN 5685/A

Código	Referencia	Bobina (m)	d (mm)	t (mm)	b1 (mm)	Carga de trabajo coef. seg. 4:1 (Kg)	Test carga coef. seg. 2:1 (Kg)	Carga rotura (Kg)	Peso (Kg/m)
78-253	CAD-5685A-2x12	270	2	12	3,5	20	50	80	0,070
78-256	CAD-5685A-2,5x14	172	2,5	14	4,5	30	75	120	0,110
78-259	CAD-5685A-3x16	130	3	16	5,5	40	100	160	0,170
78-262	CAD-5685A-4x19	72	4	19	7,0	80	200	320	0,300
78-265	CAD-5685A-5x21	43	5	21	9,0	125	312	500	0,500
78-268	CAD-5685A-6x24	34	6	24	11,0	160	400	640	0,730
78-271	CAD-5685A-7x28	22	7	28	12,0	220	550	880	0,990
78-274	CAD-5685A-8x32	16	8	32	14,0	320	800	1.280	1,300
78-277	CAD-5685A-9x36	13	9	36	14,0	410	1.025	1.640	1,690
78-280	CAD-5685A-10x40	12	10	40	18,0	500	1.250	2.000	2,000
78-281	CAD-5685A-12x48	8	12	48	22,0	690	1.725	2.760	2,900



Precio

CAD - Cadena de acero en bobinas. Eslabón Medio. - INOX

INOX AISI 316



DIN 5685/A

Código	Referencia	Bobina (m)	d (mm)	t (mm)	b1 (mm)	Carga de trabajo coef. seg. 4:1 (Kg)	Test carga coef. seg. 2:1 (Kg)	Carga rotura (Kg)	Peso (Kg/m)
78-282	CAD-5685A-3x16 INOX	130	3	16	5,5	40	100	160	0,170
78-283	CAD-5685A-4x19 INOX	72	4	19	7,0	80	200	320	0,300
78-284	CAD-5685A-5x21 INOX	43	5	21	9,0	125	312	500	0,500
78-285	CAD-5685A-6x24 INOX	37	6	24	11,0	160	400	640	0,730
78-286	CAD-5685A-7x28 INOX	22	7	28	12,0	220	550	880	0,990



Precio

CAD - Cadena Grado 80 (Cadena de carga).



DIN 818-7-T

Código	Referencia	(m)	d (mm)	t (mm)	b1 (mm)	Carga de trabajo coef. seg. 4:1 (Kg)	Test carga coef. seg. 2:1 (Kg)	Carga rotura (Kg)	Peso (Kg/m)
78-300/6	CAD-G80-6	1	6	18	7,8	1.120	2.895	4.600	0,800
78-300/8	CAD-G80-8	1	8	24	10,4	2.000	5.130	8.200	1,400
78-300/10	CAD-G80-10	1	10	30	13,0	3.150	8.000	12.900	2,200
78-300/13	CAD-G80-13	1	13	39	16,9	5.300	13.560	21.600	3,800



Precio

TSR/TSP - Tensores elásticos redondos / planos



Código	Referencia	Unidades x blister	Color	Ø/Ancho (mm)	Largo (mm)	Carga rotura (Kg)	
Tensores redondos							
71-010	TSR-100	2		8	1.000	25	24
71-012	TSR-125	2		8	1.250	25	24
71-014	TSR-150	2		8	1.500	25	24



Precio

Código	Referencia	Unidades x blister	Color	Ø/Ancho (mm)	Largo (mm)	Carga rotura (Kg)	
Tensores planos							
71-016	TSP-100	2		4,5	1.000	50	24
71-018	TSP-125	2		4,5	1.250	50	24
71-020	TSP-150	2		4,5	1.500	50	24



Precio



TS - Tensores elásticos - Bote

Código	Referencia	Unidades	Color	Ø (mm)	Largo (mm)	Carga rotura (Kg)	
71-022	PACK TS-8	2		8	600	40	12
		2		8	800	40	
		2		8	1.000	40	



Precio

EXPO AM - Expositor amarre



Expositor con 40 unidades de cinta de amarre de 25mm de ancho x 5 mts de largo en diferentes colores.



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-101	EXPO AM 25x5 40u	8x     	25	5.000	200	1



Precio

AM-TR - Sistemas de amarre y trincaje

EN 12195-2




Código	Referencia	Unidades x blister	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-105	AM 25x3,5x2	2		25	3,5	220	24
71-107	AM 25x6,0x2	2		25	6,0	220	24
71-109	AM 35x4,0x1	1		35	4,0	800	24
71-118	TRA 25x3,0x1 AUT.	1		25	3,0	680	12
71-202	TR1000C-5	1		25	5,0	1.000	24



Precio

TR - Trincaje sin fin


EN 12195-2



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-120	TR1000SF/5		25	5	1.000	60
71-122	TR2000SF/6		35	6	2.000	30
71-124	TR2000SF/8		35	8	2.000	25
71-126	TR2000SF/10		35	10	2.000	30
71-128	TR4000SF/8		50	8	4.000	30
71-130	TR4000SF/10		50	10	4.000	25
71-132	TR5000SF/8		50	8	5.000	10
71-134	TR5000SF/10		50	10	5.000	10
71-136	TR5000SF/12		50	12	5.000	10
71-138	TR10000SF/8		75	8	10.000	10
71-140	TR10000SF/10		75	10	10.000	10
71-142	TR10000SF/12		75	12	10.000	10



Precio



TR - Trincaje camión

EN 12195-2


C- Gancho cerrado



A- Gancho abierto



F- Gancho furgoneta

Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-208	TR50x3.5F		F	50	3,5	5.000	8
71-204	TR50x9C		C	50	9	5.000	8
71-206	TR50x9A		A	50	9	5.000	8



Precio

TRE - Trincaje ERGO

Modelo ERGO: Funcionamiento invertido. Según norma alemana.



C- Gancho cerrado



A- Gancho abierto

Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-210	TRE-5000C/9		C	50	9	5.000	8
71-212	TRE-5000C/10		C	50	10	5.000	8
71-214	TRE-5000C/12		C	50	12	5.000	8
71-216	TRE-5000A/9		A	50	9	5.000	8
71-218	TRE-5000A/10		A	50	10	5.000	8
71-220	TRE-5000A/12		A	50	12	5.000	8



Precio

2.000 Kg

TR - Sistemas de Trincaje

EN12195-2


C- Gancho cerrado



A- Gancho abierto

Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-222	TR2000C/6		C	35	6	2.000	25
71-224	TR2000C/8		C	35	8	2.000	20
71-226	TR2000C/10		C	35	10	2.000	20
71-228	TR2000A/6		A	35	6	2.000	25
71-230	TR2000A/8		A	35	8	2.000	20
71-232	TR2000A/10		A	35	10	2.000	20



Precio

5.2 - Amarre, trincaje y eslingas

4.000 Kg

TR - Sistemas de Trincaje

EN12195-2



C- Gancho cerrado



A- Gancho abierto

Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-236	TR4000C/8		C	50	8	4.000	10
71-238	TR4000C/10		C	50	10	4.000	10
71-240	TR4000C/12		C	50	12	4.000	8
71-244	TR4000A/8		A	50	8	4.000	10
71-246	TR4000A/10		A	50	10	4.000	10
71-248	TR4000A/12		A	50	12	4.000	8



Precio

5.000 Kg

TR - Sistemas de Trincaje

EN12195-2



C- Gancho cerrado



A- Gancho abierto

Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-250	TR5000C/8		C	50	8	5.000	10
71-251	TR5000C/10		C	50	10	5.000	10
71-252	TR5000C/12		C	50	12	5.000	8
71-253	TR5000A/8		A	50	8	5.000	10
71-254	TR5000A/10		A	50	10	5.000	10
71-256	TR5000A/12		A	50	12	5.000	8



Precio

5



TR - Conjunto trincaje 10Tn

EN12195-2

Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-258	TR10000A/9		A	75	9	10.000	25
71-259	TR10000A/10		A	75	10	10.000	20
71-260	TR10000A/12		A	75	12	10.000	20
71-261	TR10000C/9		C	75	9	10.000	25
71-262	TR10000C/10		C	75	10	10.000	20
71-263	TR10000C/12		C	75	12	10.000	20



Precio

TRI - Amarre - Trincaje INOX

EN12195-2



Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-264	AMI25X5			25	5	340	25
71-265	AMI35X6			35	6	800	20
71-266	TRI1000SF/5			25	5	1.000	20
71-267	TRI1000C/5		C	25	5	1.000	25
71-268	TRI2000SF/6			35	6	2.000	20
71-270	TRI2000C/6		C	35	6	2.000	20
71-271	TRI4000SF/9			50	9	4.000	12
71-272	TRI4000C/9		C	50	9	4.000	10



Precio



TRB - Amarre - Trincaje BLACK LINE

EN12195-2



Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-275	AMBL25X5			25	5	340	25
71-276	AMBL35X6			35	6	800	20
71-277	TRBL1000SF/5			25	5	1.000	20
71-278	TRBL2000SF/6			35	6	2.000	25
71-279	TRBL5000SF/8			50	8	5.000	20
71-280	TRBL1000C/5		C	25	5	1.000	20
71-281	TRBL2000A/6		A	35	6	2.000	20
71-282	TRBL2000C/6		C	35	6	2.000	12
71-283	TRBL5000A/9		A	50	9	5.000	10
71-284	TRBL5000C/9		C	50	9	5.000	10




Precio

TRPC - Trincaje porta coches

EN12195-2

Exclusivo para grúas portacoches.



Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-286	TRPC4000G/3		G	50	3	4.000	25
71-287	TRPC4000G/5		G	50	5	4.000	20



Precio

PC - Recambios Trincaje

EN12195-2



Código	Referencia	Color	Gancho	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-288	PC4000A/0,5		A	50	0,5	4.000	25
71-289	PC4000C/0,5		C	50	0,5	4.000	20
71-290	PC5000A/0,5		A	50	0,5	5.000	20
71-291	PC5000C/0,5		C	50	0,5	5.000	25
71-292	PL4000A/8,5		A	50	8,5	4.000	20
71-293	PL4000C/8,5		C	50	8,5	4.000	20
71-294	PL5000A/8,5		A	50	8,5	5.000	20
71-295	PL5000C/8,5		C	50	8,5	5.000	20



Precio

CIR - Cinta Trincajes

EN12195-2



Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-296	CIR25800100	25	100	800	Rollo
71-297	CIR353000100	35	100	3.000	Rollo
71-298	CIR506000100	50	100	6.000	Rollo



Precio

5

1.000 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-300	EAD1000/0,5		30	0,5	1.000	1
71-301	EAD1000/1		30	1	1.000	1
71-302	EAD1000/1,5		30	1,5	1.000	1
71-303	EAD1000/2		30	2	1.000	1
71-303/2	EAD1000/2,5		30	2,5	1.000	1
71-304	EAD1000/3		30	3	1.000	1
71-304/2	EAD1000/3,5		30	3,5	1.000	1
71-305	EAD1000/4		30	4	1.000	1
71-306	EAD1000/5		30	5	1.000	1
71-307	EAD1000/6		30	6	1.000	1
71-308	EAD1000/8		30	8	1.000	1
71-309	EAD1000/10		30	10	1.000	1
71-310	EAD1000/12		30	12	1.000	1



Precio

1.500 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-311/1	EAD1500/1		50	1	1.500	1
71-311/2	EAD1500/1,5		50	1,5	1.500	1
71-311/3	EAD1500/2		50	2	1.500	1
71-311/4	EAD1500/2,5		50	2,5	1.500	1
71-311/5	EAD1500/3		50	3	1.500	1
71-311/6	EAD1500/4		50	4	1.500	1



Precio

2.000 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-3120	EAD2000/0,5		60	0,5	2.000	1
71-312	EAD2000/1		60	1	2.000	1
71-313	EAD2000/1,5		60	1,5	2.000	1
71-314	EAD2000/2		60	2	2.000	1
71-314/2	EAD2000/2,5		60	2,5	2.000	1
71-315	EAD2000/3		60	3	2.000	1
71-315/2	EAD2000/3,5		60	3,5	2.000	1
71-316	EAD2000/4		60	4	2.000	1
71-317	EAD2000/5		60	5	2.000	1
71-318	EAD2000/6		60	6	2.000	1
71-319	EAD2000/8		60	8	2.000	1
71-320	EAD2000/10		60	10	2.000	1
71-321	EAD2000/12		60	12	2.000	1



Precio

3.000 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-318/2	EAD3000/0,5		90	0,5	3.000	1
71-323	EAD3000/1		90	1	3.000	1
71-323/2	EAD3000/1,5		90	1,5	3.000	1
71-324	EAD3000/2		90	2	3.000	1
71-324/2	EAD3000/2,5		90	2,5	3.000	1
71-325	EAD3000/3		90	3	3.000	1
71-326	EAD3000/4		90	4	3.000	1
71-327	EAD3000/5		90	5	3.000	1
71-328	EAD3000/6		90	6	3.000	1
71-329	EAD3000/8		90	8	3.000	1
71-330	EAD3000/10		90	10	3.000	1
71-331	EAD3000/12		90	12	3.000	1



Precio

5.2 - Amarre, trincaje y eslingas

4.000 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-333	EAD4000/2		120	2	4.000	1
71-333/2	EAD4000/2,5		120	2,5	4.000	1
71-334	EAD4000/3		120	3	4.000	1
71-334/2	EAD4000/3,5		120	3,5	4.000	1
71-335	EAD4000/4		120	4	4.000	1
71-336	EAD4000/5		120	5	4.000	1
71-337	EAD4000/6		120	6	4.000	1
71-338	EAD4000/8		120	8	4.000	1
71-339	EAD4000/10		120	10	4.000	1
71-340	EAD4000/12		120	12	4.000	1



Precio

5.000 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-342	EAD5000/2		150	2	5.000	1
71-343	EAD5000/3		150	3	5.000	1
71-344	EAD5000/4		150	4	5.000	1
71-345	EAD5000/5		150	5	5.000	1
71-346	EAD5000/6		150	6	5.000	1
71-347	EAD5000/8		150	8	5.000	1
71-348	EAD5000/10		150	10	5.000	1
71-349	EAD5000/12		150	12	5.000	1



Precio

6.000 Kg



EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-351	EAD6000/2		180	2	6.000	1
71-352	EAD6000/3		180	3	6.000	1
71-353	EAD6000/4		180	4	6.000	1
71-354	EAD6000/5		180	5	6.000	1
71-355	EAD6000/6		180	6	6.000	1
71-356	EAD6000/8		180	8	6.000	1
71-357	EAD6000/10		180	10	6.000	1
71-358	EAD6000/12		180	12	6.000	1



Precio

8.000 Kg 

EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-360	EAD8000/2		240	2	8.000	1
71-361	EAD8000/3		240	3	8.000	1
71-362	EAD8000/4		240	4	8.000	1
71-363	EAD8000/5		240	5	8.000	1
71-364	EAD8000/6		240	6	8.000	1
71-365	EAD8000/8		240	8	8.000	1
71-366	EAD8000/10		240	10	8.000	1
71-367	EAD8000/12		240	12	8.000	1




Precio

10.000 Kg 

EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-369	EAD10000/2		300	2	10.000	1
71-370	EAD10000/3		300	3	10.000	1
71-371	EAD10000/4		300	4	10.000	1
71-372	EAD10000/5		300	5	10.000	1
71-373	EAD10000/6		300	6	10.000	1
71-374	EAD10000/8		300	8	10.000	1
71-375	EAD10000/10		300	10	10.000	1
71-376	EAD10000/12		300	12	10.000	1



Precio

12.000 Kg 

EAD - Eslingas planas abiertas doble capa

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-378	EAD12000/2		300	2	12.000	1
71-379	EAD12000/3		300	3	12.000	1
71-380	EAD12000/4		300	4	12.000	1
71-381	EAD12000/5		300	5	12.000	1
71-382	EAD12000/6		300	6	12.000	1
71-383	EAD12000/8		300	8	12.000	1
71-384	EAD12000/10		300	10	12.000	1
71-385	EAD12000/12		300	12	12.000	1



Precio

5.2 - Amarre, trincaje y eslingas



EA4 - Eslingas planas abiertas 4 capas

EN1492-1



BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-402	EA42000/2	30	2	2.000	1
71-404	EA44000/4	60	4	4.000	1
71-406	EA46000/4	90	4	6.000	1
71-408	EA48000/4	120	4	8.000	1
71-410	EA410000/6	150	6	10.000	1
71-412	EA412000/6	180	6	12.000	1
71-414	EA416000/6	240	6	16.000	1
71-416	EA420000/6	300	6	20.000	1
71-418	EA424000/8	300	8	24.000	1



EA1 - Eslingas planas abiertas una capa

EN1492-1



BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-420	EA1500/1	30	2	500	1
71-422	EA1750/2	50	3	750	1
71-424	EA11000/2	60	4	1.000	1
71-426	EA11500/2	90	5	1.500	1
71-428	EA12000/2	120	6	2.000	1
71-430	EA13000/2	180	8	3.000	1
71-432	EA14000/4	240	12	4.000	1
71-434	EA15000/4	300	12	5.000	1

5

1.000 Kg



EC - Eslingas planas cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-438	EC1000/0,5		30	0,5	1.000	1
71-440	EC1000/1		30	1	1.000	1
71-442	EC1000/1,5		30	1,5	1.000	1
71-444	EC1000/2		30	2	1.000	1
71-446	EC1000/2,5		30	2,5	1.000	1
71-448	EC1000/3		30	3	1.000	1
71-449	EC1000/4		30	4	1.000	1



Precio

2.000 Kg

1 capa

EC - Eslingas planas cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-450	EC2000/0,5		60	0,5	2.000	1
71-452	EC2000/1		60	1	2.000	1
71-454	EC2000/1,5		60	1,5	2.000	1
71-456	EC2000/2		60	2	2.000	1
71-458	EC2000/2,5		60	2,5	2.000	1
71-460	EC2000/3		60	3	2.000	1
71-462	EC2000/4		60	4	2.000	1



Precio



EAGM - Eslingas planas con gazas metálicas

EN1492-1

BAJO PEDIDO



Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-502	EAGM2000/2	60	2	2.000	1
71-504	EAGM2000/4	60	4	2.000	1
71-506	EAGM4000/2	120	2	4.000	1



EAGL - Eslingas planas con gancho lengüeta

EN1492-1

BAJO PEDIDO



Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-508	EAGL2000/2	60	2	2.000	1
71-510	EAGSGZ4000/4	120	4	4.000	1
71-512	EAGLGZ6000/6	180	6	6.000	1



EAGL - Eslingas planas con gancho de seguridad

EN1492-1

BAJO PEDIDO



Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-514	EAGLAN2000/2	60	2	2.000	1
71-516	EAGLAN4000/4	120	4	4.000	1
71-518	EAGSAN6000/4	180	6	6.000	1



PRGL - Pulpos de elevación

EN1492-1

BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-520	P2RGL1000/2		2	1.000	1
71-522	P3RGS2000/4		4	2.000	1
71-524	P4RGS4000/3		3	4.000	1



EACR - Eslingas elevación cristal

EN1492-1

BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-530	EACR2000/5	60	2	2.000	1
71-532	EACR4000/6	120	4	4.000	1
71-534	EACR6000/8	180	6	6.000	1



ECOW - Eslingas cerradas un solo uso

EN1492-1

BAJO PEDIDO

Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
ECOW500/2	25	2	500	1
ECOW900/3	35	4	900	1
EAOW1200/4	50	6	1.200	1

*Consultar otras medidas y cargas.



1.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-602	ET1000/0,5		0,5	1.000	1
71-603	ET1000/1		1	1.000	1
71-604	ET1000/1,5		1,5	1.000	1
71-605	ET1000/2		2	1.000	1
71-606	ETC1000/2,5		2,5	1.000	1
71-607	ET1000/3		3	1.000	1
71-608	ET1000/4		4	1.000	1
71-609	ET1000/5		5	1.000	1
71-610	ET1000/6		6	1.000	1
71-611	ET1000/8		8	1.000	1
71-612	ET1000/10		10	1.000	1
71-613	ET1000/12		12	1.000	1



Precio

2.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-615	ET2000/0,5		0,5	2.000	1
71-616	ET2000/1		1	2.000	1
71-617	ET2000/1,5		1,5	2.000	1
71-618	ET2000/2		2	2.000	1
71-619	ET2000/2,5		2,5	2.000	1
71-620	ET2000/3		3	2.000	1
71-621	ET2000/4		4	2.000	1
71-622	ET2000/5		5	2.000	1
71-623	ET2000/6		6	2.000	1
71-624	ET2000/8		8	2.000	1
71-625	ET2000/10		10	2.000	1



Precio

3.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-627	ET3000/1		1	3.000	1
71-628	ET3000/1,5		1,5	3.000	1
71-629	ET3000/2		2	3.000	1
71-630	ET3000/2,5		2,5	3.000	1
71-631	ET3000/3		3	3.000	1
71-632	ET3000/4		4	3.000	1
71-633	ET3000/5		5	3.000	1
71-634	ET3000/6		6	3.000	1
71-635	ET3000/8		8	3.000	1
71-636	ET3000/10		10	3.000	1



Precio

5.2 - Amarre, trincaje y eslingas

4.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-637	ET4000/1,5		1,5	4.000	1
71-638	ET4000/2		2	4.000	1
71-639	ET4000/2,5		2,5	4.000	1
71-640	ET4000/3		3	4.000	1
71-641	ET4000/4		4	4.000	1
71-642	ET4000/5		5	4.000	1
71-643	ET4000/6		6	4.000	1
71-644	ET4000/8		8	4.000	1
71-645	ET4000/10		10	4.000	1



Precio

5.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-647	ET5000/1,5		1,5	5.000	1
71-648	ET5000/2		2	5.000	1
71-649	ET5000/2,5		2,5	5.000	1
71-650	ET5000/3		3	5.000	1
71-651	ET5000/4		4	5.000	1
71-652	ET5000/5		5	5.000	1
71-653	ET5000/6		6	5.000	1
71-654	ET5000/8		8	5.000	1
71-655	ET5000/10		10	5.000	1



Precio

6.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-657	ET6000/1,5		1,5	6.000	1
71-658	ET6000/2		2	6.000	1
71-659	ET6000/2,5		2,5	6.000	1
71-660	ET6000/3		3	6.000	1
71-661	ET6000/4		4	6.000	1
71-662	ET6000/5		5	6.000	1
71-663	ET6000/6		6	6.000	1
71-664	ET6000/8		8	6.000	1
71-665	ET6000/10		10	6.000	1



Precio

8.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-667	ET8000/2		2	8.000	1
71-668	ET8000/2,5		2,5	8.000	1
71-669	ET8000/3		3	8.000	1
71-670	ET8000/4		4	8.000	1
71-671	ET8000/5		5	8.000	1
71-672	ET8000/6		6	8.000	1
71-673	ET8000/8		8	8.000	1
71-674	ET8000/10		10	8.000	1



Precio

10.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-676	ET10000/2,5		2,5	10.000	1
71-677	ET10000/3		3	10.000	1
71-678	ET10000/4		4	10.000	1
71-679	ET10000/5		5	10.000	1
71-680	ET10000/6		6	10.000	1
71-681	ET10000/8		8	10.000	1
71-682	ET10000/10		10	10.000	1



Precio

12.000 Kg
15.000 Kg
20.000 Kg
25.000 Kg



ET - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1

BAJO PEDIDO



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-684	ET12000/4		4	12.000	1
71-685	ET15000/6		6	15.000	1
71-686	ET20000/8		6	20.000	1
71-687	ET25000/8		8	25.000	1



Precio

Gran Tonelaje



ETC - Eslingas tubulares cerradas Gran Tonelaje

EN1492-1



Propiedades de Dyneema®:

- Peso extremadamente bajo, entre 8 y 10 veces más liviana que el acero de calidad.
- Diámetro pequeño, 2,5 veces más pequeño que las eslingas redondas de poliéster.
- Capacidad máxima de 4000 MBL (tracción vertical).
- Longitud máxima de 80 metros.
- Gravedad específica (g/cm³) de 0,97 (flota en el agua).
- La elongación cuando está en uso es aproximadamente del 0,5 % a la máxima carga de trabajo (WLL).
- La reducción de peso es de hasta el 60 % en comparación con las eslingas de cuerda/redondas de poliéster.
- Excelente en exposición al agua (de mar), la humedad.
- Buena resistencia a ácidos y álcalis.

Ventajas de Dyneema®:

- Las eslingas son fáciles de manipular gracias a su bajo peso y forma flexible.
- Estiramiento de menos del 1 % con la máxima carga de trabajo, así que es apta para elevaciones calculadas.
- Diámetro pequeño, 2,5 veces más pequeño que las eslingas redondas de poliéster regulares.
- D:d = 1:1 para las eslingas redondas de hasta 200 T; arriba de este peso, D:d = 1:1,5
- Las eslingas redondas Extreema® no sufren fatiga como las eslingas de cables de acero (cables).
- Menos lesiones en espalda y manos, sin bordes afilados.
- Extremadamente ergonómicas en comparación con otras cuerdas sintéticas o cables de acero.
- Ciclo de vida útil extremadamente alto en comparación con las eslingas de poliéster.
- No se oxidan ni corroen como los cables de acero.
- Fibras biológicas

FABRICACIÓN A MEDIDA

BAJO PEDIDO

Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
ETC30000		2,0	30.000	1
ETC40000		2,5	40.000	1
ETC50000		3,0	50.000	1
ETC60000		4,0	60.000	1
ETC80000		5,0	80.000	1
ETC100000		6,0	100.000	1

UHMWPE



UHMWPE - Eslingas tubulares cerradas

EN1492-1



El UHMWPE (polietileno de alto módulo) tiene cadenas extremadamente largas, con una masa molecular usualmente entre 3,5 y 7,5 millones de unidades de masa atómica. La cadena más larga sirve para transferir la carga con mayor eficacia a la columna de polímeros mediante el fortalecimiento de las interacciones intermoleculares. Esto produce, como resultado, un material muy resistente, con la fuerza ante impactos más alta de cualquier termoplástico fabricado en la actualidad.

El UHMWPE es altamente resistente a los productos químicos corrosivos excepto los ácidos oxidantes; tiene una absorción de humedad extremadamente baja y un coeficiente de fricción muy bajo; es autolubrificante; y es altamente resistente a las abrasiones.

FABRICACIÓN A MEDIDA

BAJO PEDIDO

Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
ETC100000		2,5	100.000	1
ETC200000		3,0	200.000	1
ETC300000		4,0	300.000	1

1.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-701	ETAB1000/0,5		0,5	1.000	1
71-702	ETAB1000/1		1	1.000	1
71-703	ETAB1000/2		2	1.000	1
71-704	ETAB1000/3		3	1.000	1
71-705	ETAB1000/4		4	1.000	1
71-706	ETAB1000/5		5	1.000	1
71-707	ETAB1000/6		6	1.000	1
71-708	ETAB1000/8		8	1.000	1
71-709	ETAB1000/9		9	1.000	1
71-710	ETAB1000/10		10	1.000	1
71-711	ETAB1000/12		12	1.000	1



Precio

2.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-713	ETAB2000/1		1	2.000	1
71-714	ETAB2000/1,5		1,5	2.000	1
71-715	ETAB2000/2		2	2.000	1
71-716	ETAB2000/3		3	2.000	1
71-717	ETAB2000/4		4	2.000	1
71-718	ETAB2000/5		5	2.000	1
71-719	ETAB2000/6		6	2.000	1
71-720	ETAB2000/8		8	2.000	1
71-721	ETAB2000/10		10	2.000	1
71-722	ETAB2000/12		12	2.000	1



Precio

3.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-724	ETAB3000/1		1	3.000	1
71-725	ETAB3000/1,5		1,5	3.000	1
71-726	ETAB3000/2		2	3.000	1
71-727	ETAB3000/3		3	3.000	1
71-728	ETAB3000/4		4	3.000	1
71-729	ETAB3000/5		5	3.000	1
71-730	ETAB3000/6		6	3.000	1
71-731	ETAB3000/8		8	3.000	1
71-732	ETAB3000/10		10	3.000	1
71-733	ETAB3000/12		12	3.000	1



Precio

5.2 - Amarre, trincaje y eslingas

4.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-735	ETAB4000/1		1	4.000	1
71-736	ETAB4000/1,5		1,5	4.000	1
71-737	ETAB4000/2		2	4.000	1
71-738	ETAB4000/3		3	4.000	1
71-739	ETAB4000/4		4	4.000	1
71-740	ETAB4000/5		5	4.000	1
71-741	ETAB4000/6		6	4.000	1
71-742	ETAB4000/8		8	4.000	1
71-743	ETAB4000/10		10	4.000	1
71-744	ETAB4000/12		12	4.000	1



Precio

5.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-746	ETAB5000/1		1	5.000	1
71-747	ETAB5000/2		2	5.000	1
71-748	ETAB5000/3		3	5.000	1
71-749	ETAB5000/4		4	5.000	1
71-750	ETAB5000/5		5	5.000	1
71-751	ETAB5000/6		6	5.000	1
71-752	ETAB5000/8		8	5.000	1
71-753	ETAB5000/10		10	5.000	1
71-754	ETAB5000/12		12	5.000	1



Precio

6.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-756	ETAB6000/2		2	6.000	1
71-757	ETAB6000/3		3	6.000	1
71-758	ETAB6000/4		4	6.000	1
71-759	ETAB6000/5		5	6.000	1
71-760	ETAB6000/6		6	6.000	1
71-761	ETAB6000/8		8	6.000	1
71-762	ETAB6000/10		10	6.000	1
71-763	ETAB6000/12		12	6.000	1



Precio

8.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-765	ETAB8000/2		2	8.000	1
71-766	ETAB8000/3		3	8.000	1
71-767	ETAB8000/4		4	8.000	1
71-768	ETAB8000/5		5	8.000	1
71-769	ETAB8000/6		6	8.000	1
71-770	ETAB8000/8		8	8.000	1
71-771	ETAB8000/10		10	8.000	1
71-772	ETAB8000/12		12	8.000	1



Precio

10.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-774	ETAB10000/2		2	10.000	1
71-775	ETAB10000/3		3	10.000	1
71-776	ETAB10000/4		4	10.000	1
71-777	ETAB10000/5		5	10.000	1
71-778	ETAB10000/6		6	10.000	1
71-779	ETAB10000/8		8	10.000	1
71-780	ETAB10000/10		10	10.000	1
71-781	ETAB10000/12		12	10.000	1



Precio

12.000 Kg
15.000 Kg
20.000 Kg
25.000 Kg



ETAB - Eslingas tubulares abiertas

EN1492-1



BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Color	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-783	ETAB12000/4		4	12.000	1
71-784	ETAB15000/6		6	15.000	1
71-785	ETAB15000/8		8	15.000	1
71-786	ETAB20000/10		10	20.000	1
71-787	ETAB25000/12		12	25.000	1



Precio

Gran Tonelaje

ETABC - Eslingas tubulares abiertas Gran Tonelaje
EN1492-1


Propiedades de Dyneema®:

- Peso extremadamente bajo, entre 8 y 10 veces más liviana que el acero de calidad.
- Diámetro pequeño, 2,5 veces más pequeño que las eslingas redondas de poliéster.
- Capacidad máxima de 4000 MBL (tracción vertical)
- Longitud máxima de 80 metros.
- Gravedad específica (g/cm³) de 0,97 (flota en el agua).
- La elongación cuando está en uso es aproximadamente del 0,5 % a la máxima carga de trabajo (WLL).
- La reducción de peso es de hasta el 60 % en comparación con las eslingas de cuerda/redondas de poliéster.
- Excelente en exposición al agua (de mar), la humedad
- Buena resistencia a ácidos y álcalis.

Ventajas de Dyneema®:

- Las eslingas son fáciles de manipular gracias a su bajo peso y forma flexible.
- Estiramiento de menos del 1 % con la máxima carga de trabajo, así que es apta para elevaciones calculadas
- Diámetro pequeño, 2,5 veces más pequeño que las eslingas redondas de poliéster regulares.
- D:d = 1:1 para las eslingas redondas de hasta 200 T; arriba de este peso, D:d = 1:1,5
- Las eslingas redondas Extreema® no sufren fatiga como las eslingas de cables de acero (cables).
- Menos lesiones en espalda y manos, sin bordes afilados.
- Extremadamente ergonómicas en comparación con otras cuerdas sintéticas o cables de acero.
- Ciclo de vida útil extremadamente alto en comparación con las eslingas de poliéster.
- No se oxidan ni corroen como los cables de acero.
- Fibras biológicas.

FABRICACIÓN A MEDIDA
BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-789	ETAB30.000			30.000	1
71-790	ETAB40.000			40.000	1
71-791	ETAB50.000			50.000	1
71-792	ETAB60.000			60.000	1
71-793	ETAB80.000			80.000	1

UHMWPE

UHMWPE - Eslingas tubulares abiertas
EN1492-1



El UHMWPE (polietileno de alto módulo) tiene cadenas extremadamente largas, con una masa molecular usualmente entre 3,5 y 7,5 millones de unidades de masa atómica. La cadena más larga sirve para transferir la carga con mayor eficacia a la columna de polímeros mediante el fortalecimiento de las interacciones intermoleculares. Esto produce, como resultado, un material muy resistente, con la fuerza ante impactos más alta de cualquier termoplástico fabricado en la actualidad.

El UHMWPE es altamente resistente a los productos químicos corrosivos excepto los ácidos oxidantes; tiene una absorción de humedad extremadamente baja y un coeficiente de fricción muy bajo; es autolubricante; y es altamente resistente a las abrasiones.

FABRICACIÓN A MEDIDA
BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	
71-795	ETAB100.000			100.000	1
71-796	ETAB200.000			200.000	1
71-797	ETAB300.000			300.000	1

PRPOL - Protecciones poliuretano



Protección para eslingas, cinturones de amarre y cintas en general. Alta resistencia a los cortes y a la abrasión. Flexibles y fáciles de manipular. Alargan la vida de la eslinga, cinta o cinturón ya que evitan los daños sobre el tejido de poliéster.

Anchos disponibles: 40, 70, 100, 150, 180 mm.

Pedido Mínimo 1 metro.

FABRICACIÓN A MEDIDA

BAJO PEDIDO



Código	Referencia	Ancho (mm)	
71-802	PRPOL50	40	25
71-804	PRPOL75	70	20
71-806	PRPOL90	100	20
71-808	PRPOL150	150	25
71-810	PRPOL180	180	20

PRPVC - Protecciones PVC

La protección de pvc permite proteger la eslinga o cinta de rozaduras leves y alargar su vida útil, no es anticorte. Temperaturas de uso: de 0º a 60º grados. Maxima resistencia a la intemperie.

Anchos disponibles: 40, 80, 100, 140, 160, 200, 282, 324 mm.

Pedido Mínimo 1 metro

Rollos de 20 m..

BAJO PEDIDO



Código	Referencia	Ancho (mm)	
71-852	PRPVC1T	40	1
71-853	PRPVC2T	80	1
71-854	PRPVC3T	100	1
71-855	PRPVC120	120	1
71-856	PRPVC4T	140	1
71-857	PRPVC5T	160	1
71-858	PRPVC6T	200	1
71-859	PRPVC243	243	1
71-860	PRPVC8T	282	1
71-861	PRPVC10TN	324	1

PRFU - Protecciones fibras sintéticas



Protecciones de fibras técnicas como el dyneema, la cordura o el kevlar le dan unas características técnicas y unas propiedades muy específicas y se pueden reutilizar cambiando de dispositivo mediante cierres tipo "velcro".

FABRICACIÓN A MEDIDA

BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	
71-822	PRFU40	40	1
71-824	PRFU70	70	1
71-826	PRFU100	100	1

RC - Redes de carga



Las redes para la sujeción de mercancía en furgonetas, son una práctica solución que permiten cubrir la totalidad o parte de la superficie del piso del vehículo y ejercer una presión apretando la correa de amarre para bloquear la carga. Los puntos de sujeción se pueden adaptar bajo pedido al sistema de tipo aeronáutico o al que solicite el cliente. Las redes de sujeción de mercancía en camiones, cajas o contenedores, permiten gran adaptabilidad a todos los tipos de carga.

FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	
71-835	RC1000X1000	50	1x1	1
71-836	RC2500X2500	35	2,5x2,5	1
71-837	RC5000X5000	35	5x5	1
71-838	RC7500X7500	35	7,5x7,5	1



ALAN - Alfombra antideslizante

Aumente el coeficiente de fricción y minimice los riesgos de accidentes por desplazamiento de la carga durante el transporte.

Se evita:

Deformación permanentes o marcas de compresión. Rasgados. Abrasión de la superficie. Desgaste de áreas. Áreas irregulares. Daños debidos al contacto con sustancias agresivas. Suciedad que afecte a la función de los anti-slip.

BAJO PEDIDO

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	
71-840	ALAN5mx25cm	250	5	1

TAG - Tacos para coche



Descubra nuestros sistemas de amarre para automóviles y camiones compuestos por un tensor de carraca, una correa de 50 mm de ancho y tres tacos de goma para garantizar el agarre de la correa en el neumático del vehículo transportado. Tienen una doble LC de 3000 daN o 4000 daN y están fabricados según EN 12 195-2.



Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	
71-842	TAG050	50	27	25



Precio

CAN - Cantoneras rígidas



Cantoneras para sujetar cargas y proteger la mercancía, aumentando de la vida útil de los cinturones de amarre y ofreciendo una completa sujeción de carga.

Se evita: Los ángulos y cantoneras de protección están fabricados en PEDH, PVC o TPV, entre otros materiales. Disponemos de distintos tipos de cantoneras para la sujeción de la carga. Existen distintas medidas de ala y largo que se adaptan a la mayor parte de materiales a sujetar. Son aptos para el transporte general, el transporte de material pesado y alta resistencia, así como bobinas de papel y material paletizado uniforme. Sus espesores varían según el tipo de ángulo o protección.

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	
71-844	CAN1614	140	160	50
71-850	CAN524849	580	420	50



Precio

CAN - Cantoneras blandas



Cantoneras para sujetar cargas y proteger la mercancía, aumentando de la vida útil de los cinturones de amarre y ofreciendo una completa sujeción de carga.

Se evita: Los ángulos y cantoneras de protección están fabricados en PEDH, PVC o TPV, entre otros materiales. Disponemos de distintos tipos de cantoneras para la sujeción de la carga. Existen distintas medidas de ala y largo que se adaptan a la mayor parte de materiales a sujetar. Son aptos para el transporte general, el transporte de material pesado y alta resistencia, así como bobinas de papel y material paletizado uniforme. Sus espesores varían según el tipo de ángulo o protección.

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	
71-846	CAN30050	50	300	25
71-848	CAN13050	50	130	20



Precio

BOHI - Bolsas hinchables



El sistema más rápido, económico, versátil y seguro para proteger y fijar la mercancía en un contenedor o transporte.

Distintos sectores de aplicación


Aptas para el sector vidriero, licores, vinos y bebidas en general, alimentación, industria química y farmacéutica, sector del papel, detergentes, jabones, electrónica, industria pesada, cerámica, perfumes, cosméticos, bobinas, plástico, papel, metal, explosivos, aceites y lubricantes, energías renovables...



Código	Referencia	Ancho (mm)	Alto (mm)	
71-864	BOHI50100	500	1000	1
71-874	BOHI100100	1000	1000	1
71-878	BOHI100200	1000	2000	1
71-888	BOHI150220	1500	2200	1



Precio



CABLE GALV - Cable galvanizado 6x7+1 - DIN 3055


Cable en rollos retractorilados.

Código	Referencia	Ø Cable (mm)	m rollo	
79-110	CABLE GALV- 6X7+1 Ø2X15	2	15	1
79-112	CABLE GALV- 6X7+1 Ø2X25	2	25	1
79-114	CABLE GALV- 6X7+1 Ø2X50	2	50	1
79-116	CABLE GALV- 6X7+1 Ø2X100	2	100	1
79-120	CABLE GALV- 6X7+1 Ø3X15	3	15	1
79-122	CABLE GALV- 6X7+1 Ø3X25	3	25	1
79-124	CABLE GALV- 6X7+1 Ø3X50	3	50	1
79-126	CABLE GALV- 6X7+1 Ø3X100	3	100	1
79-130	CABLE GALV- 6X7+1 Ø4X15	4	15	1
79-132	CABLE GALV- 6X7+1 Ø4X25	4	25	1
79-134	CABLE GALV- 6X7+1 Ø4X50	4	50	1
79-136	CABLE GALV- 6X7+1 Ø4X100	4	100	1
79-140	CABLE GALV- 6X7+1 Ø5X15	5	15	1
79-142	CABLE GALV- 6X7+1 Ø5X25	5	25	1
79-144	CABLE GALV- 6X7+1 Ø5X50	5	50	1
79-146*	CABLE GALV- 6X7+1 Ø5X100	5	100	1
79-150	CABLE GALV- 6X7+1 Ø6X15	6	15	1
79-152	CABLE GALV- 6X7+1 Ø6X25	6	25	1
79-154	CABLE GALV- 6X7+1 Ø6X50	6	50	1
79-156*	CABLE GALV- 6X7+1 Ø6X100	6	100	1

*Bobinas de madera.



Precio



CABLE GALV - Cable galvanizado 6x19+1 - DIN 3060

Cable en rollos retractorilados.


Código	Referencia	Ø Cable (mm)	m rollo	
79-210	CABLE GALV- 6X19+1 Ø4X50	4	50	1
79-212	CABLE GALV- 6X19+1 Ø4X100	4	100	1
79-216	CABLE GALV- 6X19+1 Ø5X50	5	50	1
79-218*	CABLE GALV- 6X19+1 Ø5X100	5	100	1
79-222	CABLE GALV- 6X19+1 Ø6X50	6	50	1
79-224*	CABLE GALV- 6X19+1 Ø6X100	6	100	1
79-228*	CABLE GALV- 6X19+1 Ø8x50	8	50	1
79-230*	CABLE GALV- 6X19+1 Ø8x100	8	100	1
79-234*	CABLE GALV- 6X19+1 Ø10X50	10	50	1
79-236*	CABLE GALV- 6X19+1 Ø10X100	10	100	1

*Bobinas de madera.



Precio

MOSQ - Mosquetones




Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-240	MOSQ-04	4x40	7	14	6	4	40	0,010	30	50
79-242	MOSQ-05	5x50	8	15	7	5	50	0,020	100	50
79-244	MOSQ-06	6x60	9	17	8	6	60	0,020	120	50
79-246	MOSQ-07	7x70	10	19	8	7	70	0,040	180	50
79-248	MOSQ-08	8x80	12	23	10	8	80	0,070	230	50
79-250	MOSQ-09	9x90	12	24	10	9	90	0,090	250	10
79-252	MOSQ-10	10x100	15	29	11	10	100	0,130	350	10
79-254	MOSQ-11	11x120	18	36	16	11	120	0,190	380	10
79-256	MOSQ-12	12x140	20	40	19	12	140	0,200	400	10
79-258	MOSQ-13	13x160	22	54	23	13	160	0,360	410	5



Precio

MOSQ/SEG - Mosquetones de seguridad




Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-260	MOSQ/SEG-06	6x60	7	6	6	10	60	0,028	130	50
79-262	MOSQ/SEG-07	7x70	8	7	7	11	70	0,043	180	25
79-264	MOSQ/SEG-08	8x80	9	8	8	13	80	0,066	230	25
79-266	MOSQ/SEG-09	9x90	10	9	8	13	90	0,092	250	25
79-268	MOSQ/SEG-10	10x100	11	10	10	16	100	0,129	350	25
79-270	MOSQ/SEG-11	11x120	12	11	15	19	120	0,186	450	20
79-272	MOSQ/SEG-12	12x140	14	12	17	20	140	0,256	510	15
79-274	MOSQ/SEG-13	13x160	16	13	25	22	160	0,354	600	10



Precio


SCG - Sujetacables Acero Fe 360B DIN 741



Código	Referencia	Medida (mm)	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	 (kg)	
79-310	SCG-03	3	3	21	10	10	M4	9	20	12	0,010	100
79-312	SCG-05	5	5	24	11	10	M5	11	24	13	0,020	100
79-314	SCG-06	6	6,5	26	12	11	M5	13	28	15	0,020	50
79-316	SCG-08	8	8	30	14	15	M6	16	34	19	0,020	50
79-318	SCG-10	10	10	37	20	19	M8	20	42	22	0,060	50
79-320	SCG-11	11	11	38	20	20	M8	21	44	22	0,060	50
79-322	SCG-12	12	13	44	25	23	M10	25	55	30	0,110	25
79-324	SCG-14	14	14	46	25	25	M10	27	57	30	0,120	25
79-326	SCG-16	16	16	52	28	28	M12	30	63	33	0,150	20
79-328	SCG-19	19	19	58	32	34	M12	34	75	38	0,230	20
79-330	SCG-22	22	22	64	35	35	M14	38	85	44	0,270	20
79-332	SCG-26	26	26	68	38	38	M14	42	95	45	0,300	20



Precio




GSCS - Grapa sujetacables simple

Código	Referencia	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	(kg)	
79-334	GSCS-02	2	17,5	12	5,0	M4	7,5	1,0	1,0	0,002	100
79-335	GSCS-03	3	17,5	15	6,5	M4	10	1,5	1,5	0,002	100
79-336	GSCS-04	4	22,0	18	7,5	M5	12	1,5	1,5	0,004	100
79-337	GSCS-05	5	24,0	20	8,5	M5	14	1,5	1,5	0,004	50
79-338	GSCS-06	6	30,0	23	10,0	M6	17	1,5	1,5	0,005	50
79-339	GSCS-08	8	36,0	30	14,0	M8	22	2,0	2,0	0,050	50



Precio



GSCD - Grapa sujetacables doble

Código	Referencia	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)	
79-340	GSCD-02	2	38	12	5,0	M4	7,5	1,0	1,0	20,5	0,010	250
79-342	GSCD-03	3	38	15	6,5	M4	10	1,5	1,5	20,5	0,015	200
79-344	GSCD-04	4	47	18	7,5	M5	12	1,5	1,5	25,0	0,025	100
79-346	GSCD-05	5	51	20	8,5	M5	14	1,5	1,5	27,0	0,035	100
79-348	GSCD-06	6	63	23	10,0	M6	17	1,5	1,5	33,0	0,050	100



Precio




GC - Guardacabos DIN 6899A

Código	Referencia	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(kg)	
79-352	GC-03	3,5	12	26,5	4	0,75	0,0035	50
79-354	GC-04	4	13	28,5	5	0,75	0,0043	50
79-356	GC-05	5	14	30,0	6	1,00	0,0058	50
79-358	GC-06	6	15	33,0	7	1,00	0,0079	100
79-362	GC-08	8	18	39,0	9	1,25	0,0160	25
79-364	GC-10	10	22	47,5	11	1,50	0,0295	100
79-366	GC-12	12	26	56,5	13	1,50	0,0525	50
79-368	GC-13	13	28	61,0	14	1,80	0,0725	40
79-370	GC-16	16	35	78,0	18	2,50	0,1790	25
79-372	GC-18	18	40	86,5	20	2,50	0,2700	25
79-374	GC-20	20	44	95,0	22	2,50	0,3550	25



Precio

TGA - Tensor gancho anilla




Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(kg)	(kg)	
79-380	TGA-05	M5	9,0	6,0	79	8	120	170	0,050	50	100
79-382	TGA-06	M6	10,0	8,5	88	10	143	205	0,060	75	50
79-384	TGA-08	M8	12,0	10,0	110	11	162	237	0,120	165	30
79-386	TGA-10	M10	15,0	12,0	130	14	196	277	0,240	235	20
79-388	TGA-12	M12	18,0	16,0	140	17	223	310	0,380	320	10
79-390	TGA-14	M14	20,0	16,0	170	18	262	378	0,560	420	40
79-392	TGA-16	M16	22,5	16,5	190	23	296	420	0,940	530	10
79-394	TGA-20	M20	30,0	17,5	220	25	342	475	1,480	730	10



Precio

GR - Grillete recto




Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	(kg)	(kg)	
79-400	GR-05	5	10	20	21	5	5	11,0	0,020	70	25
79-402	GR-06	6	13	25	28	6	6	14,0	0,030	100	25
79-404	GR-08	8	16	32	36	8	8	18,0	0,070	250	25
79-406	GR-10	10	19	39	43	10	10	20,0	0,130	400	30
79-408	GR-12	12	25	49	57	12	12	28,0	0,220	630	10
79-410	GR-14	14	28	56	64	14	14	30,0	0,310	750	50
79-412	GR-16	16	32	64	72	16	16	33,0	0,380	1.000	30
79-414	GR-18	18	37	70	74	18	18	33,5	0,730	1.300	20
79-416	GR-20	20	38	78	86	20	20	40,0	0,939	1.600	20



Precio

GRR/P - Grillete recto con perno alta resistencia




Código	Referencia	Medida (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(kg)	(kg)	
79-420	GRR/P-05	3/16	9,5	5,0	19	6	0,020	330	10
79-422	GRR/P-07	1/4	12,0	7,0	25	8	0,060	500	10
79-424	GRR/P-09	5/16	13,5	9,0	27	10	0,110	750	10
79-426	GRR/P-10	3/8	17,0	10,0	31	11	0,150	1.000	10
79-428	GRR/P-13	1/2	20,5	13,5	41	16	0,370	2.000	10
79-430	GRR/P-16	5/8	27,0	16,0	51	19	0,650	3.250	10
79-432	GRR/P-19	3/4	32,0	19,0	62	22	1,060	4.750	10



Precio



GLR/P - Grillete lira con perno alta resistencia




Código	Referencia	Medida ["]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-436	GLR/P-07	1/4	12,0	7,0	29,0	8	20	0,070	500	10
79-438	GLR/P-09	5/16	13,5	9,0	32,0	10	21	0,130	750	10
79-440	GLR/P-10	3/8	17,0	10,0	36,5	11	26	0,170	1.000	10
79-442	GLR/P-13	1/2	20,5	13,5	51,0	16	32	0,440	2.000	10
79-444	GLR/P-16	5/8	27,0	16,0	64,0	19	43	0,790	3.250	10
79-446	GLR/P-19	3/4	32,0	19,0	76,0	22	51	1,260	4.750	10



Precio



GRR/T - Grillete recto con tornillo alta resistencia




Código	Referencia	Medida ["]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-450	GRR/T-07	1/4	12,0	7,0	25	8	0,070	500	10
79-454	GRR/T-10	3/8	17,0	10,0	31	11	0,180	1.000	10
79-456	GRR/T-13	1/2	20,5	13,5	41	16	0,370	2.000	10
79-458	GRR/T-16	5/8	27,0	16,0	51	19	0,650	3.250	10
79-460	GRR/T-19	3/4	32,0	19,0	62	22	1,060	4.750	10



Precio



GLR/T - Grillete lira con tornillo alta resistencia




Código	Referencia	Medida ["]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-464	GLR/T-07	1/4	12,0	7,0	29,0	8	20	0,070	500	10
79-468	GLR/T-09	5/16	13,5	9,0	32,0	10	21	0,130	750	10
79-470	GLR/T-10	3/8	17,0	10,0	36,5	11	26	0,170	1.000	10
79-472	GLR/T-13	1/2	20,5	13,5	51,0	16	32	0,440	2.000	10
79-474	GLR/T-16	5/8	27,0	16,0	64,0	19	43	0,790	3.250	10
79-476	GLR/T-19	3/4	32,0	19,0	76,0	22	51	1,260	4.750	10



Precio



ANI-M - Cancamo macho DIN 580




Código	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	 (kg)	
79-480	ANI-M-M06	M6	20	36	20	6	8	10	36	13	0,060	25
79-482	ANI-M-M08	M8	20	36	20	6	8	10	36	13	0,060	25
79-484	ANI-M-M10	M10	25	45	25	8	10	12	45	17	0,110	25
79-486	ANI-M-M12	M12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	0,170	25
79-487	ANI-M-M14	M14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	0,170	25
79-488	ANI-M-M16	M16	35	63	35	12	14	16	62	27	0,310	10
79-489	ANI-M-M18	M18	35	63	35	12	14	16	62	27	0,480	10
79-490	ANI-M-M20	M20	40	72	40	14	16	19	71	30	0,480	20
79-491	ANI-M-M22	M22	40	72	40	14	16	19	71	30	0,480	20
79-492	ANI-M-M24	M24	50	90	50	18	20	24	90	36	0,900	1



Precio



ANI-H - Cancamo hembra DIN 582




Código	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	 (kg)	
79-500	ANI-H-M06	M6	20	36	20	8,5	8	10	36	0,060	25
79-502	ANI-H-M08	M8	20	36	20	8,5	8	10	36	0,060	25
79-504	ANI-H-M10	M10	25	45	25	10	10	12	45	0,100	25
79-506	ANI-H-M12	M12	30	54	30	11	12	14	53	0,170	20
79-507	ANI-H-M14	M14	30	54	30	11	12	14	53	0,150	20
79-508	ANI-H-M16	M16	35	63	35	13	14	16	62	0,260	20
79-509	ANI-H-M18	M18	35	63	35	13	14	16	62	0,240	20
79-510	ANI-H-M20	M20	40	72	40	16	16	19	71	0,410	20
79-511	ANI-H-M22	M22	40	72	40	16	16	19	71	0,360	20
79-512	ANI-H-M24	M24	50	90	50	20	20	24	90	0,750	20



Precio



GAN-C - Gancho fijo elevación con pestillos. Acero al carbono




Código	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-516	GAN-C-0,8	19	10	30	73	21,5	80	15,0	110	0,260	800	10
79-518	GAN-C-1,0	23	12	32	82	23,0	93	17,5	125	0,350	1.000	10
79-520	GAN-C-1,6	27	13	35	93	23,0	103	20,5	142	0,620	1.600	1
79-522	GAN-C-2,0	30	16	38	105	24,0	117	22,0	165	0,930	2.000	1
79-524	GAN-C-3,2	38	19	46	125	26,5	145	28,5	240	1,730	3.200	1
79-526	GAN-C-5,0	50	24	60	168	40,0	182	35,0	255	3,420	5.000	1



Precio




GAN-G - Gancho giratorio elevación con pestillos. Acero al carbono



Código	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-528	GAN-G-0,8	32	10	34	64	25	73	25	14,0	77	142,0	0,450	800	1
79-529	GAN-G-1,0	38	13	34	82	34	81	27	16,0	86	170,0	0,770	1.000	1
79-530	GAN-G-1,6	46	16	42	99	38	92	29	19,0	94	197,5	1,220	1.600	1
79-531	GAN-G-2,0	50	18	47	110	48	104	32	21,5	106	219,5	1,510	2.000	1
79-532	GAN-G-3,2	57	20	55	127	54	125	38	28,5	133	262,0	2,480	3.200	1
79-533	GAN-G-5,0	68	26	59	146	60	166	48	35,0	167	315,0	6,060	5.000	1



Precio



CST - Casquillo Talorit

Código	Referencia	Ø Cable	
79-538	CST-04	4	50
79-542	CST-05	5	25
79-546	CST-06	6	25
79-550	CST-08	8	25



Precio

5

Tenazas prensatalorit




Código	Referencia	
79-602*	Tenaza Prensatalorit	1

* Para casquillos de hasta 50 mm.



Precio



Cable INOX -7x7+0 - AISI-316

INOX AISI 316


Cable de acero inoxidable en rollos retractorilados.

Código	Referencia	Ø Cable (mm)	m rollo	
79-610	CABLE INOX-7x7+0 ø2x15	2	15	1
79-612	CABLE INOX-7x7+0 ø2x25	2	25	1
79-614	CABLE INOX-7x7+0 ø2x50	2	50	1
79-616	CABLE INOX-7x7+0 ø2x100	2	100	1
79-618	CABLE INOX-7x7+0 ø3x15	3	15	1
79-620	CABLE INOX-7x7+0 ø3x25	3	25	1
79-622	CABLE INOX-7x7+0 ø3x50	3	50	1
79-624	CABLE INOX-7x7+0 ø3x100	3	100	1
79-626	CABLE INOX-7x7+0 ø4x15	4	15	1
79-628	CABLE INOX-7x7+0 ø4x25	4	25	1
79-630	CABLE INOX-7x7+0 ø4x50	4	50	1
79-632	CABLE INOX-7x7+0 ø4x100	4	100	1
79-634	CABLE INOX-7x7+0 ø5x15	5	15	1
79-636	CABLE INOX-7x7+0 ø5x25	5	25	1
79-638	CABLE INOX-7x7+0 ø5x50	5	50	1
79-640*	CABLE INOX-7x7+0 ø5x100	5	100	1
79-642	CABLE INOX-7x7+0 ø6x15	6	15	1
79-644	CABLE INOX-7x7+0 ø6x25	6	25	1
79-646*	CABLE INOX-7x7+0 ø6x50	6	50	1
79-648*	CABLE INOX-7x7+0 ø6x100	6	100	1



Precio

*Bobinas de madera.



Cable INOX - 7x19+0 - AISI-316

INOX AISI 316


Código	Referencia	Ø Cable (mm)	m rollo	
79-689*	CABLE INOX-7x19+0 ø6x50	6	50	1
79-691*	CABLE INOX-7x19+0 ø6x100	6	100	1
79-693*	CABLE INOX-7x19+0 ø8x50	8	50	1
79-695*	CABLE INOX-7x19+0 ø8x100	8	100	1
79-697*	CABLE INOX-7x19+0 ø10x50	10	50	1
79-699*	CABLE INOX-7x19+0 ø10x100	10	100	1
79-701*	CABLE INOX-7x19+0 ø12x50	12	50	1
79-703*	CABLE INOX-7x19+0 ø12x100	12	100	1



Precio

*Bobinas de madera.

5.3 - Cable y accesorios de acero



MOSQ - Mosquetones INOX AISI-316

INOX AISI 316

Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	(kg)	(kg)	
79-733	MOSQ-04 INOX	40	6	14	6	4	40	0,008	30	20
79-735	MOSQ-05 INOX	50	8	15	7	5	50	0,020	100	20
79-737	MOSQ-06 INOX	60	9	17	8	6	60	0,030	120	20
79-739	MOSQ-07 INOX	70	10	19	9	7	70	0,050	180	20
79-741	MOSQ-08 INOX	80	12	23	11	8	80	0,070	230	25
79-743	MOSQ-09 INOX	90	13	24	12	9	90	0,090	250	20




Precio



SCG - Sujetacables INOX AISI-316

INOX AISI 316



Código	Referencia	Medida	Ø Cable	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	(kg)	
79-751	SCG-03 INOX	3-4	3-4	22	14	8	M4	9	22	11,5	0,010	30
79-753	SCG-05 INOX	5	5	24	16	9	M5	11	24	13,0	0,020	25
79-755	SCG-06 INOX	6	6	30	18	11	M6	13	33	16,0	0,030	25
79-757	SCG-08 INOX	8	8	33	20	12	M6	16	35	17,0	0,040	20
79-759	SCG-10 INOX	10	10	37	22	14	M8	20	43	20,5	0,070	20
79-761	SCG-12 INOX	12	12	45	25	16	M10	25	54	24,0	0,120	20
79-763	SCG-14 INOX	14	14	46	27	18	M10	27	54	26,0	0,150	20




Precio



GSCS - Grapa sujetacables simple INOX AISI-316

INOX AISI 316



Código	Referencia	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	(kg)	
79-771	GSCS-02 INOX	2	17,5	12	5,0	M4	7,5	1,0	1,0	0,010	100
79-773	GSCS-03 INOX	3	17,5	15	6,5	M4	10,0	1,5	1,5	0,020	100
79-775	GSCS-04 INOX	4	22,0	18	7,5	M5	12,0	1,5	1,5	0,030	100
79-777	GSCS-05 INOX	5	24,0	20	8,5	M5	14,0	1,5	1,5	0,030	100
79-779	GSCS-06 INOX	6	30,0	23	10,0	M6	17,0	1,5	1,5	0,040	100




Precio



GSCD - Grapa sujetacables doble INOX AISI-316

INOX AISI 316



Código	Referencia	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	(kg)	
79-787	GSCD-02 INOX	2	38	12	5,0	M4	7,5	1,0	1,0	20,5	0,010	100
79-789	GSCD-03 INOX	3	38	15	6,5	M4	10,0	1,5	1,5	20,5	0,030	100
79-791	GSCD-04 INOX	4	47	18	7,5	M5	12,0	1,5	1,5	25,0	0,030	100
79-793	GSCD-05 INOX	5	51	20	8,5	M5	14,0	1,5	1,5	27,0	0,028	100
79-795	GSCD-06 INOX	6	63	23	10,0	M6	17,0	1,5	1,5	33,0	0,050	100




Precio



GC - Guardacabos INOX AISI-316

INOX AISI 316



Código	Referencia	Ø Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(kg)	
79-801	GC-02 INOX	2	2	7	2	0,7	0,003	50
79-803	GC-03 INOX	3	3	9	3	1,0	0,006	50
79-805	GC-04 INOX	4	4	11	4	1,0	0,008	50
79-807	GC-05 INOX	5	5	14	5	1,2	0,010	50
79-809	GC-06 INOX	6	6	15	6	1,2	0,010	50




Precio



TGA - Tensor gancho anilla INOX AISI-316


INOX AISI 316



Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(kg)	(kg)	
79-835	TGA-05 INOX	M5	5	9	70	8	110	170	0,040	50	10
79-837	TGA-06 INOX	M6	6	10	90	10	140	220	0,080	75	10
79-839	TGA-08 INOX	M8	8	11	120	14	180	280	0,170	165	10
79-841	TGA-10 INOX	M10	10	12	150	16	230	360	0,270	235	10
79-843	TGA-12 INOX	M12	12	14	200	18	280	460	0,560	320	6



Precio




GR - Grillete recto INOX AISI-316

INOX AISI 316

Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-849	GR-04 INOX	4	8	4	16	24	0,010	50	60
79-851	GR-05 INOX	5	10	5	20	30	0,020	70	60
79-853	GR-06 INOX	6	14	6	26	37	0,030	100	60
79-855	GR-08 INOX	8	16	8	32	48	0,070	250	25
79-857	GR-10 INOX	10	20	10	45	64	0,130	400	20
79-859	GR-12 INOX	12	25	12	48	72	0,220	630	5



Precio



GL - Grillete lira con perno INOX AISI-316

INOX AISI 316

Código	Referencia	Medida (mm)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	 (kg)	 (kg)	
79-875	GL-04 INOX	4	8	4	12,5	16	0,010	50	60
79-877	GL-05 INOX	5	10	5	15,0	20	0,020	80	60
79-879	GL-06 INOX	6	14	6	21,0	24	0,030	100	10
79-881	GL-08 INOX	8	16	8	24,0	32	0,080	200	25
79-883	GL-10 INOX	10	20	10	31,0	40	0,130	300	10
79-885	GL-12 INOX	12	26	12	38,0	48	0,224	500	5



Precio